

▶▶▶ Maintenance 塗料・メンテナンス



P507
中国塗料
シージェット 033 プレミアム



P508
中国塗料
ベラクリン



P509
ヤマハ
パワープロテクター



P510
International
高硬度塗料



P510
International
MPX



P511
International
インタープロテクト



P511
International
ゴールドスター (ニス)



P512
International
パーフェクション (外板塗料)



P512
International
デッキペイント



P514
日本ペイント
マリアート船底塗料



P515
アクアストリップ
ペイント剥離剤



P516
デッキブラシ
デッキブラシハンドル



P516
ペイントミキサー



P517
塗装道具




P518
3M プレミアムフィラー
パテ/補修キット



P519
ウィッチノックス
ステンレス磨き



P519
International
エピグルー (接着剤)




P520
ポリエチレンボード



P521
チークオイル



P523
テープ各種



P524
ノンスリップ



P525
303 エアロスペースプロテクタント



P526
303 ファブリックガード



P526
303 クリーナー



P527
303 タッチレスシーラント



P528
303 スピードディテラー



P529
ソリオフ



P530
防錆剤 マリンガード



P531
ミラーグレイズ
ボート/RV ジェルウォッシュ



P532
ミラーグレイズ
クリーナー



P533
3M
クリーナーワックス



P534
3M コンパウンド



P535
3M
ボートケア用品



P536
シャボールド
クリーニング用品

船底塗料 中国塗料

2022年4月1日からの価格です。

シージェット033

稼働率が低く、係留期間が長い艇用の自己研磨型船底塗料です。抜け殻（スケルトン層）を形成しない親水分解型ポリマーが防汚剤を定期的に溶出し、安定した防汚効果を得ることができます。新艇塗装や他メーカー塗料上への塗装、FRP 露出部への塗装時にはバンダーコートであるシージェット 015 を塗装のうえ、シージェット 033 を塗装します。2 回塗りが標準です。033 シャークホワイは塗装時薄いグレーですが、進水後 1 ヶ月程度で白色になります。本製品はアルミ艇には使用できません。



容量：2L

カラー：ブラック、シャークホワイト、レッド、ブルー
シンナー：シージェットシンナー A

No.	色	容量	税込価格
360001	ブラック	2L	¥17,710
360002	シャークホワイト	2L	¥17,710
360003	レッド	2L	¥17,710
360004	ブルー	2L	¥17,710

シージェット033 プレミアム

耐フジツボ性大幅アップ
定番の Seajet 033 からプレミアムグレード誕生

安定した防汚性能により船底防汚塗料の定番「Seajet 033」から、防汚性能をさらに強化したプレミアムなグレードが誕生しました。「Seajet 033 PREMIUM」に新たに配合された新規防汚剤「selektape®」はフジツボに対して強力な防汚性能を誇り、数々の大型船で高い評価を得ています。フジツボの付着でお困りの方にお勧めします。FRP 船、鋼船用。本製品はアルミ艇には使用できません。7m²/缶を目処に、厚めに塗装してください。従来の 033、037、039 に上塗りする場合は、水洗い後、直塗りが可能です。



容量：2L

カラー：ブラック、シャークホワイト、ブルー
シンナー：シージェットシンナー A

No.	色	容量	税込価格
360081	ブラック	2L	¥23,100
360082	シャークホワイト	2L	¥23,100
360083	ブルー	2L	¥23,100

シージェット013FRPプライマー

キール、ラダー等鋼製部分のさび防止、新艇 FRP 部オズモシス防止として威力を発揮するエポキシ樹脂系防食塗料です。鋼製部分をハケ、ローラーで塗装する場合、十分な膜厚(125 μ以上)を確保したいため、しっかり厚めに塗装します。シージェット 033/037/039 との塗装間隔は注意が必要です。

気温 5°C	18時間以上～	5日以内
気温 10°C	15時間以上～	4日以内
気温 20°C	8時間以上～	3日以内
気温 30°C	6時間以上～	2日以内

上記日数を超えた場合、船底塗料との付着性を確保するため、再度 013 を塗装してください。この塗料は 2 液型です。主剤と硬化剤の混合比率は守ってください(主剤：硬化剤 = 4 : 1 / 質量比)。

容量：2L セット
シンナー：シージェットシンナー D



No.	容量	税込価格
360016	013 2L セット	¥8,140

このページの価格は 2023 年 1 月 20 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

シージェット037

加水分解型船底防汚塗料 (防汚性能強化タイプ/アルミ艇も可)
特長
亜酸化銅を含まないので、ブルーイングが無く、没水後も美しい船底を維持します。従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。特に、フジツボ等の動物種の付着に対する防汚性能が大きく向上しました。海中に溶け出した活性剤が速やかに分解する環境に優しい塗料です。



新艇塗装時はバンダーコートである 015 を塗装のうえ、037 を塗装してください。同塗料以外を塗装した艇の塗り替え時は、ディスクサンダーで旧塗膜を完全に除去し、015 を塗装のうえ、037 を塗装します。2 回塗りが標準です。

容量：2L

シンナー：シージェットシンナー A

No.	色	容量	税込価格
360071	ピュアホワイト	2L	¥21,560
360072	ピュアブラック	2L	¥21,560

シージェット015 バンダー

新艇・塗替用プライマーで、033/037 塗料用バンダーコート、新艇や無塗装の FRP 面・他メーカーの船底塗料の上にシージェット 033/037 を塗装するときのバンダーコートとして使用します。速乾性、密着性に優れています。



容量：1.8L

シンナー：シージェットシンナー A

No.	容量	税込価格
360014	1.8L	¥5,610

シージェットシンナーA

シージェット 015/033/037/039 専用シンナーは各製品に適合したシンナーを使用してください。適合しない製品を使用すると塗料を十分に溶解、攪拌できない場合や塗料に異常をきたす場合があります。容量：0.5 リットル



No.	容量	税込価格
360007	0.5L	¥1,650
360008	16.0L	¥18,260

シージェットシンナーD

シージェット 013、020 専用。シンナーは各製品に適合したシンナーを使用してください。適合しない製品を使用すると塗料を十分に溶解、攪拌できない場合や塗料に異常をきたす場合があります。容量：0.5 リットル



No.	容量	税込価格
360017	0.5L	¥1,760

船底塗料 中国塗料

シージェット 039 (船底防汚塗料)

加水分解型船底防汚塗料 (亜酸化銅タイプ)

シリーズで初めてのシリル樹脂系防汚塗料。安定した物理性能により長期にわたりスムーズな防汚剤溶出を維持するシリル樹脂は、大型商船や欧州のスーパーヨットなどで絶大な信頼を得ています。Seajet 039 は、シリル樹脂の優れた特性を活かし、ヨット・ボートなどレジャー艇に合わせてカスタマイズした最強の防汚塗料です。

シンナー：シージェットシンナー A
従来の 034、037 に上塗りする場合は、水洗い後、直塗りが可能です。シージェット 033 の上に塗装する場合は水洗い後、Seajet 015 を塗装してから Seajet039 を塗装してください。

アルミ艇には向いていません。FRP/ 鋼船に向いています。海上係留艇に向いています。



No.	色	容量	税込価格
352711	アッシュブラック	2L	¥21,120
352712	アッシュグレー	2L	¥21,120
352713	アッシュブルー	2L	¥21,120

シージェット020アルミ用プライマー

船底塗料で培った防食技術が結集したアルミ合金専用プライマーです。
※注意 1
シージェット 020 塗装後、必ずシージェット 015 を 3 日以内に塗装してください。3 日以上経過した場合は 020 を再度 1 回塗装後、015 を塗装します。
※注意 2
アルミ艇用船底塗料はシージェット 037 のみ塗装可能です。シージェット 033/039 等、亜酸化銅タイプ船底塗料はアルミ腐食を起こす可能性があります。絶対に塗装しないでください。この塗料は 2 液型です。主剤と硬化剤の混合比率は守ってください(主剤：硬化剤 = 3 : 1 / 質量比)。

容量：2kg セット
シンナー：シージェットシンナー D



No.	容量	税込価格
360018	020 2kg セット	¥8,140

シージェット033 をそのまま上塗りできる塗装面

中国塗料：	マリンスター ニューマリンゴールド
ヤマハ：	アクアキーパー パワープロテクター
インター：	ポートガード ミクロンエキストラ クルーザーズベリオ
日本油脂：	ニューブラドル スーパードルフィン
関西ペイント：	キャプテン AF グリーン キャプテン AF パワー S
カナエ塗料：	FRC グリーン 大漁クリーン
公進ケミカル：	黒潮 1・2 号
サンカイケミカル：	サンカイコッパ

バンダー-SEAJET 015 を使用する必要がある塗装面

中国：	SEAJET035
インター：	インタースピードウルトラ
日本ペイント：	うなぎ一番
日本油脂：	ニューブラドル DX
公進ケミカル：	黒潮 4 号

プロペラ専用塗料

ニューペラクリン PLUS セット
ミニ/ジュニア/ビッグ



ニューペラクリン PLUS セットは錫を使わない無公害の塗料です。ニューペラクリンセットは前回の塗膜を完全に落としてプライマー処理から順に処置します。ペラクリンミニはヨットに最適な量です。カラー：不透明

塗り替えの際にも、前回の塗膜を剥がしてプロペラ表面を電動ディスクサンダーで目粗しし、新たにニューペラクリンを塗装する必要があります。

セット内容		ミニ	ジュニア	ビッグ
ニューペラクリン PLUS プライマー	主剤	119g	255g	1530g
ニューペラクリン PLUS プライマー	硬化剤	21g	45g	270g
ニューペラクリン PLUS プライマー	付着強化剤	7g	15g	
ニューペラクリン PLUS フィニッシュ	上塗り	80g	160g	1000g
刷毛		2本	2本	
塗装可能面積		約0.3m ²	約0.6m ²	約3.0m ²

No.	サイズ	税込価格
360039	ミニ 227g セット	¥9,570
360040	ジュニア 475g セット	¥12,980
360041	ビッグ 2.8kg セット	¥32,340

2022年4月1日からの価格です。

シージェット039 をそのまま上塗りできる塗装面は

中国塗料：シージェット 034
シージェット 037

注) シージェット 033 の上に 039 を塗装する場合は、水洗い後にシージェット 015 バンダーを塗装してください。

注) 前回の塗料が不明の場合は、必ずバンダーとしてシージェット 015 を塗装してください。

船底塗料使用量の目安

使用量は刷毛塗りでプライマー 1 回船底塗料 2 回塗装した場合です。

セイルボート	パワーボート	バンダー / プライマー	船底塗料
20ft	20ft	2.0L	2.9L
26ft	23ft	2.9L	4.1L
30ft	26ft	4.1L	5.7L
35ft	28ft	4.9L	6.8L
38ft	30ft	5.7L	8.0L
44ft	33ft	6.7L	9.4L
51ft	36ft	8.2L	11.4L
	38ft	10.8L	15.0L
	44ft	12.4L	17.3L
	51ft	13.3L	18.5L

船底塗装後進水できる時間の目安

外気温度	時間以上
5°C	24 時間以上
10°C	16 時間以上
20°C	12 時間以上
30°C	8 時間以上

2度塗りをする場合の一回目と2回めの間隔の目安は上記進水可能時間の約半分です。はじめて塗装される方が塗装を上手に仕上げるにはローラーで塗装し刷毛で馴染し、十分乾燥した後2回目を塗装することです。2回塗りよりも3回塗りの方が効果は大です。

このページの価格は 2023 年 1 月 20 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

外板塗料

AkzoNobel Awlgrip

取寄せ品(輸入)

ボート用外板上塗り塗料の最高峰



ご注文により取り寄せとなります。(輸入)
下記価格は1ガロン(3.8L)の参考価格です。

	PRODUCT CODES	DESCRIPTION	
	AWLGRIP	AWLCRAFT 2000	STANDARD COLOURS
White	OG8044-GAL	OF8063-GAL	Snow White
Gray	OG1001-GAL	OF1007-GAL	Light Gray
	OG1344-GAL	OF1228-GAL	Dark Gray
Black	OG2017-GAL	OF2091-GAL	Super Jet Black
Blue	OG5007-GAL	OF5011-GAL	Royal Blue
Green	OH4024-GAL	OF4121-GAL	Dark Green
	OH4094-GAL	OF4105-GAL	Forest Green
Yellow & Red	OG9093-GAL	OF9120-GAL	Fighting Lady Yellow
	OG7362-GAL	OF7233-GAL	International Orange
Brown	OG6004-GAL	OF6102-GAL	Moon Dust
	OG6009-GAL	OF6017-GAL	Sahara Tan
	OG9001-GAL	OF9014-GAL	San Mateo Wheat
AWLCRAFT SE		F----/1GAL	AWLCRAFT SE Special Basecoat


ヤマハ純正船底塗料

YAMAHA パワープロテクター

自己消耗型船底塗料

全国の海域でテストを行い性能は十分確認されています。
白は塗装直後ライトグレーですが、没水後白色に発色します。

容量 / カラー
2kg/ 赤・白・青・黒
4kg/ 赤・白・青・黒
*シンナー:
No.3 塗料用
シンナー A/F



4kg

年間を通じて性能が維持されます。
付着物の激しい環境に適しています。
淡水で使用するボートに適しています。
白色は塗装直後、ライトグレーで没水後、
海面下部分は白色に発色します。
亜酸化銅入り、アルミ、軽合金の艇には適していません。

2022年4月1日からの価格です。

No.	色	容量	税込価格
360236	赤	2kg	¥13,200
360237	青	2kg	¥13,200
360238	黒	2kg	¥13,200
360239	白	2kg	¥13,200

No.	色	容量	税込価格
360230	赤	4kg	¥20,790
360231	青	4kg	¥20,790
360232	黒	4kg	¥20,790
360233	白	4kg	¥20,790

No.	色	容量	税込価格
360452	赤	20kg	¥92,400
360453	青	20kg	¥92,400
360454	黒	20kg	¥92,400
360455	白	20kg	¥92,400

船底防汚塗料使用量目安

50 ミクロン × 2 回塗り = 100 ミクロン

長さ (ft)	ヨット使用量	ボート使用量
17	3kg	4kg
21	4kg	5kg
23	5kg	8kg
25	6kg	10kg
30	8kg	12kg

乾燥時間

外気温度	指触	第2回塗り重ね間隔		没水迄の時間	
		最低	最高	最低	最高
5°C	1時間	16時間	なし	24時間	3ヶ月
15°C	45分	10時間	なし	12時間	3ヶ月
23°C	30分	6時間	なし	8時間	2ヶ月
35°C	20分	4時間	なし	6時間	1ヶ月

インターナショナルヨットペイント 船底塗料

インター ミクロンエキストラ 2

高性能の製品で、銅を主原料とする船底塗料の中では、最も画期的な製品です。特殊設計された抑制型溶解コポリマーの作用により塗膜は常に新しい表面が露出します。それによってシーズンを通してきれいな船底が保たれ、メンテナンスも簡単で、塗り替え時は清水洗いで充分です。ただし、アルミニウム、軽合金等の船体には適していません。



容量: 4.0 L
*シンナー: A/F シンナー No.3

No.	色	容量	税込価格
360425	ドーバーホワイト	4.0L	¥63,470
360426	ブラック	4.0L	¥63,470
360427	レッド	4.0L	¥63,470
360428	ブルー	4.0L	¥63,470

インター ウルトラ 2

高硬度塗料

パワーボート用最高級品、25 ノット以上の艇のために開発され、40 ノットのスピードにも耐えられます。塗装可能面積は 2 回塗り で 1L 当たり 5 m²、空気に触れたり乾燥する事によっても防汚効果に影響されないので、陸置き艇用の船底塗料として最適です。アルミニウム、軽合金の艇には適していません。



容量: 4.0 L
*シンナー: A/F シンナー No.3

No.	色	容量	税込価格
360376	ブルー	4.0L	¥58,850
360377	レッド	4.0L	¥58,850
360378	ダークグレー	4.0L	¥58,850
360379	ブラック	4.0L	¥58,850

VCオフショア EU

高硬度塗料

フッ素と銅酸化物からなる 2 液性。摩擦抵抗の最も低いレースヨット・モーターボート用の船底塗料です。アルミ部分には塗装できません。陸置き艇には向きません。グランプリレーサーの多くがこの VC オフショアで優勝しています。塗装可能面積は2回塗り で 1L 当たり 6 m² カラー ドーバーホワイト
容量: 2L セット (2液性)
*シンナー: A/F シンナー No.3



No.	色	容量	税込価格
360351	ドーバーホワイト	2Lセット	¥49,060

トライラックス33

高硬度塗料

パワーボート用、25 ノット以上の艇のために開発され、40 ノットのスピードにも耐えられます。アルミ・合金艇にも使用できます。セイルドライブにも塗装できます。塗布面積は2回塗り で 1L 当たり 4.2 m²



*シンナー: A/F シンナー No.3

容量 2.5L は、販売終了次第 4 L へ変更となります。

No.	色	容量	税込価格
360327	ホワイト	4L	¥66,880
360328	ブラック	4L	¥66,880
360329	グレー	4L	¥66,880
360361	ホワイト	375ml	¥8,470
360362	ブラック	375ml	¥8,470
360363	グレー	375ml	¥8,470

BOX MPX

防汚塗料セットボックス

金属部分への塗布に最適な塗料セットで、塗布可能面積は約 1.5 平方メートルです。

●セット内容
インタープロテクト (下地剤) 180ml × 1
トライラックス (指定色) 375ml × 1
インタープロテクト用シンナー 200ml × 1
PPカップ × 2
トライラックス用シンナー 200ml × 1
ハケ 40mm × 2



No.	色	塗布面積	税込価格
360352	ホワイト	1.5m ²	¥11,550
360353	ブラック	1.5m ²	¥11,550
360354	グレー	1.5m ²	¥11,550

インター MPXスプレー

高硬度型

トライラックス (MPX) の缶スプレータイプ。刷毛等が入りにくい箇所への塗布に最適。



No.	色	容量	税込価格
360365	ブラック	500ml	¥11,550
360366	グレー	500ml	¥11,550

毒物劇物のご注文について

毒物及び劇物取締法第 303 号第 14 条第 2 項により、ご購入の際は譲受書に必要事項をご記入いただき、押印のうえ当社に郵送してください。

譲受書はカタログ巻末に用意しています。

商品の発送は譲受書が到着してからの手配となります。お届け日の指定はお受けできませんのであらかじめご了承ください。

インターナショナルヨットペイント

プライマー

塗料の密着を向上させるために塗料の下地として使用します。

プリモコン

船底塗料用プライマー。ゲルコートとの密着を良くするためのプライマー(ゲルコートにサンディングが必要です)塗り替え時旧塗料と塗り重ねが合わないまたは不明な場合のバインダーコートとしても使用します。1リットルで約 7.4 m²塗装できます。

カラー: グレー
*シンナー: A/Fシンナー No.3



No.	容量	税込価格
360358	1.0L	¥10,890
360359	4.0L	¥34,430

インタープロテクト

2液性エポキシプライマー、錆防止塗料、木・FRP・合金・鉄等ほとんどの材質に直接塗ることができます。またFRPの腐敗であるオズモシスの防止にも非常に効果があります。1~2度塗りします。重ね塗り時間: 冬10h、春秋5h、夏3h2回塗り1Lで約 5 m²塗装できます。



カラー: ホワイト
*シンナー: エポキシシンナー No.7

No.	容量	税込価格
360394	0.75Lセット	¥8,580
360397	2.50Lセット	¥23,980
360398	5Lセット	¥43,890

ファーストキュアークリアー

ニス仕上げのための速乾性プライマー

ポリウレタンクリアー& 2液性5リットルセット

ワニス仕上げの重ね塗り回数を削減できます。ゴールドスパークリアー、スクーナートロピカル、セトルマリンナチュラルチーク、パーフェクションパーニッシュプラスの下塗りとして使用できます。ウレタン樹脂のクリアープライマーなので塗膜も強いです。



No.	容量	税込価格
360400	5Lセット	¥50,490

ニス

ニスは室内には3回以上、外部には5回以上塗ることをお勧めします。1回目はシンナー 20%で薄めて2回目以降はシンナーを使わずに塗ります。作業中の外気温度、表面温度、ニスの温度は 10 ~ 40°Cの間で行います。外気湿度 80%未満で作業します。1液性のニスの上から2液性のニスを塗ってはいけません!

パーフェクション プラス パーニッシュ

内外部用

2液性ポリウレタンワニス
塗膜は非常に硬く光沢があり、耐摩耗性に特に優れています。

色相: クリア
容量: 1.0L
*シンナー
ローラー塗装の場合
ウレタンシンナー No.9
吹きつけ塗装の場合
ウレタンシンナー No.10



No.	容量	税込価格
360387	0.75Lセット	¥14,630

ゴールドスパークリアー

内外部用

1液性変性アルキッドワニス。優れた柔軟性、強度、耐久性を備えた高光度のワニス

色相: クリアー (うすい琥珀色)
容量: 1.0L
*シンナー
エナメルシンナー No.1



No.	容量	税込価格
360386	1.0L	¥10,010

ゴールドスパークリアー

室内用

1液性ポリウレタンワニス、サテン仕上げ用ワニス
外気温度5℃以上で使用してください。
1Lで約 9 m² 塗装できます。

容量: 1.0L
*シンナー
エナメルシンナー No.1



No.	容量	税込価格
360403	1.0L	¥10,010

毒物劇物のご注文について

毒物及び劇物取締法第 303 号第 14 条第 2 項により、ご購入の際は譲受書に必要事項をご記入いただき、押印のうえ当社に郵送してください。

譲受書はカタログ巻末に用意しています。

商品の発送は譲受書が到着してからの手配となります。お届け日の指定はお受けできませんのであらかじめご了承ください。

インターナショナルヨットペイント

外板塗料

プリコート アンダーコート

1液性のアルキッド下塗り塗料

常時没水部分には適していません。
カラー: ホワイト
容量: 1 L
*シンナー
エナメルシンナー No.1



No.	容量	税込価格
360380	1L	¥7,590

トップラック

1液性シリコン アルキッドで光沢のある上塗り塗料、常時没水部には適しておりません。

色相: 白
*シンナー
エナメルシンナー No.1



No.	容量	税込価格
360373	1L	¥13,640

パーフェクション アンダーコート

2液性のポリウレタン下塗り塗料
乾燥時間が短く、ペーパーがかけ易い作業性の優れた塗料です。混合液を作ったら 20 分放置してから使用します。

カラー: ホワイト
容量: 1 L セット
*シンナー
ポリウレタンシンナー No.9 (刷毛塗り)
ポリウレタンシンナー No.10 (スプレー)



No.	容量	税込価格
360438	1Lセット	¥16,500

パーフェクション

2液性で光沢のあるポリウレタン上塗り塗料、耐候性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐水性、耐油性及び耐薬品性に関して定評があります。殆どすべての材質に塗ることが出来ます。

カラー: スノーホワイト
容量: 0.75 L セット
*シンナー
ポリウレタンシンナー No.9 (刷毛塗り)
ポリウレタンシンナー No.10 (スプレー)



No.	容量	税込価格
360375	0.75Lセット	¥14,630

デッキペイント

インターデッキ(ノンスリップ塗料)

インターデッキ(ノンスリップパウダー入り)シリカサンド入りデッキペイント塗膜は硬く強く、耐候性、耐海水性に優れています。1缶で約 7 m²塗装できます。

容量: 0.75 L
*シンナー
エナメルシンナー No.1



No.	色	容量	税込価格
360382	ブルー	1L	¥12,210
360383	グレー	1L	¥12,210
360384	ホワイト	1L	¥12,210

インターグリップ(ノンスリップパウダー) グリップテックスファイン

どんな塗料にも 1L に付き 40g を混入して塗装すればノンスリップとなります。ニスにも、上塗り塗料にも混ぜることが出来ます。シリカサンド
容量: 1qt (450g)



No.	容量	税込価格
360389	グリップテックスファイン 1qt	¥12,210

インターナショナル シンナー



商品名	用途
A/Fシンナー No.3	船底塗料用
ポリウレタンシンナー No.9	パーフェクション類(ポリウレタン系)のハケ塗り用
ポリウレタンシンナー No.10	パーフェクション類(ポリウレタン系)のスプレー用
エポキシシンナー No.7	インタープロテクト用
エナメルシンナー No.1	1液性塗料・ニス等多目的用

No.	商品名	容量	税込価格
360433	A/Fシンナー No.3	1L	¥2,310
360434	ポリウレタンシンナー No.9	1L	¥3,630
360435	ポリウレタンシンナー No.10	1L	¥3,630
360432	エポキシシンナー No.7	1L	¥2,640
360357	エナメルシンナー No.1	1L	¥1,980

シッケンス

シッケンスセトルマリン ナチュラルチーク

室内外用

一液性で粘性が低く乾燥が速い。ウッドオイル/バーニッシュ(ハイブリッド)ニスでも無くチークオイルでも無い半透明サテン仕上げ、ゴールドンカラー。耐久性が高く紫外線に強い。木材の呼吸を妨げません。あらゆる木材に使用できます。デッキやスパー、室内の木部に使用します。



容量: 0.95 L
*シンナー: エナメルシンナー No.1

使用方法

チークオイルなどが使用されている面に使用する場合はチーククリーナーなどで除去します。塗装面を洗浄し完全に乾燥させます。毛先の長い刷毛で塗布します。スポンジ状の刷毛は使用してはいけません。最初3回塗布します。この3回の塗布は2週間以内に行います。塗布の間のサンディングは通常不要です。よりスムーズな面を要求される場合は軽くサンディングしてください。新しい木材に使用する場合は4回以上の塗布をお勧めします。最良の仕上がりとなります。以後は一年に一回塗布します。外気温10~36°Cで作業します。

No.	税込価格
360407	¥12,650

エバデュアー(木材防腐・補強加工剤)

最も強力な2液性木材防腐剤で高度の殺虫、殺菌、保護性能を持ち、水分、科学薬品等に対して優れた抵抗力があります。木材内部に深く浸透し非常に硬い皮膜は木材表面を保護します。

特に高温高湿の環境で通気性の悪い場所に使用する木材に加工すると有効です。仕上げ面は非常に硬いエポキシ樹脂膜を形成し褐色のオイルステンのようになりますから木目を損なうことはありません。1Lで約10㎡塗装できます。1回目は同量のエポキシシンナーを混ぜて塗ります。2回目はシンナーを使用しないで塗ります。

カラー: 琥珀色
容量: 2Lセット
*シンナー: エポキシシンナー No.7



No.	色	容量	税込価格
360396	琥珀色	2Lセット	¥18,040

船底塗料等の作業時は換気に気を配り、マスクを付けて作業しましょう。



スプレーペイント

VOLVO純正ドライブ用スプレーペイント

VOLVO 船底塗料用プライマー

カラー: 灰色
容量: 0.4 L



No	Mfg.No.	色	税込価格
320381	# 1141562	グレー	¥4,499

VOLVO ドライブ用タッチアップペイント

容量: 0.5 L SX, DP-E, 120S-E, 130S, 150S 用

No.	Mfg.No.	色	税込価格
320383	# 3851219	シルバー	¥4,499

マーキュリー・マークルーザープロペラ・アウトドライブ塗料

マーキュリープロペラ用塗料

92-802878Q50
防汚塗料ではありません
カラー: プロペラブラックペイント(艶消し黒色)
スプレー缶容量: 355 ml入り



No	色	容量	税込価格
320520	艶消し黒色	355ml	¥3,014

マーキュリー船外機・アウトドライブ用塗料

92-802878-Q1
カラー: ファントムブラック
スプレー缶容量: 355 ml入り



No.	色	容量	税込価格
320521	ファントムブラック	355 ml	¥2,860

船底塗料 日本ペイントマリン



MARIART AF 日本ペイント

再塗装時はサンディング不要水洗いのみで OK 自己研磨タイプ、アルミニウム、軽合金の艇には適していません。塗装可能面積は2回塗りで1kg 当たり3㎡。白塗装直後はライトグレー)は没水後白に発色します。

容量: 2kg・4kg
*シンナー: マリアート AF シンナー



普及品



No.	色	容量	税込価格
360465	白色	2kg	¥12,705
360466	赤色	2kg	¥12,705
360467	青色	2kg	¥12,705
360468	黒色	2kg	¥12,705

No.	色	容量	税込価格
360460	白色	4kg	¥22,869
360461	赤色	4kg	¥22,869
360462	青色	4kg	¥22,869
360463	黒色	4kg	¥22,869

マッシュ

高速艇・パワーボート用に開発された船底塗料 FRP・アルミや軽合金の船体に塗装できます。完全乾燥した塗膜表面をサンドペーパーで研磨すると、さらに滑らかな表面になります。



容量: 4kg
*シンナー: マリアート AF シンナー

No.	色	容量	税込価格
360474	白色	4kg	¥30,492
360475	黒色	4kg	¥30,492
360476	灰色	4kg	¥30,492

マリアートXエアソール 日本ペイント

プロペラ・アウトドライブ防汚塗料

簡単塗装、ハケの届きにくいところに最適
塗布可能面積 0.9 ㎡
5°C~35°Cの間で塗装します。

容量: 300ml (塗料 100ml)



No	色	税込価格
360506	黒色	¥6,050
360507	グレー	¥6,050



外板塗料

MARIART F100 日本ペイント

ハル用塗料
1液製アクリル上塗塗料。FRPとの密着性・作業性に優れ、速乾性です。

色: 白色(受注色あり)
容量: 1kg
*シンナー
マリアート AF シンナー



No.	容量	税込価格
360496	1kg	¥5,808

MARIART F200 日本ペイント

ハル用塗料 1kg セット
2液製ポリウレタン上塗塗料。一度ではなく塗り重ねを繰り返す事により、より美しい鏡面仕上げになります。

色: 白色(受注色あり)
容量: 1kg セット
*シンナー
マリアート U シンナー



No.	容量	税込価格
360497	1kgセット	¥7,502

日本ペイント製品用シンナー

E シンナー = エポキシ
U = ウレタン

No.	容量	税込価格
360510	マリアートAFシンナー 1L	¥1,452
360511	マリアートEシンナー 1L	¥2,178
360513	マリアートUシンナー 1L	¥2,178

うなぎ一番

加水分解型。特に漁船向けに開発された、高稼働船向け船底塗料です。但しアルミニウム、軽合金等の船体には適していません。
容量: 4kg
*シンナー: うなぎシンナー



No.	色	容量	税込価格
360450	赤色	4kg	¥23,474
360451	青色	4kg	¥23,474

うなぎシンナー

うなぎ一番専用シンナー
容量: 1L・16L

No.	容量	税込価格
360458	1L	¥1,452
360459	16L	¥11,132



日本ペイントマリン

MARIART P200 日本ペイント

船体用 2 液性エポキシ
2 液型のエポキシ万能サビ止めプライマーで、FRP の新艇時にこの塗料を 3 ~ 4 度重ねて塗ることにより、オズモシスを防ぐことが可能となります。また FRP のみならず、アルミ、鋼、木船のプライマーとしても使用できます。

容量: 4kg セット
色: グレー
*シンナー: リアート E シンナー



No.	容量	税込価格
360493	4kgセット	¥18,150

プライマー

MARIART P100 日本ペイント

船体用バインダーコート
新艇時、船底塗料やハルへの上塗り塗料と、ゲルコートとの密着を良くするためのビニールプライマー。

色: グレー
容量: 4kg
*シンナー
マリアート AF シンナー



No.	容量	税込価格
360491	4kg	¥10,890

ペイント剥離剤

アクアストリップ(塗料剥離剤)



船底塗料の剥離作業に朗報
従来の剥離剤と比較して格段に優れた剥離剤です。ゲルコート面に悪影響を与えません。船底に付着した海藻や貝を除去した後に塗布します。硬いハケまたはコテハケを使用して塗布します(ジェル状)。4 ~ 24 時間後にスクレーパーなどで柔らかくなった船底塗料を剥がします。

使用量目安
1 ガロン (3.8L): 約 4.6 m²
1 クォート (0.95L): 約 1.2 m²
適応面: ゲルコート、FRP、木部、金属、石、石膏、レンガ

使用量目安表 (単位: ガロン缶)

全長	ヨット	パワーボート
20ft	2~3缶	4~5缶
26ft	3~4缶	5~6缶
30ft	4~5缶	7~8缶
35ft	6~7缶	9~10缶
40ft	8~9缶	11~13缶

No.	容量	税込価格
360590	1ガロン(3.8L)	¥17,600
360591	1クォート(0.95L)	¥4,840

レディストリップウオッシュ

アクアストリップを使った後に残るカスや最下層の塗膜を柔らかくし、最後の仕上げを容易にします。スプレー後 1 ~ 2 分おいてから、ブラシや硬質スポンジですり落とします。水ベース、非引火性で塩化メチレンは含まれません。

容量: 946 ml



No.	容量	税込価格
360592	946ml	¥3,080

中国塗料 シージェット441 (塗料剥離剤)

ニス・ペンキ剥かし
ゲルコートを痛めず、旧塗膜を除去します。
刺激臭の少ない中性タイプ、1m²あたり約 0.4L 必要です。

容量: 2L



No.	容量	税込価格
360042	2L	¥9,020


デッキブラシ

3 面にブラシが配置してあります。
ソフト、ミディアム、スティフの 3 種類のタイプがあります。
丈夫にネジが切っており、別売りのネジ付きポートフックを取り付けて作業します。シリコン製スクイーズはガラス面の水滴除去などに使用します。



※ソフト・ミディアムは
入荷次第販売開始

ソフト (0.25mm)	Blue
ミディアム (0.6mm)	Yellow
スティフ (0.8mm)	White



スクイーズ

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
100410	KH17077	ソフト (0.25mm)	¥1,760
100411	KH17078	ミディアム (0.6mm)	¥1,760
100412	KH17079	スティフ (0.8mm)	¥1,980
100413	KH37071	スクイーズ (シリコン)	¥2,860

ポートフック/デッキブラシハンドル

ポートフックとデッキブラシハンドルとして使用できます。
上部にオスネジが切っており、別売りのデッキブラシを取り付けて作業できます。
固定長のもので伸縮式があります。



No.	Mfg.No.	仕様	長さ	パイプ径	税込価格
100414	64414	固定長	138cm	28mm	¥3,080
100416	64416	固定長	200cm	28mm	¥3,960
100417	64424	伸縮式 2 段	145-260cm	25/28mm	¥4,400
100418	64433	伸縮式 3 段	110-260cm	25/28/32mm	¥5,500
100420	64435	伸縮式 3 段	150-380cm	25/28/32mm	¥7,920

ペイントミキサー

ドリルに取り付けてペイントを攪拌する道具です。
重金属を使用した船底塗料などは十分な攪拌が必要です。

	材質	シャフト	全長	プロペラ直径
簡易型	スチール&プラスチック	6 mm 丸棒	360 mm	60 mm
PRO用	スチール&メッキ	8 mm 六角棒	430 mm	83 mm



簡易型



PRO用

No.	サイズ	税込価格
350304	簡易型	¥605
350305	PRO用	¥1,430

ペイントスーツ (保護服)

使い捨てペイントスーツフード付き特殊な表面加工により帯電防止・撥水・撥油効果があります。3 層構造の不織布になっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮します。



サイズ	身長	胸囲
M	157~176cm	92~100cm
L	174~181cm	100~108cm
XL	179~187cm	108~115cm
XXL	185~194cm	115~124cm

No.	サイズ	税込価格
350300	M	¥872
350301	L	¥872
350302	XL	¥872
350303	XXL	¥872

スムースヘラ

幅 60 mm
パテ塗り作業に使用します。
プラスチック製



No.	税込価格
350335	¥264

長柄スクレーパー

高い位置の汚れ落としが楽々です。
刃幅: 10cm
長さ: 1M



No.	税込価格
350336	¥1,430

スクレーパー(皮すき)

こびり着いた垢や貝を落とすときに、
床のガム落としに

サイズ: L180 x W65mm



No.	税込価格
350318	¥352

塗装道具材料

ローラーは塗料の付着が平均して塗装できます。刷毛は表面が綺麗に仕上がります。
ローラーで平均に塗布した後に刷毛で表面を平滑に仕上げると大変良い表面になります。

ペイントローラー(万能)

船底塗装用のローラーです。

VP (アクリル) ローラー&ハンドルセット



No.	幅	セット	税込価格
350310	175 mm	セット	¥1,155
350311	100 mm	セット	¥902

交換用 VP (アクリル) ローラー



No.	幅	税込価格
350314	175 mm ローラーのみ	¥528
350315	100 mm ローラーのみ	¥396

仕上げ用短毛ローラー

毛先が短く表面がスムーズに仕上がります。端末まで毛が付いているのでウォーターラインの境界の塗装が簡単です。

短毛ローラー&ハンドルセット



No.	幅	セット	税込価格
350306	150 mm	セット	¥1,320
350307	100 mm	セット	¥1,254

交換用短毛ローラー



No.	幅	税込価格
350308	150 mm ローラーのみ	¥924
350309	100 mm ローラーのみ	¥858

ローラー用トレイ

ローラー塗装時に使用します。

材質：プラスチック

適用ローラーサイズ：175 mm以下



No.	税込価格
350317	¥715

刷毛

船底塗装用に使いやすい黒豚毛を選びました。2L缶から直接塗装する場合は65 mm幅が適当です。狭い場所や奥を塗装する時は25 mmがよいでしょう。



No.	刷毛幅	税込価格
350320	25mm	¥220
350321	65mm	¥528
350322	100mm	¥990

ニス刷毛

ニス塗装用、白山羊毛の柔らかくてしなやかなニス塗りに最適な刷毛です。



No.	刷毛幅	税込価格
350330	15 mm	¥370
350331	25 mm	¥462

ボートメンテナンス (パテおよび接着)

3M

近年ではパテ、コーティング剤が進化しています。従来は乾燥後のパテやせ、研磨作業の困難、耐水性に問題がありました。下記3M製品で解決です。是非お試しください。

プレミアムフィラー #46005

水泡・気泡部分の充填と面出し

水線下、水線上どちらでも使用可能です。乾燥が早く30分で研磨作業が可能です。3M社製ガラスバブルス(中空ガラス球)が入っているので研磨面出しが容易です。軽量パテです。硬化剤はマリンクリームハードナーを使用します。硬化剤付属。硬化剤の使用量は主剤に対して2%です。容量：946 ml



No.	税込価格
352321	¥7,425

ファイバーグラス補修キット

ファイバーグラスの小修理に使用します。修理のための材料及び道具がキットにしています。説明書も付属しているので初心者の方にもご使用頂けます。



	Aセット	Bセット	Cセット
ポリエステル樹脂	4kg	2kg	1kg
硬化剤	100g	50g	10g
ポリエステルパテ	500g	200g	
ガラスマット	0.93 × 4M	0.93 × 2M	1.04 × 1M
アセトン	1.8L	1.0L	0.5L
ウールローラー	○	○	○
サンドペーパー	○		
ヘラ	○	○	
スポイト	○	○	
説明書	○	○	○

No.	税込価格
350090 Aセット	¥15,400
350091 Bセット	¥11,000
350092 Cセット	¥7,700

シリコン

耐候性が高い充填剤
カラー：透明・白色
容量：100g



在庫がなくなり次第、東シ製から信越化学製に変更します。

No.	色	税込価格
352650	白	¥1,650
352651	クリアー	¥1,650

エパーフィックス エポキシスティック

各種金属部分の補修に使用可能です。スティック状になっているので必要な分だけ切り分けて使用できます。約20分で硬化します。硬化後は150°Cの温度に耐えられます。サンディング可能。塗装も可能です。ネジも切れます。重量：133g



No.	税込価格
360228	¥4,840

ボートメンテナンス

ポリエステルパテ

ボート船体に使用されているポリエステル樹脂を主原料としたパテです。FRP・木部の穴埋め等に使用します。



硬化剤付属
硬化剤比率:
夏 1%
春・秋 1~1.5%
冬 1.5~2%

No.	容量		税込価格
360422	200g	セット	¥1,760
360423	1kg	セット	¥2,970

ウィッチノックス

ステンレスを磨き錆を防ぎます。ステンレスを洗浄して不動態化します。ステンレス製品の受動保護膜を構成します。ブラシを使用して簡単に適用できます。

Wichard 社製品



174PH ステンレスは、磁性が有り錆が発生することがあります。ステンレス 316 製品でも他の金属との接触で錆が発生することがあります。容量: 250ml

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
322773	9605	250 ml	¥4,950

インターナショナルヨットペイント

エピグルー



2液性エポキシ強力接着剤
強力なエポキシ樹脂系2液性接着剤です。ほとんど収縮性のない強力な接着剤です。木材、金属、コンクリート、ガラス、プラスチックなど殆どすべての材質に使用できます。20°Cの時 24 時間で 75%の強度が得られます。混合した後は 10 分以内に使用します。容量: 1.57 kgセット

No.	容量	税込価格
360413	1.57 kgセット	¥27,940

インターフィル 830

遅乾性、厚膜型。2液性エポキシ強力パテ
容量: 5Lセット



No.	容量	税込価格
360417	5Lセット	¥77,550

エピフィル



2液性エポキシ強力パテ
強力なエポキシ樹脂系2液性充填剤です。木材、金属、コンクリート、ガラス、プラスチックなど殆どすべての材質に使用できます。20°Cの時 24 時間で 75%の強度が得られます。マッチ箱程度の穴までの充填剤として使用できます。

No.	容量	税込価格
360416	220gセット	¥7,920
360415	440gセット	¥10,450
360414	1.75kgセット	¥25,410


インターHT 9000 レジン

無溶剤エポキシ樹脂



No.	容量	税込価格
360418	1.33 Lセット	¥24,420
360419	5.33 Lセット	¥55,770

ポリエチレン ポリウッドボード



ポリエチレンボード
カラー = ホワイト
棚板や家具用材料として使用できます。耐紫外線材料ですから屋外の構造材料として使用できます。作業工具はすべての木工工具を使用可能です。70°Cの気温環境に耐えられます。サイズ: 1220 x 800 mm
厚み: 6、12、18 mmの3種類があります。



No.	Mfg.No.	厚み	重量	税込価格
600450	SH06WS	6 mm	6 kg	¥18,590
600451	SH12WS	12 mm	11 kg	¥36,190
600452	SH18WS	18 mm	17 kg	¥54,230

TACO マリンランパーシート




コンソールボックスの表面等の張替えなどに最適です。
高密度ポリエチレン
耐紫外線
すべての過酷な海洋環境に耐えます。
made in USA
サイズ: 609 x 1371mm

No.	Mfg.No.	厚み	色	税込価格
321921	P10-2524BLK54-1	6.4mm	ブラック	¥28,600
321922	P10-5024BLK54-1	12.7mm	ブラック	¥54,670

チークデッキ

Technical Information



レストア・デッキが甦る。チークデッキの外観。
ノンスリップデッキに仕上がります。
耐紫外線材料 Do It Yourself!

左記各部材を組み合わせで仕上げます。
厚み: 6.4 mm
重さ: 1㎡当り 6 kg
硬さ: Shore A Hardness: 83
比重: 1.40
コーキングラインはチーク表面に見える黒色の部分です。左記の黒い部分がコーキングラインとなります。



No.	Mfg.No.	幅	全長	コーキングライン	税込価格
352350	TD-7600	50 mm	10.00M	入り	¥49,500
352351	TD-7601	50 mm	2.25M	無	¥9,900
352352	TD-7602	45 mm	2.25M	入り	¥9,900
352353	TD-7603	45 mm	2.25M	無	¥9,900
352354	TD-7604	80 mm	2.25M	入り	¥16,390
352355	TD-7605	80 mm	2.25M	入り	¥16,390
352356	TD-7606	125 mm	2.25M	無	¥22,550
352357	TD-8607	5 mm	2.25M		¥3,410



AMAZON チークオイル

ライトアンドイージーチークオイル

薄い色が好み、オークやメイプルに使用される方にお勧めします。



チークを汚すことなく色を暗くすることがありません。オークやメイプルなど白っぽい木の表面に塗り表面保護に使用します。

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
400544	LE-825	473ml	¥3,960
400545	LE-850	948ml	¥6,600

ゴールデンチークオイル

金色のチークカラーがお好みの方にお勧めします。



純粋な桐油を含む油類 100%
チークの表面を自然な仕上げ色に復元させ保護します。
木部に深くしみこんで、湿気や他の成分の侵入を防ぎます。

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
400541	GTO-125	473ml	¥3,960
400542	GTO-150	948ml	¥6,600
400543	GTO-175	3.8L	¥18,370

プロが行うチークオイル使用方法

チーククリーナーでチークを清掃した後、表面を乾かします。チークオイルの塗布・拭き取りは綺麗なウエスを使用します。汚れの為に黒くなった表面、洗剤などの残りや白い斑点ができた表面はチークブレップで綺麗にします。チークオイルを塗ります。初回と2回目は 25%のチークブレップと 75%のチークオイルを混ぜたものを塗ります。チークオイルを塗布した後、15 分後にチークオイルを拭き取ります。拭き取った後 10 分間待ち、次回の塗布を行います。翌日に3回目の塗布を 100%のチークオイルで行います。15 分後に表面に残ったチークオイルを拭き取ります。以上がプロフェッショナルが行う完璧なチークオイル塗布方法です。チークを汚れから防ぎ完璧な状態を保ちます。一年に1~2回の塗布作業が理想です。

AMAZON チーククリーナー

ワンステップチーククリーナー

簡単な作業でチークをよみがえらせることができます。



一度の作業行程でチークの汚れを取り去ります。木部に優しいクリーナーです。布に付けて拭き、汚れが浮き出てきたら清水でリンスします。苛性ソーダ、酸は含まれていません。コーキングも痛めません。

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
400553	TC-250	948ml	¥3,740
400554	TC-275	3.8L	¥9,240

クイック2チーククリーナー

ひどく汚れたチークのクリーニングに



チークを濡らし、PART-1を付属のスクラバーを使用し塗布します。汚れが浮き出てきたら清水でリンスします。次にPART-2でブラシがけして、中和させ光沢を出します。

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
400552	QU-100	948ml × 2	¥7,810

チークブレップ

プロが使用するチーククリーナーです。



木部深く汚れたチークを蘇らせます。洗剤の残りカスなども取り去ります。

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
400555	TP-950	948ml	¥5,720

AMAZON オイル

タンゴオイル

究極の100%純粋な桐油



世界中の一流家具メーカーが表面保護に使用しています。南洋高級木材の表面保護に最適です。

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
400548	T0-425	473ml	¥4,290

レモンオイル

高級家具や室内木部に使用するクリーナー



天然のクリーナー、純粋なレモンオイルに特殊なオイルを添加したクリーナーです。香料、刺激臭やワックスは含んでおりません。布に含んで拭きただけで作業はおしまい。バルクヘッドやキャビネット、高級家具などに使用します。布に付けて拭きただけで、輝きが戻ります。

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
400549	L0-325	473ml	¥4,290

テフジェル TEF-GEL

錆び 腐食 摩耗 かじり 鳴き防止シール剤

PTEFを基材とした潤滑ジェル・乾燥、硬化しません。アルミ材への部品取付にステンレスのビス・ボルトを使用すると電気腐食が避けられません。

テフジェルは金属間に層を作り腐食を防止します。海上で使用される機器に使用すると塩分による腐食を防止できます。ステンレスボルトとナットは時々「かじり」といわれるステンレス同士が固着してしまうことがあります。

セールボートではマストを支えるステーのターンバックルなどで時々発生します。これを防ぐためにはボディーをシリコンブロンズで製作しクロムメッキを施す方法があります。英国 GIBB 社のターンバックルはこの仕様です。全ステンレスのターンバックル(ボルト、ナット等)ではテフジェルの採用が最良の防御方法です。

アメリカから輸入される精密機械でアルミ基材にステンレスボルトを使用しているもので白濁のジェル状のものが使用されていれば、それはテフジェルです。アメリカの一流マリン用品製造メーカーが採用しています。

航空機整備、自動車整備に使用されています。耐熱性:250°C


その他の対象物
船外機締め付けボルト
釣り用リール
ボートチェアのスイブル
ヒンジ(蝶番)



No.	容量	荷姿	税込価格
352640	1oz (28g)	インジェクター	¥5,610
352641	2oz (56g)	ボトル	¥9,240
352642	12oz (336g)	カートリッジ	¥43,890

ハッチシール & ウェザーテープ

ハッチの防止やシール、振動による騒音の防止目的等で使用される独立発泡スポンジで接着面は強力両面テープが付いています。



キット商品

No.	Mfg.No.	商品名	長さ	税込価格
317069	V30-074488-2	(A)	2.4m	¥3,300
317070	V30-074888-2	(B)	2.4m	¥4,180
317350	V30-1333B10-1	(C)	3.3m	¥6,930
317356	V30-0113810-1	(E)	3.3m	¥6,160
317351	V30-0109B10-1	(D)	3.3m	¥5,940
317353	V30-0202B10-1	(F)	3.3m	¥7,480

テープ&ガasket各種

3Mペリーハイボンド 強力両面テープ

屋内、屋外用超強力両面テープです。ビス・ボルトの溶接なみに接合。つきにくい塩化ビニールの接着もできます。金属・樹脂・ガラスへの接着に特に優れています。柔軟性に優れ、変形、収縮に追従。振動も吸収します。



テープの厚み1.1mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
350016	CV-19	19mm × 10M	¥4,994
350017	CV-25	25mm × 10M	¥6,567

シルバーダクトテープ

エアダクトホースの摩擦防止、ターンバックルや尖った場所に巻付けてセイルや体をキズつけないようにガードします。
幅: 5cm
長さ: 1巻き 54M



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
350010	DUCT-54		¥1,650

ビニールテープ

幅: 19mm
長さ: 20メートル



No.	色	税込価格
350053	白色	¥198
350005	黒色	¥198
350006	青色	¥198
350007	赤色	¥198
350008	緑色	¥198

アンチ・シャフィング (耐摩擦) テープ

布にビニールコーティングされたテープで耐摩擦性が強力です。係留索の耐摩擦として、リギン保護ようとして使用します。柔軟です。




サイズ: 25.4mm × 7.69M
厚み: 0.3mm

No.	Mfg.No.	税込価格
316241	RE3949	¥1,980

3Mテフロンテープ

突起部分や鋭利なコーナーに巻き付け又は張り付けてロープ等の抵抗を減少させ磨耗を防ぎます。非常に表面がなめらかでスプレッター先端などに巻き付けるとセールの滑りが抜群で破損を防止できます。



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
350054	5490	19mm × 10M	¥9,680

自己融着テープ

上記と同じ目的に使用します。テープどうしの接着によりビニールテープのように剥がれ落ちてきません。ロープ端末のほつれ防止にも使用します。
サイズ: 25mm × 4.57M



No.	Mfg.No.	色	税込価格
316225	RE 3867	白色	¥4,620

SOS シリコン自己融着テープ

自己融着します。接着剤は付いていません。耐海水、耐酸、耐燃料、張力 600psi、溶解温度 260°C、-50°Cまで柔軟さを保ちます。耐電圧 8000V (20mil wrap)、リギンテープ、ホース等緊急修理用として使用できます。ステアリンググリップ等に使用できます。
サイズ: 25mm × 3M



No.	Mfg. No.	色	税込価格
316239	RE6498	黒	¥3,960
316240	RE6499	白	¥3,960

SUPERシール自己融着テープ

自己接着テープ、耐熱 220°F、湿気、油、汚れている所でも緊急用修理テープとして使用できます。バックアップテープを剥がして使用します。剥がした後は、テープカスや接着剤などが残りません。

サイズ: 25mm × 4.87M



No.	Mfg. No.	税込価格
316238	RE3869	¥4,510

ノンスリップテープ

トラクションテープ (ノンスキッド/ノンスリップ)

ノンスキッド/ノンスリップ

ミディアムタイプノンスリップ、裸足で歩けます。トラピーズ艇のガンネルノンスリップに最適です。販売単位: 1メートル単位の切り売り又は1巻き (18m)



白色



グレー



黒色

切り売り価格: 1メートル当たり

No.	Mfg.No.	色	幅	税込価格/M
316226	RE3880WH	白色	1"(25mm)	¥462
316230	RE3884WH	白色	2"(51.0mm)	¥913
316234	RE3888WH	白色	4"(102mm)	¥1,870

316228	RE3882GR	グレー	1"(25mm)	¥462
316232	RE3886GR	グレー	2"(51.0mm)	¥913
316236	RE3890GR	グレー	4"(102mm)	¥1,870

316229	RE3883BL	黒色	1"(25mm)	¥462
316233	RE3887BL	黒色	2"(51.0mm)	¥913
316237	RE3891BL	黒色	4"(102mm)	¥1,870

ノンスリップテープ (3M)

3M 社製ノンスリップテープの効果は抜群です。階段やデッキ、スカイライトハッチの上などにストライプ状に貼ると効果があります。販売単位: 1M 単位の切り売り 1巻は18M です。



白色 (ライトデューティー)

切り売り価格: 1メートル当たり

No.	色	幅	税込価格/M
350021	白色	25 mm	¥990
350023	白色	50 mm	¥1,430
350025	白色	100 mm	¥2,860

黒色 (ヘビーデューティー)

切り売り価格: 1メートル当たり

No.	色	幅	税込価格/M
350031	黒色	25 mm	¥957
350033	黒色	50 mm	¥1,430
350035	黒色	100 mm	¥2,860

透明 (ヘビーデューティー)

切り売り価格: 1メートル当たり

No.	色	幅	税込価格/M
350041	透明	25 mm	¥957
350043	透明	50 mm	¥1,430
350045	透明	100 mm	¥2,860


ノンスリップデッキカバリング



Vetus ビータス ラバー・コルク・プラスチックよりできています。非常に摩擦に強く、ノンスリップ特性があります。また、耐候性、耐海水、耐オイル特性があります。すべての船舶のノンスリップマットとしての使用をお勧めします。

在庫限り

カラー: ハッピーエレファント (グレー)、サファリ (ライトブラウン)



No.	Vetus No.	色	サイズ (cm)	税込価格
600444	ANTI12HAP	グレー	90 × 120	¥37,070
600446	ANTI24HAP	グレー	90 × 240	¥76,010
600445	ANTI12SAF	ライトブラウン	90 × 120	¥37,070
600447	ANTI24SAF	ライトブラウン	90 × 240	¥76,010

303 Products 303エアロスペースプロテクタント



"SPF 40 SUNSCREEN...For Your Stuff" "あなたのためのSPF40"




303エアロスペースプロテクタント

AEROSPACE PROTECTANT

- UV プロテクタント
- ゲルコートファイバークラスのための究極のメンテナンス製品
- ワックスよりも長持
- 紫外線による退色を防止します
- ビニール製品・ゴム・プラスチックに安心の材料を使用
- シリコン・石油精製品を含みません (NO ワックス)

No.	容量	ボトル形状	税込価格
303602	296 ml	トリガースプレー	¥2,200
303603	473 ml	トリガースプレー	¥2,970
303604	948 ml	トリガースプレー	¥5,280
303605	3.78L	ボトル	¥18,260

SPF 40 SUNSCREEN...
For Your Stuff



Without 303 With 303

303 エアロスペースプロテクタント製品の開発は、1980年に特に飛行機と航空宇宙産業のための紫外線・オゾン問題解決のために開発されました。多種の素材に使用できる事ができ、もっとも効果のある保護製品です。303製品だけが持つ特性です。
303 Products U.S.A.



PROVEN BEST
303 Protectant
Beautifies Better, Lasts Longer

For Rubber, Vinyl, Fiberglass, Tires, Plastic, Leather

- 紫外線・オゾンによるあらゆる材料の劣化を防止する、世界中で最も強力な紫外線防止製品です。
- ゲルコートファイバークラスの究極のメンテナンス製品は 303 エアロスペースプロテクタントです。
- 防水・潤滑・静電気防止性能を持ち、汚れ、しみ、カビを防ぎます。
- 失われた色と光沢を復元します。
- 303 の定期的な使用で、ビニール (透明ビニールを含む)、ゴム製品、プラスチックにも大変有効です。
- 303 防汚効果により長くきれいな保ち、また清掃が簡単になります。
- 特にゴム・ビニール・プラスチック・アルミアルミニウムに有効です。
- シリコン油または石油生成品を含みません。
- 使用方法はスプレーして拭き取るだけです。
- 最大の紫外線保護効果を得るために、屋外露出の 30 ~ 45 日ごとに再適用してください。
- 他の紫外線防止商品と比較して 4 ~ 10 倍長持ちします。

大部分の透明ビニール、テント、ビニールコンバーティブルトップ・RV オーニング製造業者に推薦された保護剤です。

このページの価格は 2023 年 1 月 20 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

303 Products 防水スプレー



303ファブリックガード

FABRIC GUARD

一般的な使用例

- ボート: エンクロージャー・ビミニ・ドジャー・ポートカバー・セイルカバー
- コンバーティブルトップ (車)
- アクリルオーニング・テント・ウェア・ゴアテックス
- ショーウィンドウ越しのテント・パラソル
- 家庭・商用テント・野外の布製家具

No.	容量	ボトル形状	税込価格
303610	473 ml	トリガースプレー	¥3,960
303609	948 ml	トリガースプレー	¥7,480
303611	3.78L	ボトル	¥28,600



世界一の屋外テント生地メーカー
グレンラバンミルズ社に唯一推奨される製品です。



Without 303 With 303

303 ファブリックガードの特徴

- アウトドアで使用される合成繊維、天然繊維の為の究極のメンテナンス製品です。
- 織物の撥水性能を強化、復活させるスプレーです。
- 合成繊維、天然繊維のどちらにも安全に使えます。
- 水性、または油性の汚れから保護します。
- 通気性があり防水性の布地や防炎加工された織物に使用しても、生地性能や性質を損なうことはありません。

使用方法

- ◆ 清潔で乾いた表面にスプレーします。
- ◆ 気温 21°C 以上で使用してください。
- ◆ 塗布後 12-24 時間乾燥させてください。

作業塗布面積の目安

- ◆ 16oz(473ml) ボトルで 3.7-7m² に使用できます。
- 注) 可燃性の液体です。熱、火花、火気に近づけないでください。

303 Products クリーナー

303マルチサーフェスクリーナー



無害で生物分解性の環境に優しいクリーナーです。無色透明で、泡立ちがなく石けん染みの心配もありません。腐食剤が入っていないのでどんな物にも安心して使用できます。ペンキ (金属)、ビニール (ゴム)、カーペット / 家具業、プラスチック、看板や建具、衣類など、どんな素材に対しても安心して使用できます。濃縮タイプ。最高 50 倍に薄めて使用できます。使用用途にあわせて濃度を調整できるので経済的です。泡立ちがなく洗剤特有のきつい臭いありません。

No.	容量	ボトル形状	税込価格
303643	948 ml	トリガースプレー	¥2,970
303639	3.78 l	ボトル	¥8,910



303 ハイテックファブリックガード (撥水スプレー) 及び 303 エアロスペーススクリーナーは、世界一の屋外テント生地メーカーグレンラバンミルズ社に唯一推奨される製品です。グレンラバンミルズ社は 5 年間色落ちのしないアクリルテントファブリック生地を製造販売しています。

このページの価格は 2023 年 1 月 20 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

303 Products 303タッチレスシーラント

車・ボート船体の塗装面・FRP面の保護に有効です。
ガラス面やホイール、アルミニウムの表面等にも効果的です。

使用対象

303 タッチレスシーラントはボディーはもちろん、ガラス面やホイール、ファイバーグラスやアルミニウムの表面等にも効果的です。
303 タッチレスシーラントはコーティング処理された塗板面に対しても有効です。
セラミックコートを施した表面に対して使用することで、効果を長く保つことができます。
加えて、お気に入りのワックスや他のコーティング剤の前に使用することも可能です。



No.303696
Mfg.No. 30392
容量：473ml



No.303697
Mfg.No. 30398
容量：946ml



No.303698
Mfg.No. 30399
容量：3.79L

No.	Mfg.No.	仕様	容量	税込価格
303696	30392	トリガースプレー	473ml	¥3,300
303697	30398	トリガースプレー	946ml	¥5,060
303698	30399	ボトル	3.79L	¥22,110

使用方法

洗車してボディーがまだ濡れているうちに、ボディー全体に軽くスプレーするだけです。
あとはボディーを軽く水でリンスして、必要であれば軽く拭きあげてください。
ボディーから水滴が落ちるのを確認できれば、製品の効果が現れたことになります。

注意

303 タッチレスシーラントはボディー表面が乾いている時に使用することはお勧めしません。
あくまでボディー表面が濡れている時に施工してください。
表面が乾いている時に使用すると塗板面にムラが生じてしまいます。

有効期間

カルナバ系ワックスの効果は概ね3ヶ月までですが、303 タッチレスシーラントの場合は6ヶ月です。
またカルナバ系ワックスは自然由来の素材を用いた表面保護剤ですが、
303 タッチレスシーラントは化学合成成分による表面保護剤です。

その他

複雑な曲面に密着する 303 タッチレスシーラントは、ボディー全体の水切りに有効です。コーティングしづらい場所で特に有効です。
303 タッチレスシーラントは車及びマリンドで非常に有効です。ゲルコート面やファイバーグラスにも影響はなく安全に使用できます。
多層構造を持った塗装面だけでなく、単層塗の塗装面に対しても 303 タッチレスシーラントは有効です。
303 タッチレスシーラントはつや消し塗料が塗られた塗装表面に対しても効果を発揮します。
303 タッチレスシーラントはビニールラップ部分に付着しても問題はありません。

303 Products

303 スピードディテラー

303 Speed Detailer® は、迅速、安全、使い易さが特徴です。
単純にスプレーして拭き取り、乾かしてください。
瞬時に、高光沢仕上げを生成します!

対象:

- 下記の面の処理に最適です。
- (車・ボート)
- ・塗装
- ・クリアーコート
- ・ファイバーグラス
- ・プラスチック
- ・透明プラスチック
- ・クロームメッキ
- ・ステンレス
- ・ガラス



使用方法:

容器を良く振ります。
塗布面が乾燥していて
高温でないことを確認します。
塗布し、柔らかい布で広げます。
パブします。

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
303648	30205	948ml	¥3,080

303コンパティブルトップキット



ビニールトップキット (左)

BOX セット内容
303 エアロスペースプロテクタント 473 ml × 1
303 コンパティブルトップクリーナー 473 ml × 1

ファブリックトップキット (右)

BOX セット内容
303 ハイテックファブリックガード 473 ml × 1
303 コンパティブルトップクリーナー 473 ml × 1

No.	税込価格
303635 1.ビニールトップキット	¥6,490
303636 2.ファブリックトップキット	¥7,590

303 ワイプ (ウェットテッシュ)

303 AEROSPACE PROTECTANT WIPES

303 Wipes は、使い易さが特徴です。
乾いた、綺麗な面にこの 303 Wipes で拭き、柔らかいタオルで延ばし、乾いたタオルで拭き取ります。
瞬時に、高光沢仕上げを生成します!

対象: ビニール・ラバー・クリアープラスチック・フェンダー・ウレタン・ABS・ラバーシール・タイヤ等

1ヶ月に1回の処理が効果的です。
スエードや布には向いていません。
床には使用しないでください。滑って危険です。

ペーパーサイズ: 7" × 8" (約 17.8 × 20cm)
入数: 40 枚



No.	Mfg.No.	サイズ	入数	税込価格
303646	30321	約 17.8 × 20cm	40 枚	¥2,530

ドッグボーンスポンジ



※スポンジの色は予告無く
変わる場合があります。

骨の形状をしたスポンジ、広い清掃エリアを素早くクリーニングできます。
多くの水分を吸収します。
サイズ: 220 × 110 × 70 mm

No.	税込価格
350061	¥1,650

セルロース ベイリングスポンジ



※スポンジの色は予告無く
変わる場合があります。

丈夫で長持ちするスポンジ、クリーニングにビルの除去に。
大量の水分を素早く吸収します。Super Absorbent Cellulose
サイズ: 195 × 110 × 70 mm

No.	税込価格
350062	¥4,070

塩害腐食防止剤・ソルトオフ

最新のテクノロジー！取り扱い簡単！塩害のある所ソルトオフが解決します。

マリンエンジン冷却水経路の保護、付着した塩の固まりを分解除去します。船体に付着した塩分を除去し、付着しにくくします。凍結防止の為に塩を撒いた道路を走行した車の洗浄。海岸線の近く建物の窓サッシ・金具などの洗浄・保護。環境に優しく、金属に一切悪影響を与えません。



946cc

3,784cc

ソルトオフ

使用方法

- 船外機やアウトドライブのエンジンのフラッシング
ソルトオフミキサーをテストフラッシャーに接続して使用します。ソルトオフと水道水が混合して出てきます。
- パーソナルウォータークラフトのエンジンのフラッシング
ソルトオフミキサーを水洗プラグなどに接続して水道水と混合して使用します。小型船外機やパーソナルウォータークラフトでは、20～30秒でフラッシング終了します。1艇のパーソナルウォータークラフトで使用するソルトオフ原液は15cc程です。
- ハルやデッキの洗浄はソルトオフをミキサーに入れ、スプレーノズルを装着し水道水を使用します。
- 係留中の大型エンジンの洗浄ソルトオフ原液を海水こし器に入れます。エンジンを始動して、排水口から泡が出てきたら洗浄終了です。



946cc & ミキサー

No.	容量	税込価格
352542	ソルトオフ 946cc	¥4,730
352541	ソルトオフ 3784cc	¥12,100
352544	ミキサーのみ -	¥7,040
352543	ソルトオフ&ミキサー 946cc&ミキサー	¥10,010

シンプルグリーン(油汚れ・魚の臭い取りに最適)

ビルジにオイルをこぼしてしまっただけではありませんか？
水タンクに燃料を入れてしまった！経験はありませんか？
シンプルグリーンが解決します。



シンプルグリーン 液状タイプ

No.	容量	容器	税込価格
352406	500ml	トリガーボトル	¥1,760
352405	500ml	リフィル	¥1,320
352410	4L	ペイル缶	¥6,050
352411	20L	ペイル缶	¥28,600

まさにオールパーパス洗剤です。あの湾岸戦争において、甚だしい原油が流れだし、湾岸地域を汚染しましたがこのシンプルグリーンが完璧にクリーンにしました。今では、もとのきれいな湾岸地域に戻りました。あのニューヨークグランドセントラルステーションの天井を綺麗にしたのもこのシンプルグリーンと職人さんです。シンプルグリーンは無毒・不燃性です。生物・自然に優しい洗剤です。汚れを無害物質に分解します。清水でも、海水でも使用できます。目的に合わせて、薄めて使用します。手荒れ、食器洗い、キッチンまわり、ペットにも使用できます。ヨット、ボート、魚の血、鳥のフン、車洗いに、とにかく何でもきれいになります。

シンプルグリーンは油を分解します。

PVC製品(ライフラインやベンチレーター等)のグリース化した表面をきれいに洗浄できます。シンプルグリーンは油脂、脂肪等の大きな球を破壊し、ミセルと呼ばれる顕微鏡でしか見えない微粒子に分解し、シンプルグリーン独自のミクロ・微粒子・分別化のMPF効果により、さらに微粒子を分解し続けて、最終的に汚れの粒は水に溶け込み、吸収されてしまいます。その特性上塗布後しばらく待ってから水洗いしてください。

シンプルグリーンは薄めて使用します。

ギャレーの換気扇、工具、エンジンなど	原液～2倍
レンジ廻り、洗面所、絨毯、壁の手垢	5～10倍
テレビ、カッターシャツの襟、洗車	30～50倍
窓ガラス、キャビン内、湯飲みの茶渋	100～200倍

ボートメンテナンス

ヤマハマリンガード

超防錆浸透潤滑剤
市販品の中では、最高レベルの強力品です。

- 優れた水置換性で、さっと吹きするだけで防錆剤が、海水の下にもぐり込み防水皮膜を形成します。
- 防湿剤、浸透剤、潤滑剤としても優れた性能を発揮します。
- 危険物表示：第2石油類(非水溶性)
容量：480ml



No.	Mfg.No.	容量	税込価格
360288	90790-74062	480ml	¥2,112

ヤマハ グリススプレー(耐水性)

長期にわたり摺動部分の防錆、潤滑機能の向上を実現。スプレータイプで手を汚さずに、細部にグリスアップが可能。取り外しが難しい部分や手が届かない所のグリスアップに最適です。

- 第3石油類
- アルミ缶
- 容量：280ml



No.	Mfg.No.	税込価格
360300	90790-74064	¥1,738

ヤマハ ボート洗浄剤 (黄ばみ汚れ専用)BS-1

- FRP 船舶専用です。
- 2～3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。
- ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。
- 強酸タイプとは、異なりますので、取扱いが楽です。(注意)黒ずみ汚れ、錆汚れは落とせません。
- 容量：1リットル……プラスチックボトル入り



No.	Mfg.No.	容量	税込価格
360221	90790-74060	1L	¥2,970

アセトン

フェンダーの汚れ落とし、エナメル塗料剥がし等に適しています。



No.	容量	税込価格
360226	500ml	¥1,265
360227	1L	¥1,815
360170	16L	¥8,800

CRC 6-66 防錆剤

CRC 6-66
除湿防錆潤滑剤マリン用
容量：315ml



No.	容量	税込価格
350087	315ml	¥990

PTFEコーティングスプレー

テフロンは潤滑をよくします。常温で簡単にテフロンコートできます。マストのグルーブ等に塗布するとセイルスライダーの滑りが向上します。

容量：350g



No.	容量	税込価格
350085	350g	¥6,710

ヤマハ 液状ガスケット

従来の成形ガスケットに代わる液製室温硬化タイプの液状ガスケットです。クランクケースフランジ面に塗布し組み付けることで優れた耐薬品性・シール性を発揮します。

- 使用方法
使用面を脱脂・洗浄後ピート状に切れ目無く塗布し組み付けます。硬化は通常1-3時間で完全硬化します。無溶剤・無収縮の嫌気性シール剤です。



2022年4月1日からの価格です。

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
360298	90790-74028	25ml	¥3,300

ヤマハ オイルクリーナー

脱脂洗浄剤/金属表面に付着した油脂類、金属粉、塩分などの汚れを化学洗浄剤とエアゾールとガス圧の相乗効果で素早く簡単に洗い落とします。オイルやグリースで汚れたエンジンなどを一吹きできれいにします。ウエスで拭き取るタイプです。※2ウェイノズル採用
容量：840ml



No.	Mfg.No.	容量	税込価格
360293	90793-40082	840ml	¥1,760

マグアイアーズ ボートメンテナンス用品

Meguiar's マグアイアーズ



100年以上の歴史を誇る、マグアイアーズ社製マリンケアシリーズの登場です。マグアイアーズは世界で有名なカーケア用品メーカーです。そのマグアイアーズのマリンケア用品です。愛艇のための上級のメンテナンスケア用品です。

ボート/RVジェルウォッシュ

Boat/RV Gel Wash



高い泡立ち成分を含んでいます。生分解性で安全に垢や新しくついた汚れを落とします。この洗剤を使用することでワックス成分を落としてしまうことはありません。

ファイバーグラスボディーの日常的な洗浄に最適です。高品質の乳化剤がアク・垢、塩・ふきや鳥の糞などの新しく付着した外部環境からの汚れを浮かして取り除くので、ボディーを傷める恐れがありません。

輝きとなめらかさを向上させるコンディショナーを配合しています。容量：473ml/3.785L

No.	Meg.No.	容量	税込価格
352423	M5416	473 ml	¥2,420
352422	M5401	3.785L	¥10,120

錆び取り洗剤

竹内化成製洗剤をポリバケツなどに入れ洗車ブラシなどで船体に塗りつけ、5～10分後に水洗いします。容量：2L / 5L



No.	容量	税込価格
360171	2L	¥2,530
360172	5L	¥4,950

クイックスプレーワックス

Quick Spray Wax



素早く簡単に素晴らしい輝きと共にワックス保護効果を醸します。定期的な本格ワックス作業との合間に使用する事で美しい輝きと保護効果をより際立たせます。ファイバーグラス、塗装面、アルミ塗装、ステンレス、クリアプラスチックおよびその他の非通気性の表面に使用できます。容量：473ml

No.	Meg.No.	容量	税込価格
352436	M5916	473 ml	¥3,300

ワンステップクリーナーワックス

One Step Bart / RV Cleaner Wax Liquid



洗浄、つや出し、保護効果があります。研磨剤は含まれていません。軽い酸化、くすみ、小傷やスワールマークを取り除けます。潮風、腐蝕、紫外線から長期間保護します。容量：473ml/946ml/3.8L

No.	Meg.No.	容量	税込価格
352433	M5016	473 ml	¥5,060
352434	M5032	946 ml	¥7,370
352431	M5001	3.785L	¥21,340

マグアイアーズ メンテナンス用品

ボート/RVピュアワックス

Boat/RV Pure Wax



ファイバーグラスと、すべての塗装面に対し、耐久性のある光沢、保護効果をもたらします。純正ブラジル産カルナバワックスとシリコン、ポリマー樹脂を配合している為際立った光沢と保護効果が得られます。太陽光線による紫外線を防ぎます。容量：473ml

No.	Meg.No.	容量	税込価格
352480	M5616	473ml	¥5,060

フラッグシッププレミアムマリンワックス(液状)

Flagship Marine Wax



塗装面の色、艶、輝きを劇的に向上させます。保護効果の耐久性を高めます。軽い酸化やくすみを取り除きます。ゲルコートに紫外線によるダメージから守ります。容量：473ml

No.	Meg.No.	容量	税込価格
352476	M6316	473ml	¥7,150
352477	M6332	946ml	¥9,570



ミラーグレイズNo.10 クリアプラスチックポリッシュ



クリアプラスチックの曇りや細かなキズを取り除き透明感を取り戻します。静電気の帯電を防止します。使用方法は柔らかい布に少量付けて磨きます。綺麗になったら乾いた柔らかい布で拭き取ります。

用途：透明なフィルム、コンバーチブルトップコンピューターズクリーン、計器盤、水槽・ゴーグル等。汚れがひどい場合は【ミラーグレイズ No.17】で汚れを落としてから使用してください。【ミラーグレイズ No.18】で仕上げ磨きをするとさらに効果的です。内部から変色したビニールフィルムは復元できません。容量：236ml

No.	Meg.No.	容量	税込価格
352461	M1008	236ml	¥3,190

ミラーグレイズNo.17 クリアプラスチッククリーナー



クリアプラスチックの頑固な汚れを取り除き透明感を取り戻します。透明なフィルム、ガラス、テレビ、コンピューターズクリーン、眼鏡、などに有効です。【ミラーグレイズ No.18】で仕上げ磨きをするとさらに効果的です。容量：236ml

No.	Meg.No.	容量	税込価格
352462	M1708	236ml	¥3,190

ミラーグレイズNo.18 クリアプラスチックディテラー



クリアプラスチックの透明度を維持します。曇りや汚れがあるときは、【ミラーグレイズ No.10】クリアプラスチック・ポリッシュおよび【ミラーグレイズ No.17】クリアプラスチック・クリーナーを先にお使いください。容量：236ml

No.	Meg.No.	容量	税込価格
352463	M1808	236ml	¥3,080



最高級のビニールフィルム(made in USA)も取り扱いしています。お問い合わせください。

3M ボートケア用品

3Mクリーナー&ワックス



FRP用
 ファイバーグラスまたはゲルコート面、上塗り塗装面に生じた軽度の汚れ、シミを取り除き元通りの輝きに生き返らせます。汚れ、しみ取りに優れたコンパウンドと特殊なワックスを配合してあります。同時にコンパウンドとワックス作業が出来るよう設計された製品です。しかも、ワックス分が艶を出し汚れをつきにくくします。

容量：473ml/3.785L

No.	3M No.	容量	税込価格
350131	9009	473 ml	販売終了品_2022年10月1日
350141	9011	3.785 L	¥9,559

3Mリストアー&ワックス



FRP用 復元剤入りワックス
 ファイバーグラス又はゲルコート面、上塗り塗装面に生じた汚れ、シミ、サビ、塗面の色あせ部分を取り除き元通りの表面に生き返らせます。切削性に優れた磨き用コンパウンドと、特殊な艶出しワックスを配合してあります。同時にコンパウンドとワックス作業が出来るよう設計された製品です。しかも、ワックス分が艶を出し汚れをつきにくくします。

容量：473ml/3.785L

No.	3M No.	容量	税込価格
350130	9005	473 ml	販売終了品_2022年10月1日
350142	9007	3.785 L	¥9,559

3Mクリーン&シャインワックス



ファイバーグラス面を清掃してワックス掛けを同時に行えます。高い輝きの仕上げ面となります。

使用前に良く振ってから使用します。スプレーした後、拭き取りクロスを使用して拭き上げます。

容量：444ml

No.	3M No.	容量	税込価格
350140	9033	444 ml	販売終了品_2023年1月23日

3M金属用艶出し#9019



金属用
 ステンレス、黄銅、青銅、銅、クロム、アルミニウム等々ボートに使われている金属部分の表面の錆、酸化生成物、腐食性成分や変色部分を取り除き元通りの金属表面の輝きを生き返らせます。艶のある金属面を復元します。

容量：510g

No.	3M No.	容量	税込価格
350133	9019	18oz (510 g)	¥3,685

3Mリストアー&ポリッシュ#9020



アルミニウム用
 酸化生成物やシミ、汚れを取り除き元通りのピカピカのアルミニウムに生き返らせます。塗装されたアルミニウム表面にも使うことが出来ますが、事前に異常の有無を確かめることをお勧めします。尚、アルマイト処理された表面には使用をお勧めできません。

容量：510g

No.	3M No.	容量	税込価格
350134	9020	18oz (510 g)	¥3,630

3Mストライプはがしスプレー



外装および内装に貼られている塩ビフィルムおよびステッカーはがしに使用します。スプレー後2~5分待ってヘラではがします。残ったのは再度スプレー後、約20秒後にヘラで落とします。

容量：420 ml

No.	税込価格
350181	¥2,860

3M コンパウンド

ゲルコート用コンパウンド

3M ハイグロスゲルコートコンパウンド

ゲルコート上に残るサンディングのキズを消します。デュアルアクションサンダーでの #600 のキズ、サンドペーパー #1000 のキズを消します。切削スピードが早く時間を短縮できます。ワックス・シリコンを含みません。究極の仕上げには次に 3M ファインシー IT を使用します。3M スーパーバフパッドまたはフキットコンパウンドパッドを使用します。1500-2500RPM で作業します。カラー：白色 状態：ペースト状

容量：500ml/4.53L



No.	3M No.	容量	税込価格
352330		500 ml	¥2,420
352331	6025	4.53 kg	¥14,553

3M ゲルコートリストアーコンパウンド フィネスイット

激しく酸化したゲルコートをリストアーします。#800 サンドペーパーのキズを消します。切削スピードが早く時間を短縮できます。コンパウンドの消費量が少なく済みませます。カラー：白色 状態：ペースト状

容量：450ml/3.8L



No.	3M No.	容量	税込価格
352333		450 ml	¥2,310
352334	6039	3.8L	¥9,885

3M ファンシーイット システム2

コンパウンド作業後の渦状の痕を消します。ゲルコートファイバーグラスの軽い酸化表面を取り除きます。ペイント仕上げ面にも使用できます。

ウールバフとシングルサンダー (1500 ~ 2500RPM) での作業が最高の仕上がりと なります。

容量：473ml/946ml



No.	3M No.	容量	在庫限り	税込価格
352336	9048	1 Pint (473ml)	在庫限り	¥2,695
352337	5928	1 Quart (946ml)		¥4,598

3M エフ・1 細目コンパウンド

細目タイプのコンパウンドでバフへの絡みもなく少量で良く磨けます。ノンシリコン、ノンワックスタイプ、白ボケしません。ウールバフでの使用が最適です。ペースト状

容量：300g チューブ / 2.8kg パケツ



No.	3M No.	容量	税込価格
352230	5970S	300g チューブ入り	¥2,460
352229	5970	2.8 kg パケツ入り	¥7,039

3M エフ・2 超微粒子コンパウンド

コンパウンドの仕上げにスポンジバフで使用します。機械磨きにつや出し剤として使われるほどで最高の光沢が出来ます。ノンシリコン、ノンワックスタイプ、スポンジバフで使用するのが最適です。ペースト状

容量：270g チューブ入り



No.	3M No.	容量	税込価格
352231	5971	270g	¥3,410

3M マシンポリッシュ #5992

つや出し剤
 コンパウンド作業後に残った渦痕消しや、エナメル・ウレタン塗装後の超光沢仕上げ剤です。スポンジバフを使用して、機械仕上げができます。



No.	3M No.	容量	税込価格
352232	5992	946 ml	¥5,145

3M ボートケア用品

3M ハンドパッドキット

3M パッドホルダー #6472

床面、壁面などの洗浄、磨き、仕上げ作業に使用する不織布研磨材(3M ハンドパッド)を取り付けるプラスチック製パッドホルダーキットです。
材質:ABS樹脂
サイズ:231 x 95mm
白・茶パッド付属



交換用パッド:3M ハンドパッド
#8440 (白)・#8343 (赤)
#8242 (青)・#8541 (茶)
用途にあったハンドパッドを取り付け使用します。

別売りの"3M ダスターハンドル"を使用すれば、デッキブラシのように立ち作業で使用することができます。

No.	3M No.	税込価格
350110	6472	¥9,130

3M ハンドパッド

3Mパッドホルダー・ハンドブロックに取り付けて使用します。ライトデューティーはガラス、陶器、タイルなどの洗浄に向いています。用途にあったハンドパッドを取り付け使用します。使用後はよく水洗いしてください。
サイズ:115 x 200mm



販売単位:バラ売り1枚(1枚価格)
#8440 白 ライトデューティー
#8343 赤 細目
#8242 青 中荒
#8541 茶 ヘビーデューティー頑固な汚れ除去用

No.	3M No.	色	税込価格
350113	#8440	白	¥726
350114	#8343	赤	¥836
350115	#8242	青	¥968
350116	#8541	茶	¥1,012

3M ダスターハンドル for 6472

パッドホルダーに取り付けるためのハンドルです。
径:20mm、長さ:11354



No.	税込価格
350112	¥3,410

デッキブラシ

定番のデッキ洗い用ブラシです。
ナイロン毛
毛丈:60mm
ブラシサイズ:180mm x 50mm
全長:1M



No.	税込価格
350069	¥924

3M ハンドブロック #6473

床面、壁面などの洗浄、磨き、仕上げ作業に使用する不織布研磨材(ハンドパッド)を取り付ける取っ手付きプラスチック製パッドホルダーです。
サイズ:228 X 94mm
白・茶パッド付属



交換用パッド:3M ハンドパッド
#8440 (白)・#8343 (赤)
#8242 (青)・#8541 (茶)
用途にあったハンドパッドを取り付け使用します。

No.	3M No.	税込価格
350111	6473	¥8,426

3M スクラバー

ハンドルが付いたスポンジ



No.	3M No.	色	税込価格
350124	1010	(白)磨き用 Fine	¥1,584
350122		(青)軽い汚れ除去用 Medium	¥1,584
350120	1008	(黒)頑固な汚れ除去用 Coarse	¥1,584

3Mウェットオアドライ トライエムアイト 水研ぎサンディングシート

紙質が柔らかく手になじみの良い耐水ペーパーです。
初期切削性、耐久性に優れたペーパーが長持ちします。
特殊コーティングのため、折り目からの脱粒がなく研磨目も安定しています。
サイズ:228 x 280mm



No.	番手	税込価格
350194	#240	¥143
350195	#320	¥143
350196	#400	¥143
350197	#600	¥143
350198	#800	¥143
350199	#1000	¥165
350200	#1200	¥187
350201	#1500	¥187
350202	#2000	¥187

ワイヤーブラシ

全長:210mm
毛丈:13mm
ブラシ部長さ:63mm



No.	Mfg.No.	税込価格
350067	BR026 301	¥968
350068	BR026 401	¥968

Shurhold (シャールド) クリーニング用品

One Handle Does It All Made in USA

一本のハンドルで多くのツールが使用できます。
ワンタッチでツールの交換ができます。
ワンタッチで伸縮操作ができます。(855は5段階、833は4段階)

ハンドル

No.	Mfg.No.	商品名	サイズ	税込価格
350055	855	伸縮ハンドル	1.5~2.7m	¥11,550
350056	833	伸縮ハンドル	1.0~1.8m	¥9,240
350057	760	固定長ハンドル	1.5m	¥5,830



デッキブラシツール

EXソフトはナイロン毛先でデリケートな表面(アクリルやポリカーボネートなど)に使用します。ソフト・ミディアムの毛先はポリスチレン、スティフの毛先はポリプロピレン製です。

幅=150mm

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
350223	970	EXソフト	¥9,240
350224	960	ソフト	¥8,470
350225	955	ミディアム	¥7,810
350226	950	スティフ	¥7,810



幅=250mm

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
350227	980	ソフト	¥10,560
350228	985	ミディアム	¥10,560
350229	990	スティフ	¥10,560

幅=200mm

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
350230	310	EXソフト	¥9,240
350231	308	ソフト	¥8,470



幅=125mm(丸型)

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
350232	50	ソフト	¥7,810

スリブルパッドコンボ

フレキシブル ソフトウォッシングツール
自在ベースと合成ウールパッド付きです。(1710C)



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
350058	1710C	自在ベース&パッド	¥9,240
350059	1710	交換用ウールパッド	¥3,520

ハンドルメイトプロ(フロート)

ハンドルメイトプロは、ハンドル表面を傷から保護する高品質のネオプレーンスリーブです。ハンドルが水面に浮くため落としも回収できます。
※本製品はハンドルやポートフック等に装着するフロートです。
ハンドルは含まれません。



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
350237	760H	1.5mハンドル用	¥3,190
350236	833H	1.8mハンドル用	¥3,630
350235	855H	2.7mハンドル用	¥4,400



ステンレススクイーズ



Shurhold 製。ブレード幅:30cm

No.	Mfg.No.	税込価格
350233	1412	¥6,930

デラックスデッキモップ



水分吸収力の高いモップです。
35mm幅のストライプです。

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
350222	117	デラックスモップ	¥18,150