


# Anchor & Docking 係留用品



係留用品

航海計器

電装品

内装品・配管

外装品・金具

係留用品

エンジン関連

セイルポート

アクセサリ・釣具


安全備品

塗料・メンテナンス

**vetus MAXWELL アンカーウインドラス**

**マクスウェル 縦型ロープ&チェーンウインドラスRC6**

「最適なポートサイズは15フィートから25フィート」チェーン6または7mm



**3 YEAR**  
Limited Warranty

最大巻上げトルク	300kg (660lbs)
適合チェーンサイズ	6mm/7mm
適合ロープサイズ	12mm
巻上速度(チェーン)	24m/min
巻上速度(ロープ)	21m/min
電源	12 または 24VDC
モーター出力	500W
重量	8.5kg
寸法	
A	196mm
B	80mm
C	145mm
D	205mm
E	65mm
F	39mm

標準付属品  
 ◎リバースソレノイド  
 ◎緊急用クランク/クラッチ・リリースハンドル


オプション  
 ◎UP/DOWN トグルスイッチパネル  
 ◎サーキットブレーカー/アイソレーターパネル  
 ◎オートアンカー (チェーンカウンター)  
 ◎コンパクトリモート  
 ◎フットスイッチ  
 ◎チェーンストッパー

サーキットブレーカー、コントロールスイッチは別売りとなります。  
 オートアンカーとはアンカーチェーン停止位置のプリセット、アンカーチェーンの繰り出し長さの表示、チェーン収納完了時のアラーム機能になります。

No.	Mfg.No.	モーター電圧	税込価格
620100	P102569	DC12V	¥253,000
620101	P102570	DC24V	¥253,000

**マクスウェル RC8-8**

「最適なポートサイズは25フィートから40フィート」チェーン8mm の場合



**3 YEAR**  
Limited Warranty

最大巻上げトルク	600kg (1320lbs)
適合チェーンサイズ	8mm
適合ロープサイズ	14-16mm
巻上速度(チェーン)	32m/min
巻上速度(ロープ)	28m/min
電源	12 または 24VDC
モーター出力	1,000W
重量	16.5kg
寸法	
A	210mm
B1	83mm
B2(キャプスタン付き)	146mm
C	156mm
D	208mm
E	272mm
F	410mm
G(標準デッキ厚)	65mm
H	40mm
I	66mm
J	44mm

標準付属品  
 ◎リバースソレノイド  
 ◎緊急用クランク/クラッチ / リリースハンドル

オプション  
 ◎サーキットブレーカー / アイソレーターパネル  
 ◎UP/DOWN トグルスイッチパネル  
 ◎オートアンカー (チェーンカウンター)

◎コンパクトリモート  
 ◎フットスイッチ  
 ◎チェーンストッパー

サーキットブレーカー、コントロールスイッチは別売りとなります。

RC8 キャプスタンモデル



ギアボックス&モーター仕様


No.	Mfg.No.	モデル名	Capstan	モーター電圧	税込価格
620102	P102558	RC8-8	無し	12V	¥363,000
620103	P102559	RC8-8	無し	24V	¥363,000
620104	P102560	RC8-8	キャプスタン付	12V	¥400,400
620105	P102561	RC8-8	キャプスタン付	24V	¥400,400

**MAXWELL 高品質キャプスタンドラム「MAX GRIP」**

高精度に加工されたローププロファイル「MAX GRIP」キャプスタン付きの仕様も利用可能です。またユニークなスパーサー・チューブデザインにより、どのようなデッキ厚の艇にも装着可能です。さらにモーターとギアボックスの位置もアライメントできるため、限られたスペースを有効に利用することが可能です。

**vetus MAXWELL アンカーウインドラス**

**マクスウェル RC10-8 RC10-10**



**MAX GRIP**  
**3 YEAR**  
Limited Warranty

標準付属品  
 ◎リバースソレノイド  
 ◎緊急用クランク/クラッチ / リリースハンドル

オプション  
 ◎UP/DOWN トグルスイッチパネル  
 ◎サーキットブレーカー / アイソレーターパネル  
 ◎オートアンカー (チェーンカウンター)  
 ◎コンパクトリモート  
 ◎フットスイッチ  
 ◎チェーンストッパー

サーキットブレーカー、コントロールスイッチは別売りとなります。

**RC10-8 「最適なポートサイズは25フィートから40フィート」**

No.	Mfg.No.	モデル名	キャプスタン	モーター電圧	税込価格
620106	P102571	RC10-8	無し	12V	¥367,400
620107	P102572	RC10-8	無し	24V	¥367,400
620108	P102573	RC10-8	キャプスタン付	12V	¥396,000
620109	P102574	RC10-8	キャプスタン付	24V	¥396,000

**RC10-10 「最適なポートサイズは30フィートから47フィート」**

No.	Mfg.No.	モデル名	キャプスタン	モーター電圧	税込価格
620110	P102575	RC10-10	無し	12V	¥393,800
620111	P102576	RC10-10	無し	24V	¥393,800
620112	P102577	RC10-10	キャプスタン付	12V	¥427,900
620113	P102578	RC10-10	キャプスタン付	24V	¥427,900

RC10 キャプスタンモデル

**マクスウェル RC12-10 RC12-12 DC12/24V & 油圧**

軽量ポートの場合 24M (80フィート) まで使用可能です。



キャプスタン無し

A	293mm
B1(Low profile)	128mm
B2(キャプスタン付)	233mm
C	206mm
D	210mm
E	294mm
F	482mm
G(標準デッキ厚)	90mm
H	54mm

適合チェーンサイズ	10mm /12mm
適合ロープサイズ	16-20
最大巻上げトルク	1134kg
保持力	4840kg
巻上速度(チェーン)	24 m/min
巻上速度(ロープ)	20 m/min

DC モーターの場合の出力 1200 ワット

油圧モデルの場合

油圧圧力	138bar
必要流量	42L/分
重量	23KG

※油圧発生装置・配管等は別売りとなります。  
 標準デッキ厚み (90mm 以内) の場合のモデルです。  
 モデル名の末尾の数値はチェーンサイズを表しています。

No.	Mfg.No.	モデル名	電圧	キャプスタン	税込価格
620160	P104900	RC12-10	12V	無し	¥1,024,100
620161	P104901	RC12-10	24V	無し	¥1,024,100
620162	P104902	RC12-10	油圧	無し	¥1,116,500
620163	P104909	RC12-10	12V	キャプスタン付	¥1,082,400
620164	P104910	RC12-10	24V	キャプスタン付	¥1,082,400
620165	P104911	RC12-10	油圧	キャプスタン付	¥1,174,800
620170	P104903	RC12-12	12V	無し	¥1,024,100
620171	P104904	RC12-12	24V	無し	¥1,024,100
620172	P104905	RC12-12	油圧	無し	¥1,116,500
620173	P104912	RC12-12	12V	キャプスタン付	¥1,082,400
620174	P104913	RC12-12	24V	キャプスタン付	¥1,082,400
620175	P104914	RC12-12	油圧	キャプスタン付	¥1,174,800

**vetus MAXWELL**


**キャプスタン**

**ANCHORMAX アンカーマックス**

多目的電動ウインチ  
「最適なポートサイズは16 フィートから32 フィート」

デッキ上高さ 11cm、直径 15cm の小型ポートのためのウインチです。最大巻上げトルクは 386kg です。アンカーマックスは小型軽量ながらハイパフォーマンスを誇る縦型の電動ウインチです。完全密閉構造のギアボックス、ドライブユニットには永久磁石モーターを採用しています。※逆回転機能はありません。

**3YEAR**  
Limited Warranty



最大巻上げトルク	386kg (850lbs)
巻上速度	24m/min
電源	12 or 24VDC
モーター出力	600W
重量	8kg
最大適応ポートサイズ	10m
最大ポート重量	4トン



サーキットブレーカー、ソレノイド、コントロールスイッチは別売りとなります。フットスイッチが付属します。

No.	Mfg.No.	電圧	税込価格
610120	P100461	DC12V	¥174,900
610090	P102535	DC24V	¥174,900

**HD チェーンストッパー**



ヘビーデューティー仕様です。



Mfg.No.	P104372	P104373	P104374
チェーンサイズ	8 mm (5/16")	10 mm (3/8")	13 mm (1/2")
L (mm)	95	95	130
B (mm)	72	86	105
C (mm)	20	20	26
F (mm)	152	190	219
I (mm)	70	86	100
J (mm)	31,5	44	53
G (mm)	92	130	159
J1 (mm)	10	10	12,5
G1 (mm)	30	30	30
K (mm)	51,5	64	78
M (mm)	M10	M10	M10


No.	Mfg.No.	チェーンサイズ	税込価格
620522	P104372	8 mm (5/16")	¥41,250
620523	P104373	10 mm (3/8")	¥63,140
620524	P104374	13 mm (1/2")	¥99,330

**VC 500/1000**

縦型キャプスタン (ロープ専用)  
「最適なポートサイズは21 フィートから35 フィート」

デッキ上の美観を損なわない高品位な質感は、マリングレードのブロンズに硬質クロームメッキを施したものです。どの方向からのテンションに対してもロープをグリップさせ、確実なロープコントロールが可能になっています。ダビットの揚げ降ろし用途で横置きに使用することも可能です。

**3YEAR**  
Limited Warranty




	VC500	VC1000
最大巻上げトルク	300kg	700kg
巻上速度	18m/min	20m/min
電源	12 または 24VDC	12 または 24VDC
モーター出力	600W	1000W
重量	10kg	18kg
寸法		
A	65mm	80mm
B	106mm	122.5mm
D	173mm	252mm
E	245mm	272mm
F	132.5mm	160mm
G* (標準デッキ厚)	57mm	100mm

G\* VC1000 にはデッキ厚 50mm、B150mm 対応タイプもあります。フットスイッチ、サーキットブレーカー、ソレノイド、コントロールスイッチは別売りとなります。油圧作動タイプの仕様についてはお問い合わせください。

No.	Mfg.No.	モーター出力	モーター電圧	税込価格
620123	P100455	500W	12V	¥272,800
620124	P100456	500W	24V	¥272,800
620180	P102787	1000W	12V	¥319,000
620181	P102788	1000W	24V	¥319,000
620182	P102789	油圧		¥410,300

**デラックス チェーンストッパー**

SUS316 キャスト&ポリッシュ  
ウインドラス不使用時に余分な負荷を与えません。



No.	Mfg.No.	チェーンサイズ	サイズ mm	税込価格
100116	KH16934	5-7mm	A B C D E F	¥7,370
100117	KH16935	8-10mm	66 45 35 10 46 59	¥11,550
100118	KH16936	11-13mm	85 59 47 12 61 79	¥18,700

**アンカーウインドラス**

**vetus MAXWELL**

**HRCFF6・HRCFF8**


横型ロープ&チェーンウインドラス HRC6/HRC8 シリーズ  
「最適なポートサイズは15 フィートから40 フィート」

**3YEAR**  
Limited Warranty



**HRC8**

	HRCFF6/7	HRCFF8
最大巻上げトルク	410kg	410kg
適合チェーンサイズ	6/7mm	6/7/8mm
適合ロープサイズ	12mm	12/14mm
巻上速度(標準)	33m/min	33m/min
電源	12VDC	12/24VDC
モーター出力	600W	600W
重量	11.5kg	11.5kg



寸法	
A	256mm
B	132mm
B2	176mm
C	214mm
C2	147mm
G	230mm
J	96.4mm

**HRC10-8・HRC10-10**


HRC10 シリーズ  
MAXWELL 横型ロープ&チェーンウインドラス  
「最適なポートサイズは27 フィートから47 フィート」

HRC10 は、8mm または 10mm のショートリンクチェーンと 14mm または 16mm のロープに対応した横型ウインドラスシリーズです。モーターやギアボックスを防水ケースカバーにパッケージングしています。



**3YEAR**  
Limited Warranty



**HRC10**



**HRC10**  
キャプスタンなし



寸法	
A	369mm
B	199mm
C1	316mm
C2	225mm
D	80mm
E	90mm
F	92mm
G	110mm
H	80mm
J	99mm

- 標準付属品  
◎ソレノイドスイッチ  
◎緊急用クランクハンドル  
◎緊急用クラッチ解除ハンドル
- オプション  
◎UP/DOWN リモートコントロールパネル  
◎サーキットブレーカー  
◎コンバトリモート  
◎フットスイッチ  
◎チェーン固定具

モデル	HRC10-8	HRC10-10
最大巻上げトルク	700kg	850kg
適合チェーンサイズ	8mm	10mm
適合ロープサイズ	14/16mm	16mm
巻上速度(チェーン)	24m/min	24m/min
巻上速度(ロープ)	20m/min	20m/min
電源	12/24VDC	12/24VDC
モーター出力	1,000W	1,200W
重量(電動式)	19kg	20kg

ウインドラス価格は、ウインドラス本体、リバースソレノイドが含まれています。ブレーカーやスイッチは別途お求めください。

No.	Mfg.No.	モデル	動力	税込価格
620150	P100240	HRC10-8	12V	¥437,250
620151	P100241	HRC10-8	24V	¥437,250
610152	P100244	HRC10-8	油圧	¥558,140
620153	P100242	HRC10-10	12V	¥488,400
620154	P100243	HRC10-10	24V	¥488,400
610155	P100245	HRC10-10	油圧	¥477,400

※油圧発生装置・配管等は別売りとなります。



**vetus MAXWELL アンカーウインドラス**

**デュアル&シングルソレノイド**


デュアル・ディレクション・ソレノイドはリモートスイッチ等と一緒に使用します。巻き上げ、巻き下げを制御できます。シングルディレクションソレノイドは一方方向のコントロールに使用します。いずれもウインドラスモーターの出力に対応したサイズが必要です。ANCORMAX・キャプスタン (VC)・VW 以外のウインドラスには標準で付属しています。



No.	Mfg.No.	仕様	Motor 端子	サイズ	税込価格
610138	SP5102	デュアル (2線用) PM	12V 600W	12V 600W	¥44,110
610139	SP5103	デュアル (2線用) PM	24V 600W	24V 600W	¥44,110
610140	SP5104	デュアル (3線用) SW	12V 1200W	12V 1200W	¥46,090
610141	SP5105	デュアル (3線用) SW	24V 1200W	24V 1200W	¥46,090
610156	SP1393	シングル PM & SW	12V	12V	¥27,390
610157	SP1394	シングル PM & SW	24V	24V	¥27,390

**チェーンストッパー**

航海時にチェーンを固定し、不意のチェーンの緩みを防止ウインドラスに負担を掛けません。



No.	Mfg.No.	チェーンサイズ	税込価格
100190	KH11934	~8mm	¥5,830
100192	KH11935	~10mm	¥7,700

**DINチェーン&クロスロープ アンカーラインセット**



※写真は 6mm×6M チェーン+12mm 8 打ちナイロンロープ 60M セット

**フットスイッチ**

MAXWELL フットスイッチは耐候性・耐紫外線性にすぐれた製品です。12VDC および 24VDC で使用可能です。カバー付き、カバー無し、プラスチックベゼル、ステンレスベゼル製がラインナップされています。サイズ (外径): 103mm 取付のための穴開けサイズ: 62mm ターミナル端子サイズ: 8mm

許容電流: 150A



No.	Mfg.No.	ベゼル仕様	カバー	税込価格
610142	P19001	クローム	無し	¥15,180
610143	P19006	Black PL	付き	¥14,520
610144	P19007	White PL	付き	¥14,520
610145	P19008	Black PL	無し	¥14,520
610146	P100735	ステンレス	付き	¥29,040

**コンパクトフットスイッチ**

コンパクトフットスイッチは最大電流 5A、12 または 24VDC で使用可能です。使用の際には必ずソレノイドスイッチと併用してください。カバー付きで、白色と黒色があります。カバーを開けなくてもコントロール可能です。内部にマイクロスイッチがあり、底部から 1mm2 の線 2 本が 1m 接続されています。

矢印は任意の方向各 90° に変更可能です。サイズ: 外径 65×72mm

許容電流: 5A




No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
610147	P104809	White PL	¥15,950
610148	P104810	Black PL	¥15,950

**ヤマハパワーメイトII**



ヤマハ船外機の防触塗装技術と電動ハイブリット自転車 PAS のモーター制御技術が融合コンパクト設計ワンウエイクラッチ内蔵配線 8mm×8mm 最大幅 348mm×奥行き 192mm×高さ 196mm

	巻き上げ速度	巻き上げ重量 / 速度 (例)	ブレーカー
12V140W	32 M / 分	40kg / 24 M	25A
12V200W	35 M / 分	40kg / 27 M	40A



No.	出力	ブレーカー	税込価格
100516	DC12V200W	40A	¥194,700

**逆回転仕様**

逆回転仕様とはロープをドラムの上から掛け下部から引き上げるタイプです。

No.	出力	ブレーカー	税込価格
100517	DC12V200W	40A	¥194,700

**Vetus タスマン シリーズウインドラス**

マリングレードのアルミニウム製ギアボックスは、アルマイト処理されています。モーターの設置角度は 15° 刻みで任意に配置できます。最大巻上力 1000kg 巻き上げ、展開スピード: 60 m / 分 リモコン、回路ブレーカー、ソレノイド付属



モーター出力: 1kW  
DC12V  
DC24V

3 スタイルがあります。  
①ロープ 8mm × 100m  
チェーン 8mm × 10m 付き  
②ロープ 6mm × 150m  
チェーン 6mm × 10m 付き  
③ロープ&チェーン別送

本体サイズ  
最大幅: 394mm  
最大高さ: 310mm (ドラム高さ)  
ドラム直径: 300mm  
※モーターは取付角度調整可能


No.	Mfg. No.	電圧	ロープ部分	チェーン部分	税込価格
610181	P102872	12V	8mm × 100m	8mm × 10m	¥471,900
610182	P102873	24V	8mm × 100m	8mm × 10m	¥471,900
610183	P102874	12V	6mm × 150m	6mm × 10m	¥471,900
610184	P102875	24V	6mm × 150m	6mm × 10m	¥471,900
610185	P102883	12V	ロープ&チェーン無し		¥389,400
610186	P102884	24V	ロープ&チェーン無し		¥389,400

**電動機器のヒューズやブレーカーは必須です。**  
その目的機器に合ったヒューズやブレーカーをご使用ください。取り扱い説明書に記載のあるヒューズタイプやサイズを選択してください。異なる仕様タイプやサイズを使用すると機器の損傷を起すことがあります。また、保証の対象外となる場合があります。

**JET アンカーリール**



1. 安全確実、ブリッジで錨の投下・停止・巻き上げ・ブレーキ操作をワンレバーで全てリモコン操作ができます。
2. ロープ巻取りドラム内に、モーター、減速器、電磁クラッチ、電磁ブレーキ、すべてを内蔵しています。
3. 電源をカットしても、錨が落下しないロック機能を内蔵していますので、安全確実です。
4. トラバースーで、ロープを均等に巻取り出来ます。
5. ロープ径を変えたい時はトラバースーのチェンホイール1個の交換で 10φ~16φまでのロープ交換が可能です。
6. 錨投下時、ロープの乱れ防止に、自動ブレーキが付いています。
7. 誤作動防止のワンレバースイッチとなっています。



※表中の巻上荷重及び最大能力はリールドラム最小径時の値です。  
※ロープ径の大小により巻取り長さが変わります。  
※ロープは別売りです。表中のロープ最大巻取り長さは目安です。

No.	型式	ロープ 最大巻取り長	定格電圧	電動機出力	電流	定格時間	巻上速度 (平均)	巻上荷重 (約)	標準錨	サイズ (mm)			重量	税込価格
										A	B	C		
101103	JET3512-10	φ 10 × 200m	12V	350w	47A	15分	50m/分	73kg	7~20kg	584	490	420	74kg	¥847,000
101104	JET3512-12	φ 12 × 200m												
101105	JET3524-10	φ 10 × 200m	24V	350 w	20A	15分	50m/分	85kg	7~20kg	584	490	420	60kg	¥847,000
101106	JET3524-12	φ 12 × 200m												
101107	JET4524-12	φ 12 × 200m	24V	450w	27A	15分	43m/分	95kg	10~25kg	685	490	450	79kg	¥968,000
101108	JET4524-14	φ 14 × 200m												
101109	JET8024-16	φ 16 × 200m	24V	800w	43A	15分	43m/分	130kg	25~40kg	861	490	450	85kg	¥1,097,800


**vetus MAXWELL**

**アンカー 錨**

**VETUS Maxclaw ステンレスアンカー**



MAXCLAW サイズ表



	A	B	C	D
5kg	470mm	190mm	310mm	15-18mm
8kg	530mm	210mm	360mm	15-18mm
10kg	600mm	228mm	380mm	15-18mm
15kg	670mm	265mm	450mm	15-18mm
20kg	715mm	360mm	470mm	15-20mm
30kg	815mm	425mm	550mm	18-25mm
40kg	1000mm	440mm	675mm	18-30mm

No.	Mfg.No.	重量	ボートサイズ	税込価格
620511	P105060	5kg	4 - 6m	¥63,580
620512	P105061	8kg	6 - 7m	¥96,580
620513	P105062	10kg	7 - 8m	¥117,810
620514	P105063	15kg	8 - 12m	¥186,230
620515	P105064	20kg	12 - 13m	¥254,650
620516	P105065	30kg	13 - 15m	¥370,260
620517	P105066	40kg	15 - 18m	¥495,330

**ブルースアンカー(亜鉛メッキ)**

**Hot Dip Galvanized Bruce Anchor**

一体成型で北海で実績のあるデザインです。



再掲載しました。

No.	重量	ボートサイズ	税込価格
100052	5kg 11lb	~7.5m ~25ft	¥7,700
100053	7.5kg 16.5lb	~9m ~30ft	¥11,000
100054	10kg 22lb	~11m ~35ft	¥15,400
100055	15kg 33lb	~12m ~40ft	¥23,100
100056	20kg 44lb	~15m ~45ft	¥30,800

**VETUS MaxSet ステンレスアンカー**

サイズは下部「MAXSET サイズ表」を参照してください。



No.	Mfg.No.	重量	ボートサイズ	税込価格
620530	P105070	4kg	3 - 5m	¥46,640
620531	P105055	6kg	4 - 5.5m	¥72,930
620532	P105056	10kg	5.5 - 8m	¥122,540
620533	P105057	16kg	9 - 11m	¥200,420
620534	P105058	20kg	12 - 14m	¥252,340


**VETUS MaxSet 亜鉛メッキアンカー**

サイズは下部「MAXSET サイズ表」を参照してください。



No.	Mfg.No.	重量	ボートサイズ	税込価格
620500	P105069	4kg	~4m	¥13,530
620501	P105000	6kg	4-5.5m	¥19,910
620502	P105001	10kg	5.5-8m	¥32,120
620503	P105002	16kg	9-11m	¥49,390
620504	P105003	20kg	12-14m	¥58,080
620505	P105004	25kg	13-15m	¥89,430
620506	P105005	30kg	15-17m	¥98,890
620507	P105006	40kg	16-19m	¥117,810

MAXSET サイズ表



	A	B	C	D
4kg	530mm	222mm	245mm	8mm
6kg	620mm	230mm	262mm	10mm
10kg	730mm	275mm	315mm	12mm
16kg	820mm	315mm	340mm	14mm
20kg	890mm	345mm	400mm	16mm
25kg	986mm	410mm	445mm	16mm
30kg	1050mm	445mm	465mm	20mm
40kg	1130mm	470mm	510mm	20mm

**フォールディングアンカー**



折りたたむとコンパクトな棒状になり場所をとりません。底質を選ばない強力な把持力は定評があります。




No.	重量	ボートサイズ	税込価格
100071	1.5kg	13ft	¥2,640
100072	2.5kg	16ft	¥4,400
100073	3.2kg	18ft	¥5,500
100074	4.0kg	20ft	¥6,600
100075	6.0kg	22ft	¥9,790
100076	8.0kg	23ft	¥12,650
100077	10.0kg	25ft	¥15,620

**フォートレスアンカー (アルミ製)**

砂・泥の底質には最高のアンカーです。硬質アルマイト処理されたアルミニウム・マグネシウム合金です。American Bureau of Shipping (ABS) に承認された唯一のアンカーです。最大 150 フィートのボートサイズまで適応しています。簡単組み立て式で収納場所を取りません。部品の交換も可能です。底質によりフルーク角度を変えることができます。非磁性体です。溶接箇所はありません。

No.	モデル	重量	税込価格
100040	FX-7	1.8kg	¥38,060
100041	FX-11	3.2kg	¥51,150
100042	FX-16	4.5kg	¥73,810
100043	FX-23	6.8kg	¥117,370
100044	FX-37	9.5kg	¥174,240
100045	FX-55	14.5kg	¥234,960
100046	FX-85	21.3kg	¥361,680
100047	FX-125	31.3kg	¥530,640



A = Shank Length  
B = Fluke Length  
C = Stock Length

Model	FX-7	FX-11	FX-16	FX-23	FX-37	FX-55	FX-85	FX-125
重量	1.8kg	3.2kg	4.5kg	6.8kg	9.5kg	14.5kg	21.3kg	31.3kg
ボートサイズ	16ft-27ft	28ft-32ft	33ft-38ft	39ft-45ft	46ft-51ft	52ft-58ft	59ft-68ft	69ft-150ft
鉄製相当品	4kg	6kg	8kg	13kg	22kg	30kg	36kg	80kg
Aサイズ(mm)	610	685	787	914	1,016	1,168	1,295	1,422
Bサイズ(mm)	356	406	457	533	610	686	762	838
Cサイズ(mm)	483	559	635	737	813	940	1,041	1,143
フルーク角度32°砂	1,270kg	1,633kg	2,268kg	3,629kg	5,443kg	7,258kg	9,526kg	12,247kg
フルーク角度45°泥	381kg	490kg	680kg	1,089kg	1,633kg	2,177kg	2,858kg	3,674kg
フルーク角度32°泥	191kg	245kg	340kg	544kg	816kg	1,089kg	1,429	1,837kg

\* アンカーの効力は重さでは無く形状で決まります。\* 同じアンカーでも上記の様にフルーク角度により効力は異なります。


米国海岸警備隊でも正式採用されています。



**ダンフォース型アンカー(亜鉛メッキ)**



経済的なアンカーです。鉄に亜鉛メッキ。ボートサイズはセイルボートのサイズです。



No.	ボートサイズ	重量	A(mm)	B(mm)	C(mm)	税込価格
100001	10ft	1.5kg	360	220	270	¥2,090
100002	~13ft	2.5kg	400	240	300	¥3,520
100003	~15ft	3.5kg	430	290	370	¥4,290
100004	~18ft	5.0kg	500	310	400	¥6,160
100005	~22ft	7.0kg	580	360	450	¥8,580
100006	~30ft	10kg	630	380	480	¥12,320
100007	~34ft	15kg	670	430	500	¥19,030
100008	~38ft	20kg	750	470	580	¥25,410
100009	~42ft	30kg	920	570	660	¥38,170
100010	40kg	1260	820	785	¥50,820	
100011	50kg	1340	862	796	¥63,470	

**アンカー・ロープ・チェーン選択ガイド**

標準的なボートの風速 8M・時に於ける選択ガイドです。強風時には1ランク上のサイズをご使用下さい。ヨットの場合はこの1ランク下のサイズが適当です。チェーンの長さはボート長の半分、ロープ長さは使用する水深の7倍以上をお勧めします水深10M の場合70M 必要。

ボートサイズ (ft)	~15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	60
ダンフォース型 (国産)			5kg	7kg				10kg	15kg	20kg	30kg								
フォートレス (アルミ)				FX-7					FX-11		FX-16						FX-23	FX-37	FX-55
MaxSet アンカー (フロウタイプ)				6kg					10kg		16kg						20kg		
チェーンサイズ				6mm					8mm		9mm								13mm
ロープサイズ		10mm	12mm					14mm	16mm	18mm							20mm		24mm

**ステンレス製 ダンフォース型アンカー**



表面研磨したステンレス製です。




No.	重量	税込価格
100017	9.0kg	¥75,900
100018	15kg	¥125,400
100019	20kg	¥168,300
100020	30kg	¥250,800

## アンカーローラー&マウント

### パウローラー



ステンレス製  
電解研磨仕上げ  
取付穴径:10mm




No.	Mfg.No.	サイズ(幅×長さ)	板厚	税込価格	写真/図
100600	11882	51 × 155mm	2.6mm	¥6,600	-1
100601	11883	55 × 280mm	4.5mm	¥16,060	-2
100602	11888	55 × 280mm	3mm	¥15,950	-3
100603	11991	51 × 231mm	2.8mm	¥12,760	-4

### パウローラー&アンカーマウント




ステンレス製  
電解研磨仕上げ  
取付穴径:10mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格	写真/図
100607	11995	90 × 588mm	¥39,050	-1
100606	11996	78 × 500mm Pivot	¥38,280	-2
100605	11994	78 × 500mm 4mm	¥23,320	-3
100604	11886	46 × 393mm	¥14,300	-4

### スターンアンカーローラー

ローラーがV型に2個付いています。  
取付ベースサイズ:160×63.5mm



No.	Mfg.No.	税込価格
100615	KH 11990	¥11,330


### 交換用ローラー

Mfg.No. (5桁) で適応のアンカーローラーがわかります。

No.	Mfg.No.	サイズ(直径×幅)	ピン穴径	材質	写真	適応アンカーローラー	税込価格
100630	11883-3	63.5 × 43mm	12mm	Rubber	--1	11882/3/6/8-11991	¥1,430
100631	11990-2	63.5 × 50 × 43mm	12mm	Rubber	--2	11990	¥1,430
100632	11992-2	77.0 × 87mm	16mm	Rubber	--3	11995	¥2,860
100633	11994-2	71.0 × 74mm	16mm	Rubber	--4	11994/6	¥2,640
100634	11884-1	86.0 × 45mm	12.8mm	Nylon	--5	11884 (大)	¥1,980
100635	11884-2	60.5 × 45mm	12.8mm	Nylon	--6	11884 (小)	¥1,210

### アンカーマイト


ステンレス製。電解研磨仕上げ。ベースサイズ 184mm × 70mm  
ボルトサイズ 8mm × 5カ所、アンカーサイズ 国産 10kg以下  
ダンフォース 20 Hまで。ポートサイズ: ~ 26 フィートフィッシングタイプ



No.	Mfg.No.	税込価格
100608	11884	¥28,380

## ブルースアンカーローラーマウント


7.5kgまでのアンカーローラー  
&マウント  
取付穴径:8mm  
板厚:3.0mm



No.	Mfg.No.	税込価格
100609	11997	¥39,490

## ブルースアンカーローラーマウント

ヒンジ付き  
取付穴径:8mm



No.	Mfg.No.	税込価格
100610	11998	¥54,010

### アンカーソケット

デッキ上にアンカーを固定する場合に使用します。  
ダンフォースタイプ ~ 7kg用  
316 ステンレス製  
取付穴径:6mm × 10カ所



No.	Mfg.No.	税込価格
100161	86890	¥9,350

### チェングリップ Wichard

アンカーローラーとの摩擦により起こる騒音  
やチェーンやローラーの摩耗を防止します。  
チェーンストッパーとして使用できます。



Mfg.No.	チェーンサイズ	長さ	ロープサイズ	W.L.	B.L.
2984	8mm	82mm	16mm	480Kg	1,600Kg
2985	10mm	103mm	20mm	720Kg	2,400Kg
2986	12mm	122mm	23mm	960Kg	3,000Kg

No.	Mfg.No.	チェーンサイズ	重量	税込価格
300543	2984	8mm	84g	¥6,270
300544	2985	10mm	156g	¥8,250
300545	2986	12mm	304g	¥14,190

## フォールディングステップ

### フォールディングステップ(ナイロン)

グラスナイロン製の折り畳み式マストステップです。軽量かつ頑丈で紫外線に強く、電蝕の心配は皆無です。エアロダイナミクスを考慮したシェイプのため、展開時に風切り音の心配がありません。  
収納時 W67mm × H150 × D36mm  
展開時奥行 156mm 耐荷重 140kg



No.	Mfg.No.	色	税込価格
100337	4640400025	グレー	¥8,910
100338	4640400015	ホワイト	¥8,910

### フォールディングステップ

ステンレス製  
収納時幅 46mm  
高さ 110mm × 奥行 22mm  
展開時奥行 84mm  
取付けビス穴 8mm



No.	Mfg.No.	材質	税込価格
100332	86020	ステンレス	¥6,490

### マストステップ

ステップ部分は溝付き板を貼ってあるノンスリップ構造です。  
固定式  
取り付けピッチは 45cm ~ 60cmです。  
取り付けビス穴 5mm  
W38mm × H310mm × D128mm



No.	税込価格
100340	¥2,750

### ステップパッド

EPDM ラバー製  
ステンレス枠  
取付ビス穴:5mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
324290	16250	57 × 213mm	¥1,320
324291	16251	86 × 225mm	¥1,870

チェーン

亜鉛チェーン DIN766規格

ヨーロッパの標準的な規格のチェーンです。  
メトリック規格ショートリンクチェーン  
ヨーロッパで建造されるボートに使用されている規格です。

亜鉛メッキチェーン Hot Dip Galvanized



価格は1メートル当たり、最大長さ100メートル

No.	サイズ	使用亜鉛メッキシャックル	税込価格
100143	6mm	6.4mm	¥1,012
100144	8mm	8.0mm	¥1,760
100145	10mm	11.0mm	¥2,420
100146	13mm	12.7mm	¥3,850

ステンレス316チェーン

亜鉛メッキチェーンと同規格サイズのステンレス 316 規格チェーンです。  
SUS304 規格と比較して防錆性に優れています。  
DIN766 規格のウインドラスに使用できます。



価格は1メートル当たり、最大長さ100メートル

No.	仕様	税込価格/M
100147	6mm	¥3,960
100148	8mm	¥7,040
100149	10mm	¥11,440
100150	13mm	¥18,480

亜鉛チェーン ISO規格 Grade 40

インターナショナルスタンダード ウインドラス用規格です。  
主にアメリカで採用されています。



価格は1メートル当たり、最大長さ100メートル

No.	仕様	税込価格/M
100507	7mm	¥1,870
100508	8mm	¥2,640
100509	10mm	¥3,190

ウインドラス用チェーンの規格

ウインドラスに使用されるチェーンの規格は通常のサイズとは異なります。11  
リンクの内側長さで表されます。



DIN766 規格 (ヨーロッパ標準規格)						
呼称	線径	内側長さ	内側幅	Work Load	11 Links	
mm	mm	mm	mm	kN	mm	重量 /1M
6mm	6	18.5	7.2	4	203.5	0.8kg
8mm	8	24.0	9.6	8.0	264.0	1.4kg
10mm	10	28.0	12	12.5	308.0	2.2kg
13mm	13	36.0	15.6	20.02	396.0	3.8kg

ISO G43 規格 (アメリカ標準規格)						
呼称	線径	内側長さ	内側幅	Work Load	11 Links	
in.	mm	mm	mm	kN	mm	重量 /1M
1/4"	7	21.3	10.4	11.57	234.3	1.1kg
5/16"	8.4	26.2	12.9	17.35	288.2	1.6kg
3/8"	10	31.0	15.0	24.02	341.0	2.2kg
7/16"	11.8	35.6	16.5	32.03	391.6	
1/2"	13	40.34	19.3	40.92	443.7	

アンカーコネクター

ステンレス製  
ウインドラスを使用している艇ではアンカーとチェーン接続にシャックルを  
使用すると、よくガイドローラーなどに引っかかります。このアンカーコネクター  
は突起部分が無いのでスムーズにアンカーを上下できます。

**B サイズ (チェーンサイズ 10 ~ 12mm 用) は DIN766(8mm) には使用できません。ISO 5/16" には使用できます。**

スリット幅

	アンカー側	チェーン側
A	15.0mm	10.0mm
B	18.2mm	12.5mm



アンカー側

No.	チェーンサイズ	全長	ピンサイズ	税込価格
100131	A 6 ~ 8mm 用	90.0mm	6.9mm	¥2,970
100132	B 10 ~ 12mm 用	116.6mm	10.6mm	¥6,270

スイブルアンカーコネクター

ステンレス製  
首振り構造になっています。  
チェーンのねじれを修正できます。

スリット幅

	アンカー側	チェーン側
A	14.5mm	10.3mm
B	22.0mm	14.0mm



アンカー側

No.	チェーンサイズ	全長	ピンサイズ	税込価格
100127	A 6 ~ 8mm 用	91.1mm	6.5mm	¥3,300
100128	B 10 ~ 12mm 用	118.5mm	10.5mm	¥7,480

ダブルスイブルアンカーコネクター

ステンレス製  
首振り構造になっています。  
チェーンのねじれを修正できます。

スリット幅

	アンカー側	チェーン側
A	15.2mm	9.5mm
B	18.0mm	13.5mm



アンカー側

No.	チェーンサイズ	全長	ピンサイズ	税込価格
100133	A 6 ~ 8mm 用	120.2mm	6.9mm	¥5,280
100134	B 10 ~ 12mm 用	163.3mm	10.5mm	¥10,340

亜鉛メッキおたふくシャックル

ハウシャックル  
アンカーロープ端末にシンプルを使用してチェーンまたはアンカーと接続する  
場合、バランスのとれた組み合わせができます。



No.	呼称サイズ	ピンサイズ	線径	税込価格
111101	6.4mm	7.8mm	7.0mm	¥242
111102	8.0mm	9.5mm	8.3mm	¥264
111103	9.5mm	10.9mm	10.6mm	¥429
111104	11.0mm	12.1mm	11.7mm	¥462
111105	12.7mm	15.7mm	13.0mm	¥660
111106	16.0mm	18.3mm	16.6mm	¥1,210
111107	19.0mm	21.6mm	19.0mm	¥1,760

ホースパイプ

ステンレス 316  
船体に取り付けてロープによる船体の摩耗を防ぎます。  
ビス穴径: 5mm



形状	最大サイズ	内サイズ	深さ
角	150 × 81mm	100 × 51mm	30mm
オーバル	140 × 64mm	95 × 38mm	22mm
オーバル大	235 × 135mm	175 × 75mm	25mm
三角	200 × 125mm	125 × 70mm	45mm

No.	Mfg.No.	形状	税込価格
100195	86127	角	¥6,160
100196	86223	オーバル	¥4,400
100199	86870	オーバル大	¥16,170
100197	86349	三角	¥14,740

ホースパイプ OVAL

ステンレス 316  
奥行きが浅い仕様です。  
最大サイズ: 140×64mm  
内サイズ: 95×38mm  
深さ: 15mm



No.	Mfg.No.	税込価格
100194	86224	¥4,400

チェーンコネクティングリンク

亜鉛メッキ  
チェーンとチェーンの接続に使用します。  
強度はチェーンとほぼ同じです。



No.	サイズ	税込価格
100140	6.5mm	¥660
100141	8.0mm	¥792
100142	9.5mm	¥1,012
100114	11.0mm	¥1,320
100115	12.7mm	¥1,650

亜鉛メッキDシャックル


Hot Dip Galvanized



No.	呼称	ピンサイズ	税込価格
100172	6.4mm	7.8mm	¥231
100173	8.0mm	9.6mm	¥264
100174	9.5mm	11.0mm	¥319
100175	11.0mm	12.7mm	¥385

パルビットマウントアンカーローラー

割型になっていますので現在のパルビットに簡単に取り付けすることができます。  
アンカー上げ作業時にロープやチェーン等を掛けて引き上げできるので  
格段に作業が楽になります。22,25mmのパイプに取り付けできます。



No.	Mfg.No.	税込価格
100183	N0325040	¥3,740

チェーンロープデッキパイプ

ステンレス 316  
アンカーロープやチェーンをバウのロッカー  
に収納する時に取り付け使用します。  
ブロンズにクロームメッキ  
フランジサイズ 102×140mm  
開口部サイズ 52×112mm  
取り付けビス穴径: 5mm



No.	Mfg.No.	税込価格
100187	86800	¥13,640
100188	86800-1	スベアキャップのみ ¥6,600

ホースパイプ ダブルサイドオーバル


ステンレス 316  
表側と裏側から合わせる構造です。  
サイズ  
フランジ: 241×146mm  
内寸: 171×76mm  
奥行き: 54mm  
取付ビス穴径: 8mm



No.	Mfg.No.	税込価格
100198	KH86872	¥42,460

アンカーリフター

アンカー回収作業を楽にするリングです。アンカーを海底から離れた後、リ  
ングをアンカーラインに通して、ブイに取り付け、ボートを走行させアンカー  
部分を水上に浮かせます。ボートをアンカー位置に移動しながらアンカー  
ラインとアンカーを回収します。  
サイズ  
線径: 7mm  
リング直径: 125mm




ブイセット		SUSリングのみ	
No.	浮力	税込価格	
100180	A1ブイセット 13kg	¥12,320	
100181	A2ブイセット 31kg	¥15,070	
100184	SUSリングのみ -	¥2,640	

## クリート フェアリーダー

### ホロウベースクリート

スタンダードタイプ  
316 ステンレス製

呼称	長さ A	高さ D	取付ベース内 ビスピッチ E	取付ベース間 ビスピッチ B	取付ビス穴径
5"	127mm	29mm	25mm	54mm	5mm
6"	152mm	31mm	29mm	57mm	6mm
8"	203mm	38mm	34mm	72mm	6mm
10"	254mm	47mm	45mm	93mm	8mm
12"	305mm	58mm	49mm	99mm	8mm




No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
403101	86398	127mm (5")	¥2,860
403102	86009	152mm (6")	¥2,860
403103	86010	203mm (8")	¥4,510
403104	86011	254mm (10")	¥7,480
403105	86012	305mm (12")	¥13,530

### HDホロウベースクリート

ヘビーデューティータイプ

SEAWORLD 製強力タイプ骨太です。  
316 ステンレス製

呼称	長さ A	高さ D	取付ベース内 ビスピッチ E	取付ベース間 ビスピッチ B	取付ビス穴径
8"	203mm	50mm	45mm	84mm	7mm
10"	254mm	61mm	47mm	96mm	8mm
12"	305mm	69mm	63mm	122mm	8mm
15"	381mm	96mm	66mm	124mm	13mm
18"	457mm	96mm	68mm	151mm	13mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
403091	86110	203mm (8")	¥9,020
403092	86111	254mm (10")	¥15,510
403093	86112	305mm (12")	¥26,070
403094	86125	381mm (15")	¥38,060
403095	86128	457mm (18")	¥57,420

### ジャムクリート(フランスクリート)

ナイロン製  
サイズ 150mm  
取付けビス 6mm  
ネジピッチ 35mm  
ロープサイズ~ 11mm




No.	Mfg.No.	税込価格
111111	N3101150	¥792

## ポップアップクリート

### ポップアップクリート

必要な時だけ引き出してロープがかけられます。使用しない時はフラットな状態になるので邪魔になりません。ドレーン付き。  
316 ステンレス製




サイズ:mm	A	B	C	D	E	F
4.5"	132	110	38	12	65	46
6"	185	156	50	18	76	60
7"	204	169	50	19	85	71
8"	220	204	50	19	88	71

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
403110	86444D	4.5"	¥9,350
403111	86446D	6"	¥11,000
403113	86447D	7"	¥22,330
403112	86448D	8"	¥23,760

### スマートポップアップクリート

クリートの長さが表示通りで、ベース部分はコンパクトサイズです。  
ドレーン付きです。  
316 ステンレス製



サイズ:mm	A	B	C	D	E	F
5"	125.6	32.9	20.8	44.5	10.0	67.7
6"	155.0	38.0	25.7	57.2	10.6	75.0
8"	203.8	49.0	39.0	70.9	12.5	85.1
10"	260.3	60.6	40.0	91.4	14.3	102.6

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
403106	86494D	約 5"	¥8,690
403107	86496D	約 6"	¥10,120
403108	86498D	約 8"	¥22,550
403109	86499D	約 10"	¥39,050

### スペーサー for ポップアップクリート

小型艇ではポップアップクリートを取り付ける時スペーサーが必要となる場合があります。66 ナイロンに 30% ガラス繊維を混ぜています。  
9.5mm厚みのスペーサーです。



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
403119	KH86444NB	4.5", 5" 用	¥550
403132	KH86446NB	6" 用	¥660

### 裏当て for ポップアップクリート

ポップアップクリート用  
SUS304 製




No.	Mfg.No.	for	税込価格
403147	KH86444BP	86444/94	¥847
403148	KH86446BP	86446/96	¥1,001
403149	KH86448BP	86448/98	¥2,090

## クリート フェアリーダー

### ホロウベースクリートボルト付き

SUS316 ステンレス製




取付ボルトは UNC 並目規格です。

サイズ A	高さ D	ボルト サイズ	長さ E	ピッチ B
152mm	32mm	5/16"-18	45mm	57mm
203mm	38mm	5/16"-18	51mm	74mm
254mm	45mm	7/16"-14	51mm	97mm
305mm	52mm	7/16"-14	51mm	100mm

No.	Mfg.No.	全長 (A)	税込価格
403115	86856	152mm	¥3,080
403116	86858	203mm	¥5,280
403117	86860	254mm	¥7,370
403118	86862	305mm	¥11,440

### アーチクリート



取付ボルトは UNC 並目規格です。

サイズ A	高さ D	ボルトサイズ	長さ E	ピッチ B
6"	30mm	5/16"-18 (8mm)	50mm	57mm
8"	35mm	5/16"-18 (8mm)	70mm	71mm
10"	35mm	7/16"-14 (11mm)	78mm	90mm
12"	54mm	7/16"-14 (11mm)	75mm	93mm
15"	90mm	M24	95mm	153mm

No.	Mfg.No.	全長 (A)	税込価格
403125	KH86057	6" (150mm)	¥4,180
403126	KH86058	8" (203mm)	¥6,160
403127	KH86059	10" (254mm)	¥12,540
403128	KH86062	12" (305mm)	¥25,190
403129	KH86066	15" (381mm)	¥68,750

### マレロン クリート Marelon®

環境温度範囲: -40° C to +80° C 紫外線に強く変色しません。

優れたマリングレードのデュポン® 社製のポリマー複合化合物を使用しています。



No.	Mfg.No.	長さ	取付ボルトサイズ	税込価格
319351	941018	76mm	4mm	¥528
319352	941016	102mm	5mm	¥528
319353	941013	127mm	5mm	¥1,100
319354	941014	165mm	6mm	¥1,760
319355	941015	203mm	6mm	¥2,530

### フォールドダウンクリート

使用しない時は倒して収納デッキがスッキリします。  
ボルト付きとボルト無し(穴のみ)が有ります。  
316 ステンレス製



ボルト無、ボルト付き共通		ボルト無 (穴のみ)		ボルト ピッチ
全長	ダウン時 全幅 (厚)	ダウン時高さ (全高)	アップ時高さ (全高)	
117mm	40mm	15mm	39mm	67mm
175mm	62mm	20mm	56mm	115mm
210mm	72mm	25mm	67mm	137mm
270mm	84mm	29mm	78mm	170mm
350mm	106mm	36mm	100mm	215mm

No.	Mfg.No.	全長	ボルト径 / 穴径	税込価格
403135	86288	117mm	4.5"スタッド付き 1/4"UNC (6.4mm)	¥6,160
403136	86290	175mm	7"スタッド付き 5/16UNC (8mm)	¥11,330
403137	86294	210mm	8"スタッド付き 3/8"UNC(9.5mm)	¥17,160
403143	86296	270mm	10.5"スタッド付き 1/2"UNC (12.7mm)	¥33,220
403144	86298	350mm	12"スタッド付き 5/8"UNC (16mm)	¥52,030

No.	Mfg.No.	全長	穴径	税込価格
403138	86289	117mm	4.5" 6mm	¥5,940
403139	86292	175mm	7" 8mm	¥11,110
403140	86295	210mm	8" 10mm	¥16,720
403145	86297	270mm	10.5" 12mm	¥32,120
403146	86299	350mm	12" 16mm	¥51,040

### ホーンボラード

ステンレス 316 採用。取り付けのために、底部分にメスネジが切られています。

全長	ベースサイズ	高さ	取付 ネジサイズ
200	69 × 170mm	71mm	M14
240	69 × 199mm	87mm	M14
300	80 × 257mm	100mm	M16
350	88 × 297mm	111mm	M16



No.	Mfg.No.	サイズ (全長)	税込価格
403121	KH 86120	200mm	¥15,620
403122	KH 86124	240mm	¥16,390
403123	KH 86130	300mm	¥29,920

### ナイロンクリート

白色		黒色		税込価格		
No.	長さ	ビス×ピッチ	No.	長さ	ビス×ピッチ	税込価格
111080	60mm	3 × 20mm	111081	60mm	3 × 20mm	¥165
111082	80mm	4 × 21mm	111083	80mm	4 × 21mm	¥209
111084	110mm	4 × 30mm	111085	110mm	4 × 30mm	¥242
111086	140mm	5 × 37mm	111087	140mm	5 × 37mm	¥396
111088	165mm	6 × 41mm	111088	165mm	6 × 41mm	¥440
111095	200mm	8 × 48mm	111095	200mm	8 × 48mm	¥671
111090	225mm	8 × 51mm	111090	225mm	8 × 51mm	¥704


No.	長さ	ビス×ピッチ	税込価格
111081	60mm	3 × 20mm	¥165
111083	80mm	4 × 21mm	¥209
111085	110mm	4 × 30mm	¥242
111087	140mm	5 × 37mm	¥396
111089	165mm	6 × 41mm	¥440
111096	200mm	8 × 48mm	¥671
111091	225mm	8 × 51mm	¥704

係留用アンカー

※取り寄せ商品、納期約1週間となります。

生産地：北海道小樽

鉄板爪付き二又アンカー




No.	重量	税込価格
100398	30kg	¥36,960
100399	40kg	¥43,560
100400	50kg	¥54,450
100401	60kg	¥66,000
100402	80kg	¥95,040
100403	100kg	¥118,800

アンカーとボートサイズ	
アンカー重量	ボートサイズ
30kg	30ft
40kg	35ft
50kg	40ft
60kg	45ft
80kg	50ft
100kg	55ft

北海道の定置網等で使用されている信頼のアンカー。神奈川県諸磯湾、小網代湾でも採用されている安心のアンカーです。

片爪鉄板付きアンカー



No.	重量	税込価格
100404	30kg	¥30,690
100405	40kg	¥40,920
100406	50kg	¥51,150
100407	60kg	¥61,380
100408	80kg	¥88,000
100409	100kg	¥110,000

- 価格は塗装仕上げ品の価格です。亜鉛メッキ仕上げの場合 20%UPとなります。送料別途見積りとなります。
- 上記は陸に囲まれた湾内での使用を想定しています(直接波浪を受ける場所では1~2サイズ上をご使用ください)。
- チェーンは水深の7倍の長さ以上とします。
- チェーンは13mm以上とします(有効4年・毎日の少しの揺れでも摩擦により経年摩耗が進みます)。
- シャックル、シンブルも亜鉛メッキを使用してください(係留用の場合、ステンレスを使用すると電蝕により激しく消耗します)。


三方ローラー アルミ製



幅 350mm 迄のサイズがあります。

No.	Mfg.No.	呼称	L×B×H (mm)	取付穴径	税込価格
100341	GP-100	100	140×69×71	6.5mm	¥12,100
100342	GP-150	150	158×87×98	9mm	¥14,850
100343	GP-200	200	210×114×99	9mm	¥19,250

ツノローラー アルミ製



型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I
NP-50	80	34	23	18	10	30	8	55	13
NP-70	100	44	28	23	10	36	8	62	15
NP-90	125	55	35	25	13	46	10	74	20
NP-120	158	92	33	35	13	50	11	95	24
NP-150	185	115	35	25	13	50	11	104	22

No.	Mfg.No.	税込価格
100326	NP-50	¥6,820
100327	NP-70	¥9,130
100328	NP-90	¥14,300
100329	NP-120	¥25,850
100330	NP-150	¥36,300

マレロン オープンジョック

環境温度範囲：-40° C to +80° C  
紫外線に強く変色しません。



No.	Mfg.No.	長さ	取付ボルトサイズ	税込価格
319356	950000	159mm	6mm	¥2,530
319357	950001	89mm	5mm	¥1,056

パウジョック

2個セット(左右)  
316 ステンレス製  
サイズ：長さ152×幅24×高さ35mm  
取付穴径：6.8mm



No.	Mfg.No.	サイズ長さ	税込価格
403130	86030	152mm	¥7,920

オープンジョック

1個価格、316 ステンレス製  
サイズ：長さ153×幅24×高さ35mm  
取付穴径：6.8mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
403131	86083	152mm	¥3,520

ボートフック

テレスコープボートフック(伸縮式)

1.4-2.4M / 0.95-2.4M / 1.37-3.65M 伸縮

デービス製  
伸縮式で収納に便利です。強度も十分です。先端のオレンジのキャップを外すとネジ(ACME THREAD)が付いていてモップやデッキブラシを取付できます。

No.	長さ	段数	パイプ径	税込価格
100211	1.4~2.4M	2	25/28.5mm	¥8,250
100207	0.95~2.4M	3	25/28.5/32mm	¥9,130
100208	1.37~3.65M	3	25/28.5/32mm	¥11,110

ボートフック先端

デービス製  
材質：LEXAN  
適応するパイプ内径デービス用 23.5mm 用  
先端は 3/4"ACME 規格の(梯形)ネジが付いています。  
デービス社製や一般のデッキブラシなどを取り付けることが可能です。  
また、先端はソフトプラスチックでカバーされています。



No.	税込価格
100214	¥2,530

ボートフック

ボートフックの先端にネジが付いているボートフック固定長と伸縮式(2段/3段)があります。



No.	Mfg.No.	仕様	長さ	パイプ径	税込価格
100414	64414	固定長	138cm	28mm	¥3,080

100416	64416	固定長	200cm	28mm	¥3,960
100417	64424	伸縮式 2段	145-260cm	25/28mm	¥4,400
100418	64433	伸縮式 3段	110-260cm	25/28/32mm	¥5,500

100420	64435	伸縮式 3段	150-380cm	25/28/32mm	¥7,920
--------	-------	--------	-----------	------------	--------

ボートフック(アルミ製)(中船)



※ 3M 以上別途長尺送料がかかります。

No.	サイズ	税込価格
100202	35mm×2M	¥14,520
100203	35mm×3M	¥16,060
100204	35mm×4M	¥17,600

伸縮式ボートフック

0.9-2.4M 伸縮

アルミポールでプラスチックグリップ付き  
伸縮 0.9 ~ 2.4M 自在、パイプ径：25/32mm  
プラスチック先端は取り外し可能です。  
アルミ先端はプラスチックガードが付いています。



No.	先端材質	パイプ長	段数	パイプ径	税込価格
100162	アルミニウム	0.9 ~ 2.4 M	3	25/28.5/32mm	¥5,280
100166	プラスチック	0.9 ~ 2.4 M	3	25/28.5/32mm	¥4,950

ボートフック 小型艇用

1.2M/1.8M

コンパクトな長さのアルミポール製ボートフック  
先端はアルミ製とプラスチック製があります。  
パイプ径：25mm



No.	先端材質	パイプ長	パイプ径	税込価格
100163	アルミニウム	1.2M	25mm	¥2,750
100167	プラスチック	1.2M	25mm	¥2,200
100164	アルミニウム	1.8 M	25mm	¥3,740
100168	プラスチック	1.8 M	25mm	¥2,970

ボートフック先端

アルミニウム/プラスチック

ポールに差し込む構造です。  
プラスチック先端は内径 26.5mmのパイプに差し込むか、  
先端内側のネジに合わせてねじ込む構造です。  
アルミ先端は内径 23mmのポールに差し込む構造です。  
先端にはプラスチックガードが付いています。



No.	先端材質	税込価格
100165	アルミニウム	¥1,100
100169	プラスチック	¥440

## ラダーステップ(梯子)

### トランサムステップ&ラダー



O/B プラットフォームKIT



I/O プラットフォームKIT



ラダー1 ステップ

全高:380mm  
全幅:368mm  
パイプ:22mm

船外機艇やIN/OUT 艇に最適なトランサムステップとラダー  
ボード厚さ19mm、幅(後側)460mm、  
幅(前側)430mm、ステップ高さ380mm

No.	商品名	税込価格
320067	O/B プラットフォームKIT	¥25,080
320068	I/O プラットフォームKIT	¥25,080
320069	ラダー 1step	¥8,910

### ボーディングラダー



ボートの垂直面にあらかじめフックプレートを取り付けてフック部分を懸けて使用します。折り畳み式です。

梯子は簡単に取り付け取り外しが可能です。

316 ステンレス製



仕様	幅	折畳時高	全長
1+2	20cm	32cm	60cm
2+2	23.5cm	45cm	88cm
3+2	23.5cm	73cm	108cm

No.	Mfg.No.	仕様	全長	税込価格
220281	71064-01S6	1+2	60cm	¥26,620
220282	71064-02S6	2+2	88cm	¥32,670
220283	71064-03S6	3+2	108cm	¥37,510

### ラブストレーキ 19&25mm 幅

ステンレス製。幅は19mmと25mmの2タイプ  
ロープ、チェーンなどによるデッキの磨耗を防止するR付きバーです。

19mm 幅は2本セット、25mm 幅は1本での価格になります。

プレス製



No.	Mfg.No.	幅	長さ	税込価格
100251	KH11024A08	19mm	20cm	¥2,420
100252	KH11024A12	19mm	30cm	¥3,080
100253	KH11024A18	19mm	45cm	¥4,180
100254	KH11024A24	19mm	61cm	¥5,280
100347	KH11025A12	25mm	30cm	¥1,980
100348	KH11025A18	25mm	45cm	¥2,530
100349	KH11025A24	25mm	61cm	¥3,520

### プラットフォーム&ラダー



プラットフォームサイズ  
L45.2mm x W35.4mm  
梯子部分は伸縮して使用・収納します。  
304 ステンレス製



仕様	幅	折畳時高	全長
3段	33.5cm	38cm	86cm
2段	33.5cm	34cm	57.4cm
1段	33.5cm	30cm	30.4cm

No.	Mfg.No.	ステップ仕様	ステップ全長	税込価格
220285	71067	3	86.0cm	¥46,200
220286	71068	2	57.4cm	¥42,460
220287	71069	1	30.4cm	¥41,580

### ラブレール Rub Rails Hollow

ボートガンネルのラバーやプラスチックの上から取り付けられています。  
板厚:2mm、取付ビス穴が4mmで152mm間隔に開けられています。  
各サイズ長さ3.6メートル  
※梱包費&運賃別途となります。

プレス製



No.	Mfg.No.	幅	税込価格
100640	KH11020L12	19mm	¥12,760
100641	KH11021L12	25.4mm	¥14,630
100642	KH11022L12	32mm	¥18,700
100643	KH11023L12	38mm	¥22,110

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。  
予告なく価格が変わる場合があります。

### ボーディングラダー アルミパイプ製

幅:380mm  
フック部の内幅:260mm

3段



No.	全長	税込価格
320096	3段 91cm	¥10,560
320097	4段 122cm	¥11,990
320098	5段 153cm	¥16,720

### ボーディングラダー用交換ステップ

取付サイズ(パイプ中心間):343mm  
パイプサイズ:25.4mm  
ステップ幅:305x65mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
320099	27003	25.4 x 346mm	¥1,100

### 伸縮式ボーディングラダー

#### オーバープラットホームラダー

最上部のハンドルは付いていません。  
プラットホームの上側へ取り付けます。  
仕上がりが非常に綺麗です。(レーザー自動溶接機使用)



マウントがロングタイプの物もあります。お問い合わせください



3段

No.	段数	最大幅(mm)	伸長(mm)	税込価格
320092	2段	285	550	¥20,900
320093	3段	290	850	¥27,830
320094	4段	300	1,110	¥43,230

### アンダープラットホームラダー

プラットホーム、浮き桟橋の下側へ取り付けます。  
仕上がりが非常に綺麗です。

3段



No.	段数	最大幅(mm)	伸長(mm)	税込価格
320065	3段	295	830	¥31,680
320066	4段	295	1050	¥40,480

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。  
予告なく価格が変わる場合があります。

### ドックステップ

浮き桟橋から艇へ簡単に安全に移動できます。



No.	高さ×幅×奥行き	税込価格
100480	2段 430×603×678mm	¥51,150
100481	3段 648×635×892mm	¥73,150
100575	アルミニウムハンドレール3段用	¥31,570

### ナイロンステップハンドル

ビスサイズ:6mm  
サイズ:W162xH41xD165mm



No.	Mfg.No.	税込価格
324292	KH47262	¥1,100

### ジグザグクリート

カヤックカヌー、フィッシングボート、ポンツーンなどへの取り付けに最適です。  
またトレーラーやマリッジットなどにも使用できます。使用方法は簡単です。  
4"クリートは12mmまでのロープに使用。3"と3.5"クリートは10mmまでのロープに使用できます。



ナイロン製



亜鉛メッキ製



各サイズ2個1セット

No.	Mfg.No.	材質	全長	入数	税込価格
381081	11926-7	ナイロン	3.5"(89mm)	2	¥1,870
381082	11950-6	亜鉛メッキ	3"(76mm)	2	¥3,520
381083	11951-6	亜鉛メッキ	4"(102mm)	2	¥5,500

## ボートフックホルダー

### ボートフックホルダー

35mmパイプ用  
材質 SUS  
黒色 PVC コーティング  
1個価格



横型 縦型

No.	取付穴径	税込価格
100226	横型壁面取付用 3mm	¥946
100227	縦型デッキ取付用 3.5mm	¥2,376

### ムアリングフック WICHARD

パイ係留などに便利です。  
ボートフックなどに付属のリース用具をあらかじめ取り付け、ロープを接続したフックを取り付けます。  
スプリングを開けた状態でパイなどのアイに掛け、ボートフックを引くとフックがパイに残り係留作業が終了します。  
A:フック先端サイズ  
B:ロープ取り付け部サイズ



No.	Mfg.No.	線径×長さ	A直径	B直径	税込価格
322315	92326	10×100mm	18mm	13mm	¥6,160
322316	92327	12×120mm	24mm	16mm	¥10,010
322317	92328	12×170mm	30mm	20mm	¥12,980

### DAVIS クイックフィスト

ボートフックやオール等をなどを固定することができます。  
1個あたり約 10kg の保持力です。

取り付けベースサイズ 22×70mm  
保持可能なパイプの直径 22～57mm

2個セット価格



No.	Mfg.No.	入数	税込価格
100215	540	2	¥3,520

### ボートフックホルダー (TREM)

プラスチック製  
幅広くホールドしますので、安定した支持が得られます。  
※ロットによって白色になることがあります。  
2個1セット



No.	ホールドサイズ	取付穴径	入数	税込価格
100224	25～30mm	4mm	2	¥484
100225	35～40mm	4mm	2	¥660

### パイプチューブクリップ

ボートフック等の固定に最適です。  
サイズ:ホールドサイズです。  
材質:EPDM ラバー  
取付ビス:4mm



白色を追加しました。  
黒色60-65mmのサイズ追加

パイプサイズ	長さ	高さ	肉厚	取付ビス穴数
12.7mm	32mm	23mm	12mm	1穴
16.0mm	38mm	28mm	12mm	1穴
19.0mm	45mm	33mm	20mm	1穴
22.0mm	50mm	39mm	20mm	1穴
25.0mm	57mm	42mm	20mm	1穴
32.0mm	76mm	54mm	20mm	2穴
38.0mm	85mm	63mm	20mm	2穴

白色No.	黒色No.	パイプサイズ	税込価格
100361	100351	12.7mm	¥132
100362	100352	16.0mm	¥143
100363	100353	19.0mm	¥220
100364	100354	22.0mm	¥220
100365	100355	25.0mm	¥231
100366	100356	32.0mm	¥440
100367	100357	38.0mm	¥550
	100358	60-65mm	¥2,310

### DAVIS スーパー クイックフィスト

消火器などを固定することができます。  
1個あたり約 23kg の保持力です。  
D サイズの酸素ポンペを保持できます。

保持可能なパイプまたはタンクの直径 64～191mm  
取付ベースサイズ:22×152mm  
5mmの取付穴が3箇所開いています。

1個価格



No.	Mfg.No.	税込価格
100216	544	¥3,520

## ポリフォーム フェンダー

The ultimate fender for the most extreme conditions

### F シリーズフェンダー F-SERIES (F FENDER)

- ポリフォーム US フェンダー丈夫なことで定評があります。
- 特に大型艇や豪華ヨットに採用されています。
- 丈夫さを要求される係留艇のフェンダーとしてFシリーズをお勧めします。
- フェンダーの肉厚は均等に制作されています。
- 特別設計のバルブシール(弁)を採用しています。
- ロープ取付用穴はリブで補強されています。
- 両端にロープ取付用穴が付いているので縦又は横にして使用できます。
- F-13サイズのフェンダーには空気排出用バルブ(弁)が付いています。(収納時に簡単に空気を排出することが可能です。)

カラー:白色、青色または黒色  
白色は下記全サイズ、青色・黒色はサイズF-7まで在庫しています。  
※特別注文にて他の色を準備いたします。(入数単位)



### F-13 フェンダー



※販売単位:1本 価格は1本の金額です。  
※ケース入数\*とは梱包1ケースの入り数です。

白色No.	青色No.	黒色No.	Mfg.No.	サイズ inch	サイズcm	円周長	ロープ穴	重量	浮力	税込価格	ケース入数*
100720	100740	100670	F-1	6×24"	15×61cm	48cm	20mm	1.17kg	7kg	¥8,140	10本
100721	100741	100671	F-02	8×26"	19×66cm	60cm	20mm	1.44kg	12kg	¥10,340	10本
100722	100742	100672	F-2	8×25"	21×64cm	66cm	20mm	1.80kg	16kg	¥11,110	10本
100723	100743	100673	F-3	8×30"	21×76cm	66cm	20mm	2.39kg	20kg	¥14,300	10本
100724	100744	100674	F-4	9×41"	22×103cm	68cm	20mm	2.39kg	29kg	¥20,900	5本
100725	100745	100675	F-5	11×30"	28×76cm	88cm	30mm	3.15kg	28kg	¥22,770	5本
100726	100746	100676	F-6	11×42"	28×107cm	88cm	30mm	4.59kg	57kg	¥28,160	5本
100727	100747	100677	F-7	15×41"	38×104cm	120cm	30mm	4.77kg	71kg	¥44,880	5本
100728			F-8	15×58"	38×147cm	120cm	30mm	9.50kg	150kg	¥58,740	4本
100729			F-10	18×50"	46×127cm	144cm	30mm	8.82kg	154kg	¥73,700	2本
100730			F-11	21×58"	54×146cm	169cm	30mm	11.39kg	241kg	¥91,080	3本
100731			F-13	29×77"	74×194cm	232cm	30mm	28.22kg	600kg	¥174,240	2本

※空気が入っていない状態で出荷となります。  
ガソリンスタンドなどコンプレッサーがある場所で簡単に空気を入れることができます。



このページの価格は2022年11月1日現在のものです。  
予告なく価格が変わる場合があります。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。  
予告なく価格が変わる場合があります。

## ポリフォームフェンダー

The first ribbed utility fender

### G シリーズフェンダー

#### G-SERIES (G FENDER)

●適当な強度の G シリーズフェンダーは陸上保管艇の装備フェンダーとして適しています。

カラー：白色、青色、黒色  
※特別注文にて他の色を準備いたします。(ケース入数単位となります。)

※標準色： ホワイト、ブルー、ブラック  
※特注色： グレー、ネイビー、コバルトブルー、ティール、フォレストグリーン、バーガンディー、サンド  
※特注色： 5%価格プラス (蛍光レッド、イエロー、サターンイエロー、オレンジ、グリーン)  
※特注色： 10%価格プラス (クラシックレッド、パープル)  
G1、G2 はバルブがありません。



※販売単位：1本 価格は1本の金額です。  
※ケース入数\*とは梱包1ケースの入り数です。  
※空気を入れた状態で出荷いたします。

白色No.	青色No.	黒色No.	Mfg.No.	サイズ inch	サイズcm	円周長	ロープ穴	重量	税込価格	ケース入数*
100760	100770	100780	G-1	3.5 × 13"	9 × 33cm	28cm	10mm	0.32kg	¥2,640	12本
100761	100771	100781	G-2	4.5 × 16"	11 × 39cm	36cm	12.7mm	0.54kg	¥3,080	12本
100762	100772	100782	G-3	5.5 × 20"	14 × 48cm	44cm	12.7mm	0.86kg	¥4,620	6本
100763	100773	100783	G-4	6.5 × 23"	17 × 56cm	52cm	19.1mm	1.17kg	¥6,490	6本
100764	100774	100784	G-5	8.5 × 27"	22 × 68cm	70cm	19.1mm	1.98kg	¥11,000	4本
100765	100775	100785	G-6	11 × 30"	28 × 76cm	88cm	22.2mm	2.93kg	¥16,390	4本

#### G & HTM COLORS



Where style and function come together

### HTM シリーズフェンダー

#### HTM-SERIES (HTM FENDER)

●従来より良く使用されている中心にロープを通す構造のフェンダーです。  
●ロープ用穴：各 16mm  
●縦方向にリブが付いてより強度を高めています。

カラー：白色、青色、黒色  
※特別注文にて他の色を準備いたします。(ケース入数単位となります。)

※標準色： ホワイト、ブルー、ブラック  
※特注色： グレー、ネイビー、コバルトブルー、ティール、フォレストグリーン、バーガンディー、サンド  
※特注色： 5%価格プラス (蛍光レッド、イエロー、オレンジ、グリーン)  
※特注色： 10%価格プラス (クラシックレッド、パープル)



穴径各サイズ共通：16mm

※販売単位：1本 価格は1本の金額です。  
※ケース入数\*とは梱包1ケースの入り数です。  
※空気を入れた状態で出荷いたします。

白色No.	青色No.	黒色No.	Mfg.No.	サイズ inch	サイズcm	円周長	ロープ穴	浮力	税込価格	ケース入数*
100800	100805	100810	HTM-1	6 × 16"	16 × 39cm	50cm	16mm	7kg	¥8,800	6本
100801	100806	100811	HTM-2	9 × 21"	22 × 52cm	68cm	22mm	18kg	¥13,640	4本
100802	100807	100812	HTM-3	11 × 27"	27 × 69cm	84cm	27mm	35kg	¥21,780	4本
100803	100808	100813	HTM-4	14 × 35"	34 × 88cm	108cm	34mm	59kg	¥30,030	4本



このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。  
予告なく価格が変わる場合があります。

## ポリフォーム ブイ

Around the world, more people rely on our A Series than all other buoys

### ポリフォーム Aシリーズブイ

#### A-SERIES BUOYS (A FENDER)



A-7

●肉厚で頑丈さが評判です。  
●ロープ取付用穴はリブで補強されています。  
●A-5、A-6、A-7 サイズのブイには空気排出用バルブ (弁) が付いています。  
(収納時に簡単に空気を排出することが可能です。)

カラー：白色、赤色、黄色  
※特別注文にて他の色を準備いたします。(入数単位)

※特注色：5%価格プラス (サターンイエロー、オレンジ、グリーン、ブラック、ブルー) 梱包単位で承ります。

※販売単位：1本 価格は1本の金額です。  
※ケース入数\*とは梱包1ケースの入り数です。  
※空気が入っていない状態で出荷となります。  
ガソリンスタンドなどコンプレッサーがある場所で簡単に空気を入れることができます。



赤色No.	白色No.	黄色No.	Mfg.No.	サイズ D×L	円周長	ロープ穴	浮力	重量	税込価格	ケース入数*
100700	100710	100690	A-0	20 × 29cm	64cm	20mm	6kg	0.6kg	¥5,830	20本
100701	100711	100691	A-1	28 × 38cm	88cm	30mm	13kg	1.1kg	¥7,480	10本
100702	100712	100692	A-2	37 × 50cm	116cm	30mm	31kg	2.0kg	¥10,890	10本
100703	100713	100693	A-3	43 × 58cm	136cm	30mm	55kg	3.1kg	¥16,170	10本
100704	100714	100694	A-4	52 × 69cm	164cm	30mm	85kg	4.3kg	¥22,330	10本
100705	100715		A-5	69 × 91cm	216cm	30mm	180kg	8.9kg	¥49,060	5本
100706	100716		A-6	86 × 112cm	271cm	40mm	360kg	15.3kg	¥84,370	3本
100707	100717		A-7	99 × 137cm	311cm	50mm	613kg	24.3kg	¥135,960	2本



### ウォータースキーブイ/水上スキーブイ

#### WS-SERIES BUOY

水上スキーのターンマークブイやカヌーのブイに最適です。  
サイズ直径：9" (22cm)  
浮力：6kg  
※空気が入っていない状態での出荷となります。



No.	色	税込価格
100880	赤 Red	¥2,310
100881	黄 Yellow	¥2,310
100882	緑 Green	¥2,310



このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。  
予告なく価格が変わる場合があります。

ポリフォームフェンダー ブイ / アクセサリー

フェンダーホルダー

パルピットやハンドレールに簡単に取り付け可能。単独・2連・3連・4 連と接続が自由自在。パラレルコネクターでバスケットを接続します。フェンダーを入れるバスケットサイズは 4 種類あります。内径:170mm (6") / 230mm (9") /280mm (12") /370mm (14") パルピット取り付け用コネクターはパイプ径 22 ~ 25mm 用と 28 ~ 32mm 用の2種類があります。



バスケット  
販売単位:1 個



コネクター  
パルピットとフェンダーホルダーの接続用。  
22 ~ 25mm, 28 ~ 32mm 用があります。



TFR-403 パラレルコネクター  
ホルダーとホルダーの接続用です。  
2個1セット

No.	Mfg.No.	商品名	サイズ	対応フェンダー	税込価格
100910	TFR-170	バスケット	170mm (6")	F1/G4/HTM1用	¥9,240
100911	TFR-230	バスケット	230mm (9")	F2/F3G5/HTM2用	¥12,870
100912	TFR-280	バスケット	280mm(12")	F5/F6/HTM3用	¥13,090
100913	TFR-370	バスケット	370mm(14")	HTM4用	¥38,830
100914	TFR-402	コネクター	22-25mm		¥2,310
100916	TFR-404	コネクター	28-32mm		¥2,970
100915	TFR-403	パラレルコネクター(2個セット)			¥3,630

S シリーズブイ

S-SERIES BUOY

PWC や小型ボートなどのスラロームブイやフェンダーとして使用します。サイズ:15x39cm (インチ:6x15.5") ※空気が入っていない状態で出荷となります。



No.	色	税込価格
100850	白 White	¥3,960
100851	黒 Black	¥3,960
100852	青 Blue	¥3,960
100853	赤 Red	¥3,960
100854	緑 Green	¥3,960
100855	黄 Yellow	¥3,960

ポリフォームムアリングブイ

CM シリーズ 係留用ブイ (ソフトビニール)

亜鉛メッキされたロッド (線径 13mm) が貫通しています。サイズ: 全長 79 cm ブイサイズ: 径 34 cm 高さ 46cm 体積: 24.9L 上部アイ径: 11cm 下部アイ広さ: 3.8cm (Swivel)



No.	Mfg.No.	税込価格
100870	CM-2	¥32,340

ポリフォーム手動エアポンプ

手動のエアポンプです。手軽に空気をいれることができます。サイズ:56x600mm



No.	税込価格
100941 #30ポンプ	¥7,040

ポリフォーム フェンダーカバー



いつもフェンダーを新品のように美しく見せます。



ポリフォーム ブイカバー

カラー: 黒色 & 青色  
1枚価格

黒色 No.	青色 No.	Mfg.No.	適応ブイ	税込価格
101141	101142	EFC-A1	A-1	¥7,260
100935	101135	EFC-A2	A-2	¥7,810
100936	101136	EFC-A3	A-3	¥10,450
100931	101131	EFC-A4	A-4	¥15,620
100932	101132	EFC-A5	A-5	¥22,770
100933	101133	EFC-A6	A-6	¥27,280
100934	101134	EFC-A7	A-7	¥65,120

DM フェンダー・ブイカバー

DM フェンダーカバー (Gタイプ)

カラー: ネイビー & ブラック & ライトグレー  
1枚価格

3月入荷予定



ネイビーブルー No.	ブラック No.	ライトグレー No.	G フェンダーサイズ	税込価格
101261	101271	101281	G-1 9cm x 33cm	¥1,650
101262	101272	101282	G-2 11cm x 39cm	¥2,200
101263	101273	101283	G-3 14cm x 48cm	¥2,750
101264	101274	101284	G-4 17cm x 56cm	¥3,300
101265	101275	101285	G-5 22cm x 68cm	¥5,170
101266	101276	101286	G-6 28cm x 76cm	¥5,170

DM ブイカバー (Aタイプ)

カラー: ネイビーブルー & ブラック & ライトグレー  
1枚価格

3月入荷予定



ネイビーブルー No.	ブラック No.	ライトグレー No.	ブイサイズ	税込価格
101151	101161	101171	A-1 28 x 38cm	¥2,090
101152	101162	101172	A-2 37 x 50cm	¥2,750
101153	101163	101173	A-3 43 x 58cm	¥4,180
101154	101164	101174	A-4 52 x 69cm	¥5,390
101155	101165	101175	A-5 69 x 91cm	¥6,710
101156	101166	101176	A-6 86 x 112cm	¥9,790
101157	101167	101177	A-7 99 x 137cm	¥14,630

ポリフォーム フェンダーカバー

POLYFORM US FENDER COVER

カラー: 黒色 & 青色  
1枚価格

黒色 No.	青色 No.	Mfg.No.	適応フェンダー	税込価格
100920	101120	EFC-1	G-3,G-4,HTM-1,F-1	¥6,270
100919	101119	EFC-02	F-2	¥6,490
100921	101121	EFC-2	G-5, HTM-2 ,F-02	¥6,490
100922	101122	EFC-03	F-3	¥6,820
100923	101123	EFC-3	HTM-3,G-6	¥7,810
100938	101138	EFC-04	F-4	¥8,910
100924	101124	EFC-4	HTM-4	¥8,910
100925	101125	EFC-5	F-5	¥9,130
100937	101137	EFC-6	F-6	¥9,790
100926	101126	EFC-7	F-7	¥9,790
100927	101127	EFC-8	F-8	¥12,980
100928	101128	EFC-10	F-10	¥14,960
100929	101129	EFC-11	F-11	¥17,490
100930	101130	EFC-13	F-13	¥22,770

ポリフォームフェンダーカバーは スチロパール用カバーとしても使用できます。

スチロパール	対応するフェンダーカバー
K22	→ EFC-5
K50	→ EFC-4
K100	→ EFC-10
K200	→ EFC-11
K270	→ EFC-13
K400	→ EFC-13

DM フェンダーカバー (Fタイプ)

フェンダーカバーは紫外線に強く、いつもフェンダーを新品のように美しく見せます。

3月入荷予定

ポリエステル 600 デニールを使用した 柔らかいタッチのフェンダーカバーです。カラーは、ネイビーブルー、ブラック、ライトグレー の 3 種類があります。



カラー: ネイビーブルー & ブラック & ライトグレー  
1枚価格

ネイビーブルー No.	ブラック No.	ライトグレー No.	F フェンダーサイズ	税込価格
101201	101221	101241	F-1 15 x 61cm	¥1,980
101202	101222	101242	F-02 19 x 66cm	¥2,640
101203	101223	101243	F-2 21 x 64cm	¥2,640
101204	101224	101244	F-3 21 x 76cm	¥2,970
101205	101225	101245	F-4 22 x 103cm	¥3,740
101206	101226	101246	F-5 28 x 76cm	¥3,300
101207	101227	101247	F-6 28 x 107cm	¥4,950
101208	101228	101248	F7 38 x 104cm	¥5,170
101209	101229	101249	F8 38 x 147cm	¥9,240
101210	101230	101250	F10 46 x 127cm	¥8,250
101211	101231	101251	F11 54 x 146cm	¥10,120

## ロープ編みカバー

### フェンダー用防護ロープネット

フェンダーカバーネット  
フェンダーなどの汚れ防止・摩耗防止に!  
受注生産のため、納期約1週間となります。  
一部在庫しています。



No.	サイズ	税込価格
100973	F-5	¥6,490
100974	F-6	¥7,700
100975	F-7	¥12,980
100976	F-8	¥15,180
100977	F-10	¥16,280
100978	F-11	¥18,480
100979	F-13	¥23,100


### ブイカバーネット



No.	サイズ	税込価格
100970	A-4	¥10,670
100971	A-5	¥12,320
100972	A-6	¥14,960

## フェンダーテナー



22、25mm のバルビット、またはヨットのライフラインに簡単に取り付けられるフェンダー用ハンガーです。  
ロープは簡単に長さ調節ができます。  
ロープサイズ 6 ~ 10mm  
2個1セット



No.	税込価格
100461	¥2,420

## クラムクリートフェンダーホルダー

(ループクリート) フェンダーロープのライフライン、プッシュピットへの固定時に簡単に長さを調節できます。



No.	Mfg.No.	ロープサイズ	サイズ	色	税込価格
323068	CL223	3 ~ 6mm	53×18	黒色	¥1,078
323069	CL223W	3 ~ 6mm	53×18	白色	¥1,078
323091	CL234	6 ~ 12mm	78×24	黒色	¥1,870
323092	CL234W	6 ~ 12mm	78×24	白色	¥1,870

## ラインハンガー


ワンタッチでロープを収納できます。  
リング内径 60mm  
ナイロン製  
取付ビス付き。



No.	税込価格
100229	¥1,650

## クイックドロフェンダーハンガー

\* パウレール、グラブレール、ライフライン、クリートなどにしっかりと固定できます。  
\* ステンレスネジと内部スプリング  
\* 6mm から 13mm のフェンダーラインに適合します。  
\* ワンタッチで長さ調整可能です。



サイズ  
高さ: 80mm  
幅: 95mm  
奥行き: 25mm

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
317365	#1092	クイックドロフェンダーハンガー	¥5,500

## フェンダーロープハンガーアジャスター

\* すばやく簡単、フェンダーアジャスターは簡単にスナップ固定できます。  
\* 直径 16mm までのフェンダーロープをライフラインや手すりに保持できます。  
\* Large Rail 用は 50mm、Standard Rail 用は 25mm のレールに取付できます。  
\* ひねりでレールにベルトを固定します。



サイズ  
ベルト幅: 38mm  
Large 長さ: 200mm  
Standard 長さ: 180mm  
ベルト厚み: 4mm  
頑丈です。

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
317371	#1015	Standard Rail 用(25mm)	¥4,620
317372	#1018	Large Rail 用(50mm)	¥4,620

## クイックロープハンガー

\* 耐紫外線性  
\* 丈夫なビニールストラップでロープやコードなどをしっかりと固定します。  
\* ひねりでレールにベルトを固定します。



サイズ  
ベルト幅: 38mm  
Large 長さ: 350mm  
Standard 長さ: 320mm  
ベルト厚み: 4mm  
頑丈です。

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
317376	#1101	クイックロープハンガー	¥2,860
317377	#1019	クイックロープハンガー LargeRail 用	¥3,190

## レイルマウント フェンダーライン クリップ



\* 22mm の手すりにしっかりと取り付けられる射出成形ポリエチレンクリップ  
\* フェンダーの吊り下げ、電源コードの保持などに使用します。  
\* 7mm のロープを通して使用できます。  
\* 2 個 1 セット

長さ: 81mm  
幅1: 37mm  
幅2: 16mm

## ラインハンガー

\* ロープや電源コードをきちんと固定整理できます。  
\* 耐久性のある PVC バンドは、レール、ライフライン、支柱にスナップ固定できます。



ベルトサイズ  
幅: 19mm x 長さ: 240mm  
ベルトは、ボタンで固定します。

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
317375	#1006	ラインハンガー	¥3,190

## ライフライン フェンダー クリップ

\* 射出成形されたポリエチレンランプブラケットは、5 ~ 7mm のライフラインにしっかりと取り付けられます  
\* フェンダーの吊り下げ、電源コードの保持などに使用します。  
\* 5mm から 7mm のロープで使用します。  
\* 2 個 1 セット



長さ: 85mm

No.	Mfg.No.	内容	税込価格
317367	#1096	2 個入り	¥2,530

## フェンダーラインブラケット

\* 射出成形されたナイロンランプブラケットは、22mm から 25mm の手すりまたは 7mm のライフラインにしっかりと取付けできます。  
\* ダブルロッククランプ設計により、フェンダーの高さをすばやく簡単に調整できます。  
\* 6 ~ 8mm ロープを本体に通して使用します。  
\* 2 個価格



長さ: 76mm  
幅1: 31mm  
幅2: 44mm

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
317368	#1097	レール/ライフラインフェンダーブラケット	¥5,720

No.	Mfg.No.	内容	税込価格
317366	#1093	2 個入り	¥2,530

ブイ

アキレスマークブイ

鮮やかなオレンジ色テトラタイプで安定が良いマークブイです。クラブレースや練習用に最適。特注サイズも承ります。サイズ・色等について詳しくはお問い合わせください。




No.	税込価格
100447 1.5 × 1.5M	¥27,500

ロッカーストッパー

艇泊中両舷からつり下げて下に約 2kgの重りを付け約 40cm 間隔で吊るします。ローリング防止に使用します。使用するローサイズは 8mm です。お近くで使用されている方がいればその効果を是非一度お問い合わせください。花丸評価です。良く揺れる浮き棧橋の揺れ防止にも使えます。重量：1枚 450g 直径：360mm



ボートサイズ	必要枚数片舷に付き
26ft	3 枚
36ft	4 枚
42ft	5 枚
50ft	8 枚
65ft	12 枚



No.	税込価格
100241 6枚入り	¥21,120
100242 追加用1枚	¥3,740
100243 2kg重り1個	¥5,060

ロッカーストッパーすぐ使えるセット

重り2個、ロー付6枚セット(片舷3枚)すぐ使える状態です。

No.	税込価格
100240 すぐ使えるセット	¥34,320

PWCブイ

ブイ、マーカー、フェンダーとして、またイベントなどのコースガイドとしても使用できます。カラー ホワイト、ロケットレッド、オレンジ、蛍光レッド、蛍光グリーン、蛍光イエロー 直径：20 cm



No.	Mfg.No.	色	税込価格
100382	#140	ホワイト	¥4,840
100383	#144	ロケットレッド	¥4,840
100384	#143	オレンジ	¥4,840
100387	#142	蛍光レッド	¥4,840
100388	#141	蛍光グリーン	¥4,840
100389	#145	蛍光イエロー	¥4,840

スチロバール

スチロバール

ポリスチレン発泡フロート 各種養殖棚、浮き棧橋、フェンダーとして使用できます。H は中通し穴付き、穴サイズ 44mm。品番数値は浮力を表示しています (K-400 は浮力 400kg)、表面保護オレンジカバー付き。



中通穴付	中通穴無	サイズ (径×長さ)	梱包単位
K400H	K400	670 × 1150mm	1
K270H	K270	600 × 1050mm	1
K200H	K200	560 × 820mm	2
K100H	K100	450 × 680mm	3
K50H	K50	350 × 560mm	6
K22H	K22	270 × 400mm	12

中通穴付

No.	Mfg.No.	税込価格/1個
100426	K400H	¥26,400
100427	K270H	¥21,010
100428	K200H	¥16,610
100424	K100H	¥10,780
100425	K50H	¥7,480
100437	K22H	¥4,510

中通穴無

No.	Mfg.No.	税込価格/1個
100421	K400	¥23,980
100422	K270	¥18,810
100423	K200	¥14,520
100429	K100	¥10,230
100435	K50	¥6,710
100436	K22	¥3,960

EVA フェンダー

EVA (酢酸ビニール重合体) で作られています。独立発泡体でバンク知らずです。耐摩耗性、弾性に優れています。カラーは白色です。販売単位：1個



No.	Mfg.No.	サイズ (mm) 長さ×直径×穴径	税込価格	ケース入数
100561	SHF-100	440 × 95 × 42	¥7,590	10 個
100562	SHF-200	540 × 125 × 50	¥14,080	10 個
100563	SHF-300	640 × 160 × 70	¥21,890	6 個
100564	SHF-400	720 × 245 × 120	¥37,510	6 個

エコノミー スチロバールカバー

柔らかいタッチのカバーです。スチロバール本体は別途となります。



No.	Mfg.No.	税込価格
101001	K100	¥17,600
101002	K200	¥23,100
101003	K270	¥26,400
101004	K400	¥28,600

スチロバールロープ編みカバー

スチロバール本体は別途となります。



No.	スチロバールサイズ	税込価格
100467	K-400 用	¥17,050
100463	K-270 用	¥14,520
100464	K-200 用	¥12,210
100465	K-100 用	¥8,360
100468	K-50 用	¥6,160

EVA ブイ

EVA (酢酸ビニール重合体) で作られています。独立発泡体でバンク知らずです。耐摩耗性、弾性に優れています。数個を連結してフェンダーとしても使用できます。販売単位：1個



No.	Mfg.No.	色	サイズ (mm) 長さ×直径×穴径	浮力	税込価格	ケース入数
100550	SHE-6	白色	145 × 94 × 20	0.6kg	¥572	100 個
100551	SHE-6	黄色	145 × 94 × 20	0.6kg	¥572	100 個
100552	SHE-10	白色	170 × 110 × 20	0.95kg	¥836	80 個
100553	SHE-20	黄色	173 × 135 × 28	1.9kg	¥1,540	36 個
100554	SHE-25	黄色	177 × 152 × 28	2.4kg	¥2,090	30 個
100555	SHE-30	黄色	180 × 169 × 33	3.0kg	¥2,530	24 個
100556	SHE-40	黄色	196 × 190 × 37	4.0kg	¥3,080	18 個
100557	SHE-50	黄色	225 × 204 × 40	5.0kg	¥4,620	12 個

# Taylor Made VINYL DOCK EDGING

## テイラーメイド ドックバンパー

DOCK PRO Heavy Duty Dock Bumpers




**45510** ドック コーナー  
サイズ  
L330 × D102 × H127mm

**45500** ドック ストレート  
サイズ  
L902 × D102 × H127mm

No.	Mfg. No.	商品名	カラー	税込価格
317471	45500	ドック ストレート	白色	¥31,240
317472	45510	ドック コーナー	白色	¥27,500

## テイラーメイド サイドガード

COMMERCIAL GRADE SIDE GARD



サイズ  
L3000 × D89D × H35 mm

No.	Mfg. No.	商品名	カラー	税込価格
317474	46030	コマーシャルグレードサイドガード	白色	¥11,550

# STOW and GO DOCK & PATIO STORAGE BOX

Taylor Made Dock & Patio Storage Box は、ドック、プール、またはパティオに最適な耐久性のあるポリエチレンボックスです。ライフジャケットや釣り用品からクッションやプールアクセサリまで、あらゆるものを安全に保管できます。最高品質の耐紫外線性ポリエチレン樹脂で製造されており、100%メンテナンスフリーです。二重壁の蓋はステンレス製のラッチで固定されており、収納物が保護されて乾燥した状態を保つための耐候性設計です。

## テイラーメイド ドックボックス



カラー：クラシックホワイト

No.	Mfg. No.	サイズ	税込価格
317481	#123650	小：L 1.09 × W 0.53 × H 0.66m	¥85,580
317482	#123750	大：L 1.72 × W 0.70 × H 0.66m	¥121,220

## テイラーメイド コーナードックボックス




カラー：クラシックホワイト

No.	Mfg. No.	サイズ	税込価格
317483	#123661	コーナー：L 1.27 × W 0.813 × H 0.914m	¥123,640

## テイラーメイド ドックエッジング

VINYL DOCK EDGING



**46056** C シェイブドックエッジ  
サイズ：L = 3m

No.	Mfg. No.	商品名	カラー	税込価格
317475	46056	C シェイブドックエッジ	白色	¥7,920

## テイラーメイド コーナーバンパー

90° VINYL CORNER BUMPER



サイズ  
150 × 150mm

No.	Mfg. No.	商品名	色	税込価格
317473	46015	ドックコーナー PVC	白色	¥4,620

## 桟橋エッジガード

MEDIUM EDGE GARD



長さ：3メートル

No.	Mfg. No.	サイズ	サイズ	税込価格
317436	#46062	Medium	4.8 × 9.7cm × 3Meter	¥8,910

## P形 桟橋エッジガード

COMMERCIAL GRADE P-SHAPE



長さ：3メートル

No.	Mfg. No.	サイズ	税込価格
317437	#46031	5 × 8cm × 3Meter	¥8,910
317438	#46032	6 × 9cm × 3Meter	¥9,460

## ボンツーン(浮桟橋)ポール



**No.101061**  
ボンツーンポールとリングブイ  
用ホルダー(アルミ)のセット

浮桟橋に立てるポールで、出港時に係留ロープを掛け、入港時には船上からロープを取り寄せできるので素早くボートを安定した係留状態に保てます。ポールは高密度 PVC で柔軟性があります。ホルダーは任意の高さに固定できます。ポールに取り付けるフックは、アルミ製とステンレス製があります。救命ブイや救命索を掛けて準備し、非常時に素早く救助作業を行えます。



**No.226130**  
リングブイ用ホルダー  
L111mm × W51mm  
内幅98mm アルミ



**No.226129**  
リングブイ用ホルダー  
ステンレス



**No.226131**  
馬蹄型用ホルダー  
L111mm × W102mm  
内幅105mm アルミ



**No.324203**  
SUS バイブベースのみ  
(プレートボルトは付属しません)  
取付けパイプサイズ25mm  
底部直径44mm 高さ70mm

**ボンツーンポール**  
ポール高さ：1m  
ポール外径：25mm  
No.101061、101062、101063には、円錐形金具をボンツーンに取り付けるためのプレートとボルトが付属します。下部ステンレス 90°ベースは底部中央に 8mm 穴が開いています。8mm ボルトで桟橋に取り付ける仕様です。

No.	商品名	税込価格
101061	ボンツーンポール & リングブイ用ホルダー AL(セット)	¥8,800
101062	ボンツーンポール & リングブイ用ホルダー SUS(セット)	¥8,580
101063	ボンツーンポール w/SUS Base(セット)	¥5,500
226130	リングブイ用ホルダー(アルミ)	¥3,410
226129	リングブイ用ホルダー(ステンレス)	¥3,190
226131	馬蹄型用ホルダー(アルミ)	¥5,940
324203	SUS バイブベース 25mm(ベースのみ)	¥4,290

## Bバース金具




B バース金具A



B バース金具B



B バース金具C



B バース金具D



B バース金具E

プレートサイズ：50×18mm、t=5.9mm  
付属ワッシャーサイズ：φ 40mm、t=2mm  
バース金具 C のボルト長 M8×40mm

マリナーの浮き桟橋には下図のようなフレーム金具が両サイドを通っているものがあります。この下側の溝に上の写真のプレートを入れて金具を固定、フェンダーなどを取り付けられるようにします。プレートのセンターには 8mm のネジがあらかじめ切っておりあります。

フレーム断面形状



No.	商品名	税込価格
324531	B バース金具 A	¥1,870
324532	B バース金具 B	¥1,650
324533	B バース金具 C	¥715
324534	B バース金具 D	¥550
324535	B バース金具 E	¥770

## ドックフェンダー取付金具



No.324538



ステンレスプレートに刺した血頭ボルトをドックフェンダーの下側から取付穴に差し込み、ワイドワッシャーとスプリングワッシャー、ナットで挟み込みます。桟橋側にアルミの溝レールがある場合は、溝の間に 50×18×5.9mm に 8mm のネジが切られたプレートにボルトを刺した状態で入れた後、ボルトを廻す(締める)ことでプレートを浮き上がらせてサンドイッチ状に挟み込んで固定します。このボルトにもワイドワッシャーとスプリングワッシャーが付属しています。

※セット B には溝レール用プレートとボルトナットがありません。

No.	商品名	税込価格
324538	ドックフェンダー取付SUSプレート & ボルトセット A	¥2,200
324539	ドックフェンダー取付SUSプレート & ボルトセット B	¥1,430

係留用品 フェンダー

マットフェンダー

オリジナルデザイン  
ロープ4本スプライス加工済底部に砂を封入して  
風による舞い上がりを防止しています。  
高さ 70cm × 長さ 180cm  
カラー: イエロー



No. **100441** 税込価格 **¥25,300**

フェンダークッション



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
<b>317431</b>	#46090	38 × 38 × 17cm	<b>¥32,010</b>
<b>317432</b>	#46095	51 × 51 × 19cm	<b>¥48,510</b>
<b>317433</b>	#46100	66 × 66 × 24cm	<b>¥84,150</b>

コーナードックホイール





No.	Mfg. No.	サイズ	税込価格
<b>317442</b>	#1078	228mm	<b>¥26,620</b>
<b>317443</b>	#1072	305mm	<b>¥55,110</b>
<b>317444</b>	#1081	457mm	<b>¥67,870</b>

予備ホイール

No.	Mfg. No.	サイズ	税込価格
<b>317445</b>	#91078	228mm	<b>¥6,930</b>
<b>317446</b>	#91072	305mm	<b>¥21,560</b>
<b>317447</b>	#91082	457mm	<b>¥28,050</b>

attwood ドックフェンダー

表面は柔らかいので接触する船体に優しい材質です。  
耐UV、耐クラック、耐スプリット



(3) はボールを取付ることが可能でストレート部分に取り付けます。  
(4) はコーナー部分に取り付けます。


Mfg.No.	形状	長さ	高さ	取付穴
93531-1	コーナー (L)	30 × 30cm	11cm	8mm × 4
93532-1	ストレート	45cm	11cm	8mm × 6
93533-1	ボールマウント	18cm	38cm	8mm × 4
93534-1	コーナー縦形	18cm	38cm	8mm × 3

No.	Mfg.No.	形状	図番	税込価格
<b>100373</b>	93531-1	コーナー(L)	(1)	<b>¥6,160</b>
<b>100374</b>	93532-1	ストレート	(2)	<b>¥6,160</b>
<b>100375</b>	93533-1	ボールマウント	(3)	<b>¥7,920</b>
<b>100376</b>	93534-1	コーナー縦形	(4)	<b>¥7,700</b>

マルチドックフェンダー

マルチドックフェンダー

マルチドックフェンダーは、標準でサイドフェンダーとして使用できます。  
コーナフェンダーに変形させての設置も可能です。  
ホームボートの桟橋に設置することで、入港時のボートフェンダーの準備が省略できます。  
桟橋に固定する仕様ですから風で舞い上がったり、ロープが解けてフェンダーが流失する心配がありません。



made in Denmark




注意) ドックフェンダーは低圧力で使用する設計です。  
出荷時には最適な圧力で調整して出荷します。  
裏側の平面が変形するほど追加して空気を入れるとバンクの恐れがあります。  
空気の入れ過ぎによるドックフェンダーのバーストは保証の対象外となります。

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
<b>101035</b>	54073501	900 × 181 × 180mm	<b>¥12,430</b>

ショートマルチドックフェンダー

ショートマルチドックフェンダーは、短いサイズを求められる場合に最適です。  
オプションの取付金具を使用して簡単に設置できます。



made in Denmark


注意) ドックフェンダーは低圧力で使用する設計です。  
出荷時には最適な圧力で調整して出荷します。

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
<b>101033</b>	54071501	400 × 181 × 180mm	<b>¥6,930</b>

※取付には、金具の他に HD UVR タイバンドも使用できます。

ミニマルチドックフェンダー

ボートを傷から守る独自の多機能ドックフェンダー。  
強力な柔らかいPVC素材で製造されており、コーナフェンダー (内側・外側) に、  
または半分にカットして垂直方向の保護に使用できます。  
桟橋の壁面に取り付けます。




made in Denmark

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
<b>101031</b>	54053701	950 × 120 × 52mm	<b>¥7,260</b>

係留用品

フレキシブルフェンダー

フレキシブルフェンダーは、船首や船尾を包み込むように保護します。中央部分の独自のヒンジ構造は、フェンダーを装着しにくい船首や船尾にジャストフィットさせることが可能です。2本のサポートライン（別売り）を使用して簡単に設置することができます。艇体損傷を防ぎ、艇体をいつまでも美しく保つことができます。



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
101037	54122801	320 × 720 × 165mm	¥29,370

ステップフェンダー

フェンダーとして、乗降ステップとして使用できます。



最大荷重: 100kg  
最小ロープ径: 10mm  
アイ径: 18mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
101042	54151351	400 × 400 × 205mm	¥13,640

2ステップフェンダー

フェンダーとして、乗降ステップとして使用できます。



最大荷重: 100kg  
最小ロープ径: 10mm  
アイ径: 18mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
101045	54152251	450 × 560 × 180mm	¥15,730

クッションフェンダー

クッションフェンダーは、通常のフェンダーとしてはもちろん、キャンピングやデッキでのクッションとしても使用でき、緊急用ラダー（梯子）としても活用できます。高品質の金属製バルブを実装しています。



ロープ用アイ径: 12mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
101039	54141601	406 × 356 × 110mm	¥7,480

ピックアップバイ

ピックアップバイは、係留チェーンのエンドを手繰る際に、簡単に引き上げることができます。丈夫で柔軟な PVC 素材、安全に使用できる高品質の金属バルブを備えています。

直径: 240  
長さ: 390  
浮力: 8.0kg  
アイサイズ: 18mm  
外周: 760mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
101049	55403003	406 × 356 × 110mm	¥6,490

投擲ボール

ハンドサイズのスローイングボールは、埠頭や岸壁に直接投げることができない係留索を備えた艇向けに設計されています。長距離を投げるために内部を水で満たすことができます。埠頭や岸壁で待機している乗組員に確実に投擲ボールを投げれば、クルーは簡単に重い係留索をボラードに安全かつ確実に固定できます。



直径: 90mm  
重量: 335g  
アイサイズ: 11mm  
水注入済み



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
101050	59009003	直径 90mm	¥2,530

ラインマスター(ショックアブソーバー)

係留索にかかるショックを和らげロープ破断、クリートの破壊を防止します。ロープが無理なく巻き付けられるのでロープの劣化がありません。アブソーバーが切断してもロープが一本で使用されるので安全です。

船の揺れを素早く止めて係留中の乗り心地を快適にします。この商品についてのメーカーの悩みは長持ちすることです。スウェーデン・フォシエタ社の製品です。特に強風時、台風時に効果絶大です。



No.	Mfg.No.	ロープサイズ	全長	税込価格
100231	No.1	10 ~ 12mm	420mm	¥6,380
100232	No.2	14 ~ 16mm	490mm	¥7,920
100233	No.3	18 ~ 20mm	560mm	¥11,440
100234	No.4	22 ~ 24mm	620mm	¥14,190

係留用品

スパンエステル 3打ちロープ

ポリエステル(テロン)の短繊維を使用した3打ちロープ1巻きの長さは200mです。販売単位: 1M 単位の切り売り



No.	サイズ	200m/重量	破断強度	税込価格/M
110051	6mm	4.5kg	392kg	¥99
110053	8mm	8.0kg	657kg	¥176
110055	10mm	12.6kg	1,120kg	¥264
110056	12mm	17.8kg	1,610kg	¥341
110057	14mm	24.0kg	2,150kg	¥473
110058	16mm	31.5kg	2,760kg	¥627
110059	18mm	39.5kg	3,430kg	¥803
110060	20mm	49.0kg	4,180kg	¥1,012

ポリプロピレンロープ

浮く!フローティングロープ

ヒービングライン(救命索)や水上スキーロープとして使用できます。販売単位: 1M 単位の切り売り



No.	径	破断強度	税込価格/M
110568	8mm	1100 kg	¥132
110569	10mm	1300 kg	¥193

ステンレス係船スプリング

ステンレススプリングを利用して係船時のショックを和らげます。岸壁より短い距離で係船する場合はロープのみの伸縮では波、風によるショックロープのみでは吸収出来ません。ショックアブソーバー使用をお勧めします。



No.	サイズ	線径×幅×長さ	ポートサイズ	税込価格
100236	S	6 × 63 × 310mm	~ 33ft	¥8,800
100237	L	10 × 107 × 550mm	~ 50ft	¥19,800

アイ付き係留索(ショック防止付き)

世界初 PATENTED!! 黒色ポリエステルブレイドロープ。ソフトで非常に使いやすい。ロープ内側にショックコードを挿入して片方は25cm長さのアイ加工済み。もう一方はヒートシールドとホイッピング止め。原着糸・耐紫外線。

停泊時のボートの揺れが優しいと好評です。



No.	ポートサイズ	破断強度	径	全長	税込価格
110330	~ 8M	2.3t	12mm	5M	¥4,180
110331	~ 8M	2.3t	12mm	8M	¥4,180
110332	~ 13M	3.2t	15mm	5M	¥5,720
110333	~ 13M	3.2t	15mm	8M	¥6,820
110334	~ 15M	4.0t	18mm	5M	¥7,040
110335	~ 15M	4.0t	18mm	10M	¥9,900
110336	~ 20M	6.0t	26mm	6M	¥13,200
110337	~ 20M	6.0t	26mm	10M	¥18,260
110339	~ 30M	8.0t	32mm	6M	¥22,220
110338	~ 30M	8.0t	32mm	10M	¥28,160

HANSEAT 係留/アンカー用ロープ



黒色にブルーのフレック入りポリエステルダブルブレイドロープ。内側は8打ちで外側は16打ち、ソフトで非常に使いやすい。黒色原着糸・耐紫外線。※ポートサイズはアンカーロープとして使用する場合があります。

販売単位: 1M 単位の切り売り

N/o.	径	ポートサイズ	破断強度 (kg)	税込価格/M
110275	10mm	6M	1500	¥242
110276	12mm	8M	2500	¥418
110277	14mm	10M	3000	¥484
110278	16mm	15M	4000	¥649

オレンジマーカーフロート

TREM  
直径: 72mm  
厚み: 45mm  
穴径: 12mm




No.	税込価格
321109	¥671

## ロープ/シャフト ガード

### ロープガード

アンカーロープや係留用ロープを摩耗から防ぐためのポリエステルで製作した袋状の擦れ止めです。24mm ロープまで使用できます。



No.	仕様	ロープサイズ	税込価格
110190	30cm 2本1セット	~ 24mm	¥1,430
110191	60cm 2本1セット	~ 24mm	¥1,870
110193	袋打ちベルト 1M	~ 20mm	¥880
110192	袋打ちベルト 1M	~ 24mm	¥990

### シャフトガード

強力な耐摩耗性ラバーを使用しています。スリットが入っていて、後付けが簡単にできます。2本1セット



No.	Mfg.No.	ロープサイズ	入数	税込価格
317448	#96013	~ 15mm	2本	¥7,480
317449	#96014	~ 19mm	2本	¥5,280

### プラスチックシンブル(ナイロン)



No.	ロープサイズ	税込価格
111071	5mm	¥143
111072	6mm	¥165
111073	8mm	¥176
111074	10mm	¥187
111075	12mm	¥220
111076	14mm	¥253
111077	16mm	¥297

## シンブル

### ステンレス シンブル


ロープ、ワイヤー用



No.	ワイヤー	厚	幅	長さ	板厚	税込価格
321961	3mm	3mm	10mm	17mm	1mm	¥44
321962	4mm	4mm	11mm	18mm	1mm	¥55
321963	6mm	6.5mm	15mm	25mm	1.2mm	¥77
321964	8mm	9mm	18mm	33mm	1.5mm	¥132
321965	10mm	11mm	23mm	41mm	2mm	¥220
321966	12mm	14mm	27mm	48mm	2mm	¥264

### 亜鉛メッキシンブル

何時も海中に漬けている係留用アンカーロープ等のシンブルとしては亜鉛メッキが適当です。電触の心配がありません。



No.	ロープサイズ	税込価格
111093	10mm	¥429
111094	12mm	¥528
111062	14mm	¥440
111063	16mm	¥495
111064	18mm	¥759
111065	20mm	¥891
111066	22mm	¥1,023
111067	24mm	¥1,210
111068	26mm	¥1,430

### 亜鉛メッキシャックル

### 亜鉛メッキおたふくシャックル



No.	呼称サイズ	ピンサイズ	税込価格
111101	6.4mm	7.8mm	¥242
111102	8.0mm	9.7mm	¥264
111103	9.5mm	11.0mm	¥429
111104	11.0mm	12.7mm	¥462
111105	12.7mm	16.0mm	¥660
111106	16.0mm	19.0mm	¥1,210
111107	19.0mm	22.0mm	¥1,760

### 亜鉛メッキ D シャックル



No.	呼称サイズ	ピンサイズ	税込価格
100172	6.4mm	7.8mm	¥231
100173	8.0mm	9.6mm	¥264
100174	9.5mm	11.0mm	¥319
100175	11.0mm	12.7mm	¥385

## ナイロンロープ

係留索・アンカーロープに最適なナイロン製ロープ

### スーパー 12 ブレード (大型艇用係留ロープ)

12 打ちロープは、各ストランド間のバランスが良いので同じ材料の使用量でも最高の強度となります。

大きな径ながら使い易い柔らかさです。紫外線に強い黒色です。大型艇の係留索用に設計された、柔らかく手触りの良いナイロンロープ  
ナイロン原着糸 黒色  
12 打ちアイスプライス加工可能です。  
販売単位：1M 単位の切り売り



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
110071	26mm	13000 kg	¥2,662
110072	20mm	8450 kg	¥1,452

### スーパー12 ウインドラスブレード

12 打ちロープは、各ストランド間のバランスが良いので同じ材料の使用量でも最高の強度となります。

ウインドラスのチェーン・ロープホイールに最適なロープで強度の高いロープです。紫外線に強い黒色です。  
ナイロン原着糸 黒色  
12 打ちアイスプライス加工可能です。  
販売単位：1M 単位の切り売り



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
110074	13mm	3500 kg	¥484
110073	16mm	5290 kg	¥968

### ロープ加工料

※加工をご希望の場合はロープご注文時にお申し込みください。材料持ち込みでの加工は行っておりません。



### クロスロープ加工料

No.	税込価格
110609 一ヶ所に付き ~19mm	¥1,980
110611 一ヶ所に付き 20~29mm	¥3,300
110612 一ヶ所に付き 30~39mm	¥4,400
110613 一ヶ所に付き 40~49mm	¥5,500

### 12 打ちロープ加工料

No.	税込価格
110610 一ヶ所に付き	¥2,970

### 3打ちロープ加工料

No.	税込価格
110606 一ヶ所に付き	¥550


### ヨットロープ・アイスプライス加工

No.	ロープサイズ	税込価格
110601	6mm	¥2,640
110602	8mm以上	¥1,980
110603	マーローロープ	¥2,640

### ナイロン8打ロープ (クロスロープ)

クロスロープは耐摩耗性、耐キンク特性が優れています。当社ロープはいつまでもしなやかさが非常に使い易い柔らかさのロープです。もやいロープ、アンカーロープに最適です。  
販売単位：1M 単位の切り売り


### キンクしにくく使いやすい!



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
110101	8mm	1.430kg	¥198
110103	10mm	2.100kg	¥286
110105	12mm	3.160kg	¥396
110107	14mm	4.220kg	¥517
110109	16mm	5.240kg	¥671
110111	18mm	6.470kg	¥847
110113	20mm	7.990kg	¥1,045
110115	22mm	9.690kg	¥1,331
110117	24mm	10.900kg	¥1,573
110118	26mm		¥1,815
110119	28mm		¥2,178
110120	30mm		¥2,420
110121	32mm		¥2,783
110122	34mm		¥3,146
110123	36mm		¥3,630
110124	38mm		¥3,993
110125	40mm		¥4,356

### ナイロン3打ちロープ

ナイロンロープは適度な伸縮性がありますのでもやいロープ、アンカーロープに適しています。海水中で沈みます。当社ロープはいつまでもしなやかさが非常に使い易い柔らかさのロープです。  
販売単位：1M 単位の切り売り



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
110001	4mm	380kg	¥66
110003	6mm	820kg	¥110
110005	8mm	1.390kg	¥187
110007	10mm	2.100kg	¥242
110009	12mm	2.950kg	¥341
110011	14mm	3.940kg	¥462
110013	16mm	5.050kg	¥594
110015	18mm	6.290kg	¥803
110017	20mm	7.650kg	¥968
110019	22mm	9.130kg	¥1,177
110021	24mm	10.700kg	¥1,452

## 係船索セット (もやいロープセット)

### 係船8打ロープセット(クロスロープセット)

キンクしにくい8打ちロープは柔らかく初心者にも操作しやすいロープです。

直ぐに使用できるように、各ロープの片側は適当なサイズのアイ(輪)に加工しています。  
 ※ボートサイズに対するロープサイズの選択は軽風時を想定しています。  
 ※強風時用には1~2サイズ大きなロープサイズをご選択ください。



No.	ロープ径	長さ&本数	ボート全長	ヨット全長	税込価格
110141	10mm	5M2本	~ 16ft		¥4,840
110142	10mm	7M2本	~ 16ft		¥5,929
110143	12mm	7M1本+5M1本	~ 18ft	~ 20ft	¥7,986
110144	12mm	10M1本+5M1本	~ 18ft	~ 20ft	¥9,075
110145	12mm	10M1本+7M1本	~ 18ft	~ 20ft	¥9,680
110155	14mm	6M2本+9M1本	~ 20ft	~ 26ft	¥13,970
110156	16mm	7M2本+11M1本	~ 21ft	~ 30ft	¥19,360
110157	18mm	8M2本+12M1本	~ 30ft	~ 33ft	¥26,290
110158	20mm	9M2本+14M1本	~ 40ft	~ 45ft	¥47,520

## シンプル付き アンカーロープ

直ぐに使用できるように、各ロープの片側は適当なサイズのシンプル取り付けアイ加工をしています。  
 ※ボートサイズに対するロープサイズの選択は軽風時を想定しています。  
 ※強風時用には1~2サイズ大きなロープサイズをご選択ください。

### シンプル付きアンカーロープ 3打ロープ



### シンプル付きアンカーロープ 8打ロープ



No.	ロープ径	長さ	ボート全長	ヨット全長	税込価格
110164	8mm	30M	~ 14ft	~ 16ft	¥5,445
110165	8mm	40M	~ 14ft	~ 16ft	¥7,018
110166	8mm	50M	~ 14ft	~ 16ft	¥8,712
110167	10mm	30M	~ 16ft	~ 20ft	¥8,107
110168	10mm	40M	~ 16ft	~ 20ft	¥10,648
110169	10mm	50M	~ 16ft	~ 20ft	¥13,200
110170	12mm	40M	~ 18ft	~ 26ft	¥14,740
110171	14mm	50M	~ 21ft	~ 30ft	¥24,640
110172	16mm	50M	~ 30ft	~ 33ft	¥31,680
110173	18mm	50M	~ 40ft	~ 45ft	¥39,820

No.	ロープ径	長さ	ボート全長	ヨット全長	税込価格
110255	8mm	30M	~ 14ft	~ 16ft	¥6,171
110256	8mm	40M	~ 14ft	~ 16ft	¥7,865
110257	8mm	50M	~ 14ft	~ 16ft	¥9,438
110258	10mm	30M	~ 16ft	~ 20ft	¥8,833
110259	10mm	40M	~ 16ft	~ 20ft	¥11,440
110260	10mm	50M	~ 16ft	~ 20ft	¥13,970
110175	12mm	40M	~ 18ft	~ 26ft	¥16,060
110176	14mm	50M	~ 21ft	~ 30ft	¥26,070
110177	16mm	50M	~ 30ft	~ 33ft	¥33,000
110178	18mm	50M	~ 40ft	~ 45ft	¥41,910

アンカーロープや係船索にはナイロンロープが最適です。ナイロンは一般的な繊維の中で一番強度があり、伸縮性に富んでいます。係船索、アンカーロープにはこの伸縮性が一番重要です。急激なショックを受けたとき、ナイロンロープは伸びることによりそのショックを和らげます。それは、船体のクリートを保護することとなり、船体をダメージから守ります。海外のマリンショップでもアンカーロープにナイロン製以外を勧めているところはありません。当社がお勧めしているサイズのロープの強度は十分です。長年の経験より得られた結果とロープの消耗度、使いやすさを加味して十分なサイズをお勧めしています。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

## 24~30フィートオープンタイプボートの為のT-Top




made in the USA



※ 画像はイメージ画像です。商品とは異なります。


### TIB51/52/55KD スタンダード



Top 前後長さ	197 cm
Top 左右幅	147 cm
高さ	203 cm
レッグ最小幅	46 cm
レッグ最大幅	122 cm
ベース前後長さ	81 cm

スケジュール40 構造用アルミパイプ  
 内径: 1.5 インチ (38mm)  
 外径: 1.9 インチ (48mm)  
 クリアアルマイト仕上げ

### TIB53/54/55KD ハイレグ



Top 前後長さ	197 cm
Top 左右幅	142 cm
高さ	203 cm
レッグ最小幅	46 cm
レッグ最大幅	122 cm
ベース前後長さ	81 cm

センターコンソール艇用の T-TOP です。取付ベース幅 38 ~ 122cm (内側寸法) で調整が可能です。トップ部分とサポート柱はクランプして固定します。(国内輸送費・組み立て費用は別途となります) サンプルラ「バシフィックブルー」のキャンバスオーニングが付属します。



主要部分は溶接されています。 輸送のために分割されています。パイプ内側にスリーブをいれて、エポキシで接続して組み立てます。(エポキシ接着は約 540kg の接着力があります。)

組み立て式のT-トップです。  
 脚部ポール幅は調整可能。  
 組み立て後、エポキシで接着します。  
 組み立て後完成重量: 約36kg

段ボールのボックス収納状態でお届けします。  
 (収納サイズ: 145×102×26cm)

No.	Mfg.No.		税込価格
405301	TIB51/52/55KD	T-TOP スタンダード	¥393,800
405302	TIB53/54/55KD	T-TOP ハイレグ	¥393,800

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

## ボート用船台

ミサキ機器開発株式会社製



写真はB3543型

### 溝型鋼仕様

No.	Mfg.No.	車輪仕様	税込価格
100661	B2328	自在車×2、固定車×2	¥608,300
100662	B2328	支持脚×2、固定車×2	¥509,300
100663	B2639	自在車×2、固定車×4	¥889,900
100664	B2639	支持脚×2、固定車×4	¥790,900
100665	B3543	自在車×4、固定車×4	¥1,219,900
100666	B3543	支持脚×2、固定車×4	¥1,021,900

※ 主フレームは溝型鋼を使用しています。

### 角パイプ鋼仕様

No.	Mfg. No.	車輪仕様	税込価格
100651	PB1319	自在車×2、固定車×2	¥277,200
100652	PB1319	支持脚×2、固定車×2	¥213,400
100653	PB1824	自在車×2、固定車×2	¥368,500
100654	PB1824	支持脚×2、固定車×2	¥304,700
100655	PB2327	自在車×2、固定車×2	¥542,300
100656	PB2327	支持脚×2、固定車×2	¥443,300

※ 主フレームは角パイプ鋼を使用しています。

※ すべて支持脚、すべて自在車輪なども可能です。  
 ※ 価格はゴム、ウレタン車を使用した場合です。防錆ウレタン車は別途となります。  
 ※ 価格には梱包・送料・組み立て費用は含まれていません。  
 ※ 発送は大阪府泉南郡岬町淡輪からとなります。  
 ※ 送料は別途見積りになります。

### ボート用船台 (溝型鋼仕様)

Mfg. No.	サイズ (長さ×幅)	※最大積載重量	車輪サイズ
B2328	350 × 210cm	4 (5) Ton	300 × 90mm
B2639	400 × 255cm	7 (8) Ton	300 × 90mm
B3543	500 × 240cm	7 (13) Ton	300 × 90mm

※ ゴム車の場合。ウレタン車の場合はカッコ内の数値になります。

### ボート用船台 (角パイプ仕様)

Mfg. No.	サイズ (長さ×幅)	最大積載重量	車輪サイズ
PB1319	250 × 120cm	800kg	200 × 90mm
PB1824	300 × 150cm	1.5 Ton	200 × 90mm
PB2327	350 × 200cm	2.5 Ton	300 × 90mm

### どんな船体にもジャストフィットする組み立て式船台

万全の防錆加工  
 本体はもちろんのこと、ミサキ製の車輪にもドブ漬けメッキ (溶融亜鉛メッキ) を施してありますので、長期間にわたって安心してご利用頂けます。

簡単に組立・分解  
 ボルトオン方式ですから、どなたにでも簡単に組立・分解作業をしていただく、船台の移送も容易です。

量産による低価格化  
 どんな船体にもフィットしますので、汎用性が高く、量産が可能になりコストダウンに成功しました。しかも即納体制です。

角パイプ鋼フレーム  
 メインフレームに溶融亜鉛メッキ角パイプ鋼を使用することにより、さらに低価格化を実現しました。

ボートサイズ  
 Mfg.No. はボートサイズ (フィート) を表しています。  
 例: 19 フィートの場合、B1725 または PB1824 を選択します。

フレキシブルに可動する船体受部



新機構のハル受け調整方式により、横巾・縦巾ともに簡単な調整でどのような船体にもフィットする汎用性の高い製品です (写真は B2328)。

コンパクトサイズで発送可能



新組み立て式の船台ですので、出荷時には写真のようにコンパクトな荷姿で全国にリーズナブルな送料で発送可能です (写真は B2328)。

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

## ヨット用船台

ミサキ機器開発株式会社製



写真はPY2536型

### どんな船体にもオールラウンドに対応する組み立て式船台


万全の防錆加工  
 本体はもちろんのこと、ミサキ製の車輪にもドブ漬けメッキ (溶融亜鉛メッキ) を施してありますので、長期間にわたって安心してご利用頂けます。

簡単に組立・分解  
 ボルトオン方式ですから、どなたにでも簡単に組立・分解作業をしていただく、船台の移送も容易です。

量産による低価格化  
 どんな船体にもフィットしますので、汎用性が高く、量産が可能になりコストダウンに成功しました。しかも即納体制です。

ボートサイズ  
 Mfg.No. はボートサイズ (フィート) を表しています。  
 Y1926 は 19 ~ 26 フィートのヨットに対応します。

フレキシブルに可動する船体受部



各柱の上端の取り付けられた船体受部は、揺動自在で上下にも位置調整可能です。船体形状に関係なく、ヨットを優しく支えます。船体位置決めストッパーは、前後方向に調整可能。また船体キール受けは前後だけでなく、上下にも位置調整できます。



PY1926

PY2536

※ すべて支持脚、すべて自在車輪なども可能です。  
 ※ 価格はゴム、ウレタン車を使用した場合です。防錆ウレタン車は別途となります。  
 ※ 価格には梱包・送料・組み立て費用は含まれていません。  
 ※ 発送は大阪府泉南郡岬町淡輪からとなります。  
 ※ 送料は別途見積りになります。

### 角パイプ鋼仕様

No.	Mfg.No.	車輪仕様	税込価格
100581	PY1926	自在車×2、固定車×2	¥647,900
100582	PY1926	支持脚×2、固定車×2	¥584,100
100583	PY2536	自在車×2、固定車×2	¥848,100
100584	PY2536	支持脚×2、固定車×2	¥749,100

※ 主フレームは角パイプ鋼を使用しています。

### ヨット用船台 (角パイプ仕様)

Mfg. No.		サイズ (長さ×幅×高さ)	最大積載重量	車輪サイズ
PY1926	ゴム車	3000 × 1800 × 2200mm	2.5 Ton	200 × 90mm
PY2536	ゴム車	3400 × 2100 × 2400mm	4.0 Ton	300 × 90mm
PY2536	ウレタン車	3400 × 2100 × 2400mm	5.0 Ton	300 × 90mm

### 船台用クッション材

No.	サイズ (厚み×幅×長さ)	4本 価格
100591	50 × 80 × 1000mm	¥12,320
100592	50 × 100 × 1000mm	¥15,400
100593	50 × 125 × 1000mm	¥20,240
100594	50 × 150 × 1000mm	¥25,080
100595	50 × 180 × 1000mm	¥29,700
100596	50 × 200 × 1000mm	¥33,550
100597	50 × 250 × 1000mm	¥39,380

\*2016 年厚みサイズが変わりました。  
 発砲ポリエチレン製: ミサキ機器製の船台に標準で使用されています。

コンパクトサイズで発送可能



新組み立て式の船台ですので、出荷時には写真のようにコンパクトな荷姿で全国に発送可能です (写真上: PY2536 写真下: PY1926)。


このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

船台用 キャスター(自在車)



ゴム車輪  
自在

ウレタン車輪  
自在



単位: mm

車輪径x巾 AxB	車輪付高さ H2	金具の高さ H1	車輪取付幅 B	取付座 F1x F2	取付ピッチ P1x P2	取付穴径 d	偏心 E	シャ径 D	厚み t	最大荷重 Kg	
										ゴム	ウレタン
100x50	140	90	62	126x126	102x102	12	40	17	8.0	130	330
130x50	170	105	65	144x144	116x116	14	50	20	10.0	170	380
130x65	170	105	76	150x150	121x121	14	50	20	10.0	220	
150x50	195	120	62	144x144	116x116	14	55	25	10.0	210	430
150x65	195	120	76	150x150	121x121	14	55	25	10.0	250	560
150x75	195	120	89	167x167	133x133	18	55	25	12.0	310	670
150x100	195	120	122	186x186	153x153	18	55	30	14.0	520	840
200x50	250	150	76	167x167	133x133	18	70	25	11.0	270	530
200x65	250	150	76	167x167	133x133	18	70	25	11.0	310	680
200x75	250	150	89	167x167	133x133	18	70	25	12.0	370	790
250x65	300	175	82	184x184	148x148	18	80	25	13.0	390	830
250x75	300	175	96	191x191	155x155	18	80	30	14.0	460	1000
250x90	300	175	110	191x191	155x155	18	80	30	14.0	560	1250
10x3.5 (250x90)	315	190	110	191x191	155x155	14	65	30	14.0	560	1250
300x65	350	200	84	191x191	155x155	18	80	30	14.0	440	1000
300x75	350	200	96	191x191	155x155	18	80	30	14.0	520	1150
300x90	350	200	110	202x202	165x165	18	80	30	15.0	600	1390
12x3.5 (300x90)	365	215	110	210x210	170x170	16	75	30	15.0	600	1390
300x100	350	200	122	202x202	165x165	18	80	30	15.0	640	1500

※車の中、ゴム車 65の時ウレタン車は 63です。

ベアリング入り自在キャスター

ゴム車輪			ウレタン車輪		
No.	車輪サイズ	税込価格	No.	車輪サイズ	税込価格
405001	100x50	¥7,700	405021	100x50	¥9,449
405002	130x50	¥10,153	405022	130x50	¥12,826
405003	130x65	¥11,363			
405004	150x50	¥11,693	405024	150x50	¥14,839
405005	150x65	¥13,156	405025	150x65	¥17,116
405006	150x75	¥14,377	405026	150x75	¥19,173
405007	150x100	¥22,066	405027	150x100	¥27,830
405008	200x50	¥15,444	405028	200x50	¥20,471
405009	200x65	¥16,544	405029	200x65	¥22,121
405010	200x75	¥17,765	405030	200x75	¥25,795
405011	250x65	¥23,100	405031	250x65	¥32,351
405012	250x75	¥26,609	405032	250x75	¥37,763
405013	250x90	¥29,359	405033	250x90	¥47,245
405014	10x3.5 (250x90)	¥29,359	405034	10x3.5 (250x90)	¥47,245
405015	300x65	¥30,393	405035	300x65	¥43,351
405016	300x75	¥31,922	405036	300x75	¥48,598
405017	300x90	¥35,618	405037	300x90	¥57,046
405018	12x3.5 (300x90)	¥35,618	405038	12x3.5 (300x90)	¥57,046
405019	300x100	¥38,280	405039	300x100	¥70,444

砲金ブッシュ入り自在キャスター

海中に船台を渡けるマリーナでは、砲金ブッシュ入りのキャスターの使用をお勧めします。塩害でのベアリングの錆びつきが無く、ベアリング入りと比較して長持ちします。

ゴム車輪			ウレタン車輪		
No.	車輪サイズ	税込価格	No.	車輪サイズ	税込価格
405098	200x50	¥24,662	405118	200x50	¥29,546
405099	200x65	¥25,872	405119	200x65	¥31,152
405100	200x75	¥27,115	405120	200x75	¥35,134
405101	250x65	¥32,516	405121	250x65	¥41,327
405102	250x75	¥38,302	405122	250x75	¥49,522
405103	250x90	¥41,052	405123	250x90	¥58,685
405104	10x3.5 (250x90)	¥41,052	405124	10x3.5 (250x90)	¥58,685
405105	300x65	¥42,130	405125	300x65	¥54,241
405106	300x75	¥43,802	405126	300x75	¥58,905
405107	300x90	¥47,740	405127	300x90	¥68,453
405109	300x100	¥50,501	405129	300x100	¥86,163

2022年4月1日からの価格です。


このページの価格は2022年11月1日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

船台用 キャスター(固定車)



ゴム車輪  
固定

ウレタン車輪  
固定



単位: mm

車輪径x巾 AxB	車輪付高さ H2	金具の高さ H1	車輪取付幅 B	取付座 P1x P2	取付ピッチ P1x P2	取付穴径 d	シャ径 D	厚み t	最大荷重 Kg	
									ゴム	ウレタン
100x50	140	90	62	142x78	114x50	12	17	8.0	130	330
130x50	170	105	65	162x83	130x50	14	20	9.0	170	380
130x65	170	105	76	162x94	130x60	14	20	9.0	220	
150x50	195	120	62	182x83	150x50	14	25	11.0	210	430
150x65	195	120	76	182x100	150x60	14	25	11.0	250	560
150x75	195	120	89	186x113	150x70	18	25	11.0	310	670
150x100	195	120	122	186x148	150x90	18	30	12.0	520	840
200x50	250	150	76	196x102	160x60	18	25	11.0	270	530
200x65	250	150	76	196x102	160x60	18	25	11.0	310	680
200x75	250	150	89	196x116	160x70	18	25	11.0	370	790
250x65	300	175	82	211x111	172x60	18	25	12.0	390	830
250x75	300	175	96	211x125	172x70	18	30	12.0	460	1000
250x90	300	175	110	211x139	172x80	18	30	12.0	560	1250
10x3.5 (250x90)	315	190	110	220x140	184x102	14	30	12.0	560	1250
300x65	350	200	84	221x116	184x60	18	30	13.0	440	1000
300x75	350	200	96	221x125	184x70	18	30	13.0	520	1150
300x90	350	200	110	221x142	184x80	18	30	13.0	600	1390
12x3.5 (300x90)	365	215	110	230x140	194x102	16	30	13.0	600	1390
300x100	350	200	122	221x153	184x90	18	30	13.0	640	1500

※車の中、ゴム車 65の時ウレタン車は 63です。

ベアリング入り固定キャスター

ゴム車輪			ウレタン車輪		
No.	車輪サイズ	税込価格	No.	車輪サイズ	税込価格
405051	100x50	¥5,676	405071	100x50	¥7,414
405052	130x50	¥7,370	405072	130x50	¥10,043
405053	130x65	¥8,173			
405054	150x50	¥9,295	405074	150x50	¥12,452
405055	150x65	¥10,428	405075	150x65	¥14,388
405056	150x75	¥11,143	405076	150x75	¥15,950
405057	150x100	¥17,237	405077	150x100	¥22,990
405058	200x50	¥12,166	405078	200x50	¥17,193
405059	200x65	¥13,277	405079	200x65	¥18,843
405060	200x75	¥14,432	405080	200x75	¥22,473
405061	250x65	¥17,314	405081	250x65	¥26,565
405062	250x75	¥20,581	405082	250x75	¥31,735
405063	250x90	¥23,155	405083	250x90	¥41,041
405064	10x3.5 (250x90)	¥23,155	405084	10x3.5 (250x90)	¥41,041
405065	300x65	¥23,661	405085	300x65	¥36,619
405066	300x75	¥25,355	405086	300x75	¥42,031
405067	300x90	¥28,523	405087	300x90	¥49,951
405068	12x3.5 (300x90)	¥28,523	405088	12x3.5 (300x90)	¥49,951
405069	300x100	¥31,009	405089	300x100	¥63,173

砲金ブッシュ入り固定キャスター

海中に船台を渡けるマリーナでは、砲金ブッシュ入りのキャスターの使用をお勧めします。塩害でのベアリングの錆びつきが無く、ベアリング入りと比較して長持ちします。

ゴム車輪			ウレタン車輪		
No.	車輪サイズ	税込価格	No.	車輪サイズ	税込価格
405138	200x50	¥21,384	405158	200x50	¥26,268
405139	200x65	¥22,594	405159	200x65	¥27,874
405140	200x75	¥23,793	405160	200x75	¥31,812
405141	250x65	¥26,741	405161	250x65	¥35,541
405142	250x75	¥32,285	405162	250x75	¥43,505
405143	250x90	¥34,848	405163	250x90	¥52,481
405145	300x65	¥35,398	405165	300x65	¥47,509
405146	300x75	¥37,235	405166	300x75	¥52,349
405147	300x90	¥40,645	405167	300x90	¥61,358
405149	300x100	¥43,219	405169	300x100	¥78,892

2022年4月1日からの価格です。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。


船台用 予備車輪 (ゴム/ウレタン) (ベアリング/砲金ブッシュ)



ウレタン車輪



ゴム車輪




EU 図面



ウレタン砲金車輪



ゴム砲金車輪



E 砲金図面

車輪径x巾	(ゴム車輪)						(ウレタン車輪)					
	リム幅 R	ボス幅 B	シャフト径 d	リム径 E	ボス径 F	使用ベアリング	最大荷重 kgf	最大荷重 kgf	リム径 E	ボス径 F	ボス幅 B	
100 x 50	50	57	17	71	55	6203	130	330	82			
130 x 50	50	60	20	92	55	6204	170	380	112		57	
130 x 65	65	70	20	92	56	6204	220					
150 x 50	50	57	25	114	63	6205	210	430	132			
150 x 65	65	70	25	114	63	6205	250	560	132			
150 x 75	75	82	25	114	63	6205	310	670	132			
150 x 100	100	114	30	105	75	6206	520	840	132	74		
200 x 50	50	70	25	165	63	6205	270	530	174			
200 x 65	65	70	25	165	63	6205	310	680	174			
200 x 75	75	82	25	165	63	6205	370	790	174			
200 x 90	90	102	30	165	74	6206	500	-	-			
250 x 65	65	76	25	203	63	6205	390	830	210			
250 x 75	75	89	30	203	74	6206	460	1000	210			
250 x 90	90	102	30	203	74	6206	560	1250	210			
300 x 65	65	78	30	254	74	6206	440	1000	260	76		
300 x 75	75	89	30	254	74	6206	520	1150	260			
300 x 90	90	102	30	254	74	6206	600	1390	260			
300 x 100	100	114	30	254	74	6206	640	1500	260			

単位:mm ※ウレタン車の中、ゴム車65の時ウレタン車は63です。

ベアリング入り車輪

ゴム車輪			ウレタン車輪		
No.	車輪サイズ	税込価格	No.	車輪サイズ	税込価格
405171	100 x 50	¥3,784	405191	100 x 50	¥5,522
405172	130 x 50	¥5,126	405192	130 x 50	¥7,799
405173	130 x 65	¥5,830			
405174	150 x 50	¥6,050	405194	150 x 50	¥9,207
405175	150 x 65	¥6,919	405195	150 x 65	¥10,879
405176	150 x 75	¥7,436	405196	150 x 75	¥12,243
405177	150 x 100	¥12,364	405197	150 x 100	¥18,117
405178	200 x 50	¥7,843	405198	200 x 50	¥12,881
405179	200 x 65	¥8,954	405199	200 x 65	¥14,520
405180	200 x 75	¥10,076	405200	200 x 75	¥18,117
405181	200 x 90	¥11,968			
405182	250 x 65	¥11,935	405202	250 x 65	¥21,197
405183	250 x 75	¥14,399	405203	250 x 75	¥25,564
405184	250 x 90	¥16,797	405204	250 x 90	¥34,683
405185	300 x 65	¥16,797	405205	300 x 65	¥29,755
405186	300 x 75	¥18,238	405206	300 x 75	¥34,925
405187	300 x 90	¥20,878	405207	300 x 90	¥42,317
405188	300 x 100	¥23,276	405208	300 x 100	¥55,440

砲金ブッシュ入り車輪

海中に船台を浸けるマリナーでは、砲金ブッシュ入りのキャスターの使用をお勧めします。塩害でのベアリングの錆びつきが無く、ベアリング入りと比較して長持ちします。

ゴム車輪			ウレタン車輪		
No.	車輪サイズ	税込価格	No.	車輪サイズ	税込価格
405211	200 x 50	¥17,061	405231	200 x 50	¥21,945
405212	200 x 65	¥18,271	405232	200 x 65	¥23,551
405213	200 x 75	¥19,437	405233	200 x 75	¥27,456
405214	200 x 90	¥24,123			
405215	250 x 65	¥21,362	405235	250 x 65	¥30,173
405216	250 x 75	¥26,103	405236	250 x 75	¥37,323
405217	250 x 90	¥28,490	405237	250 x 90	¥46,112
405218	300 x 65	¥28,534	405238	300 x 65	¥40,645
405219	300 x 75	¥30,118	405239	300 x 75	¥45,232
405220	300 x 90	¥33,000	405240	300 x 90	¥53,713
405221	300 x 100	¥35,497	405241	300 x 100	¥71,159

2022年4月1日からの価格です。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

船台用 キャスター (大型艇用)



EUYO 重量型キャスター




EUYW 固定キャスター



低コスト重量型キャスター



車輪径300mmで最大荷重6.0Ton  
超高荷重相輪キャスター



低コスト重量型キャスター

自在 2 連車輪キャスター (ウレタン)

単位:mm

No.	車輪径x巾 AxB	車輪付高さ H	金具の高さ h	車輪取付幅 w	取付座 F1x F2	取付ピッチ P1x P2	取付穴径 S	偏心 E	シャ径	厚み t	最大荷重 Kgf	税込価格
405251	250 x 90	325	200	252	215 x 215	178 x 178	18	55	30	17.0	2500	¥156,002
405252	250 x 120	325	200	330	215 x 215	178 x 178	18	65	40	22.0	3400	¥192,005
405255	300 x 130	394	244	355	215 x 215	178 x 178	18	65			6000	¥444,004

固定 2 連車輪キャスター (ウレタン)

単位:mm

No.	車輪径x巾 AxB	車輪付高さ H	金具の高さ h	車輪取付幅 w	取付座 F1x F2	取付ピッチ P1x P2	取付穴径 S	偏心 E	シャ径	厚み t	最大荷重 Kgf	税込価格
405253	250 x 90	325	200	252	215 x 215	178 x 178	18		30	19.0	2500	¥127,204
405254	250 x 120	325	200	330	215 x 215	178 x 178	18		40	19.0	3400	¥156,004
405256	300 x 130	394	244	355	385 x 215	178 x 178	18				6000	¥335,995

Heavy Duty 重量型キャスター

自在 2 連車輪キャスター (ウレタン)

No.	車輪径x巾 AxB	車輪付高さ H	金具の高さ h	B+B	取付座 F1x F2	取付ピッチ P1x P2	取付穴径 S	偏心 E	厚み t	最大荷重 Kgf	税込価格
405261	250 x 130	330.2	203.3	140+140	215.9 x 215.9	177.8 x 177.8	17.4	63.5	17.7	4500	¥452,397
405262	300 x 130	393.7	241.3	140+140	215.9 x 215.9	177.8 x 177.8	17.4	63.5	18.2	5400	¥494,395

固定 2 連車輪キャスター (ウレタン)

No.	車輪径x巾 AxB	車輪付高さ H	金具の高さ h	B+B	取付座 F1x F2	取付ピッチ P1x P2	取付穴径 S	厚み t	最大荷重 Kgf	税込価格
405263	250 x 130	330.2	203.3	140+140	215.9 x 215.9	177.8 x 177.8	17.4	16.1	4500	¥324,005
405264	300 x 130	393.7	241.3	140+140	215.9 x 215.9	177.8 x 177.8	17.4	16.3	5400	¥374,396

船台用車輪止め



CS 1

CS 2

ハの字形状で楽楽差込み！ 車輪に密着！  
200 ~ 300mm まで使えてサイズ毎の準備が不要！  
ゆとりのサイズで幅広キャスターにも使用可能！  
見落としにくいカラーリング！  
金属製で安定感があるってズレにくい！  
ロットによりカスタム対応可能！

No.	Mfg.No.	税込価格
405257	CS 1	¥5,401
405258	CS 2	¥5,401

2022年4月1日からの価格です。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。