

▶▶▶ Sailboat Hardware セイルボート



P367
ヨットロープ



P369
マーローロープ



P371
アイターミナル



P373
ターンバックル



P378
テンションゲージ



P378
ペリカンフック



P380
バウスピリットキット



P381
ローラーファール



P384
電動ファーラー



P387
タフアラフ



P388
デッキオーガナイザー



P390
フルバテンシステム



P393
シャックル



P396
スナップシャックル



P397
TYLASKA
スナップシャックル



P498
パッドアイ



P399
ブームバンク



P400
ソフトシャックル




P400
ブームブレーキ



P401
シャックル廻し



P402
Jフック



P403
クレビスピン



P404
ワイヤー



P405
スピンロック
PXR カムクリート



P406
ロンスタン
カムクリート



P407
スピンロック
ロープクラッチ




P408
スピンロック
ロープクラッチ



P409
クラムクリート



P414
セイルクリート



P415
ラインロック



P416
Clamcleat
エアロクリート



P417
トラックスライダー



P418
アイススライダー



P418
トロンボール
デルリンボール



P418
スライドロッド



P419
シーブレスブロック



P420
ロンスタン
ステンレスブロック



P421
ブロック



P423
フィードルブロック



P429
オービット
フィードルブロック



P431
コアブロック



P432
コアブロック
フィードルカム




P433
スナッチブロック



P434
中船ブロック



P435
ティラーエクステンション




P436
セルフペイラー



P437
ウインチ



P439
ウインチハンドル



P441
PL ボール



P441
スナップシャックルガード



P442
ウインドトラック



P443
リギングジャスター



P443
ドレンブラグ



P444
レーシングフラッグシール



P444
トラピーズハンドル



P445
ペイラー



P447
OP ディンギー



P447
ボースンチェア



P447
ライフライン ネット



P448
セイルバテン



P449
セイルスライダー

TEX-TECH ロープ

32打ち ヨットブレイド

ダブルブレイド。ポリエステルマルチフィラメント（長繊維）。キンクフリーでスプライス可能。高い耐紫外線性能、高い強度で低い伸び率、長期間使用に耐えます。カラー糸は原着糸です。
販売単位：1M 単位の切り売り

1 巻長さ=200m



白色ベースに各色のフレック(千鳥)

No.	径	フレック色	破断強度 (kg)	税込価格/M
110351	6mm	青	800	¥154
110361	6mm	黄色	800	¥154
110371	6mm	緑	800	¥154
110381	6mm	赤	800	¥154
110352	8mm	青	1500	¥242
110362	8mm	黄色	1500	¥242
110372	8mm	緑	1500	¥242
110382	8mm	赤	1500	¥242
110353	10mm	青	2100	¥352
110363	10mm	黄色	2100	¥352
110373	10mm	緑	2100	¥352
110383	10mm	赤	2100	¥352
110354	12mm	青	2800	¥440
110364	12mm	黄色	2800	¥440
110374	12mm	緑	2800	¥440
110384	12mm	赤	2800	¥440
110355	14mm	青	3800	¥638
110365	14mm	黄色	3800	¥638
110375	14mm	緑	3800	¥638
110385	14mm	赤	3800	¥638
110356	16mm	青	4800	¥759

1 巻長さ=200m



黒色・赤色・黄色のベースにフレック(千鳥)

No.	径	ロープ色	破断強度 (kg)	税込価格/M
110390	6mm	黒色	800	¥176
110520	6mm	赤色	800	¥176
110530	6mm	黄色	800	¥176
110391	8mm	黒色	1500	¥308
110521	8mm	赤色	1500	¥308
110531	8mm	黄色	1500	¥308
110392	10mm	黒色	2100	¥451
110522	10mm	赤色	2100	¥451
110532	10mm	黄色	2100	¥451
110393	12mm	黒色	2800	¥539
110523	12mm	赤色	2800	¥539
110533	12mm	黄色	2800	¥539
110394	14mm	黒色	3800	¥759
110524	14mm	赤色	3800	¥759
110395	16mm	黒色	4800	¥792
110525	16mm	赤色	4800	¥792

ヤマハ・ダイニーマヨットロープ

スペクトラと同じ材質の高強度ポリエチレンロープです。外皮は原着染色されたポリエステル糸を使用しています。破断強度は平均値です。

カラー番号：1イエロー、2グリーン、3オレンジ

No. 末尾の **X** を上記カラー番号に置き換えてご注文ください。
販売単位：1M 単位の切り売り



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
11081 X	4.5mm	0.97t	¥275
11082 X	6mm	1.54t	¥473
11083 X	8mm	2.73t	¥825
11084 X	10mm	4.18t	¥1,100
11085 X	12mm	5.40t	¥1,540

東京製綱ヨットロープ

ヨットロープのベストセラーお馴染みのヨットロープ。

カラー番号:1白、2黄、3青、4赤

No. 末尾の **X** を上記カラー番号に置き換えてご注文ください。
販売単位：1M 単位の切り売り



No.	サイズ	破断強度	1箱の長さ	税込価格/M
11020 X	6mm	550kg	300m	¥176
11021 X	8mm	940kg	200m	¥286
11022 X	10mm	1,500kg	250m	¥462
11023 X	12mm	2,400kg	200m	¥660

ポリエステル12&16打ちロープ

ポリエステルマルチフィラメントを使用した耐候性・耐摩耗性の高いロープです。白色と黒色があります。雑索の他、フラグライン・接岸時用ヒールライン等に最適です。
販売単位：1M 単位の切り売り

1 巻長さ:200M



カラー:白色

No.	サイズ	仕様	破断強度 (kg)	税込価格/M
110550	2mm	12 打ち	100	¥28
110551	3mm	12 打ち	240	¥39
110552	4mm	16 打ち	350	¥50
110553	5mm	16 打ち	500	¥77
110554	6mm	16 打ち	800	¥99
110555	8mm	16 打ち	1400	¥165
110556	10mm	16 打ち	1700	¥264
110557	12mm	16 打ち	2200	¥363

カラー:黒色

No.	サイズ	仕様	破断強度 (kg)	税込価格/M
110560	2mm	12 打ち	100	¥28
110561	3mm	12 打ち	240	¥39
110562	4mm	16 打ち	350	¥50
110563	5mm	16 打ち	500	¥77
110564	6mm	16 打ち	800	¥99
110565	8mm	16 打ち	1400	¥165
110566	10mm	16 打ち	1700	¥264
110567	12mm	16 打ち	2200	¥363

テトロン八打ちロープ

雑索、ガイドロープなどいろいろな目的に使用できます。耐磨耗性に優れています。
販売単位：1M 単位の切り売り
1 巻長さ：200M



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
110303	1.5mm	(輸入品)	¥110
110305	2.0mm	80kg	¥33
110307	2.5mm	100kg	¥39
110309	3.0mm	140kg	¥50
110311	4.0mm	260kg	¥61
110313	5.0mm	400kg	¥88
110315	6.0mm	560kg	¥132

12打ちロープ MINISプール



ポリエステル 12 打ち
ロープ芯 1 本に外側 12 本の組み合わせです。
外側はベース色 10 本、フレック色 2 本の組み合わせです。
例)No.110571 はベース色黒(10 本)とフレック色青(2 本)の組み合わせです。
白は単色です。
2mm は 30 メートル巻き、3mm は 20 メートル巻きです。
販売単位：1 巻き売り

No.	仕様	ロープ径	長さ	ベース色	フレック色	税込価格
110570	12 打	2mm	30M	白	-	¥1,089
110571	12 打	2mm	30M	黒	青	¥1,089
110572	12 打	2mm	30M	黒	黄	¥1,089
110573	12 打	2mm	30M	黒	緑	¥1,089
110574	12 打	2mm	30M	青	黒	¥1,089
110575	12 打	2mm	30M	黄	黒	¥1,089
110576	12 打	2mm	30M	緑	黒	¥1,089
110580	12 打	3mm	20M	白	-	¥1,089
110581	12 打	3mm	20M	黒	青	¥1,089
110582	12 打	3mm	20M	黒	黄	¥1,089
110583	12 打	3mm	20M	黒	緑	¥1,089
110584	12 打	3mm	20M	青	黒	¥1,089
110585	12 打	3mm	20M	黄	黒	¥1,089
110586	12 打	3mm	20M	緑	黒	¥1,089

ターボロープ

ポリエステル 16 打ち (W 打ち) ロープを 10 M～ 15M に
カットした製品です。係留索や雑索として使用します。
販売単位：カット済み品



白色ベースに各色のフレック(千鳥)

No.	ロープ径	長さ	フレック色	税込価格
110621	6mm	11M	青	¥1,210
110622	6mm	11M	赤	¥1,210
110623	6mm	11M	緑	¥1,210
110624	6mm	11M	黄色	¥1,210
110631	8mm	10M	青	¥1,760
110632	8mm	10M	赤	¥1,760
110633	8mm	10M	緑	¥1,760
110634	8mm	10M	黄色	¥1,760
110641	10mm	10M	青	¥2,530
110642	10mm	10M	赤	¥2,530
110643	10mm	10M	緑	¥2,530
110644	10mm	10M	黄色	¥2,530
110651	12mm	15M	青	¥4,730
110652	12mm	15M	赤	¥4,730
110653	12mm	15M	緑	¥4,730
110654	12mm	15M	黄色	¥4,730

マーロー ダイニーマ ロープ

エクセルレーシング 2

レーシングロープ、ダイニーマSK78を使用したハイテクロープ、非常に軽く伸びが少ないのでレースボートでの使用は常識となっています。破断強度は平均値です。



ロープ径 :1.5 ～3mm

カラー番号: 1 ブルー、2 レッド、3 ライム、5 グレイ
5 グレイはロープ径3mm のみです。

No. 末尾の **X** を上記カラー番号に置き換えてご注文ください。
販売単位 : 1M 単位の切り売り / 1 巻き売り (100M)

サイズ	破断強度	No.	税込価格/M	No.	100M巻き価格
1.5mm	139kg	11300X	¥220	11310X	¥19,690
2mm	224kg	11301X	¥297	11311X	¥26,840
3mm	463kg	11302X	¥440	11312X	¥41,140

コアはダイニーマSK78 ストレート
/ カバーはポリエステル16 打ち



ロープ径 :4 ～6mm

カラー番号: 1 ホワイト、2 レッド、3 ブルー、4 ライム
5 グレイ、7 ブラック

No. 末尾の **X** を上記カラー番号に置き換えてご注文ください。
販売単位 : 1M 単位の切り売り / 1 巻き売り (100M)

サイズ	破断強度	No.	税込価格/M	No.	100M巻き価格
4mm	995kg	11303X	¥726	11315X	¥69,520
5mm	1430kg	11304X	¥1,100		-
6mm	2060kg	11305X	¥1,320		-

コアはダイニーマSK78 を12 打ち
/ カバーはポリエステル16 打ち

Marlow D2レーシング SK78

12 打ちダイニーマSK78 コア /24 打ちポリエステルカバーダイニーマコアは軽量で高強度です。
従来のロープサイズを1 ～2 段階細くして、操作性と軽量化が図れます。スプライス加工が簡単に行えます。
ポリエステルカバーは、シートストッパーに最適な耐摩耗性を備えています。破断強度は平均値です。



カラー番号: 1 ホワイト、2 レッド、3 ブルー、4 グリーン
7 ブラック、8 ライム

No. 末尾の **X** を上記カラー番号に置き換えてご注文ください。
販売単位 : 1M 単位の切り売り

No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
11306X	8mm	3487kg	¥2,310
11307X	10mm	5360kg	¥2,970
11308X	12mm	6940kg	¥3,740



Marlow エクセル D12-SK78 ダイニーマ (シングルブレイド 12打ち)

破断強度がワイヤーよりも高い! 軽量で高強度、UV コート
含水しません。水に浮きます。スプライスが簡単に行えます。



カラー: 黒色

販売単位 : 1M 単位の切り売り

No.	径	破断強度	重量	税込価格 /m
113161	2.5mm	569kg	0.37kg/100m	¥418
113162	3mm	995kg	0.53kg/100m	¥583
113163	4mm	2056kg	0.98kg/100m	¥770
113164	5mm	2356kgkg	1.28kg/100m	¥1,210
113165	6mm	3487	1.77kg/100m	¥1,650

マーローダブルブレード (マープル)

12 打ちポリエステルコア /24 打ちポリエステルカバー、表面がツルツルの長繊維を使用、ハリヤード、シートなどに使用します。
ダブルブレードロープはソフトです。シートコントロールに最適です。ポリエステルカバーはシートストッパーなどに最適な耐摩耗性を備えています。
スプライス加工が簡単に行えます。



カラー番号 : 1 レッド、2 ブルー、3 グリーン、7 グレー

No. 末尾の **X** を上記カラー番号に置き換えてご注文ください。
販売単位 : 1M 単位の切り売り

1 巻長さ=200m

No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
11075X	8mm	2560kg	¥627
11076X	10mm	3690kg	¥968

マーローダブルブレード (フレック)

上記と同じ仕様のポリエステルロープです。 外皮のカラーデザインが異なります。



ヒートセット済み



カラー番号 : 1 ホワイト、2 レッド、3 ブルー
4 グリーン、5 ゴールド

No. 末尾の **X** を上記カラー番号に置き換えてご注文ください。
販売単位 : 1M 単位の切り売り

1 巻長さ=200m

No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
11078X	8mm	2560kg	¥561
11079X	10mm	3690kg	¥770



24打ち マーローマットブレード

12 打ちポリエステルコア /24 打ちマットポリエステルカバー、ソフトマットフィニッシュ短繊維、シート用に向いています。
ノット&スプライスが簡単にできます。 乾いていても、濡れていてもシートハンドリングが確実に行えます。



カラー番号 : 0 白、1 赤、2 青

No. 末尾の **X** を上記カラー番号に置き換えてご注文ください。
販売単位 : 1M 単位の切り売り

1 巻長さ=200m

No.	サイズ	破断強度	税込価格/M 白色	税込価格/M 赤色/青色
11096X	8mm	1120kg	¥770	¥847
11097X	10mm	1980kg	¥1,210	¥1,320
11098X	12mm	2810kg	¥1,650	¥1,760



プレストレッチハツ打ちロープ

ツイストされたポリエステルコアと、8 打ちのポリエステルカバー (長繊維)、マルチに使用でき、クリートに確実固定できます。



ポリエステル
白色のみ

No.	サイズ	破断強度	税込価格/M
110910	4mm	428kg	¥297
110911	5mm	617kg	¥385
110912	6mm	891kg	¥462


マーロートワイン

#4 0.8mm×41M 巻き




No.	色	税込価格
316055	白	¥1,650
316056	青	¥1,870
316057	赤	¥1,870
316058	黄	¥1,870
316048	緑	¥1,870
316049	黒	¥1,870

アイ ターミナル




No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	アイサイズ	税込価格
111820	ME3	2.5mm	6.35mm	¥2,640
111821	MEM03	3mm	6.35mm	¥2,640
111822	MEM04	4mm	7.94mm	¥3,190
111823	MEM05	5mm	9.53mm	¥3,520
111824	MEM06A	6mm	9.53mm	¥5,720
111825	MEM06	6mm	12.70mm	¥5,720
111826	MEM07	7mm	12.70mm	¥7,150
111827	MEM08A	8mm	12.70mm	¥7,920
111828	MEM10	10mm	15.88mm	¥10,780

トグルフォーク ターミナル




No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	ピンサイズ	税込価格
111891	14RTM03	3mm	6.35mm	¥3,960
111892	516RTM04	4mm	7.94mm	¥5,500
111893	38RTM05	5mm	9.53mm	¥6,380
111894	12RTM06	6mm	12.70mm	¥11,220
111895	12RTM07	7mm	12.70mm	¥13,750
111896	58RTM08	8mm	15.88mm	¥19,580
111897	58RTM10	10mm	15.88mm	¥22,770
111898	38RTM06	6mm	9.53mm	¥7,150
111899	12RTM08	8mm	12.70mm	¥15,070

フォーク ターミナル




No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	ピンサイズ	税込価格
111720	SFM03	3mm	6.35mm	¥4,840
111721	SFM04	4mm	7.94mm	¥6,380
111722	SFM05	5mm	9.53mm	¥9,130
111723	SFM06	6mm	11.11mm	¥13,530

スエージスタッド ターミナル




No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	ネジ規格	税込価格
111781	14SEM03RH	3mm	1/4-28 RH	¥2,530
111782	516SEM04RH	4mm	5/16-24 RH	¥3,850
111783	38SEM05RH	5mm	3/8-24 RH	¥3,630
111784	716SEM06RH	6mm	7/16-20 RH	¥5,830
111787	38SEM06RH	6mm	3/8-24 RH	¥5,610
111785	12SEM07RH	7mm	1/2-20 RH	¥7,920
111786	58SEM08RH	8mm	5/8-18 RH	¥9,900
111765	14SEM04RH	4mm	1/4-28 RH	¥3,300
111766	516SEM05RH	5mm	5/16-24 RH	¥3,850

シュラウド ターミナル




No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	HEAD サイズ	税込価格
111831	SHM03	3mm	11.94mm	¥5,830
111832	SHM04	4mm	16.00mm	¥6,380
111833	SHM05	5mm	18.80mm	¥7,260
111834	SHM06	6mm	21.84mm	¥8,580

ステムボール ターミナル



No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	Head サイズ	税込価格
111861	SBM03	3mm	12.6mm	¥2,420
111862	SBM04	4mm	17.5mm	¥2,640
111863	SBM05	5mm	17.5mm	¥3,850
111864	SBM06	6mm	20.6mm	¥5,500
111865	SBM07	7mm	21.5mm	¥6,490
111866	SBM08	8mm	27.5mm	¥9,020

ステムボール カップ



No.	Mfg.No.	外径サイズ	内径サイズ	税込価格
111869	SBC18	26mm	8.6mm	¥2,640
111870	SBC532	26mm	8.95mm	¥2,640
111871	SBC316	26mm	11mm	¥2,640
111872	SBC732	26mm	13.2mm	¥2,640
111873	SBC932	26mm	16.26mm	¥2,640


シュラウド ターミナルバックプレート



取付リベットサイズ: 6.4mm


No.	Mfg.No.	ターミナルワイヤーサイズ	外径サイズ	ギャップサイズ	税込価格
111842	SHBPCM07 (プレス成形)	7mm	41.28mm	17.5mm	¥6,600
111843	SHBPCM08 (鋳造成形)	8mm	41.28mm	17.5mm	¥17,820

ラバープラグ for シュラウド ターミナルバックプレート



No.	Mfg.No.	ターミナルワイヤーサイズ	F. 幅サイズ	税込価格
111851	SHRPCM06	6mm	13.5mm	¥1,650
111852	SHRPCM07	7mm	20.6mm	¥1,760
111853	SHRPCM10	10mm	20.6mm	¥2,420

Hi-MOD スエージレス ターミナル




No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	アイサイズ	税込価格
112202	516CTEM4	4mm	8mm	¥15,840
112203	38CTEM05-D	5mm	9.5mm	¥18,810
112204	12CTEM06-D	6mm	12.7mm	¥24,310

クレビスピン



No.	径 D × 有効長 L	税込価格
112091	6mm × 12.7mm	¥550
112094	8mm × 15.2mm	¥693
112095	10mm × 18.2mm	¥825
112096	12mm × 21.8mm	¥968


トグルスエージ ターンバックル



No.	Mfg.No.	ワイヤー サイズ	ピンサイズ	税込価格
111811	14ETFBM03	3mm	6.35mm	¥11,220
111682	14ETFBM04	4mm	6.35mm	¥11,220
111812	516ETFBM04	4mm	7.94mm	¥13,640
111913	516ETFBM05	5mm	7.94mm	¥13,750
111813	38ETFBM05	5mm	9.52mm	¥19,360
111814	716ETFBM06	6mm	11.11mm	¥19,800
111914	12ETFBM06	6mm	12.70mm	¥28,820
111815	12ETFBM07	7mm	12.70mm	¥33,660
111816	58ETFBM08	8mm	15.88mm	¥46,200
111817	58ETFBM10	10mm	15.88mm	¥49,720

No.	Mfg.No.	W-Wire	ネジサイズ	D-Pin	O-Open	C-Closed	L-Body	A-Jaw	E-Jaw	F-Jaw	Weight
			UNF	mm	mm	mm	mm	Depth	Gap	Width	g
111811	14ETFBM03	3mm	1/4"-28	6.35	246.06	169.86	114.30	14.29	6.35	15.88	250
111682	14ETFBM04	4mm	1/4"-28	6.35	240.03	171.45	114.30	14.29	6.35	15.88	270
111812	516ETFBM04	4mm	5/16"-24	7.94	265.43	190.50	127.00	15.88	7.94	19.05	430
111913	516ETFBM05	5mm	5/16"-24	7.94	274.64	192.09	127.00	15.88	7.94	19.05	450
111813	38ETFBM05	5mm	3/8"-24	9.52	309.56	220.66	139.70	19.05	9.52	22.23	670
111814	716ETFBM06	6mm	7/16"-20	11.11	371.48	269.88	165.10	28.58	12.70	29.37	1,540
111914	12ETFBM06	6mm	1/2"-20	12.70	371.48	269.88	165.10	28.58	12.70	29.37	1,540
111815	12ETFBM07	7mm	1/2"-20	12.70	371.48	269.88	165.10	28.58	12.70	29.37	1,590
111816	58ETFBM08	8mm	5/8"-18	15.90	458.79	331.79	203.20	38.10	15.88	38.10	2,710
111817	58ETFBM10	10mm	5/8"-18	15.90	458.79	331.79	203.20	38.10	15.88	38.10	2,780


トグルフォーク ターンバックル



No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	ネジサイズ	税込価格
111791	14ETFBJ	3mm	1/4"-28	¥14,300
111792	516ETFBJ	4mm	5/16"-24	¥18,260
111793	38ETFBJ	5mm	3/8"-24	¥21,780
111794	12ETFBJ	6mm	1/2"-20	¥33,660
111795	716ETFBJ	7, 8mm	7/16"-14	¥45,980
111796	58ETFBJ	10mm	5/8"-18	¥56,100
111797	34ETFBJ	12mm	3/4"-16	¥99,000


No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	ネジサイズ	D-Pin	O-Open	C-Closed	L-Body	A-Jaw	E-Jaw	F-Jaw	重量
			UNF	mm	mm	mm	mm	Depth (mm)	Gap (mm)	幅 (mm)	g
111791	14ETFBJ	(3) 2.5mm - 4mm	1/4"-28	6.35	269.88	193.68	114.30	14.29	6.35	15.88	145
111792	516ETFBJ	(4) 4mm - 5mm	5/16"-24	7.94	300.04	217.49	127.00	15.88	7.94	19.05	236
111793	38ETFBJ	(5) 5mm - 6mm	3/8"-24	9.52	342.90	254.00	139.70	19.05	9.52	22.23	372
111794	12ETFBJ	(6) 5.5mm - 7mm	7/16"-20	11.11	381.00	292.10	149.23	31.75	11.11	26.99	567
111795	716ETFBJ	(7) 6mm - 8mm	1/2"-20	12.70	431.80	330.20	165.10	28.58	12.70	29.37	853
111796	58ETFBJ	(8) 8mm - 10mm	5/8"-18	15.90	539.75	412.75	203.20	38.10	15.90	38.10	1,637

ステムボール & スレッド



No.	Mfg.No.	HD	RAD	T	L	ネジ規格	税込価格
112321	SBT38LHX0.693	17.6mm	11.1mm	73.0mm	104.8mm	3/8"-24 逆ネジ	¥6,270
112322	SBT12LHX1.000	25.4mm	12.0mm	82.6mm	139.7mm	1/2"-20 逆ネジ	¥10,230
112323	SBT58LHX1.102	28.0mm	14.0mm	101.6mm	171.5mm	5/8"-18 逆ネジ	¥12,100
112324	SBT34LHX1.102	28.0mm	14.0mm	127.0mm	206.4mm	3/4"-16 逆ネジ	¥28,930


スレッド & アイ



No.	Mfg.No.	ネジ規格	アイサイズ	税込価格
111971	14ERLH	1/4-28 LH 逆ネジ	6.4mm	¥3,080
111972	516ERLH	5/16-24 LH 逆ネジ	7.86mm	¥3,190
111973	38ERLH	3/8-24 LH 逆ネジ	9.44mm	¥4,180
111974	12ERLH	1/2-20 LH 逆ネジ	12.10mm	¥6,820
111975	58ERLH	5/8-18 LH 逆ネジ	15.77mm	¥11,880
111981	14ERRH	1/4-28 RH 正ネジ	6.4mm	¥3,080
111982	516ERRH	5/16-24 RH 正ネジ	7.86mm	¥3,190
111983	38ERRH	3/8-24 RH 正ネジ	9.44mm	¥4,180
111984	12ERRH	1/2-20 RH 正ネジ	12.13mm	¥6,820
111985	58ERRH	5/8-18 RH 正ネジ	15.77mm	¥11,880


※ ネジ規格 LH は逆ネジ, RH は正ネジです。

トグルフォーク&スレッド




No.	Mfg.No.	ネジ規格	ピンサイズ	税込価格
112331	14ETJLH	1/4"-28 LH 逆ネジ	6.4mm	¥4,950
112332	516ETJLH	5/16"-24 LH 逆ネジ	7.9mm	¥5,830
112333	38ETJLH	3/8"-24 LH 逆ネジ	9.5mm	¥7,260
112334	716ETJLH	7/16"-20 LH 逆ネジ	11.1mm	¥13,640
112335	12ETJLH	1/2"-20 LH 逆ネジ	12.7mm	¥13,640
112336	58ETJLH	5/8"-18 LH 逆ネジ	15.9mm	¥23,430

フォーク&スレッド




No.	Mfg.No.	ネジ規格	ピンサイズ	税込価格
111991	TF14RH	1/4-28 RH 正ネジ	6.4mm	¥4,950
111992	TF516RH	5/16-24 RH 正ネジ	7.86mm	¥6,490
111993	TF38RH	3/8-24 RH 正ネジ	9.44mm	¥9,570
111994	TF12RH	1/2-20 RH 正ネジ	12.16mm	¥18,700
111995	TF58RH	5/8-18 RH 正ネジ	15.77mm	¥31,680

トグル EYE JAW TOGGLES



No.	Mfg.No.	ピンサイズ & フォーク幅	有効長	フォーク 奥行	税込価格
112301	TOG03	6.35mm	26.9mm	13mm	¥5,500
112302	TOG04	7.92mm	33.3mm	16mm	¥7,260
112303	TOG05	9.52mm	39.5mm	19mm	¥9,460
112304	TOG06	11.11mm	47.5mm	22mm	¥12,870
112305	TOG07	12.7mm	50.8mm	25mm	¥17,820
112306	TOG08	14.29mm	55.5mm	32mm	¥32,560
112307	TOG10	15.87mm	68.2mm	45mm	¥42,790

トグル(ストラップスタイル)




No.	Mfg.No.	D-Pin Ø	E-Jaw Gap	F-Jaw Width	有効長	税込価格
112291	EJT38	9.52mm	9.52mm	19.1mm	46.0mm	¥13,200
112292	EJT716	11.11mm	11.11mm	25.4mm	50.8mm	¥14,300
112293	EJT12	12.7mm	12.7mm	25.4mm	55.6mm	¥19,360

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

リギンアジャスター LONG

ネジ規格: 1/4-28 RH




No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	ピンサイズ	長さ (C&O)	税込価格
112311	14SALLM03	3mm	6.35mm	(133-187mm)	¥8,140
112312	14SALLM04	4mm	6.35mm	(133-187mm)	¥9,020
112313	14SALLM05	5mm	6.35mm	(133-187mm)	¥9,020

ライフラインアジャスター (ショートタイプ)

No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	ピンサイズ	長さ (C&O)	税込価格
112315	14AR332	2.5mm	6.35mm	(95-120mm)	¥9,020
112316	14AR18	3mm	6.35mm	(95-120mm)	¥9,020

ライフライン用スエージスタッド




No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	ネジサイズ	ネジ長さ (T)	有効長 (H)	税込価格
111672	6MLL18LH	3mm	6mm 逆ネジ	57mm	6.4mm	¥3,080
111673	6MLL18RH	3mm	6mm 正ネジ	57mm	6.4mm	¥3,080
111674	6MLL532LH	4mm	6mm 逆ネジ	57mm	9.5mm	¥3,850
111675	6MLL532RH	4mm	6mm 正ネジ	57mm	9.5mm	¥3,850
111676	6MLL316LH	5mm	6mm 逆ネジ	57mm	11.1mm	¥3,850
111677	6MLL316RH	5mm	6mm 正ネジ	57mm	11.1mm	¥3,850
111772	8MLL532RH	4mm	8mm 正ネジ	60mm	14.3mm	¥3,850
111773	8MLL316RH	5mm	8mm 正ネジ	60mm	12.7mm	¥3,850
111774	8MLL14RH	6mm	8mm 正ネジ	60mm	11.1mm	¥6,490

No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	ネジ規格	ネジ長さ (T)	有効長 (H)	摘要	税込価格
111691	14LLEM03RH	3mm	1/4-28 (正ネジ)	11mm	8mm	Gate Eye	¥2,310
111692	14LLEM03LH	3mm	1/4-28 (逆ネジ)	11mm	8mm	Gate Eye	¥2,310
111693	14LLPM03RH	3mm	1/4-28 (正ネジ)	38mm	8mm	ペリカン Hook	¥2,200
111694	14LLPM04RH	4mm	1/4-28 (正ネジ)	38mm	10mm	ペリカン Hook	¥2,530
111695	516LLEM04RH	4mm	5/16-24 (正ネジ)	11mm	14mm	Gate Eye	¥2,420
111696	516LLEM04LH	4mm	5/16-24 (逆ネジ)	11mm	14mm	Gate Eye	¥2,420
111697	516LLEM05LH	5mm	5/16-24 (逆ネジ)	11mm	14mm	Gate Eye	¥2,530

ペリカンフックボディー


LIFELINE PELICAN HOOK BODIES



No.	Mfg.No.	有効長	税込価格
111758	FPHBRH	92mm	¥8,580

ライフライン端末用スエージターミナル

LIFELINE TERMINATION STUDS




No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	Head 直径	HT	H	税込価格
111751	TSLLM04	4mm	14.3mm	5.6mm	15.9mm	¥3,300
111752	TSLLM05	5mm	14.3mm	5.6mm	15.9mm	¥3,300

*NOTE: 1/4" and 6mm lifeline fittings use 7/32" (5.5mm) swager dies and specifications

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。


インターロッキングアイ



Lifeline
インターロッキングアイ Thread

No.	Mfg.No.	ネジ規格	全長	税込価格
112015	14ELLI	1/4-28 LH	73mm	¥7,920
112016	516ELLI	5/16-24 LH	76mm	¥7,920
112017	38ELLI	3/8-24 LH	76mm	¥7,920


ゲートアイ



Lifeline
ゲートアイ Thread

No.	Mfg.No.	ネジ規格	A × F	税込価格
112011	14ELLS	1/4-28 LH	24.6 × 17.5mm	¥3,740
112012	516ELLS	5/16-24 LH	24.6 × 17.5mm	¥3,740
112013	38ELLS	3/8-24 LH	24.6 × 17.5mm	¥3,740


トグルフォークターミナル(ライフライン用)



Lifeline
トグルフォークターミナル

No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	有効長 H	税込価格
112001	14TJLLM04	4mm × 1/4" Pin	56.3mm	¥4,180
112002	14TJLLM05	5mm × 1/4" Pin	49.2mm	¥4,180

シングルゲートアイ&スエージ(ライフライン用)




LIFELINE SINGLE GATE EYES (SWIVEL TYPE)

アイ部分とスエージ部分がスライドします。

No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	有効長 H	税込価格
112021	SWELLSM04	4mm × Swivel	47.6mm	¥5,060
112022	SWELLSM05	5mm × Swivel	49.2mm	¥5,060

インターロッキングゲートアイ&スエージ(ライフライン用)




LIFELINE INTERLOCKING GATE EYES (SWIVEL TYPE)

アイ部分とスエージ部分がスライドします。

No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	有効長 H	税込価格
112025	SWELLIM04	4mm × Swivel	100mm	¥9,900
112026	SWELLIM05	5mm × Swivel	100mm	¥9,900

シングルゲートアイ&スエージ(ライフライン用)




LIFELINE SINGLE GATE EYES (THREADED TYPE)

アイ部分とスエージ部分の接続はネジです。

No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	有効長 H	税込価格
112023	516ELLSM04	4mm × Threaded	49.2mm	¥5,720
112024	516ELLSM05	5mm × Threaded	50.8mm	¥5,720

インターロッキングゲートアイ&スエージ(ライフライン用)




LIFELINE INTERLOCKING GATE EYES (THREADED TYPE)

アイ部分とスエージ部分の接続はネジです。

No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	有効長 H	税込価格
112027	516ELLIM04	4mm × Threaded	100mm	¥11,220
112028	516ELLIM05	5mm × Threaded	102mm	¥11,220

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。


ロンスタン アイターミナル



Eye Swage Terminals - Metric Wire

No.	Mfg.No.	ワイヤー 径	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	重量 g	税込価格
704140	RF1501M2.503	2.5mm	3.1	6.3	15.2	48	5.1	8	¥2,090
704141	RF1501M0304	3mm	4.6	6.2	16.1	55.3	6.5	14	¥2,090
704142	RF1501M0405	4mm	6.1	8.5	18.5	64	8.1	22	¥2,530
704143	RF1501M0506	5mm	7.7	10	21.1	76.6	9.7	38	¥2,860
704144	RF1501M0608	6mm	9.5	12.5	27.1	97.5	13	95	¥3,960
704145	RF1501M0708	7mm	12.5	13.5	30.9	109.9	13	138	¥4,840
704146	RF1501M0810	8mm	14	15.5	28	116.5	16.3	182	¥6,050
704147	RF1501M1010	10 mm	14	15.5	29	139.5	16.3	228	¥6,050

ロンスタン トグルフォークターミナル




Toggle Swage Terminals - Metric Wire

No.	Mfg.No.	ワイヤー 径	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	重量 g	税込価格
704161	RF1507M0304	3mm	7.8	9.1	37.9	77	16.8	6.2	44	¥3,520
704162	RF1507M0405	4mm	9.4	11.2	48.1	93.6	20.7	7.9	74	¥4,510
704163	RF1507M0506	5mm	10	14.4	49.4	104.9	23	9.4	130	¥5,280
704164	RF1507M0608	6mm	13.9	17.5	70.9	141.3	29.4	12.4	285	¥8,030
704165	RF1507M0708	7mm	13.9	17.5	73.2	151.9	29.4	12.4	332	¥8,580
704166	RF1507M0808	8mm	13.9	17.5	72.1	160.6	29.4	12.4	365	¥8,690

ロンスタン スエーじターミナル

セイルポートにおいて世界中で使用されるターンバックルの標準ネジは UNF ユニファイン細目です。ロンスタンオープンボディーターンバックも UNF ネジを採用しています。



Threaded Swage Terminals - Metric Wire

No.	Mfg.No.	ネジ規格 UNF	ワイヤー 径	A 径	B mm	C mm	D mm	E mm	B.L. kg	重量 g	税込価格
704121	RF1519M0304	1/4" UNF	3mm	4.9	39.2	109	56	6.4	1630	21	¥3,410
704122	RF1519M0405	5/16" UNF	4mm	6	45.5	124	60	7.6	2250	40	¥3,520
704123	RF1519M0506	3/8" UNF	5mm	7.5	55.5	143.5	70	9.2	3350	60	¥4,950
704124	RF1519M0608	1/2" UNF	6mm	10.5	70.4	177	80	12.6	5430	141	¥5,500
704125	RF1519M0708	1/2" UNF	7mm	12.2	79	193	80	14.3	5430	172	¥5,500
704126	RF1519M0810	5/8" UNF	8mm	14	88.5	219	98	16.2	8700	290	¥7,260

SPINLOCK ワイヤーテンションゲージ

ワイヤーと繊維ロープの両方テンションの計測が可能です。



特徴
計測サイズ: 直径 2～5 ミリメートル
テンションを直読できるスケール
ファイバーガラス板スプリング
接触位置はステンレス
コンパクトで軽量で、耐久性があります。
簡単に片手で操作できます。
キャリーバッグが付属します。


Spinlock Rig-Sense(Rig センサアプリケーション)

ロギングリグの設定のためのシンプルなモバイルアプリケーションです。
Android と iOS のデバイスで利用可能です。
iOS は App Store でアップルの iOS リグセンサアプリをダウンロードしてください。
Android は、Google Play からリグセンサアプリをダウンロードしてください。

No.	Mfg.No.	計測サイズ	税込価格
314385	RGS/0205	2-5mm wire/cable	¥35,420
314386	RGS/0508	5-8mm wire/cable	¥63,690

ペリカンフック

Wichard ペリカンフックライフラインゲート用フックとして多用されています。
ネジサイズ (8mm x1.25)



サイズ : 全長 (L)100mm × アイサイズ (A)16mm × ネジ部長さ (B)48mm

No.	Mfg.No.	税込価格
322290	1281	¥16,830

ライフライン ペリカンフック Body


ステンレス製
ネジは正ネジ (RH) です。



No.	本体長さ	ネジ規格	税込価格
355001	4" (100mm)	5/16" (UNF)	¥4,620
355002	3" (75mm)	1/4" (UNF)	¥3,960
355003	4" (100mm)	M8 (ISO)	¥4,620
355004	3" (75mm)	M6 (ISO)	¥3,960

ワイヤーテンションゲージ

ワイヤーの張力を計ります。左右のステーションバランスは重要です。
風速8Mの時マスト後面からグループを見上げマストがサイド方向にまっすぐであるか確認しましょう。クルージングボートのワイヤー張力の目安はワイヤー破断強度の約 15%です。M タイプゲージ (kg 表示) です。



No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	税込価格
315126	PT-1M	2.5～4mm	¥26,730
315128	PT-2M	5～7mm	¥28,160
315129	PT-3M	8～10mm	¥60,720
315096	91M	2.5～4mm	¥18,810
315097	90M	5～7mm	¥19,580

ロッドステー用テンションゲージ

M タイプゲージ (Kg 表示) です。



No.	Mfg.No.	ロッドサイズ	税込価格
315124	RT-10M	4.5/5.0/5.7/6.3mm用	¥114,840
315125	RT-11M	7.1/8.4/9.5mm用	¥114,840

自動ロック・ライフラインフック

黒色プラスチック部分をスライドさせてシャフト部を開き、アイなどに掛けます。離すと自動でシャフトが伸びて開いていたアイ部分を閉じます。
開口部サイズ 10mm、全長 89mm
本体に接続するためのネジサイズは 6mm と 8mm があります。



No.	Mfg.No.	取付ネジサイズ	税込価格
322293	2834	6mm	¥7,370
322294	2835	8mm	¥7,370

スパークラフト

カーボンマストお問い合わせください。

マスト



Performance
Ocean /Multihull
Catamaran
Stoway Mast
Furling Mast

ブーム

Automatic Reefing
Boom Vang

ハードウェア

Lead Block
Halyard Stopper
Tow Rail
Snap Shackle
J Lock
Press Lock



FRANCE

スパークラフト バウスピリットキット

プロファール NEX フライングファールーを使用する場合にタック位置を前方に伸ばして有効なセイルエリアを確保できます。



Mfg.No.	パイプ径	全長	セイルエリア	
			非対称スピン	ジェネカー
5483.070.1600	70mm	1600m	60m2	37m2
5483.080.1800	80mm	1800mm	82m2	52m2
5483.090.1900	90mm	1900mm	102m2	65m2
5483.100.2000	100mm	2000mm	130/150m2	105m2

No.	パイプ径	全長	ボートサイズ	税込価格
304071	70mm	1600m	23 to 36 feet	¥146,300
304072	80mm	1800mm	36 to 40 feet	¥169,400
304073	90mm	1900mm	40 to 47 feet	¥192,500
304074	100mm	2000mm	48 to 57 feet	¥228,800

伸縮式バウスピリット

未使用時、係留中は取り外しできます。使用するときは、船首から伸ばしてジェネカーやステースルのタックをポール先端から伸ばしたロープに取ります。ロープは別売りとなります。(プロコ製)



No.	ボート LOA	パイプ径	長さ	税込価格
300861	23 ~ 27ft	55mm	2m	¥60,500
300862	27 ~ 31ft	65mm	2m	¥63,800
300863	31 ~ 34ft	75mm	2m	¥69,300


ロンスタン ハリヤードイグジット

マストやブームに取付けるハリヤード取り出し口のガイド
ロープの動作がスムーズで摩耗を防止します。
SUS316



サイズ	Max Rope	W × L
S	10mm	21 × 159mm
M	12mm	26 × 203mm
L	17mm	28 × 210mm

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
700640	RF6031	S	¥3,960
700641	RF6032	M	¥4,180
700642	RF6033	L	¥4,950



このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

Profurl ジブファーラー (クルージングモデル)

プロファールはクルージングとレース用ジブセイルファリングシステムを製造しています。クルージングポート用は、ポートサイズ 5 ～ 26 メートルで、ラウンド形でシルバーアルマイトフォイルです。レースモデルは、ポートサイズ 6 ～ 20 メートルで、流線型で黒色アルマイトフォイルです。既存のフォアステーを使用します。(ほとんどの場合)、 C260 モデルは、ハリヤードを内蔵するファリングシステムです。以下の取付部分についてはオプションがあります(標準型チェーンプレート・ロングチェーンプレート・ターンバックルシリンダー・アンダーデッキマウント)。メンテナンス不要のボールベアリング、異なる金属間の絶縁。PROFURL は フランス WICHARD 社のブランドです。



10 year world wide limited warranty for manual reefing.

10 年間の製品保証
正しく取り付けられ、正しくメンテナンスされていることが条件です。



C260	C290	C320	C350	C420
ポート長: 5-8m	ポート長: 7-10m	ポート長: 9.5-12m	ポート長: 11.5-13.5m	ポート長: 13-15m
フォアステー: 5mm	フォアステー: 6.35mm	フォアステー: 7mm	フォアステー: 8mm	フォアステー: 10mm

クルージングモデル	C260	C290	C320	C350	C420
	Selfcontained halyard	Halyard swivel systems			
フォアステー (最大mm)	5	6.35	7	8	10
ロッドステー #	-	# 10	# 12	# 17	# 22
クレビスピン (mm)	-	8-10-12-14-16		10-12-14-16-19-22-25	
ファーラー標準長さ (m)	8,50	10	12	14	16
フォイルー本長さ(m)	2				
1m当たりの重量 (Kg)	0.408	0.557	0.661	0.728	0.933
ドラム取り外し (Yes/No)	No	No	Yes		
フィーダー	No	No	Yes		
ダブルラフグループ	Yes	No	Yes		
ラフテープサイズ (mm)	6	5			
プリフィーダー	No	Option			
ロングチェーンプレート	No	Option			
ターンバックルシリンダー	No	Yes	Option		
ロック装置	No	Option: all models - Specific locking devices: C480, C520, C530			
製品保証期間	10 年				

※ワイヤーサイズ 11.1 & 12.7mm のサイズについては、お問い合わせください。

ローラーファールサイズの選択

		ポート長 (LOA)										
Model	フォアステー (最大)	5-7m (16-23ft)	7-9m (23-30ft)	9.5m (32ft)	10m (33ft)	11m (36 f t)	12m (40ft)	13m (43ft)	14m (46ft)	16m (53ft)	18m (60ft)	26m+ (80ft 以上)
C260	5											
C290	6.35											
C320	7											
C350	8											
C420	10											
C430	12.7											
C480	14.3											
C520	16											
C530	19											
C700	25.4											On demand

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

Profurl ジブファーラー (クルージングモデル)



10 year world wide limited warranty for manual reefing.

10 年間の製品保証
正しく取り付けられ、正しくメンテナンスされていることが条件です。


ロングリンクプレート

No.	モデル	Pin ピッチ (a)	税込価格
322815	P250312	180mm	¥31,350
322825	P250313	340mm	¥31,350
322835	P253312	500mm	¥44,440

ロングリンクプレートサイズ表

P250312	C290
P250313	C320/R250/R350
P253312	C350/C420/R420

ロングリンクプレート



アンカーローラーなどがある場合に干渉を考慮してロングリンクを採用します。

ターンバックルシリンダー

No.	モデル	税込価格
322826	C320	¥50,050
322836	C350	¥51,260
322846	C420	¥70,180

ターンバックルを使用しているフォアステーの場合に使用します。C290 モデルには付属しています。

SS ロッキング& ピン

No.	モデル	税込価格
322851	C290 & C320	¥38,500
322852	C350 -C420-C430	¥45,430

よりデッキ近くにファーラー下部を近づけたい場合に使用します。

リーフィングキット

No.	Mfg.No.	対応するモデル	税込価格
322854	P250901	C260 & C320	¥33,880
322855	P250902	C290 to C430	¥45,980
322856	P250903	C350 to C480	¥50,050
322857	P250904	C430 to C530	¥59,400

※キットの内容ロープとスタンションブロックです。

P250901:	6mm ロープ×20m、スタンションブロック自在(21120)×1、スタンションブロック(20120)×3
P250902:	8mm ロープ×25m、スタンションブロック自在(21120)×1、スタンションブロック(20120)×4
P250903:	10mm ロープ×25m、スタンションブロック自在(21120)×1、スタンションブロック(20120)×4
P250904:	10mm ロープ×30m、スタンションブロック自在(21120)×1、スタンションブロック(20120)×5



21120 自在



20120

ローラーファールサイズの選択

- セーリングのスタイルにより、クルージングまたはレースモデルを選択します。レースモデルはレース時にドラムを外してセイル交換などが簡単に行える設計です。
- フォアステーの径を正確に計ります。サイズ選択表からファーラーのサイズを決定します。
- デッキ部の取付方法(金具)を選択します。アンカーローラーなどがある場合はロングリンクを選択します。

クルージンモデルとレーシングモデルの違いは

レーシングモデルは、流線型のフォイル形状で、黒色アルマイト処理され、プリフィーダーが付属します。クルージングモデルは、円形のフォイル形状で、シルバーアルマイト処理されています。クルージングモデルの C320 以上とレーシングモデルはドラムを取り外して Full 面積のジェノアを使用できます。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

Profurl ジブファーラー (レーシングモデル)



10 year world wide limited warranty for manual reefing.

10 年間の製品保証
正しく取り付けられ、正しくメンテナンスされていることが条件です。



ハリヤードの巻き込みを防ぐ構造です。



開閉可能なブリフィーターが
付属しています。



シリアル番号を付けて
管理されています。

レーシングモデル	R250	R350	R420
Halyard swivel systems			
フォアステー (最大mm)	6.35	8	10
ロッドステー #	# 10	# 17	# 22
クレビスピン (mm)	8-10-12-14-16		10 ~ 25
ファーラー標準長さ (m)	8	12	14
フォイルレー本長さ(m)	2		
フィーダー	Yes		
ダブルラフグループ	Yes		
ラフテープサイズ (mm)	5		
ブリフィーター	Option		
ロングチェーンプレート	Option		
ターンバックルシリンダー	Option		
ロック装置	Option: all models		
製品保証期間	10 年間 world wide warranty		

		ボート長 (LOA)							
Model	フォアステー (最大)	5-7m (16-23ft)	7-9m (23-30ft)	9.5m (32ft)	10m (33ft)	11m (36 f t)	12m (40ft)	13m (43ft)	14m (46ft)
R250	6.35								
R350	8								
R420	10								

※ワイヤーサイズ 11.1&12.7mm のサイズについては、お問い合わせください。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

Profurl 電動ジブファーラー(NDE2)



- 広範囲のシステム
- 最小限の努力で大きな快適さ。
- 既存のフォアステーに簡単に設置できます。
- 最小限のモーター音
- 低消費電力
- 手動ファーラーを電動に変換できます。
- メンテナンスフリー
- 2 年または3 年の世界製品保証

Profurl の新しいNDE2 モーター付きファーラーは、セールファーラーの30 年以上の経験の成果です。

これらの新しいモデルは、ボートオーナーの航海の為に快適性、性能、信頼性を高めるように設計されています。

	Multi-engine Technology			Mono-engine Technology			
	NDE2 C350	NDE2 C420	NDE2 C430	NDE2 C480	NDE2 C520	NDE2 C530	NDE2 C600
ボート LOA	11 to 13.5m	13 to 15m	14 to 16m	14,5 to 18.5m	16,5 to 18.5m	18,5 to 22m	+22m
フォアステー	8 / 10* mm	10 / 12.7* mm	12,7 mm	14,3 mm	16 / 19 * mm	19 mm	22* mm
フォアステー長	14 m	16 m	18 m	18 m	20 m	22 m	24 m
電力	400 W	800 W		1000 W			
ブレーカー	40A / 12v	80A / 12V or 40A / 24V		60A / 12V or 40A / 24V			
最大トルク	60 Nm	80 Nm		130 Nm			
最大回転数	40 RPM	55 RPM		40 RPM			
保証	2 year	2 year		3 year			

※ ノースマウントタイプのターミナルを使用する場合は、1 サイズ大きなワイヤーの使用が可能です。
油圧ファーラーについては、お問い合わせください。

電動ファーラーセット (NDE2)

No.	ファーラー サイズ	フォアステー サイズ	モーター電圧	税込価格
322941	C350-14m	8mm	DC12V	¥1,203,070
322942	C420-16m	10mm	DC12V	¥1,695,100
322943	C430-18m	12.7mm	DC12V	¥1,763,410
322944	C480-18m	14.3mm	DC12V	¥2,241,580
322951	C350-14m	8mm	DC24V	¥1,203,070
322952	C420-16m	10mm	DC24V	¥1,695,100
322953	C430-18m	12.7mm	DC24V	¥1,763,410
322954	C480-18m	14.3mm	DC24V	¥2,241,580

※ NDE2 C520、NDE2 C530、NDE2 C600 サイズについてはお問い合わせください。

※ 油圧ファーラーについては、お問い合わせください。

※ 電動ファーラー変換キット (NDE2) は、現在 PROFURL を使用している艇に、電動ファーラー部分を追加するキットです。



このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

Profurl NEX ファーラー (ステイセイル・ジェネカー)

The flying sail furlers benefit from a 3 year world wide warranty.
フライングファーラーの保証期間は、3 年間です。



ハリヤードのオプション



NEX ファーラーはステイセイルやジェネカーなどのセイルを簡単に収納したり展開したりできます。非常に軽量で安価なローラーファール装置です。ドラム下部のクリーブススナップシャックルは付属しています。ハリヤードスィブルに取り付ける MX シャックルと NEX2.5 と 5.0 の HR シャックルは別売りとなります。NEX0.9 と 1.5 は HR シャックルが付属します。

NEX ファーラーの選択

Model	nex 0.9	nex 1.5	nex 2.5	nex 4.0
ボート長(LOA)	6 ~ 8.5M	8 ~ 10M	9 ~ 13M	12 ~ 15M
Maxボート重量	2800kg	5000kg	8500kg	15000kg
セイル面積(最大)	35 m2	60 m2	80 m2	120 m2
Max Working Load*	900Kg	1500Kg	2500Kg	4000Kg
スプール直径	120mm	150mm	180mm	220mm
スプール重量	210g	290g	800g	1100g
上部スィブル重量	100g	130g	310g	500g
スリット(Fork)	12mm	15mm	18mm	19mm
ピンサイズ	8mm	8mm	10mm	12mm
No.	322901	322902	322903	322904
税込価格	¥186,010	¥242,880	¥365,640	¥555,390

ラチェットスプールモデル (ファーラーアシスト)

No.	—	322906	322907	322908
税込価格	—	¥268,180	¥394,680	¥584,430

ラチェットスプールへのアップグレードキット

No.	—	322926	322927	322928
税込価格	—	¥35,420	¥37,950	¥44,330

カタマランまたはモノハルでHeavy セイルを使用する場合は、ひとつサイズ上を採用してください。
nex 8.0(60 フィート)、nex 12.0 (+65 フィート)についてはお問い合わせください。

Profurl SPINEX ファーラー (非対象スピン用)

非対称スピネカーで使用するように設計されています。SPINEX はセイルの上げ下げが従来と比較して格段に楽になります。トップフィッティングとケーブル&ロワーフィッティングを除去することで NEX になり、ジェネカーやコードゼロ、フライングセイルを使用することができま

No.	Mfg.No.	アンチツイスト ケーブル	長さ	税込価格
322911	SPINEX 0.9A	9.5mm	14M	¥389,620
322912	SPINEX 1.5A	9.5mm	17M	¥462,990
322913	SPINEX 2.5A	12.7mm	20M	¥719,840
322914	SPINEX 4.0A	12.7mm	25M	¥1,005,730

Profurl SPINキット

上段の Profurl NEX この SPIN キットを追加することで、SPINEX となります。現在 NEX が装備されている艇の追加用として準備されました。

No.	Mfg.No.	アンチツイスト ケーブル	税込価格
322921	SPIN 0.9A	9.5mm	¥191,070
322922	SPIN 1.5A	9.5mm	¥203,720
322923	SPIN 2.5A	12.7mm	¥328,900
322924	SPIN 4.0A	12.7mm	¥365,640

ケーブル&ロワーフィッティング

トップフィッティング

Profurl 電動フライングファーラー (NEXe)




(ステイセイル・ジェネカー)

45 ~60 フィートボートのフライングセイルコントロールに最適です。

上部スィブルとサーキット (電源回路) ブレーカーが付属します。
SPINEX ファーラー (非対象スピン用) としても使用可能です。

ボート LOA	15m	18 m
ゼネカー最大面積	150 m ²	250m ²
非対称スピン最大面積	200 m ²	250m ²
電力	800 W	800 W
電圧	12V	12V or 24V
電源ケーブル	1.5 m	1.5 m
保証	3 year	3 year

	寸法	
	nexe 5.0	nexe 8.0
A	278 mm	278 mm
B	318 mm	318 mm
C × D	19 × 36.5 mm	25.1 × 36.5 mm
上部ピン	12 mm	14 mm
F × G	221 × 252	221 × 252
重量	11.6 Kg	11.6 Kg



No.	Mfg.No.	サイズ	モーター電圧	税込価格
322991	NEXE 5.0V12 *	5.0	DC12V	¥2,105,400
322992	NEXE 8.0V12 *	8.0	DC12V	¥2,296,800
322993	NEXE 5.0V24 *	9.0	DC24V	¥2,105,400
322994	NEXE 8.0V24 *	9.0	DC24V	¥2,296,800




このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ヘッドfoil ジェノアトラベラー

タフラフ (ツィングルーブ・ヘッドステーション)

歴史と実績があります。
取り付けはスナップオンで簡単です。
セイルのサギングがなくなりセイル効率が上がります。
2本のグループを持っていますのでセイル交換時は前のセイルを上げた状態で、次のセイルを上げることができセイル交換が安定したセイリング状態で可能となります。スピンの衝撃にも強い特徴があります。
(ジブセイル用foil)



No.	Model	ワイヤー径	長さ	税込価格
300301	1205-36	6mm	11M	¥160,380
300302	1205-46	6mm	14M	¥175,560
300303	1706-46	8mm	14M	¥187,000
300304	1706-59	8mm	18M	¥202,180
300306	2206-59	10mm	18M	¥244,860

タフラフ交換用foil

プラスチックfoil部分のみ。
金具はしっかりしているがfoilが痛んでしまった場合に。



No.	サイズ	税込価格
300392	1205-36	¥97,570
300393	1205-46	¥107,360
300396	1706-46	¥119,240
300397	1706-59	¥134,970
300400	2206-59	¥169,620

タフラフスペーサーチューブ

タフラフfoil下部に取り付けるパイプ状の部品
各サイズ共通



No.	サイズ	内径	税込価格
300313	1706/2206 用	10mm	¥8,910

ウィチャードプリフィーダー

ロック & リリースが可能なプリフィーダーです。



No.	Mfg.No.	税込価格
322525	7485	¥20,900

タフラフ Opning プリフィーダー

セイルをセットする時にセイルのラフがfoilに入り易くする部品です。



Works with #5 and #6 luff tapes.

No.	Mfg.No.	税込価格
300401	45-06	¥25,520

タフラフフィーダー

foil入口部分金具




No.	Mfg.No.	税込価格
300307	1205 用	¥50,820
300310	1706 用	¥45,210

タフラフトップキャップ

タフラフの上部がフォアステーで裂けないようにタフラフをカバーして保護します。



No.	Mfg.No.	税込価格
300314	1205-13	¥8,800
300315	1706-13	¥9,020
300316	2206-13	¥10,780



TUFFLUFF
FROM SCHAEFER MARINE

SPINLOCK スピンロック

スタンションフェアリードアイ/ブロック

25mm のスタンションに取り付けできます。
ロープ系 12mm まで



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
301050	WL/1	アイ	¥2,750
301051	WL/2	ブロック	¥5,060

メインセイルプリフィーダー


マストに取り付けるメインセイル用プリフィーダーです。
各サイズのマストおよびラフテープに対応可能です。
トータルプラント社製



No.	税込価格
300541	¥9,350

メインセイルプリフィーダー

ヘッドセールフィーダー RF / H は、ジブセイルをデッキからボイルにきれいに導きます。



No.	Mfg.No.	税込価格
301053	RF/H	¥15,620

ジブセイルプリフィーダー

ラフ入口の下のマストグループに配置し、メインセイルホイスト中にきれいに導きます。



No.	Mfg.No.	税込価格
301052	RF/MA	¥16,830

デッキオーガナイザー(ターニングブロック)



ハリヤードやセイル・ブームコントロールラインをシートストッパーに導入します。

No.	Mfg.No.	シーブ / 数	ロープサイズ	税込価格
304332	T38/2	38mm × 2	3-12mm	¥7,700
304333	T38/3	38mm × 3	3-12mm	¥9,350
304334	T38/4	38mm × 4	3-12mm	¥11,330
304342	T50/2	50mm × 2	3-14mm	¥10,120
304343	T50/3	50mm × 3	3-14mm	¥12,650
304344	T50/4	50mm × 4	3-14mm	¥15,400

ロンスタン デッキオーガナイザー



40mm

MAX ロープサイズ 12mm
シーブサイズ: 40mm
取付ビス: 6mm、ピッチ: 48.5mm
安全強度: 0.5トン 破断強度: 1トン

No.	Mfg.No.	シーブ数	重量 g	税込価格
701380	RF41821	2	101	¥10,230
701381	RF41831	3	142	¥12,760
701382	RF41841	4	185	¥14,850

60mm

MAX ロープサイズ 14mm
シーブサイズ: 60mm
取付ビス: 8mm、ピッチ: 70.0mm
安全強度: 1トン 破断強度: 2トン

No.	Mfg.No.	シーブ数	重量 g	税込価格
701383	RF61821	2	271	¥25,520
701384	RF61831	3	392	¥26,840
701385	RF61841	4	511	¥33,880

RONSTAN トラックレス フルバテンシステム



使用可能なポートサイズ
モノハル 艇: ~12M (40') セイル面積: ~38M²
マルチハル艇: ~9M (30') セイル面積: ~30M²
 60 フィートまでのポートに使用可能なシリーズ8も製造しています。
 お問い合わせください。

Ballslide™ Series 6




See www.ronstan.com website for car and feet selection table

トラックレスシリーズフルバテンシステムの選択



- マスト形状に合ったスラグ (フィート) を決定します。
 - フルバテンを採用するか、リーチバテン
従来のスタイルのセイルで使用するかを選択します。
 - 従来のリーチバテンの場合は下記を使用します。
 ヘッドボードカー 1 個
 インターミディエイトカー 11 個
 エンドストップ 1 個
 - フルバテンシステムを採用する場合は下記を使用します。
 ヘッドボードカー 1 個
 インターミディエイトカー 5 個
 バテンカー 4 個
 バテンリンク 4 個
 エンドストップ 1 個
- ※上記の必要数は 40 フィートの場合です。

バテン CAR (スライダー) の形状選択
 RC264xx タイプの場合はフィート別売りとなります。
 8 種類のフィートから選択します。
 その他のスライダーはフィートが付属しています。


6



フィート (スラグ) の基本的な形



BATTEN RECEPTACLE LINKS



トラックレスフルバテンシステム価格例 (フラットグループマスト) 4 本バテンの場合

部品名	単価	必要数	計
ヘッドボードカー	¥40,260	1	¥40,260
インターミディエイトカー	¥12,210	5	¥61,050
バテンカー	¥13,090	4	¥52,360
バテンリンク w/ RC00140	¥12,210	4	¥48,840
フラットフィート (スラグ)	¥3,190	11	¥35,090
ボトムストップ	¥5,610	1	¥5,610
合計			¥243,210

※セイル加工費用・マスト取付費用は別途

ラウンドスラグ

No.	Mfg.No.	税込価格
701916	RC20101 for RC261xx and RC262xx	¥1,540

フラットスラグ

No.	Mfg.No.	Amm	Bmm	Cmm	税込価格
701919	RC20111 for RC264xx	13	20	10.3	¥2,860
701920	RC20112 for RC264xx	13.7	20	11.4	¥3,190
701921	RC20113 for RC264xx	13.7	20	11	¥3,190
701922	RC20114 for RC264xx	13.7	20	11.5	¥3,190
701923	RC20115 for RC264xx	12.8	20	10.5	¥3,190
701924	RC20116 for RC264xx	8.8	16	6.6	¥3,410
701926	RC20118 for RC264xx	8.8	16	7.6	¥3,410
701915	RC26181 エンドストップ	68	33	—	¥5,610

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。
 予告なく価格が変わる場合があります。

RONSTAN トラックレス フルバテンシステム

RONSTAN 6mmトラック フルバテンシステム

ヘッドボードカー



インターミディエイトカー



バテンカー



バテンリンク




ブッシュ



トラックエンド



バテンリテーナー



6

No.	Mfg.No.		Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	重量 g	税込価格
701900	RC26160	ヘッドボードカー	160	23	62	12	41	280	¥40,260
701901	RC26163	インターミディエイトカー	55	23	31	18	41	50	¥12,210
701902	RC26166	バテンカー	68	23	31	—	41	65	¥13,090
701909	RC26460	ヘッドボードカー	160	23	62	12	41	280	¥40,260
701910	RC26463	インターミディエイトカー	55	23	31	18	41	50	¥12,210
701911	RC26466	バテンカー	68	23	31	—	41	65	¥13,090

No.	Mfg.No.	商品名	Amm	Bmm	Cmm	重量 g	税込価格
701704	RC00140	バテンリテーナー	—	—	—	61 (40mm & 14mm Round Batten)	¥4,400
701706	RC00141	バテンリンク w/ RC00140	92	15	—	105 (40mm & 14mm Round Batten)	¥12,210
701705	RC00150	バテンリテーナー	—	—	—	115 (50mm & 18mm Round Batten)	¥5,060
701707	RC00151	バテンリンク w/ RC00150	110	15	—	170 (50mm & 18mm Round Batten)	¥19,140
701713	RC00110	バテンリンク w/M10 thread	48	19	—	55	¥10,230
701762	RC00021	ブッシュ 13mm webbing					¥880

※ ロンスタンのトラックレスフルバテンシステムは、シリーズ6 とシリーズ8 の2 サイズあります。
 シリーズ8 は60 フィートのポートに対応しています、詳しくは、お問い合わせください。

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。
 予告なく価格が変わる場合があります。



RONSTAN トラック フルバテンシステム

RONSTAN 14mmトラック フルバテンシステム

使用可能なポートサイズ


モノハル 艇： ～12M (40') セイル面積：～38M²
マルチハル艇： ～9M (30') セイル面積：～30M²

14mmトラックを M4 ボルトでマストに固定する仕様です。
トロンボールベアリングがスムーズなスライダの移動を保証します。
セイルの上げ下げ作業が格段に楽になります。

14mmトラックシリーズ フルバテンシステムの選択

- フルバテンを採用するか、リーチバテン
従来のスタイルのセイルで使用するかを選択します。
- 従来のリーチバテンの場合は下記を使用します。
ヘッドボードカー 1 個
インターミディエイトカー 11 個
エンドストップ 各 1 個
- フルバテンシステムを採用する場合は下記を使用します。
ヘッドボードカー 1 個
インターミディエイトカー 5 個
バテンカー 4 個
バテンリンク 4 個
エンドストップ 各 1 個
※上記の必要数は 40 フィートポートの場合です。
- 必要なトラック長さを決定します。
トラックは 2M、3M の長さサイズがあります。
- バテンリンク の形状を選択します。
RC00141：40mm フラットバテンまたは 14mm ラウンドバテン
RC00151：50mm フラットバテンまたは 18mm ラウンドバテン

14




30 フィートポートで 4 本フルバテンの場合の費用

No.	Mfg.No.	部品名	必要数量	単価	小計
701696	RC11460	ヘッドボードカー	1	¥54,120	¥54,120
701701	RC11463	インターミディエイトカー	5	¥18,040	¥90,200
701703	RC11466	バテンカー	4	¥20,350	¥81,400
701706	RC00141	バテンリンク	4	¥12,210	¥48,840
701709	RC1141-2.0	トラック、1975mm、Black	1	¥15,290	¥15,290
701710	RC1141-3.0	トラック、3025mm、Black	3	¥22,880	¥68,640
701412	RC1141J	トラックジョイント、Acetal	3	¥924	¥2,772
701406	RC11480	トップエンド	1	¥1,133	¥1,133
701708	RC11481	ボトムエンド	1	¥5,940	¥5,940
				合計	¥368,335

※その他、取付ボルト、取付工賃、セイルの加工費用が必要となります。

RONSTAN トラック フルバテンシステム

RONSTAN 14mmトラック フルバテンシステム



No.	Mfg.No.		Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	重量 g	税込価格
701696	RC11460	ヘッドボードカー	155	22	60	12.5	41	243	¥54,120
701701	RC11463	インターミディエイトカー	54	22	30	18	41	47	¥18,040
701703	RC11466	バテンカー	66	22	30	—	41	60	¥20,350
701702	RC00020	プッシュ							¥803

バテンリンク

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
701706	RC00141	RC00140付	¥12,210
701707	RC00151	RC00150付	¥19,140
701713	RC00110	M10	¥10,230

バテンリテーナー

No.	Mfg.No.	税込価格
701704	RC00140	¥4,400
701705	RC00150	¥5,060

14mm トラック/ エンド/ ゲート

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
701709	RC1141-2.0	トラック、1975mm、Black	¥15,290
701710	RC1141-3.0	トラック、3025mm、Black	¥22,880
701412	RC1141J	トラックジョイント、Acetal	¥924
701406	RC11480	トップエンドキャップ	¥1,133
701708	RC11481	ボトムエンドキャップ	¥5,940

※ロンスタンデンマークのフルバテンシステムは、14,19,22,26,30,42,55mm トラックサイズがあります。
すべてのセイルポートフルバテンシステムに対応しています。 詳しくはお問い合わせください。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。



このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ウィチャードシャックル Made in France

ストレートシャックル(Dシャックル)

ウィチャードシャックルはセルフロック付きが標準です。
PATENTED・HR タイプはセルフロックではありません。

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322201	1201	4 × 13 × 8	7	0.32	0.7	¥1,100
322202	1202	5 × 16 × 10	13	0.40	1.0	¥1,320
322203	1203	6 × 20 × 12	22	0.60	1.6	¥1,650
322204	1204	8 × 26 × 16	55	1.00	2.7	¥2,750
322205	1205	10 × 33 × 20	98	1.52	4.3	¥4,400
322206	1206	12 × 39 × 24	193	2.06	6.0	¥7,370

HR 強力型 (17.4PH ステンレス)

HR は 20mmまで製造しています。

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322211	11203	6 × 20 × 12	24	1.04	2.3	¥4,510
322207	11204	8 × 26 × 16	52	1.76	4.1	¥7,150
322208	11205	10 × 33 × 20	102	2.64	6.0	¥10,450
322209	11206	12 × 39 × 24	192	3.60	10	¥15,180
322210	11207	14 × 49 × 28	304	5.12	12	¥25,850

アレンキータイプ

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322400	1303	6 × 19 × 12	22	0.60	1.6	¥2,860
322401	1304	8 × 26 × 16	53	0.96	2.7	¥3,960
322402	1305	10 × 33 × 20	99	1.44	4.3	¥6,050
322403	1306	12 × 39 × 24	187	2.08	5.5	¥10,010

キャプティブピンタイプ

ピンが本体から抜け落ちないデザイン

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322341	1404	8 × 26 × 16	61	1.0	3.6	¥4,400
322342	1405	10 × 33 × 20	114	1.52	5.2	¥6,600

ワイドシャックル

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322224	1262	5 × 36 × 20	16	0.256	1.1	¥2,420
322225	1263	6 × 42 × 25.5	27	0.320	1.5	¥3,190
322226	1264	8 × 57 × 32	67	0.768	2.7	¥4,950
322227	1265	10 × 72 × 40	127	1.280	4	¥7,920

ロングシャックル

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322218	1211	4 × 22 × 8	8	0.32	0.7	¥1,320
322219	1212	5 × 29 × 10	17	0.40	1	¥1,540
322220	1213	6 × 33 × 12	27	0.60	1.6	¥2,090
322221	1214	8 × 45 × 16	66	1.00	2.7	¥3,190
322222	1215	10 × 55 × 20	128	1.52	4.3	¥5,390

ウルトラロングシャックル

メインセイルのタック用シャックルに重宝します。

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322311	1233	6 × 45 × 16	48	0.52	1.5	¥4,620
322312	1234	8 × 59 × 21	110	0.80	2.3	¥5,830



このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

Wichard Made in France

パウシャックルおたふくシャックル

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322233	1241	4 × 18 × 8	9	0.32	0.7	¥1,320
322234	1242	5 × 23 × 10	17	0.40	1	¥1,540
322235	1243	6 × 28 × 12	30	0.60	1.5	¥1,980
322236	1244	8 × 37 × 16	68	1.00	2.7	¥3,080
322237	1245	10 × 47 × 20	137	1.52	4.3	¥4,950
322238	1246	12 × 55 × 24	233	2.08	6	¥7,920

HR 強力型 (17.4PH ステンレス)

HR は 24mmまで製造しています。

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322239	11245	10 × 47 × 20	136	2.64	6.0	¥13,860
322240	11246	12 × 55 × 24	224	3.60	10	¥17,600

アレンキータイプ

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322409	1343	6 × 27 × 12	29	0.60	1.6	¥3,190
322410	1344	8 × 37 × 16	67	0.96	2.7	¥4,620
322411	1345	10 × 47 × 20	133	1.44	4.3	¥7,040
322412	1346	12 × 55 × 24	222	2.08	6.0	¥10,670

キーピンシャックル

ワイヤーのアイを取り付けた時中間にあるバーがシャックルの脱落を防止します。
簡単に外せて、しかも簡単に外れない構造。

No.	Wichd. No.	ピン径× A × B × Cmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322229	81432	5 × 37 × 13 × 12	31	0.4	1.2	¥3,630
322230	81433	6 × 45 × 16 × 15	52	0.52	1.7	¥4,510
322231	81434	8 × 59 × 21 × 20	123	0.8	2.5	¥7,260







HR 強力型 (17.4PH ステンレス)

ステンレス高強度材質です。少しでも小さなサイズで使用したい、軽くしたい、小さなサイズしか使用できない場合に最適。

No.	Wichd. No.	ピン径× A × B × Cmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322405	91432	5 × 37 × 13 × 12	31	0.48	1.5	¥4,510
322406	91433	6 × 45 × 16 × 15	52	0.60	2.2	¥5,720
322407	91434	8 × 59 × 21 × 20	123	0.96	3.5	¥9,240

ツイストシャックル

No.	Wichd. No.	ピン径× A × Bmm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322213	1222	5 × 26 × 10	16	0.48	1.1	¥1,980
322214	1223	6 × 30 × 12	27	0.60	1.5	¥2,200
322215	1224	8 × 40 × 16	67	1.00	3	¥3,630
322216	1225	10 × 50 × 20	127	1.44	4.5	¥5,610



このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

メインハリヤードシャックル

スイブルシャックル



No.	Wichd. No.	D×長さ×A×B×C mm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322244	2461	5×45×9×10×10	26	0.48	1.0	¥3,190
322245	2462	6×60×15×13×12	52	0.72	1.4	¥6,160
322246	2463	8×80×20×17×11	102	1.44	2.8	¥11,990

スナップシャックル/シャックル


ジブタックのシャックル、ローラーファールのタック、ブロックと連結して取り外し、移動が簡単なシステムができます。



No.	Wichd. No.	D×長さ×A×B×C mm	ポート サイズ	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322272	2474	6×70×16×15×12	～30ft	71	0.8	1.7	¥13,200
322273	2476	7×90×21×17×11	～42ft	154	1.28	3.8	¥20,130
322274	2478	11×120×26×27×18	～60ft	417	2.4	7	¥35,200

シンプルシャックル

ロープハリヤードに最適なシャックルです。
ロープが掛かる位置にグラスファイバーを含んだポリプロピレン製シンプルを一体成型していますのでロープを直接スプライス可能で、位置がずれることはありません。
ロープの断面全体にシャックルからの力が掛かり、ロープを長持ちさせます。



キャプティフピンタイプ

ピンを緩めた時に抜け落ちない構造です。

No.	Wichd. No.	線径 mm	A mm	B mm	ロープ サイズ mm	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322470	1494	8	41	16	12	1.00	3.0	¥6,710
322471	1495	10	51	20	16	1.52	5.0	¥10,560

アレンキータイプ

ピンヘッドの突起がありません。六角レンチで締めます。

No.	Wichd. No.	線径 mm	A mm	B mm	ロープ サイズ mm	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322472	1394	8	41	16	12	1.00	3.0	¥7,810
322473	1395	10	51	20	16	1.52	5.0	¥11,990



バックステアジャスター

構造がシンプルでトラブルフリー。しかも強度は十分。
バックステアジャスターを締めることでフォアステーの張力を上げ、サギングを防止し、艇の上り角度を向上させます。
起倒式マストで使用するとステーの着脱がスピーディーに行えます。

調整長さ：350mm～520mm

ピン径：12mm

重量：1.1kg

安全荷重：2.8Ton

破断荷重：5.3Ton

使用できるワイヤー径：5～7mm



No.	Wichd. No.	税込価格
322287	5526	¥107,470

ペリカンアジャスター

大型艇のインナーフォアステー（取り外し式）などに最適

調整長さ：250～310mm

ピン径：12mm

重量：1.09kg

安全荷重：2.8Ton

破断荷重：5.3Ton

使用できるワイヤー径：5～7mm



No.	Wichd. No.	税込価格
322288	5546	¥118,250

ハリヤードシャックル

フライングセイルローラーファールの端末に使用したり、マストステップターニングブロックとして、2：1 メインハリヤードシャックルとしても使用されます。



アレンキータイプ

No.	Mfg.No.	サイズ mm	幅×高さ mm	税込価格
322671	11603	6/7	24×49	¥11,330
322672	11613	6/7 アレンキー	24×49	¥11,330
322673	11604	8/9	32×58	¥13,420
322674	11614	8/9 アレンキー	32×58	¥13,420
322675	11605	10/11	40×71	¥21,010
322676	11615	10/11 アレンキー	40×71	¥21,010

※サイズはシャックルピン /Max ロープサイズ

ウィチャード スナップシャックル HR



Racing Yacht Man の要求で生まれた最新のスナップシャックル
ウィチャードスナップシャックルは17-4 PH ステンレスを使用しています。

トリガースナップシャックル

スピードリンク




Mfg. No.	長さ×A×B mm	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton
2650	74×14×11.5	52	1.10	2.30
2652	87×17×16	87	1.44	3.60
2654	108×21×22	134	2.32	5.40
2656	134×26×27	326	4.16	9.00

No.	Wichd. No.	税込価格
322751	2650	¥32,780
322752	2652	¥35,090
322753	2654	¥39,490
322754	2656	¥52,800

クイックリリーススナップシャックル

スナップシャックル

全長 150mm 9.0Ton まで製造しています。



Mfg. No.	長さ×A×B mm	ポート サイズ	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton
2673	70×14×11	～30ft	59	0.88	1.5
2674	80×16×12	～36ft	88	1.28	2.3
2675	90×20×13.5	～40ft	136	1.60	3.2
2676	110×25×16	～50ft	233	2.4	4.2




No.	Wichd. No.	税込価格
322262	2673	¥15,620
322263	2674	¥17,160
322264	2675	¥20,680
322265	2676	¥26,290

スイブル・スナップシャックル

首振り、ジブ

スピンハリヤードなどに使用します。




Mfg. No.	長さ×A×B mm	ポート サイズ	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton
2473	70×16×11	～35ft	65	0.96	2.0
2475	90×21×14	～45ft	136	1.28	3.7
2477	120×26×21	～60ft	353	2.8	7.0



No.	Wichd. No.	税込価格
322280	2473	¥12,540
322281	2475	¥18,150
322282	2477	¥31,570

シンプル・スナップシャックル

ロープハリヤードに最適なスナップシャックルです。ロープが掛かる位置にグラスファイバーを含んだポリプロピレン製シンプルを取り付けていますのでロープを直接スプライス可能です。



Mfg. No.	長さ×A×B mm	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton
2493	95×16×12	76	0.96	2.0
2495	110×21×14	150	1.28	2.4



No.	Wichd. No.	税込価格
322475	2493	¥14,520
322476	2495	¥20,570

トリガースナップシャックル

スピードリンク for Webbing（ベルト用）



Mfg. No.	長さ×A×B×C mm	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton
2750	72×14×11×23	58	1.10	2.30
2752	83×17×13×26	95	1.44	3.60
2754	102×21×17×35	174	2.32	5.40
2756	128×26×21×59	337	4.16	9.00


セイルのタック部分に多用されています。

No.	Wichd. No.	税込価格
322761	2750	¥35,090
322762	2752	¥37,290
322763	2754	¥41,910
322764	2756	¥55,000

クイックリリーススナップシャックル

スナップシャックル（ラージベール）

フルオープンタイプスナップシャックルです。リリース時に完全にオープンしますのでセイルリリースが完璧です。スピンシート、ガイ用シャックルに向いています。シート2本取りする場合はラージベールが好都合です。




Mfg. No.	長さ×A×B mm	ポート サイズ	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton
2773	80×14×19	～30ft	54	0.88	1.3
2774	90×16×23	～36ft	100	1.28	2.0
2775	110×20×26.5	～40ft	160	1.60	3.2
2776	120×25×31	～50ft	271	2.40	4.3



No.	Wichd. No.	税込価格
322267	2773	¥17,050
322268	2774	¥18,370
322269	2775	¥22,220
322270	2776	¥28,050

スイブル・スナップシャックル

首振り、ラージベール



Mfg. No.	長さ×A×B mm	ポート サイズ	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton
2373	80×16×19	～35ft	70	0.96	2.0
2375	105×21×26	～45ft	160	1.28	3.6
2377	140×26×35	～60ft	398	2.8	7.5



No.	Wichd. No.	税込価格
322283	2373	¥12,870
322284	2375	¥19,360
322285	2377	¥33,660

スナップシャックル

スタンダード

ピストンブランガーがセットされていますのでリングが外れてもピンが飛び出さない構造です。

Mfg. No.	長さ×A×B mm	ポート サイズ	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton
2470	35×8×6		12	0.16	0.4
2471	50×16×10	～35ft	42	0.96	2.0
2472	70×21×13	～45ft	90	1.28	3.0



No.	Wichd. No.	税込価格
322276	2470	¥6,380
322277	2471	¥8,690
322278	2472	¥12,650

TYLASKA スナップシャックル

タイラスカ製スナップシャックルは高強度ステンレス鋼を使用したモダンなデザインで最高の性能を持ちます。
多くのオーシャングランプリレーサー・アメリカスカップポート・世界一周レース艇に採用されています。

TYLASKA SP6・SP10

従来のスパークラフトブランドのスナップシャックルで製造販売権をタイラスカが取得しました。



No.	Mfg.No.	重量	A	B	C	安全強度	破断強度	税込価格
300901	SP6	153g	16mm	17mm	103mm	2.7Ton	5.4Ton	¥35,530
300902	SP10	289g	22mm	22mm	125mm	4.5Ton	9.0Ton	¥52,800

TYLASKA T5・T8・T12

タイラスカ オリジナルデザインのスナップシャックルです。

Mfg.No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	厚さ(mm)	重量	安全強度	破断強度	Boat
T5SB	14.2	14.2	13.5	14.2	74.6	7.9	59g	1.1Ton	2.2Ton	20-30'
T5LB	14.2	14.2	20.6	22.2	84.1	7.9	74g	1.1Ton	2.2Ton	20-30'
T8SB	17.5	16.7	15.1	16.7	87.3	9.9	97g	1.8Ton	3.6Ton	24-36'
T8LB	17.5	16.7	24.6	25.4	100	9.9	116g	1.8Ton	3.6Ton	24-36'
T12SB	19.1	19.8	19.1	19.1	101.6	11.4	159g	2.7 Ton	5.4Ton	30-45'
T12LB	19.1	19.8	28.6	30.2	114.3	11.4	205g	2.7Ton	5.4Ton	30-45'

スタンダードペイル、ラージペイル、
クリープスペイルの各強度は同じです。




T12 迄常時在庫しています。
その他は納期2 週間となります。

No.	Mfg.No.	税込価格
300914	T5SB	¥32,120
300915	T5LB	¥33,660
300916	T8SB	¥33,770
300917	T8LB	¥35,420
300918	T12SB	¥37,730
300919	T12LB	¥39,600

TYLASKA J-LOCK

従来のバリエーション J - ロックデザイン。
つまみを引き OPEN できます。
つまみをひねることによりロックできます。




Mfg.No.	重量	安全強度	破断強度	ロープサイズ
J8	54g	1.8Ton	3.6Ton	8-10mm
J12	82g	2.7Ton	5.4Ton	10-12mm
J20	159g	4.5Ton	9.0Ton	12-16mm
J30	371g	6.8Ton	13.6Ton	14-20mm

J8・J12 は常時在庫しています。その他は納期 2 週間となります。

No.	Mfg.No.	税込価格
300912	J8	¥25,410
300905	J12	¥27,280
300906	J20	¥34,760
300913	J30	¥58,740

TYLASKA プレスLOCK

従来のスパークラフト・プレスロックデザイン。
2 箇所のつまみを押さえて OPEN できます。



Mfg.No.	重量	A	B	C	安全強度	破断強度	ロープ
JR	62g	32mm	25mm	59mm	2.1Ton	4.2Ton	10mm
SR	165g	32mm	35mm	70mm	4.5Ton	9.0Ton	16mm

No.	Mfg.No.	税込価格
300903	JR	¥28,380
300904	SR	¥33,220

TYLASKA T5-T16フィッド

カラー：黒色
長さ：171mm
径：20mm




No.	Mfg.No.	税込価格
300920	TY1605	¥5,280
300921	TY1606	¥5,280

トーレール・フォールディングパッドアイ


トーレールパッドアイ

ほとんどのトーレールに取付けることができます。
穴明きトーレールのどこにでもブロック取付けのための
アイを準備できます。一部にかかる荷重を分散します。



Wichd.No.16613


A= 9 ～ 13mm
H= 40mm～
C= 2 ～ 4mm
D= 13.6mm
安全荷重 0.96 Ton
破断荷重 3.0 Ton



No.	Mfg.No.	税込価格
322295	16613	¥23,760

Wichd.No.16614

A= 9 ～ 13mm
H= 40mm～
C= 2 ～ 5mm
D= 13.6mm
安全荷重 0.96 Ton
破断荷重 3.0 Ton
非対称断面用



No.	Mfg.No.	税込価格
322296	16614	¥23,760


フォールディングパッドアイ 17-4PH



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
322182	KH86680A	54×28×7mm	¥3,300
322183	KH86681A	66×45×9mm	¥5,610

フォールディングパッドアイ


HR stainless steel 17.4 PH
ステンレス製
ハーネスライン取付用アイ、トーイング、リフティング用などあらゆる用途に使用できます。
2017 年デザインが少し変更になりました。



No.	Wichd. No.	線径 mm	A×B×C mm	取付穴径 mm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322299	6604	6	41 × 27 × 15	6.4	67	1.44	3.0	¥6,930
322300	6605	8	51 × 35 × 19	8.5	175	2.40	5.0	¥8,580
322301	6606	10	75 × 45 × 23	10.5	366	4.08	9.0	¥12,540

ダブル・フォールディングパッドアイ

材質：Grade 316L stainless steel
インナーフォアステーを取付けてインナーステースルのタックを
同じ位置から取れることができます。



No.	Wichd. No.	線径 mm	A×B×C×D×E mm	取付穴径 mm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322308	6564	6	45 × 27 × 14 × 27 × 75	6.4	126	1.44	2.5	¥14,960
322310	6565	8	59 × 35 × 17 × 35 × 97	8.5	252	2.40	4.3	¥17,710
322309	6566	10	75 × 45 × 23 × 46 × 125	10.5	494	4.56	9.0	¥26,290

ユニバーサルパッドアイ 6mm

材質：316L ステンレス



重量	56 g
安全荷重	750 kg
破断荷重	1600 kg
A	40 mm
B	23 mm
C	15 mm
E	40 mm
φ d	7 mm
φ D	6 mm




No.	Wichd. No.	線径 mm	A×B×C×E mm	取付穴径 mm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322298	6684	6	40 × 23 × 15 × 40	7	56	0.75	1.6	¥4,510

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

Wichard HD パッドアイ



ラウンドアイ HD パッドアイ

スクエアアイ HD パッドアイ

力が掛る方向に依って
破断強度も変化します。

ラウンドアイ HD パッドアイ

Mfg.No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø d mm	E mm	F mm
6644	60	46	38	24	M5	14.5	19
6645	79	60	50	32	M6	18.5	22
6646	98	73	59	35	M8	22	27

Mfg.No.	W.L.1 Kg	W.L.2 Kg	W.L.3 Kg	B.L.1 Kg	B.L.2 Kg	B.L.3 Kg	Weight Kg
6644	1200	1100	1100	3200	3000	3000	0.059
6645	2900	2600	2400	7800	6900	6300	0.143
6646	4200	4200	4100	11200	11200	11000	0.25

No.	Mfg.No.	タイプ	LOA	破断強度	税込価格
322381	6644	R	60mm	3 Ton	¥7,150
322382	6645	R	79mm	6.3 Ton	¥9,570
322383	6646	R	98mm	11 Ton	¥13,090

スクエアアイ HD パッドアイ

Mfg.No.	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø d mm	E mm	F mm
6654	60	46	38	24	M5	12	19
6655	79	60	50	32	M6	15.5	22
6656	98	73	59	35	M8	19.5	27

Mfg.No.	W.L.1 Kg	W.L.2 Kg	W.L.3 Kg	B.L.1 Kg	B.L.2 Kg	B.L.3 Kg	Weight Kg
6654	1200	1200	1100	3200	3200	3000	0.059
6655	2700	2600	2400	7300	6900	6300	0.145
6656	4300	4300	4100	11600	11600	11000	0.255

No.	Mfg.No.	タイプ	LOA	破断強度	税込価格
322384	6654	S	60mm	3 Ton	¥7,150
322385	6655	S	79mm	6.3 Ton	¥9,570
322386	6656	S	98mm	11 Ton	¥13,090

ウィッチノックス

ステンレスを磨き錆を防ぎます。

174PH ステンレスは、磁性が有り錆が発生することがあります。ステンレス 316 製品でも他の金属との接触で錆が発生することがあります。

ステンレスを洗浄して不動態化します。
ステンレス製品の受動保護膜を構成します。
ブラシを使用して簡単に適用できます。



No.	Mfg.No.	容量	税込価格
322773	9605	250 ml	¥4,950

ブームバング

ブームバング (SPARCRAFT)

スパークラフトクルージングバングはスプリング方式を採用しています。
非常にシンプルで故障の少ないブームバングです。
ブームトップバングの役目も果たします。
ハイパフォーマンスバングはガススプリング方式を採用しています。



クルージングボート用バング

テークル・コントロールロープ付き
収縮長：400mm ピンサイズ：10mm

バングサイズ	最大長	最少長	ブーム高
1 スモールショート	1400mm	1000mm	530 ~ 700mm
2 スモールロング	2000mm	1600mm	800 ~ 1000mm

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
304000	37560010105	1 ショート	¥104,720
304001	37560010305	2 ロング	¥107,800

パフォーマンスボート用バング

テークル・コントロールロープ・ワイヤー別途
ピンサイズ14mm (サイズ 0 はマスト側 8mm、ブーム側 10mm)

サイズ	最大長	最小長	収縮長	反撥力	ブーム高さ
0 ショート	1350	1160	190	0	
1 ショート	1160	970	190	100	
2 ショート	1395	1155	240	115	710 ~ 950
4 ミディアム	2000	1710	290	230	820 ~ 1100

No.	サイズ	税込価格
304010	0 ショート	¥83,930
304011	1 ショート	¥149,600
304012	2 ショート	¥156,200
304016	4 ミディアム	¥199,100

マスト金具 (ピン穴径14mm)

No.	サイズ	税込価格
304041	1-2	¥21,670
304062	3-4	¥39,380

ブーム金具 (ピン穴径16mm)

No.	サイズ	幅	厚さ	税込価格
304030	1~4	26.5mm	2.5mm	¥8,470

スパーガスシリンダー

No.	圧縮力	長さ	ストローク	税込価格
304023	100 kg	0.5m	190mm	¥20,020
304022	115 kg	0.6m	240mm	¥20,570
304021	115 kg	0.7m	290mm	¥20,790

ブームバングのブーム側取付位置は、ブームとバングとの角度が 30° ~ 45° を
目安にします。

WICHARD FRX リング シンプル

FRX リング シンプルは、効率的で軽く、信頼性に優れています。
FRX のシンプルは、シート (ロープ) が最小摩耗でスムーズに実行できる
ように設計されています。
長寿命の (50 ミクロン) 硬質アルマイト仕上げです。

アプリケーション

使用目的 (マストフットブロック、バーバーホーラー、インホーラー、
ループ、シンプル、レージージャック、ランニングバックステー



モデル	Mfg. No.	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	WL (Kg)	Weight (g)
FRX6	20705	5.5	7	9	18	400	2
FRX10	21008	8	10	12	25	800	5
FRX15	21510	10	15	15	35	1600	12
FRX20	22014	14	20	21	47	3200	31
FRX25	22517	17	25	25	60	5000	57

No.	Mfg.No.	税込価格
322681	20705	¥3,190
322682	21008	¥3,740
322683	21510	¥4,070
322684	22014	¥4,950
322685	22517	¥6,490

スピンプール用アルミパイプ

※長物の為運賃別途見積りとなります。

No.	税込価格
300835	45mm × 2.0mm × 2.60M ¥18,700
300836	55mm × 2.0mm × 3.10M ¥23,650
300837	65mm × 2.0mm × 3.80M ¥30,800
300838	75mm × 2.0mm × 4.10M ¥37,400

スピンプールエンドフィッティング

アルミニウムエンドフィッティング
トータルプラント社製
75mm サイズはアダプターで対応します。



No.	パイプサイズ	税込価格
300822	55mm	¥14,300
300823	65mm	¥22,000

WICHARD ソフトリンクシャックル

ソフトリンクは、パフォーマンスと使いやすさを求めるセラーのため
Wichard によって開発されたソフトシャックルです。
そのステンレス製のコネクタので、ソフトリンクは、ロープワークの特別な知
識がなくても使用することができます。
これは、嵌合引っ張られた後でも、容易に取り外しができます。
従来の 316L シャックルよりも 4 ~ 5 倍軽くなります。



ロープセット


No.	Mfg.No.	ダイニーマ	ループ径	破断強度	税込価格
322363	21223	3mm	70mm	2.6Ton	¥5,060
322364	21224	4mm	80mm	3.6Ton	¥6,050
322365	21225	5mm	90mm	6.0Ton	¥7,920

SUS リンクコネクター (ステンレス部分のみ)

No.	Mfg.No.	適合ロープサイズ	税込価格
322373	21203	3mm	¥1,650
322374	21204	4mm	¥1,980
322375	21205	5mm	¥2,530

WICHARD ブームブレイキ

ロープがブームブレイキを滑る時、ロープとブームブレイキの摩擦抵抗により
ワイルドジャيبを防ぎます。3 通りのロープ取付方法により風速に合わ
せた最適な方法が素早く選択できます。40M2 以下のメインセイルジャイ
ブプリバンターとして使用できます。
ロープ付属しています。
重量：600g



No.	Mfg.No.	税込価格
300553	7150	¥62,700

ブロックアダプター

ブロックの接続やブロックをマストステップピン等に取り付ける場合などに
使用します。



No.	ブロックサイズ	ピンサイズ	長さ	税込価格
322630	35&45mm	5mm	28mm	¥1,870
322631	55mm	6mm	32mm	¥2,310

シャックルキー・スパイキー

Ronstan シャックルキー

全長：137mm
RF1320R は 8.4、9.4、11.4mmの六角ナットを回すことが出来ます。



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
700576	RF1320R	Red	¥4,180

シャックルキー(シャックル回し)

全長：113mm
重量：32g



No.	Mfg.No.	税込価格
322333	10303	¥2,420

シャックルキー (紐付き)


板シャックルキーロープ付き



No.	税込価格
322054	¥440

シャックル回し&スパイキー

シャックル回しとスパイキーが一体となったデザインです。
重量：100g 長さ：180mm



No.	Mfg.No.	税込価格
322334	10304	¥5,610

マストステップアダプター

マストステップにメスネジがある場合に滑車を取付けるためのアダプター
ネジサイズ 8mm



No.	Mfg.No.	アイサイズ	税込価格
322628	32580	5mm	¥1,650
322629	32581	8mm	¥2,310

MINIスナップシャックル

最小のスナップシャックル
LOA 32mm
安全強度 165kg
破断強度 330kg
重量 10g



No.	商品名	税込価格
700688	ミニスナップシャックル	¥1,540


2ウェイリンク(トグル)



No.	Mfg.No.	ピンサイズ	税込価格
701976	RF-815	5mm	¥4,950
701977	RF-816	6mm	¥4,400

スタンドアップスプリング

シングルブロックをデッキ面より立ち上げて利用したい時に使用するスプリングです。
316 ステンレス製



Mfg.No.	A	B	C	D	重量
RF319	16mm	16mm	32mm	2mm	3g

No.	Mfg.No.	税込価格
700601	RF319	¥440

スタンドアップスプリング&カラー



※ 20mm サイズにはプラスチックカラーは付属しません。

No.	Mfg.No.	サイズ	ブロック	税込価格
322625	32530	20mm	18&25mm	カラー無し ¥660
322626	32540	25mm	35&45mm	¥770
322627	32550	35mm	55&70mm	¥1,100

ダブルアクションフック

ダブルアクションフック ウィチャード

ハーネスライン用にウィチャード社が開発した新商品
ワンタッチ&ダブルアクションの新機構
安全強度 1.2Ton
破断強度 2.8Ton
ヨーロッパ安全規格
ORC 安全規則に適合しています。

重量：125g
A:18mm
B:19×10mm



No.	色	税込価格
322253	黄	¥9,020
322254	青	¥9,020

ステンレスミニシャックル

重量 4.5g
サイズ 3.8mm
D3.8 W10 L16 mm



No.	税込価格
322022	¥319

角丸シャックル

板シャックルより強度が高い



No.	ピンサイズ	税込価格
322028	5mm	¥440
322029	6mm	¥517
322030	8mm	¥726

板シャックル

中村船具製



No.	内寸	ピンサイズ	税込価格
322023	11 × 18.6	4.8mm	¥308
322024	13 × 21.0	5mm	¥352
322025	13 × 24.0	6mm	¥440
322026	17 × 31.0	8mm	¥616

板 シャックル


ステンレス



No.	ピン × スロット × 奥行	税込価格
325501	4 × 10 × 15mm	¥242
325502	5 × 12 × 24mm	¥264
325503	6 × 15 × 25mm	¥319
325504	8 × 18 × 30mm	¥616

Jフック

Jフック



SUS316L
made in France

No.2480 No.2448

No.	Wic. No.	長さ×A×B mm	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322243	2448	25 × 4 × 3	6	0.055	0.11	¥2,090
322247	2479	35 × 6 × 4	10	0.08	0.15	¥2,310
322248	2480	50 × 8 × 6	23	0.2	0.3	¥2,750
322249	2481	75 × 12 × 10	67	0.48	0.7	¥4,180
322250	2482	100 × 16 × 13	186	1.12	1.5	¥8,030

強力型



No.	Wic. No.	長さ×A×B mm	重量 g	安全荷重 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322251	2381	75 × 12 × 10	64	0.88	1.6	¥4,950
322252	2382	100 × 17 × 14	167	1.68	4	¥10,010

スイブル Jフック



No.	Mfg.No.	全長	安全加重	破断加重	税込価格
322291	2384	70mm	200kg	300kg	¥6,600
322292	2385	100mm	480kg	750kg	¥9,900

ベルト用Jフック

A:8mm
B:ベルトサイズ 30mm
全長 60mm
重量:35g
破断強度:300kg



No.	Mfg.No.	税込価格
322260	2284	¥4,400

板 バウシャックル

ステンレス



No.	ピン × スロット × 奥行	税込価格
321931	6 × 16 × 24mm	¥484
321932	8 × 18 × 29mm	¥605

ステンレス シンプル

ロープ、ワイヤー用



No.	ワイヤー	厚	幅	長さ	板厚	税込価格
321961	3mm	3mm	10mm	17mm	1mm	¥44
321962	4mm	4mm	11mm	18mm	1mm	¥55
321963	6mm	6.5mm	15mm	25mm	1.2mm	¥77
321964	8mm	9mm	18mm	33mm	1.5mm	¥132
321965	10mm	11mm	23mm	41m	2mm	¥220
321966	12mm	14mm	27mm	48mm	2mm	¥264

ステンレスリング



No.	線径 b × 内径 a	税込価格
322060	4 × 20	¥231
322062	4 × 25	¥242
322064	5 × 25	¥352
322066	5 × 30	¥363
322068	6 × 30	¥418
322070	6 × 35	¥440
322071	6 × 50	¥550
322072	7 × 35	¥660
322073	8 × 30	¥770
322074	8 × 50	¥704
322076	6 × 150	¥1,980
322078	6 × 250	¥2,640

銅 オーバル プレススリーブ

ワイヤー端末処理部品
銅に亜鉛メッキ
7×7、7×19 などのフレキシブル
ワイヤー端末加工に最適



No.	ワイヤー サイズ	税込価格
112031	1.5mm	¥55
112033	2mm	¥66
112035	2.5mm	¥121
112037	3mm	¥198
112039	4mm	¥242
112041	5mm	¥396
112047	6mm	¥583

銅 ストップスリーブ


ディンギーのハリヤードストップバー他として使用されます。
ロックタンクと一緒に使用する場合、ハリヤードストップは、マストにかかる圧縮荷
重を減らすことができます。
7×7、7×19 などのフレキシブルワイヤーに最適です。
材質：銅



No.	ワイヤーサイズ	外径	長さ	税込価格
321942	3/32" (2.5mm)	8.3mm	8.3mm	¥88
321943	1/8" (3mm)	8.3mm	8.3mm	¥132
321944	5/32" (4mm)	10.7mm	8.3mm	¥165
321945	3/16" (5mm)	10.7mm	8.3mm	¥286

オーバースリーブ圧着加工料

オーバースリーブおよびシンプル代別途となります。



No.	税込価格
111711	2～5mm ¥220
111712	6～8mm ¥330

クレビスピン



No.	径 D × 有効長 L	税込価格
112091	6mm × 12.7mm	¥550
112094	8mm × 15.2mm	¥693
112095	10mm × 18.2mm	¥825
112096	12mm × 21.8mm	¥968

リギンアジャスター用折れピン

在庫限り



No.	径 × 有効長	全長	税込価格
112112	4.8mm × 20mm	25mm	¥935
112113	6.0mm × 38mm	45mm	¥1,012

スナップピン(松葉ピン)


呼称サイズが取り付けのピンの直径となります。
ボルトなどのピン穴に差し込んで回り止めの目的などに使用します。
取付取り外しが容易です。
ステンレス製
(Rピン、松葉ピン)



No.	呼称×線径×長さ	入数	税込価格
112170	5 × 1.0 × 17mm	8 本	¥110
112171	8 × 1.6 × 27mm	3 本	¥110
112172	10 × 1.8 × 32mm	2 本	¥110
112173	12 × 1.8 × 35mm	2 本	¥110
112174	14 × 2.0 × 40mm	2 本	¥110

割りピン

ステンレス製



No.	径 × 有効長	入数	税込価格
112151	1.5 × 20	5 本	¥83
112152	2.0 × 20	3 本	¥66
112153	2.0 × 30	3 本	¥66
112154	2.5 × 20	3 本	¥66
112155	2.5 × 30	2 本	¥66
112156	3.0 × 20	2 本	¥88
112157	3.0 × 30	2 本	¥88
112158	3.0 × 40	2 本	¥88
112159	4.0 × 30	1 本	¥88
112160	4.0 × 50	1 本	¥88
112161	5.0 × 30	1 本	¥88
112163	5.0 × 50	1 本	¥88

リングピン

ステンレス製



No.	線径 × 直径	入数	税込価格
112121	1 × 15mm	4 本	¥198
112122	1.5 × 20mm	4 本	¥253

オーバースリーブプレスツール(SFツール)

ポータブルツール、工具箱に入る大きさです。
スパナー1本で簡単にナイコプレス圧着加工ができます。




No.	Mfg.No.	加工可能ワイヤーサイズ	税込価格
112071	#3	3、4、5、6mm	¥18,920
112072	#2	1.5、2.5、3mm	¥8,910

ステンレスワイヤー

7×19 ステンレスワイヤー

ハリヤードなどに使用します。
柔軟性のあるワイヤーです。



No.	サイズ	破断強度 (Ton)	税込価格
111601	2.5mm	0.39	¥385
111602	3mm	0.56	¥385
111603	4mm	0.98	¥583
111604	5mm	1.53	¥858
111605	6mm	2.21	¥1,100
111606	8mm	3.80	¥1,430

1×19 ステンレスワイヤー

シュラウド、ステーに使用します。



No.	サイズ	破断強度 (Ton)	税込価格
111611	2.5mm	0.51	¥286
111612	3mm	0.73	¥396
111613	4mm	1.27	¥594
111614	5mm	1.92	¥770
111615	6mm	2.79	¥1,210
111616	7mm	3.55	¥2,200
111617	8mm	4.64	¥2,860

ワイヤー・ロープ加工

ワイヤーラットテールスプライス加工



No.	ワイヤーサイズ	税込価格
111701	3 ～ 4mm	¥5,720
111702	5 ～ 8mm	¥6,820


ターミナル圧着加工料



No.	ワイヤーサイズ	税込価格
111942	3mm	¥880
111943	4mm	¥880
111944	5mm	¥990
111945	6mm	¥1,540
111946	7mm	¥1,980
111947	8mm	¥1,980

7×7 ステンレスワイヤー


ディンギーステーなどに使用します。



No.	サイズ	破断強度 (Ton)	税込価格
111621	2.5mm	0.41	¥385
111622	3mm	0.59	¥462
111623	4mm	1.02	¥517
111624	5mm	1.61	¥759

ビニールコーティングワイヤー

ライフラインなどに使用します。



No.	ワイヤー→カバー	税込価格
111632	7 × 7 3mm→5mm	¥385
111634	7 × 7 4mm→6mm	¥528
111633	7 × 19 4mm→6mm	¥308
111629	1 × 19 3mm→6mm	¥385
111630	1 × 19 4mm→6mm	¥528
111631	1 × 19 5mm→7mm	¥550

ワイヤークリップ

ステンレス製
応急措置に2個は備えておきたい部品です。



No.	ワイヤーサイズ	税込価格
112081	2mm	¥638
112082	3mm	¥693
112080	4mm	¥759
112083	5mm	¥836
112087	6mm	¥1,056
112084	7 ～ 8mm	¥1,650
112085	9mm	¥2,200
112088	10mm	¥2,420
112086	11 ～ 12mm	¥3,520

ワイヤーストップリング



No.	ワイヤーサイズ	径	厚み	税込価格
112074	4mm	15mm	10mm	¥638
112075	5mm	20mm	10mm	¥693
112076	6mm	20mm	10mm	¥759

スピンロック PXシートストッパー

PXR - PXR/T - PXR/SW - PXR/VP

THE POWER CLEATING REVOLUTION

従来のカムクリートに変わるスピンロックのPXシートストッパー小型で軽量です。操作が簡単でロック・リリースが格段に素早くできます。ロックが確実です。従来のカムクリートと交換が可能です。





No.	Mfg.No.	スタイル	ロープサイズ	税込価格
302070	PXR 0206	シングル	2 ~ 6mm	¥8,250
302071	PXR 0206/T	シングル	2 ~ 6mm	¥8,690
302072	PXR 0810	シングル	8 ~ 10mm	¥11,220
302073	PXR 0810/T	シングル	8 ~ 10mm	¥11,550

- PXR0206/Tは従来のカムクリート27mmピッチと互換性があります。
- PXR0810/Tは38mmピッチのカムクリートと互換性があります。

- 新しいデザインのシートストッパーです。従来のカムクリートに変わる機能。
- 横幅寸法が小さいので横に並べても(8~10で37mm)場所を取りません。
- メインシートブロックなどのカム位置に、上下にPxを取り付けることによりダブルシートコントロールが可能です。
- シートを軽く持ち上げるとリリースできます。
- 軽く押さえるとロックできます。

マストブラケット (PXR-BRACKET) を利用して取り付けました様子です。

PAGE 8-9
CAMCLEAT PXR



PXシリーズはウインチを使用するシートストッパーではありません。必ず手動にてご使用ください。

	ロープサイズ	安全強度	破断強度	長さ	幅	高さ	重量	取付ボルト	取付ピッチ
PXR 0206	2 ~ 6mm	140kg	280kg	65mm	29.5mm	41mm	34g	2 × M4	46.0mm (前後)
PXR 0810	8 ~ 10mm	200kg	400kg	81mm	37.0mm	51mm	84g	2 × M5	57.5mm (前後)

PXR0810

PXR0206



PXR0810/T



PXR0206/T



マストグループを利用して取り付けました様子です。



デッキに取り付けた様子です。
PXR0206/SW
PXR-0810/SW



PXR0206/SW



PXR0810/SW

No.	Mfg.No.	税込価格
302074	PXR0206/SW	¥12,760
302075	PXR0810/SW	¥15,510



PXR0206/VP



PXR-BRACKET

マストブラケット for PXR0206 and PXR0810
Fit mast sections on most dinghies and keel boats up to 24 ft

No.	Mfg.No.	税込価格
302077	PXR-BRACKET	¥8,250

RONSTAN

RONSTAN カーボン カムクリート

優れた強度と保持力、軽量性と耐食性を提供します。カムプロファイルとマルチコイルスプリングにより、優れた強度と保持力、軽量性と耐食性を提供します。シート挿入と解放の作業を簡単にこなします。

炭素繊維複合材カム材料は、熱と摩耗に対して最大の耐性を提供します。独自の自動洗浄式自動潤滑式ベアリングは、高い静荷重を受けた場合でも安定した高性能を発揮します。



サイズ : S・M・L

No.	Mfg.No.	サイズ	色
700250	RF5000	S	グレー
700254	RF5400	S	ブラック
700251	RF5400B	S	ブルー
700252	RF5400G	S	グリーン
700253	RF5400Y	S	イエロー
700255	RF5400R	S	レッド
700260	RF5010	M	グレー
700264	RF5410	M	ブラック
700261	RF5410B	M	ブルー
700262	RF5410G	M	グリーン
700263	RF5410Y	M	イエロー
700265	RF5410R	M	レッド
700270	RF5020	L	グレー
700274	RF5420	L	ブラック
700271	RF5420B	L	ブルー
700272	RF5420G	L	グリーン
700273	RF5420Y	L	イエロー
700275	RF5420R	L	レッド

		取付ビスサイズ	ビスピッチ	サイズ	ロープサイズ	安全強度	破断強度	税込価格
Small	小	4mm	27mm	L48 × W24 × H20mm	2 ～ 8mm	75kg	150kg	¥3,740
Medium	中	5mm	38mm	L66 × W31 × H26mm	3 ～ 12mm	125kg	250kg	¥4,950
Large	大	6mm	51mm	L88 × W41 × H35mm	6 ～ 16mm	230kg	460kg	¥9,240

カムクリートアクセサリ

(A) フロントマウント
フェアリード



RF5405Black for S
RF5415Black for M

(B) HD フェアリード



RF5005Grey for S
RF5015Grey for M

(C) ロープガイド



RF5404 for S
RF5414 for M

(D) サドル



RF5013A Grey for M
RF5413A Black for M

(E) トップフェアリード



RF5003 for S RF5013 for M RF5023 for L

(F) ウエッジキット



RF5402 for S
RF5412 for M

(G) カーブドサーフェスアダプター



RF5416 for M

ウエッジキットを使用して
11° 角度を付けることができます。

ウエッジを交互に重ねて
高くすることができます。
S: 6.2mm M: 8.5mm

3 個使用して
33° まで可能です。



このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロープクラッチ SPINLOCK

XTX Clutch



超軽量中負荷ロープ保持
高性能ブレードアンカーテクノロジーを備え最適化された SOFTGRIP ブレードです。
ロープカバーにやさしく、ロープのライフサイクルを延ばします。
クラッチパワーを指先で制御でき、すっきりとした格納式トグルです。
全ての負荷に対して安定してリリース可能です。
ロックオープンインジケータータ付きプッシュボタンクラッチ
完全に密閉されたボディは、偶発的な放出から保護します。
小さな設置面積と非常に薄型で、ハンドルの回転スペースは必要ありません
シンプルで用途の広い設置 - デッキ、バルクヘッド、リグ、またはトンネルに
2本のボルトで取り付けます。
リモートリリース機能
セットアップが簡単で、パフォーマンスチューニングは必要ありません。
SOFTGRIP の直径の変更や清掃または交換を簡単に行えます。


重量
XTX08 - 360g
XTX10 - 365g
XTX12 - 375g

Ropes 8 - 12mm
Loads up to 1200kg

No.	Mfg.No.	ロープサイズ	色	税込価格
301901	XTX08/A	8mm	アンバー	¥39,600
301902	XTX08/B	8mm	ブラック	¥39,600
301903	XTX08/L	8mm	ブルー	¥39,600
301904	XTX08/W	8mm	ホワイト	¥39,600
301905	XTX08/Y	8mm	イエロー	¥39,600
301911	XTX10/A	10mm	アンバー	¥39,600
301912	XTX10/B	10mm	ブラック	¥39,600
301913	XTX10/L	10mm	ブルー	¥39,600
301914	XTX10/W	10mm	ホワイト	¥39,600
301915	XTX10/Y	10mm	イエロー	¥39,600
301921	XTX12/A	12mm	アンバー	¥39,600
301922	XTX12/B	12mm	ブラック	¥39,600
301923	XTX12/L	12mm	ブルー	¥39,600
301924	XTX12/W	12mm	ホワイト	¥39,600
301925	XTX12/Y	12mm	イエロー	¥39,600

交換用内部メカニズム

No.	Mfg.No.	ロープサイズ	税込価格
301931	XTX-GRIP08	8mm	¥23,760
301932	XTX-GRIP10	10mm	¥23,760
301933	XTX-GRIP12	12mm	¥23,760



取付ボルトサイズ: 8mm x 2本
6角頭ボルト、ソケットボルト又は皿頭ボルトで取付ます。

SPINLOCK シリコングリス




ZS ZR ジャマーでは、上下のスライドする面に塗布します。
もちろん、ロープが通過する位置には塗布しません。
シートストッパーでは、カムとハンドルの接触位置に少量塗布すると滑りと耐摩耗性が向上します。
容量: 15ml

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
302020	Z-LUBE	潤滑シリコングリス 15ml	¥990

シートストッパー SPINLOCK


オートマチック XAS



30 フィートまでのハリヤードストッパー
ハイトクロープ (スペクトラ・ダイニーマロープ) には XTS または XCS のご使用をお勧め致します。
ロープサイズ: 6 ~ 12mm、安全荷重 575kg。

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
302001	XAS0612/1	シングル	¥18,480
302002	XAS0612/2	ダブル	¥33,440
302003	XAS0612/3	トリプル	¥49,500

エクスプレス XTS



38 フィートまでのハリヤードストッパー、ロープサイズに合わせて 2 種類のカムが用意されています。
ロープサイズ: 8 ~ 14mm、安全荷重 1,000kg

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
302005	XTS0814/1	シングル	¥24,970
302006	XTS0814/2	ダブル	¥46,530
302007	XTS0814/3	トリプル	¥67,100

XTRシートクラッチ

38 フィートまでのハリヤードストッパー
シングルユニットのみ
カラー: 黒色 (オプションでシルバー・ホワイト)
ロープサイズ: 8 ~ 12mm
安全荷重 1,000kg

常時黒色を在庫しています。
白色・シルバーについてはご注文により、取り寄せいたします。

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
301061	XTR0812/B	シングル	¥23,980
301062	XTR0812/HB	サイドマウント	¥31,790

グランプリ XCS

側板がアルミニウムです。大型艇およびレースボート用
ロープサイズ 6 ~ 10 & 8 ~ 14mm
ロープを止める内蔵カムが 6 ~ 10 と 8 ~ 14mm があります。
(XCS0814/W1 は 8 ~ 14mm サイズを表しています。)
取付ビス: 8mm、皿頭
安全荷重 1,000kg

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
302009	XCS0814/W1	シングル	¥47,960
302010	XCS0814/W2	ダブル	¥73,590
302011	XCS0814/W3	トリプル	¥104,390

スピンロックバージョンアップ

XAS-HDL



SA16 (旧XA 用ハンドル)



CAM

スピンロックシートストッパーは年々改良されています。旧タイプのシートストッパーでロープの止まりが悪くなった艇、ロープサイズを変えて合わなくなった艇はご相談ください。カム、側板などのパーツが揃いました。

No.	商品名	対象モデル	税込価格
302026	XAS/ハンドル	XAS	¥3,080
302027	XAS サイドプレート	XAS	¥5,500
302024	XA サイドプレート	XA	¥5,500
302025	CAM-XAS for XAS/XA		¥4,290
302031	CAM-0610	XTS/XCS	¥10,560
302029	CAM-0814	XTS/XCS	¥10,560
302036	X-BASE	XT, XC, XR, XTS, XCS	¥4,840
302039	XAS-SMNT SideMount Kit		¥7,810
302032	XTS-SMNTSideMount Kit		¥6,380
302018	XCS-SMNTSideMount Kit		¥6,930
302033	XTS side Plate Kit		¥5,390
302034	XTS用ハンドル		¥4,510
302035	ハンドルラベル		¥1,650
302038	SA16 (旧XA用)ハンドル		¥2,420

スピンロックシートストッパーを水平に取り付ける場合はオプションのサイドマウントキットで取り付けできます。

XAS



XTS



XTR



XCS



セラミックコーティング

XTS/XCS シートストッパーの交換部品としてセラミックコーティングされたカムとベースが発売されました。ハイトクロープやハイトケ糸とブレンドされたポリエステルは耐摩耗性の高いセラミックコーティングカムが最適です。



カムモジュール
セラミックコーティング



ベース
セラミックコーティング

カムを交換する場合はベースも交換する必要があります。

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
302041	CAM-0610C	6-10mm	¥20,240
302043	CAM-0814C	8-14mm	¥20,240
302045	CAM-1216C	12-16mm	¥20,240
302037	X-BASEC	ベースプレート	¥13,970

クラムクリート

スタンダード クリート

(Vertical)

No.	Mfg.No.	ロープ サイズ	A × B × C mm	材質	ビス サイズ	税込価格
323001	201	6-12	95 × 72 × 28	NL	6	¥1,540
323007	204	3-6	52 × 36 × 17	NL	4	¥627
323009	205	10-16	122 × 95 × 36	NL	8	¥2,970
323017	209	4-8	73 × 55 × 19	NL	5	¥792
323046	215	4-8	38 × 27 × 43	NL	5	¥792
323058	219	6-12	90 × 72 × 27	AL	6	¥4,400
323059	219AN	6-12	90 × 72 × 27	AL	6	¥4,730
323060	220	12-16	118 × 95 × 37	AL	8	¥5,390
323066	222	3-6	48 × 36 × 15	AL	4	¥1,540
323185	222AN	3-6	48 × 36 × 15	AL	4	¥1,760
323125	254	4-8	70 × 55 × 19	AL	5	¥1,870
323189	254AN	4-8	70 × 55 × 19	AL	5	¥2,090
323211	275	1-4	33 × 24 × 13	AL	3	¥1,430
323212	275AN	1-4	33 × 24 × 13	AL	3	¥1,650

※サイズは (mm) です。



フェアリード クリート

No.	Mfg.No.	ローブ サイズ	A × B × C mm	材質	ビス サイズ	税込価格
323005	203	3-6	82 × 66 × 18	NL	4	¥792
323021	211MK1	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥1,980
323183	211MK1AN	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥2,090
323168	272	3-6	55 × 27 × 16	NL	4	¥935
323023	211MK2	3-6	55 × 27 × 17	AL	4	¥1,760
323184	211MK2AN	3-6	55 × 27 × 17	AL	4	¥1,980
323079	228	6-12	114 × 72 × 30	NL	6	¥2,200
323085	231	4-8	88 × 55 × 22	NL	5	¥1,210
323087	232	3-6	46 × 35 × 46	NL	4	¥803
323129	704	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥1,870
323192	704AN	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥2,090
323127	702	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥1,980
323191	702AN	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥2,090
323126	255	3-6	46 × 27 × 43	AL	5	¥1,870
323190	255AN	3-6	46 × 27 × 43	AL	5	¥1,980
323177	268	1-4	44 × 24 × 13	AL	3	¥1,870
323208	268AN	1-4	44 × 24 × 13	AL	3	¥2,090
323178	270	1-4	44 × 24 × 13	AL	3	¥1,870
323179	CL270AN	1-4	44 × 24 × 13	AL	3	¥2,090

A:長さ B:ビスピッチ C:幅







クラムクリート

ローラークリート




No.	Mfg.No.	ローブ サイズ	A × B × C mm	材質	ビス サイズ	税込価格
323083	230	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥2,860
323186	230AN	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥3,190
323095	236	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥2,640
323187	236AN	3-6	82 × 66 × 18	AL	5	¥3,080
323121	253	4-8	89 × 70 × 18	AL	5	¥3,300
323188	253AN	4-8	89 × 70 × 18	AL	5	¥3,630
323213	834	(2個入り)		PP		¥1,870
323214	PT230SSE	Eyebolt	Nut + Washer	SUS		¥2,860

Fairlead guides ropes into teeth



AL はアルミニウム NL はナイロン PP はポリプロピレン製です。

Mfg.No. の後の AN は、硬質アルマイト加工品です。



The CL702 has a specially curved base for use on tubes.




クラムクリート

クリート用アクセサリ

No.	Mfg.No.	A (全長) × B (全幅) × C (全高)	ビスサイズ	税込価格
323170	814	82 × 24 × 31	5	¥1,430
323171	815	55 × 21 × 28	4	¥935
323172	816	89 × 29 × 45	5	¥3,850
323173	817	62 × 28 × 44	4	¥3,520
323174	818	87 × 27 × 16	5	¥803
323175	819	59 × 23 × 11	4	¥715



アクセサリと材質	対応するクリート
CL814 Keeper (Acetal)	CL203, CL211Mk1, CL211Mk1AN, CL217Mk1, CL218Mk1, CL236 & CL236AN
CL816 Cage (ナイロン & ステンレス)	CL203, CL203/S1, CL211Mk1, CL211Mk1AN, CL236 & AN Requires CL814
CL818 Tapered Pad (Polypropylene)	CL203, CL211Mk1, CL211Mk1AN, CL217Mk1, CL218Mk1, CL236 & AN, CL704 & CL704AN



CL814+CL702+
CL816+CL818




テーパパッド

(for Vertical)


クラムクリートは水平方向からのエントリーに対して有効です。それ以上の方向からのエントリーに対してはテーパパッドを使用して対処します。

No.	Mfg.No.	対応クリート	サイズ	材質	ビスサイズ	税込価格
323134	802	204,222	57 × 21	PP	4	¥407
323136	803	209,254	79 × 24	PP	5	¥539
323138	804	201,219,237,238	103 × 34	PP	6	¥671
323140	805	205,220,239,240	131 × 45	PP	8	¥935

※サイズは全長 × 全幅 (mm) です。



パワーグリップ



No.	Mfg.No.	A (全長) × B (全幅)	ロープサイズ	税込価格
323152	261	95 × 17mm	3-6mm	¥2,640
323153	262	189 × 17mm	3-6mm	¥3,850

スプリングゲート クリート

(Vertical)


プラスチックのゲートでクラムクリートを使用しないときにアクシデントロックを防止できます。

No.	Mfg. No.	ロープサイズ	A×B×C	材質	ビスサイズ	税込価格
323097	237	6-12	95×72×40	NL	6	¥2,310
323099	238	6-12	90×72×40	AL	6	¥4,400
323103	240	12-16	118×95×50	AL	8	¥5,830



CL237

CL238



CL240

サイドエントリー

フェアリード クリート

No.	Mfg.No.	ロープサイズ	A×B×C	材質	ビスサイズ	税込価格
323204	277	1-4	44×24×13	AL	3	¥1,760
323205	277AN	1-4	44×24×13	AL	3	¥2,090
323206	278	1-4	44×24×13	AL	3	¥1,760
323207	278AN	1-4	44×24×13	AL	3	¥1,980
323050	217MK1	3-6	82×66×18	AL	5	¥2,200
323193	217MK1AN	3-6	82×66×18	AL	5	¥2,420
323054	218MK1	3-6	82×66×18	AL	5	¥2,200
323195	218MK1AN	3-6	82×66×18	AL	5	¥2,420
323052	217MK2	4-6	55×27×18	AL	4	¥1,980
323194	217MK2AN	4-6	55×27×18	AL	4	¥2,090
323056	218MK2	4-6	55×27×18	AL	4	¥1,980
323196	218MK2AN	4-6	55×27×18	AL	4	¥2,090



CL217MK1



CL217MK2



CL218MK1



CL218MK2



CL217MK1AN



CL217MK2AN



CL218MK1AN



CL218MK2AN

Mfg.No. の後の AN は、硬質アルマイト加工品です。

ホリゾンタル クリート

(Horizontal)

No	Mfg. No.	ロープサイズ	A×B×C	材質	ビスサイズ	税込価格
323003	202	6-10	74×51×79	NL	6	¥2,310
323011	206	6-10	75×51×49	NL	6	¥1,430
323013	207	6-10	75×51×49	NL	6	¥1,430




CL207



CL206



CL202



A: 長さ B: ビスピッチ C: 幅

AL はアルミニウム NL はナイロン PP はポリプロピレン製です。

クラムクリート

ボラード/ベース クリート

No.	Mfg. No.	ロープ サイズ	サイズ	材質	ビスサイズ	税込価格
323015	208	6-10	85×64	NL	6	¥2,750
323019	210	10-16	99×76	NL	8	¥4,180



CL208




CL210



5:1 6:1 クリート

デンション調整

No.	Mfg. No.	ロープ サイズ	サイズ	材質	ビス サイズ	税込価格
323132	708	3-5	84 × 11+29 × 36	AL	5	¥2,860
323119	250	3-5	84 × 11+29 × 48	AL	5	¥3,850
323113	247	3-6	53 × 31 × 40	AL	5	¥3,300
323115	248	3-5	69 × 40	AL	5	¥3,850



CL247

K248&708
Downhaul

K250 Downhaul



CL708



CL250



CL247



CL248



ループ クリート

結束用クリートです。フェンダーロープの固定などに使用できます。223、234 は黒色と白色があります。

No.	Mfg.No.	ロープサイズ	サイズ		税込価格
323068	CL223	3-6	53×18	黒色	¥1,078
323069	CL223W	3-6	53×18	白色	¥1,078
323091	CL234	6-11	78×24	黒色	¥1,870
323092	CL234W	6-11	78×24	白色	¥1,870
323142	CL806	Jiffy Ties	42×21	オレンジ	¥176



CL223




CL223W



CL234




CL806



CL234W

CL223W Loop cleat is ideal for fenders.

- Fits all wires and rails.
- Easy to hang, simple to adjust.
- Nothing to loose - cleat stays on rope, even when fender is being stored.



For Fenders
rig CL223W
like this


Wrap rope
twice
round rail
to avoid
slipping.

AL はアルミニウム NL はナイロン PP はポリプロピレン製です。


セイル クリート



CL212&CL212A



CL233




CL221

No.	Mfg.No.	ローブ サイズ	サイズ	材質	ビス サイズ	税込価格
323025	212	2-5	70 × 49 × 21	NL	4	¥715
323031	212A	カバーのみ	71 × 49 × 29	NL	-	¥330
323028	212+P	212+バックプレート		NL	4	¥847
323029	212BP	バックプレート		NL	-	¥165
323034	213	2-5	70 × 49 × 21	NL	4	¥715
323037	214	2-5	70 × 49 × 21	NL	4	¥715
323040	214W+P	2-5	70 × 49 × 21	NL	4	¥847
323063	221	0-3	43 × 33 × 17	NL	3	¥572
323088	233+P	2-6	57 × 34	NL	-	¥803
323105	241+P	3-6	70 × 49 × 21	AL	4	¥2,090
323180	241AN+P	3-6	70 × 49 × 21	AL	4	¥2,310
323148	258+PR	3-6	70 × 49 × 21	AL	4	¥1,870
323181	258AN+P	3-6	70 × 49 × 21	AN	4	¥2,310
323149	259+PR	3-6	70 × 49 × 21	AL	4	¥1,870
323182	259AN+P	3-6	70 × 49 × 21	AN	4	¥2,420
323106	273+P	3-6	70 × 49 × 21	AL	4	¥2,090
323107	273AN+P	3-6	70 × 49 × 21	AL	4	¥2,420


※ Mfg.No. の後の W は白色を表しています。(212W)

※ PR はバックプレートとリベット、P はバックプレート付き



セイルのリーチライン調整用クリート




CL241



CL273




CL273



CL241 CL273

Sew
or
Rivet



CL241 CL273


Mfg.No. の後の AN は、硬質アルマイト加工品です。

ブーム クリート

クランプ部分はナイロン、クリートはアルミ
CL105(30-33mm) & CL111(34-36mm) ナイロンクランプ付属



CL244/R



カイトサーフィンバー クリート

25-31mm のバーにフィットします。



CL265



CL265

No.	Mfg. No.	ロープサイズ	サイズ	材質	税込価格
323110	244/R	3-5	L=58mm	NL + AL	¥3,080

No.	Mfg.No.	ロープサイズ	クリートサイズ	税込価格
323169	CL265	4-8mm	L=64mm	¥6,270
323154	CL265AN	4-8mm	L=64mm	¥6,600

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

クラムクリート

ミニラインロック



ロープサイズ: 1 - 3mm
材質: ナイロン
長さ: 21mm
幅: 7mm
高さ: 14mm
重量: 0.50g

CL266K

No.	Mfg.No.	色	税込価格
323200	CL266K	カーキ色	8 個価格 ¥671
323201	CL266	黒色	8 個価格 ¥660
323202	CL266W	白色	8 個価格 ¥660
323203	CL266G	蛍光	8 個価格 ¥814



PULL LINES APART
TO RELEASE




PUSH LINE-LOK™
UP TO TENSION
AND SECURE

ラインロック

テントのテンション調節などに
カラー: 白または黒・蛍光

ロープサイズ: 2-5mm
材質: ナイロン
長さ: 31mm
幅: 10mm
高さ: 18mm
重量: 2.20g



CL260 - 2:1

No.	Mfg.No.	色	材質	税込価格
323150	260W	白色	NL	1 個価格 ¥143
323151	260B	黒色	NL	1 個価格 ¥143
323157	260G	蛍光	NL	1 個価格 ¥176

No.	Mfg.No.	色	材質	税込価格
323155	260W	白色	NL	8 個価格 ¥869
323156	260B	黒色	NL	8 個価格 ¥869
323158	260G	蛍光	NL	8 個価格 ¥1,540

ミディアムラインロック

ロープサイズ: 3-6mm
材質: ナイロン
長さ: 47mm
幅: 17mm
高さ: 35mm
重量: 9.60g



No.	Mfg.No.	色	税込価格
323161	CL276	黒色	4 個価格 ¥1,980
323162	CL276W	白色	4 個価格 ¥1,980
323163	CL276G	蛍光	4 個価格 ¥2,970

ラージラインロック

ロープサイズ: 4 - 8mm
材質: ナイロン
長さ: 68mm
幅: 23mm
高さ: 48mm
重量: 28g



No.	Mfg.No.	色	税込価格
323164	CL271	黒色	1 個価格 ¥1,540
323165	CL271W	白色	1 個価格 ¥1,540
323166	CL271G	蛍光	1 個価格 ¥2,420



クラムクリート エアロ クリート

ロープのテンション調節できます。
テントの張り調製やボールの支えロープの調製に使用できます。
エアロベースと各種クラムクリーとの複合品です。

Aero Cleats CL826

No.	Mfg.No.	材質	重量	税込価格
323221	CL826-11	+ CL211Mk2 Racing Junior (ナイロン & アルミ)	35g	¥3,410
323222	CL826-11AN	+ CL211Mk2AN HA Racing Junior (ナイロン & アルミ)	35g	¥3,850
323223	CL826-72	+ CL272Mk2 ナイロン Junior (ナイロン)	23g	¥2,420

ロープサイズ: 4-6mm、長さ: 73mm、幅: 16mm

ロープ・ブロックなどは含みません。

HA= Hard Anodised



Aero Cleats CL827

No.	Mfg.No.	材質	重量	税込価格
323231	CL827-03	+ CL203 ナイロン Junior (ナイロン)	43g	¥2,860
323232	CL827-11	+ CL211Mk1 Racing Junior (ナイロン & アルミ)	62g	¥4,070
323233	CL827-11AN	+ CL211Mk1 HARacing Junior (ナイロン & アルミ)	62g	¥4,290
323234	CL827-17	+ CL217Mk1 Side entry Racing Junior (Stb.) (ナイロン & アルミ)	59g	¥4,290
323235	CL827-17AN	+ CL217 Mk1 HASide entry Racing Junior (Stb.) (ナイロン & アルミ)	59g	¥4,510
323236	CL827-18	+ CL218Mk1 Side entry Racing Junior (Port) (ナイロン & アルミ)	59g	¥4,290
323237	CL827-18AN	+ CL218 Mk1 HASide entry Racing Junior (Port) (ナイロン & アルミ)	59g	¥4,510
323238	CL827-36	+ CL236 Roller Fairlead Racing Junior (ナイロン & アルミ)	69g	¥4,620
323239	CL827-36AN	+ CL236 HARoller Fairlead Racing Junior (ナイロン & アルミ)	69g	¥5,060

ロープサイズ: 4-6mm、長さ: 112mm、幅: 19mm

ロープ・ブロックなどは含みません。

HA= Hard Anodised、Stb.= Starboard



CL826-11



CL826-11AN



CL826-72



CL827-03



CL827-11



CL827-17AN サイドエントリー Stb.



CL827-18AN サイドエントリー Port



CL827-36


Aero Cleats CL828

No.	Mfg.No.	材質	重量	税込価格
323241	CL828-63	+ CL263 ナイロン Micros (ナイロン)	15g	¥1,980
323242	CL828-68	+ CL268 Racing Micros (ナイロン & アルミ)	21g	¥3,080
323243	CL828-68AN	+ CL268 HARacing Micros (ナイロン & アルミ)	21g	¥3,300
323244	CL828-70	+ CL270 Racing Micros with Becket (ナイロン & アルミ)	24g	¥3,080
323245	CL828-70AN	+ CL270 HARacing Micros with Becket (ナイロン & アルミ)	24g	¥3,300
323246	CL828-77	+ CL277 Side entry Racing Micros (Stb.) (ナイロン & アルミ)	23g	¥3,190
323247	CL828-77AN	+ CL277 HASide entry Racing Micros (Stb.) (ナイロン & アルミ)	23g	¥3,410

ロープサイズ: 3-4mm、長さ: 60mm、幅: 13mm

ロープ・ブロックなどは含みません。

HA= Hard Anodised、Stb.= Starboard



CL828-63



CL828-68



CL828-70AN



CL828-77

1/2 or 1/4

1/2 or 1/4

ロンスタン Tトラック & スライダー

25mm Tトラック & スライダー

25mm
コンボジットスライダー

RC72504

カーボンコンボジット 25mmトラック用スライダー
ストッパー付き (NEWトラック高さ 9.5mm に対応)

ブロック付きスライダー



RC72536



RC72537

ダイニーマリンク

パッファ



RF9004-09



RC00030

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
700366	RC72504	スライド&ストップInc.パッファ	¥6,270
700367	RC72536	スライド&ストップ w/40ブロック	¥11,660
700368	RC72537	スライド&ストップ w/55ブロック	¥13,310
700370	RC00030	Flex.パッファ	¥506
700310	RC7250-INS	ナイロンインサート	¥110
700372	RF9004-09	ダイニーマリンク	¥1,760

T-25mmトラック用 スピンスライダー




リングサイズ: 7.5 × 35mm
高さ: 102 mm
安全強度: 400 kg
破断強度: 800 kg
重量: 215 g

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
700373	RC72544	スピンスライド&ストップ	¥23,100

25mmトラック 高さ:9.5mm

Tトラック



RC7251

トラックエンド



RC72581

トラックインサート



RC7250-INS

取付ボルトとトラックの直接の接
触を防ぎ電蝕・錆を防止します。

No.	Mfg.No.	商品名	重量 g	税込価格
700371	RC72581	トラックエンド	5	¥297
700361	RC7251-1.0	Tトラック 1.0m Black	405	¥10,560
700362	RC7251-1.5	Tトラック 1.5m Black	631	¥10,560
700363	RC7251-2.0	Tトラック 2.0m Black	841	¥13,530
700364	RC7251-3.0	Tトラック 3.0m Black	1263	¥19,910
700310	RC7250-INS	ナイロントラックインサート	3	¥110

※トラックインサートはトラックに付属します。

RONSTAN

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン Tトラック & スライダー

32mm Tトラック & スライダー



RC73231




RC73202



RC73243



RC73280

RC00476
RC00477

32 mm T トラック原寸図

No.	Mfg.No.	商品名	重量 g	税込価格
700343	RC73231	ジェノアカー 16mmロープ & stop	480	¥41,360
700350	RC00477	スベアスライドライナー (pair) (for RC73231)	11	¥1,430
700345	RC73202	21mmアイスライド&Stop	240	¥12,540
700346	RC73243	スピンスライダー& stop	315	¥18,810
700349	RC00476	スベアスライドライナー (pair) (for RC73201, RC73202, RC73232)	-	¥1,210
700341	RC73280	エンドストップ	35	¥330
700330	RC7320-1.0	Tトラック 1.0m, Black	670	¥8,800
700332	RC7320-1.5	Tトラック 1.5m, Black	1000	¥12,320
700334	RC7320-2.0	Tトラック 2.0m, Black	1330	¥15,400
700336	RC7320-3.0	Tトラック 3.0m, Black	2000	¥22,330
700340	RC7320-INS	ナイロントラックインサート	3	¥110

※トラックインサートはトラックに付属します。


スベアーベアリング (デルリン・トロン)



交換用ベアリング

No.	Mfg.No.	商品名	サイズ	税込価格
702102	581003	デルリンボールベアリング	4 mm	¥66
702103	581001	デルリンボールベアリング	5 mm, black	¥66
702104	581002	デルリンボールベアリング	6.35 mm (1/4"), black	¥66
702110	501002	トロンボールベアリング	5.0 mm (3/16")	¥143
702111	501001	トロンボールベアリング	6.35 mm (1/4")	¥143
702112	501003	トロンボールベアリング	7.95 mm (5/16")	¥220
702113	501004	トロンボールベアリング	9.525 mm (3/8")	¥352

スベアースライドロッド

RC00451
RC00452
RC00453RC00461
RC00462
RC00463
RC00464
RC00465

スベアー スライドロッド

No.	Mfg.No.	商品名	長さ mm	径 mm	税込価格
701439	RC00451	for 82mm car (pair)	72	5	¥2,970
701440	RC00452	for RC11983 (pair)	45	5	¥2,970
701441	RC00453	for 57mm car (pair)	37	5	¥2,970

No.	Mfg.No.	商品名	長さ mm	径 mm	税込価格
701493	RC00461	for 48mm car(pair)	37	6.4	¥2,970
701494	RC00462	for 85mm car(pair)	74	6.4	¥2,970
701495	RC00463	for 115mm car(pair)	104	6.4	¥2,970
701496	RC00464	for 105mm car(pair)	94	6.4	¥2,970
701497	RC00465	for 125mm car(pair)	114	6.4	¥3,190

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ウルトラコンパクトシーブレスブロック

RONSTAN



重量:	2.5 g
安全強度:	175 kg
破断強度:	350 kg
長さ:	22.9 mm
幅:	14.9 mm
深さ:	8.5 mm
ロープサイズ:	1.4~5 mm
最適ロープサイズ:	1.4~3 mm
材質:	アルミに硬質アルマイト処理

1 個価格

No.	Mfg.No.	色	入数	税込価格
702561	RF8080BLU	ブルー	1 個	¥1,320
702563	RF8080GRY	グレー	1 個	¥1,320
702564	RF8080R	レッド	1 個	¥1,320

コンパクトシーブレスブロック

RONSTAN

重量:	12 g
安全強度:	175 kg
破断強度:	1000 kg
長さ:	36 mm
幅:	24.8 mm
深さ:	14.5 mm
ロープサイズ:	3~10 mm
最適ロープサイズ:	3~8 mm
材質:	アルミに硬質アルマイト処理

1 個価格

No.	Mfg.No.	色	入数	税込価格
702567	RF8081BLU	ブルー	1 個	¥1,980
702568	RF8081R	レッド	1 個	¥1,980



カイトブロック RF13101

RONSTAN



ブラック グレー レッド

シーブサイズ:	16 mm
ロープサイズ:	~4 mm
安全強度:	150 kg
破断強度:	300 kg
重量:	5 g

2 個1 セット価格

No.	Mfg.No.	色	入数	税込価格
700685	RF13101	ブラック	2 個	¥1,210
700686	RF13101G	グレー	2 個	¥1,210
700687	RF13101R	レッド	2 個	¥1,210

ステンレス ユーテリティー ブロック

シーブサイズ 20×5mm ブロック

RONSTAN

軽量で耐久性のある構造
経済的
メンテナンスフリー

RF666

RF663

RF661

RF662



ロープサイズ5mm 安全強度 :150kg

	シングル ブロック RF666	シングル ブロック RF663	シングル ブロック RF663	ダブル ブロック RF662
重量:	10 g	10 g	10 g	10 g
安全強度:	150 kg	150 kg	150 kg	300 kg
破断強度:	400 kg	400 kg	400 kg	600 kg
シーブ径:	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
シーブ幅:	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
ロープサイズ:	~ 5 mm	~ 5 mm	~ 5 mm	~ 5 mm

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
700673	RF666	ルーフトップ	¥1,430
700672	RF663	フェールルトップ	¥2,420
700670	RF661	リベットトップS	¥1,760
700671	RF662	リベットトップW	¥3,630

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

15mm ボールベアリング ブロック

最小のボールベアリングブロック

シーブ直径15mm

120kg MWL (シングルブロック)

ステンレススチールボールベアリングで動作する精密成形アセタルシーブは、高性能で低摩擦を提供します。


ティンギーや5mまでのカタマランのコントロールライン、バング、カニングラム、ショックコードテンションシステムなどに適しています。

	シングルブロック	ダブルブロック
重量:	11 g	23 g
安全強度:	120 kg	240 kg
破断強度:	400 kg	700 kg
シーブ径:	15 mm	15 mm
シーブ幅:	5 mm	5 mm
ロープサイズ:	~ 5 mm	~ 5 mm



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
700871	RF15100	シングル スイブル	¥3,410
700872	RF15101	シングル&ルーフトップ	¥1,870
700873	RF15111	シングル&ループ&ベケ	¥2,530
700874	RF15141	シングル&スタンドアップ	¥2,750
700875	RF15151	チーク	¥2,420
700876	RF15171	アップライトリード	¥2,640
700877	RF15174	ピボット&リード	¥4,840
700878	RF15180	シングル&フック	¥3,190
700879	RF15202	ダブル&ルーフトップ	¥3,630
700880	RF15212	ダブル&ルーフトップ,ベケ	¥4,180
700881	RF15302	トリプル&ルーフトップ	¥5,610
700882	RF15312	トリプル&ルーフトップ,ベケ	¥6,270
700883	RF15711	シングル Exit Box	¥3,630

シーブサイズ 29×8mm ブロック



	シングルブロック RF185	ダブルブロック RF417
重量	20 g	40 g
安全強度	300 kg	450 kg
破断強度	900 kg	1300 kg
シーブ径	30 mm	30 mm
シーブ幅	8 mm	8 mm
ロープサイズ	~ 8 mm	~ 8 mm

Mfg.No. に*がついているブロックはロープサイズ 5mm
その他はロープサイズ 8mm

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
700660	RF185	シングル	¥2,530
700676	RF417	ダブル	¥3,740
700666	RF81	ダブル,ルーフトップ	¥4,290
700668	RF83	ダブルベケット,ルーフトップ	¥5,280
700667	RF82	トリプル,ルーフトップ	¥6,930
700664	RF285	ターニング	¥2,530
700665	RF341*	シングル&ベケ,Vジャム	¥6,050
700662	RF187	フィードル&Vジャム	¥5,060
700661	RF186	フィードル	¥3,410
700663	RF188	シングルベケ	¥3,410
700677	RF2335*	シングル (Narrow)	¥2,090

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン ボールベアリングブロック 20mm/30mm

BB

20

30



RF20100
RF30100
RF30100HL



RF20101
RF20101HL
RF30101
RF30101HL



RF20111
RF30111



RF20202



RF20212



RF20284
RF30285



RF20302



RF20312



RF20332



RF30110



RF20180

スィブル
オブティミストのハリヤード
ブロックに最適



RF20141

スタンドアップ
ボールベアリング
20mm シープ

20 mm ボールベアリングブロック
ロープサイズ :6 mm

No.	Mfg.No.	商品名	ピン径 mm	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700102	RF20100	シングル・スィブル	3	250	550	20	¥3,300
700100	RF20101	シングル・ループ	—	250	550	16	¥1,870
700103	RF20111	シングル&ベケ・ループ	—	250	550	18	¥2,530
700104	RF20202	ダブル	4	350	700	42	¥4,950
700105	RF20212	ダブル&ベケ	4	350	700	44	¥5,500
700111	RF20284	シスター20&20	—	250	550	30	¥3,960
700106	RF20302	トリプル	4	400	850	62	¥6,710
700107	RF20312	トリプル&ベケ	4	400	850	64	¥7,370
700108	RF20332	トリプル&ベケ&カム	4	400	850	122	¥12,430
700109	RF20141	スタンドアップループトップ	—	250	550	20	¥3,190
700079	RF20180	シングル・フックヘッド	—	135	270	21	¥3,300

20 mm ハイロードブロック

ハイロードブロックは 6 mmのロープまたは 3 mmのワイヤーに使用可能です。
ベアリング付きではありません。

No.	Mfg.No.	商品名	ピン径 mm	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700101	RF20101HL	シングル・ループ	—	275	550	14	¥3,960

30 mm ボールベアリングブロック
ロープサイズ :8 mm

No.	Mfg.No.	商品名	ピン径 mm	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700132	RF30100	シングル・スィブルヘッド	4	300	750	34	¥3,410
700130	RF30101	シングルループトップ	—	300	750	28	¥1,980
700134	RF30111	シングル&ベケ・ループ	—	300	750	34	¥3,520
700135	RF30110	シングルスィブル&ベケ	4	300	750	40	¥4,950
700141	RF30285	シスター30&20	—	250	550	44	¥4,070

ハイロードブロック

No.	Mfg.No.	商品名	ピン径 mm	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700131	RF30101HL	シングルループトップ	—	375	750	28	¥4,070
700133	RF30100HL	シングルスィブル	4	375	750	28	¥4,950

※ HL ハイロードブロックはナイロンシープを使用しています。ワイヤーにも対応します。
ベアリングブロックに比べて強度が一段上です。

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

RONSTAN

ロンスタン ボールベアリングブロック 20mm/30mm

BB

20

30



RF20151



RF20151A



RF20711A



RF20174
RF30174



RF20175

20 mm ボールベアリングブロック
ロープサイズ :6 mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700112	RF20151	チーク	250	550	14	¥2,420
700113	RF20151A	チーク・リベットマウント	200	550	17	¥3,190
700119	RF20171	アップライトリード	250	550	18	¥3,190
700120	RF20174	ビボットリード	250	550	30	¥5,610
700121	RF20175	ビボットリード&カム	150	300	78	¥11,220
700117	RF20711A	イクジットサイドT	250	1000	22	¥4,510

20 mm ハイロードブロック

ハイロードブロックは 6 mmのロープ又は
3 mmのワイヤーに使用可能です。

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700116	RF20711HL	イクジット&カバー	275	1000	22	¥5,280
700122	RF20000HL	シープ(軸径8mm)			2	¥2,420

30 mm ボールベアリングブロック
ロープサイズ :8 mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700152	RF30171	アップライトリード	300	750	30	¥4,070
700153	RF30174	ビボットリード	300	650	50	¥7,920

ハイロードブロック

ハイロードブロックは 8 mmのロープ又は
3 mmのワイヤーに使用可能です。

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700155	RF30711HL	イクジット&カバー	375	750	43	¥6,270

ステンレスシェルブロック



34108

30

30 mmブロック
ロープサイズ :5 mm

No.	Mfg.No.	商品名	シープ	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
701032	RF34108	シングル	アルミ	165	675	36	¥15,620

RONSTAN

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン ボールベアリングブロック 40mm/50mm

BB

ループトップ
RF40101
RF50101

シングル
RF40100
RF40100HL
RF50100

ダブル
RF40200
RF50200

フィードル& ベケ, カム
RF40530

ループトップベケ
RF40111

シングルベケ
RF40110
RF50110

ダブル& ベケ
RF40210

フィードル
RF40500

40 mm ボールベアリングブロック ロープサイズ :10 mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700162	RF40100	シングル・スイブル	400	1000	71	¥3,740
700160	RF40101	シングル・ループトップ	400	1000	54	¥2,860
700165	RF40110	シングルベケ&スイブル	400	1000	80	¥5,170
700164	RF40111	シングルベケ&ループトップ	400	1000	61	¥4,290
700166	RF40200	ダブル スイブル	600	1200	135	¥7,920
700167	RF40210	ダブル&ベケ スイブル	600	1200	143	¥9,570
700179	RF40500	フィードル※	350	1000	90	¥6,490
700182	RF40530	フィードルベケ&カム※	350	1000	163	¥13,090
700163	RF40100HL	シングル・スイブル HL	500	1000	69	¥7,480

注) ※ マークはロープサイズ8mm です。

50 mm ボールベアリングブロック ロープサイズ :12 mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700201	RF50100	シングル スイブル	500	1500	117	¥4,950
700200	RF50101	シングル・ループトップ	500	1500	97	¥4,730
700204	RF50110	シングルベケ スイブル	500	1500	133	¥7,480
700206	RF50200	ダブル スイブル	800	2000	254	¥11,770

ロンスタン オールパーパス ブロック 40mm/50mm

クルージングボートのための経済的な価格で十分な強度を持ったブロックシリーズ

AP

シングル
RF50100HL

シングル
RF41100
RF51100

ループトップ
RF41101
RF51101

シングルベケ
RF41110
RF51110

ループトップベケ
RF41111
RF51111

ダブル
RF41200
RF51200

ダブルベケ
RF41210
RF51210

トリプル
RF41300
RF51300

トリプルベケ
RF41310
RF51300

40mm オールパーパス ブロック ロープサイズ :10mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
702162	RF41100	シングル・スイブル	400	1000	71	¥3,740
702160	RF41101	シングル・ループトップ	400	1000	54	¥2,750
702165	RF41110	シングルベケ&スイブル	400	1000	80	¥5,060
702164	RF41111	シングルベケ&ループトップ	400	1000	61	¥4,290
702166	RF41200	ダブル スイブル	600	1200	135	¥6,930
702167	RF41210	ダブル&ベケ スイブル	600	1200	143	¥8,690
702168	RF41300	トリプル スイブル	700	1400	195	¥10,450
702170	RF41310	トリプル&ベケ スイブル	700	1400	209	¥12,650

50mm オールパーパス ブロック ロープサイズ :12mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
702201	RF51100	シングル スイブル	750	1500	118	¥4,840
702200	RF51101	シングル・ループトップ	750	1500	98	¥4,180
702204	RF51110	シングルベケ スイブル	750	1500	134	¥7,040
702203	RF51111	シングルベケ・ループトップ	750	1500	114	¥7,150
702222	RF51151	チーク	500	1000	85	¥6,600
702206	RF51200	ダブル スイブル	1000	2000	255	¥11,330
702207	RF51210	ダブルベケ スイブル	1000	2000	271	¥14,630
702210	RF51300	トリプル スイブル	1200	2400	369	¥15,070

50mm ハイロードブロック ロープサイズ :12mm/ ワイヤーサイズ :5mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700202	RF50100HL	シングル	800	1500	117	¥10,010

BB

40

BB

50

RONSTAN

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

AP

40

AP

50

RONSTAN

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン オールパーパス ブロック 40mm/50mm



スタンドアップ
RF41140
RF51140

チーク
RF41151

カーブアダプター
RF41153

チーク
RF51151

アップライトリード
RF50171HL



40 mm スタンドアップ ブロック & チーク ロープサイズ :10 mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
702171	RF41140	スタンドアップ	400	800	72	¥5,060
702173	RF41151	チーク	400	1000	66	¥4,950
700175	RF41153	カーブアダプター (マストやブームにチークブロックを取付ける時に)			9	¥1,650

50 mm スタンドアップ ブロック& チーク ロープサイズ :12 mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
702221	RF51140	スタンドアップ	750	1500	118	¥6,270
702222	RF51151	チーク	500	1000	85	¥6,600

50 mm ハイロードブロック ロープサイズ :12 mm/ ワイヤサイズ :5 mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700209	RF50171HL	アップライトリード	800	1500	115	¥10,120

フィードル
RF41500
RF51500



フィードル& ベケ
RF41510
RF51510



フィードル& カム



フィードル& ベケ カム
RF41530
RF51530



40mm オールパーパスブロック ロープサイズ :8 mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
702179	RF41500	フィードル	400	1000	91	¥6,050
702181	RF41510	フィードルベケ	400	1000	98	¥6,710
702180	RF41520	フィードル&カム	400	1000	157	¥11,330
702182	RF41530	フィードルベケ&カム	400	1000	164	¥12,100

50mm オールパーパスブロック ロープサイズ :10 mm

No.	Mfg.No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
702212	RF51500	フィードル	750	1500	167	¥8,030
702213	RF51510	フィードルベケ	750	1500	176	¥10,560
702215	RF51530	フィードルベケ&カム	750	1500	318	¥18,480



このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

RONSTAN

スィブルベース

異なった角度からのロープコントロールが可能です。



RF67
Small Cam 付
安全強度 :150 kg

マストや壁面に取付ロープをターンさせて固定します。



RF58
Medium Cam 付



RF60
Medium Cam 付



RF59 for Max 14 mm
RF2358 for Max 16 mm
ステンレスライナー付きフェアリード

8 メートルまでのボートのメインシートコントロール
大型艇のファインチューンに使用できます。

15 フィートサイズのディンギーの為の
メインシートコントロールに最適です。



RF5
28 mm シープ
Small Cam 付
安全強度 :150 kg



RF20175
20 mm シープ
Small Cam 付
安全強度 :150 kg



RF7
Medium Cam 付
安全強度 :300 kg



RF6
Small カムクリートが付いています。
(ロープサイズ 2-8mm)
アーム&ベースは、グラスフィラプラスチック
ブロックスタンドはラバーです。
オービット 55 ブロックが
ジャストフィットします。

ブロック用ピンサイズ5 mm



カム位置を変えることができます。
カムアームの振れ角度を 260°又は
360°にすることができます。

No.	Mfg.No.	商品名	ロープサイズ mm	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700290	RF67	デッキスィブルアイ&カム	2 ~ 8	125	250	121	¥9,790
700291	RF58	デッキスィブルアイ&カム	3 ~ 12	175	350	171	¥10,890
701386	RF60	デッキスィブルアイ&カム	3 ~ 12			257	¥29,260
700295	RF59	フェアリードアイSSライナー	~ 14			17	¥957
700294	RF2358	フェアリードアイSSライナー	~ 16			26	¥1,650
700292	RF5	ターン&スィブルカム	2 ~ 8	125	250	100	¥6,930
700121	RF20175	ターン&スィブルカム	2 ~ 6	150	300	79	¥11,220
700293	RF7	デッキスィブル5mm ピン&カム	3 ~ 12	215	430	342	¥23,320
700297	RF6	スィブルベース for ディンギー	2 ~ 8	125	250	210	¥11,000

シーブ



RF40000HL : 14g
(40 x 13.4mm) 軸 8.1mm
RF50000HL : 27g
(50 x 18mm) 軸 10.2mm



RF44000 : 15g
(40 x 10mm) 軸 6.2 mm

スナップシャックルヘッドアダプター



RF6170
40・50 mmブロックのヘッドピンを差し込んで
使用できます。
素早いブロックの取付取り外しが可能となります。
※ 50mm のダブル、トリプルには使用できません。

Mfg.No.	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700464 RF6170	565	1135	49	¥10,010



このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン オービットブロック 20mm/30mm

使用用途

ディンギーのメインシートシステム、スピンシートターニング。キールポートや小型クルーザーのメインシートのファインチューン

※ 35100D と 35101D では高負荷対応型 Self-Lubricating Nylatron Sheave (ベアリングレス/ナイロトン自己潤滑シーブ) 採用
※ダブルトリプルブロックは、シャックルを外してオプションのダイニーマに換装可能です。

材質

シーブ: グラスフィルナイロン
ボールベアリング: カーボンブラックアセタール
フレーム / チーク: グラスフィルナイロン
ロープリック: 耐 UV、SK75 ダイニーマ

安全強度: 300 kg
破断強度: 600 kg

チーク
RF35151



30 BB

オービット30 ブロック ロープサイズ8mm

No.	Mfg. No.	商品名	税込価格
700081	RF35100	シングル スイブルシャックルヘッド	¥3,960
700082	RF35100A	シングル スロットヘッドポスト	¥4,950
700083	RF35100D	シングル スイブルシャックルヘッド	¥5,940
700084	RF35101	シングルラッシング	¥2,420
700085	RF35101D	シングルラッシング	¥4,400
700086	RF35140	シングル スタンドアップ スイブル	¥4,400
700087	RF35141	シングル スタンドアップ フィックスヘッド	¥3,740
700088	RF35151	チーク	¥2,530
700089	RF35202	ダブル	¥6,380
700090	RF35212	ダブル&ベケ	¥6,930
700091	RF35284	2シングル&リンク	¥5,940
700092	RF35286	2シングル & SSリングリンク	¥7,260
700093	RF35302	トリプル	¥7,920
700094	RF35312	トリプル&ベケ	¥8,580
700095	RF35322	トリプル&クリート	¥13,530
700096	RF35332	トリプルベケ&クリート	¥14,190
700530	RF18505	ワイドシャックル(シングルラッシング用)	¥880
700080	RF25109	20 mm ラッシングブロック	¥1,870
700073	RF9003-07	ダイニーマリンク	¥1,430

ラッシング

ベケット

マルチヘッド

シャックルヘッド

ヘッド Option



RONSTAN

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン オービットブロック 40mm/50mm/70mm

使用用途

ディンギーのメインシートシステム、スピンシートターニング
キールポート・小型クルーザーのメインシートのファインチューン

材質

シーブ: Carbon fibre reinforced, PTFE impregnated Nylon
ボールベアリング: カーボンブラックアセタール
フレーム / チーク: グラスフィルナイロン
ロープリック: 耐 UV、SK75 ダイニーマ

BB

40

50



シングル
RF45101
RF55101

シングル& ベケット
RF45111
RF55111
RF75111

ダブル
RF45201
RF55201

チーク
RF45151
RF55151



フィードル
RF45501
RF55501

フィードル& ベケット
RF45511
RF55511

フィードル& カムクリート
RF45521
RF55521

フィードル、ベケット& カムクリート
RF45531
RF55531

BB

40

シーブ径: 40 mm
ロープサイズ: 9mm

BB

50

シーブ径: 55 mm
ロープサイズ: 10mm

オービット40BB ボールベアリングブロック

No.	Mfg. No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700050	RF45101	シングル	325	700	33	¥5,170
700051	RF45111	シングル&ベケット	325	700	36	¥5,720
700054	RF45201	ダブル	500	1000	67	¥10,890
700053	RF45151	チーク	325	700	32	¥4,840
700058	RF45501	フィードル	325	700	47	¥7,040
700059	RF45511	フィードル&ベケット	325	700	48	¥7,920
700060	RF45521	フィードル&クリート	325	700	108	¥15,730
700061	RF45531	フィードル、ベケット&クリート	325	700	172g	¥16,390

オービット55 ボールベアリングブロック (ダイニーマリンクHead ブロック)

No.	Mfg. No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700010	RF55101	シングル	500	1000	68	¥7,370
700011	RF55111	シングル&ベケット	500	1000	75	¥7,810
700012	RF55201	ダブル	800	1600	134	¥14,630
700014	RF55301	トリプル	1000	2000	205	¥19,580
700016	RF55151	チーク	500	1000	70	¥7,920
700017	RF55171	アップライトリード	500	1000	91	¥9,350
700018	RF55501	フィードル	500	1000	95	¥8,690
700019	RF55511	フィードル&ベケット	500	1000	97	¥9,790
700020	RF55521	フィードル&クリート	500	1000	231	¥19,800
700021	RF55531	フィードル、ベケット&クリート	500	1000	237	¥20,790

RONSTAN

このページの価格は2022年9月1日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタンオービット ラチェットブロック 40mm/55mm



ラチェットブロック



AUTO とマニュアルモデルがあります。AUTO モデルは力が掛かった時、ラチェット機能が働きます。マニュアルモデルは必要に応じてスイッチにより切替えます。ダイナマロープを使用したブロックヘッドです。

スタンドアップベース

RF2454
RF2455

リテーナークリップ

ダイナマリンクを押さえるパーツです。

RF40001
RF50001
シングル用RF40002
RF50002
ダブル用RF50003
トリプル用

ダイナマリンク

RF9003-07
ダイナマリンク70 mmRF9004-08
ダイナマリンク80 mmRF9005-10
ダイナマリンク100 mm

オービット40 ラチェットブロック ロープサイズ: 8mm

40 (RT)

安全強度: 175kg 破断強度: 500kg
最大 14 : 1 のグリップ (holding) 力です。

No.	Mfg. No.	商品名	重量 g	税込価格
700064	RF46102	シングル マニュアル	35	¥10,890
700062	RF46101	シングル AUTO	44	¥10,450
700068	RF46151	チーク AUTO (時計廻り)	36	¥10,340
700069	RF46151A	チーク AUTO (反時計廻り)	36	¥10,340
700030	RF56101	オービット55シングルブロック	78	¥13,310

オービット40 ブロック用アクセサリ

No.	Mfg. No.	商品名	税込価格
700070	RF2454	スタンドアップベース (40用)	¥2,090
700960	RF4	スィブルシャックルベース	¥4,730
700071	RF40001	リテーナークリップ (40シングル用)	¥825
700072	RF40002	リテーナークリップ (40ダブル用)	¥1,100
700073	RF9003-07	ダイナマリンク70mm (40シングル用)	¥1,430
700044	RF9004-08	ダイナマリンク80mm (40ダブル&トリプル/55シングル用)	¥1,650

オービット55 ラチェットブロック ロープサイズ: 10mm

55 (RT)

最大 20 : 1 のグリップ力 (holding) です。

No.	Mfg. No.	商品名	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700030	RF56101	シングル AUTO	250	750	78	¥13,310
700035	RF56151	チークマニュアル (時計廻り)	250	700	76	¥13,090
700036	RF56151A	チークマニュアル (反時計廻り)	250	700	76	¥13,090
700017	RF55171	アップライトリード	500	1,000	91	¥9,350

オービット55 ブロック用アクセサリ

No.	Mfg. No.	商品名	税込価格
700040	RF2455	スタンドアップベース (55用)	¥2,750
700041	RF50001	リテーナークリップ (55シングル用)	¥1,210
700042	RF50002	リテーナークリップ (55ダブル用)	¥1,650
700043	RF50003	リテーナークリップ (55トリプル用)	¥1,430
700044	RF9004-08	ダイナマリンク80mm 55シングル/40ダブル&トリプル	¥1,650
700045	RF9005-10	ダイナマリンク100mm 55W-55トリプル用	¥1,870

ロンスタン オービットブロック 40mm/55mm



スィブルシャックル Head・オービットブロック



No.	Mfg.No.	商品名	シープ径	ロープサイズ	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700075	RF45110	シングル	40mm	9mm	325	650	44	¥5,720
700076	RF55110	シングル	55mm	10mm	500	1000	88	¥7,810
700190	RF55210	ダブル	55mm	10mm	750	1500	134	¥15,510
700191	RF55310	トリプル	55mm	10mm	750	1500		¥20,130
700192	RF55410	クワッド	55mm	10mm	750	1500	316	¥26,620
700052	RF45130	シングル、ベケット &カムクリート	45mm	9mm	325	700	98	¥14,080

オービットスィブルシャックルヘッドラチェットブロック

シングル AUTO
RF46100シングル AUTO
RF56100シングル マニュアル
RF46100Mシングル ベケットクリート
RF56130

No.	Mfg.No.	商品名	シープ径	ロープサイズ	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700098	RF46100	シングル AUTO	40mm	9mm	175	500	44	¥11,110
700099	RF46100M	シングル マニュアル	40mm	9mm	175	500	44	¥11,330
700077	RF56100	シングル AUTO	55mm	10mm	250	650	82	¥13,970
700033	RF56130	シングル ベケットクリート	55mm	10mm	250	750	209	¥27,610

RONSTAN

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

RONSTAN

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン コアブロック 45mm/60mmシーブ

コアブロックは最新のモダンなデザインです。ハリヤード・シート・コントロールライン用として多目的に使用できるブロックです。レースポート・クルージングポートに最適です。

チークプレート(側板)は頑丈なアルミニウム製です。シーブは2段階のベアリングで滑らかな回転を保証します。第一段階の軽風下ではボールベアリング潤滑にします。第二段階の強風下ではスライディング・アセタル・ベアリングが低い抵抗で回転を維持します。



シングルブロック
アセタルシーブ
RF44100
RF64100
RF74100



シングル&
ベケットブロック
RF64110
RF74110



ハリヤードブロック
8mm スレッドPIN
RF64108
RF74108



ハリヤードブロック
8mm クリブSPIN
RF64108A
RF74108A



シングルブロック
スナップシャックル
RF64103



シングルブロック
アルミシーブ
RF64100AW
RF74100AW



ハリヤードブロック
アルミシーブ
8mm スレッドPIN
RF64108AW



チークブロック
RF64151
RF74151



チークブロックダブル
RF64251
RF74251



45mm
ハリヤードブロック
RF44188
フォークスロット
13mm

コアブロック60

シーブ径: 60mm
使用可能なロープサイズ: 最大 12mm
安全強度: 1Ton、破断強度: 2Ton
35 ~ 40 フィートのポートに最適!

中央部のハブホールはブロックを立てるためのベケットとして使用できます。ハリヤードブロックはピンサイズ 8mm でマストステップ位置のターニングブロックなどに使用できます。

60mm チークブロックは 8mm の FH(皿頭) ボルト 2 本で取り付けます。



No.	Mfg.No.	仕様	シーブ径	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700860	RF44100	シングル	45mm	700	1400	104	¥8,690
700861	RF44140	スタンドアップ	45mm	700	1400	151	¥18,700
700862	RF44188	ハリヤードブロック	45mm	700	1400	121	¥13,530
700380	RF64100	シングル	60mm	1000	2000	235	¥15,400
700381	RF64110	シングルベケ	60mm	1000	2000	275	¥19,360
700382	RF64108	ハリヤード	60mm	1000	2000	186	¥12,100
700383	RF64108A	ハリヤード	60mm	1000	2000	182	¥11,000
700384	RF64151	チークブロック	60mm	1000	2000	180	¥16,830
700374	RF64251	チークダブル	60mm	1000	2000	370	¥31,020
700385	RF64202	ダブル	60mm	1000	2000	390	¥33,770
700386	RF64140	スタンドアップ	60mm	1000	2000	372	¥30,580
700388	RF64103	スナップシャックル	60mm	1000	2000	285	¥26,840
700375	RF64130	シングルベケカム	60mm	1000	2000	475	¥33,110
700376	RF64500	フィードル	60mm	1000	2000	355	¥22,550
700377	RF64503	フィードルスナップシャックル	60mm	1000	2000	405	¥32,230
700378	RF64520	フィードルカム	60mm	1000	2000	490	¥37,290
700379	RF64523	フィードルカムスナップシャックル	60mm	1000	2000	540	¥47,630
700387	RF64100AW	シングル AL*	60mm	1000	2000	292	¥23,650
700389	RF64108AW	ハリヤード AL*	60mm	1000	2000	212	¥22,220

AL* =アルミシーブ (60mm ワイヤ 5mm)

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン コアブロック 75mmシーブ



ダブルブロック
RF64202
RF74202



フィードルブロック
RF64500



フィードルブロック
スナップシャックル
RF64503



スタンドアップブロック
RF44140
RF64140
RF74140

取り付け
45mm ブロック: 6mm x 2 本
60・75mm ブロック: 6mm 4 本



シングルベケットカムクリート
RF64130



フィードルカムクリート
RF64520



フィードルカムクリート
RF64523

コアブロック75

シーブ径: 75mm
使用可能なロープサイズ: 14mm
安全強度: 1.5Ton、破断強度: 3Ton
40 ~ 46 フィートのポートに最適!

フィードルブロックの中央部のハブホールはブロックを立てるためのベケットとして使用できます。ハリヤードブロックはピンサイズ 8mm でマストステップ位置のターニングブロックなどに使用できます。

75mm チークブロックは 10mm の FH(皿頭) ボルト 2 本で取り付けます。

No.	Mfg.No.	仕様	シーブ径	重量 g	税込価格
700390	RF74100	シングル	75mm	354	¥18,150
700391	RF74110	シングルベケ	75mm	428	¥23,100
700392	RF74108	ハリヤード	75mm	234	¥14,850
700393	RF74108A	ハリヤード	75mm	230	¥14,080
700394	RF74151	チークブロック	75mm	259	¥19,250
700398	RF74251	チークダブル	75mm	530	¥36,080
700395	RF74202	ダブル	75mm	506	¥36,080
700396	RF74140	スタンドアップ	75mm	506	¥33,990
700397	RF74100AW	シングル AL*	75mm	432	¥32,780

AL* =アルミシーブ (75mm ワイヤ 8mm)

100mm コアブロックについてはお問い合わせください。
シングル、ベケ付き、ダブル、ハリヤード、スタンドアップ、フットブロックがあります。

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン シリーズ 100 コアブロック

クラス最高のパフォーマンスと洗練された現代的なスタイル
 耐久性のあるアルミニウム合金製チークプレート
 中央のハブ穴は、ベケットの離陸地点またはタイアップ地点として使用できます

最大ロープサイズ :18mm

RONSTAN



ご注文により取り寄せいたします。納期：受注後約 1 ヶ月

	Mfg.No.	商品名	Pin Ø mm	M.W.L. mm	B. L. kg	重量 g	税込価格
702001	RF104100	シングルスイブルヘッド	10	3250	7500	900	¥52,360
702002	RF104108A	ハリヤードクリビスピンヘッド	12	3250*1	7500*1	614	¥36,850
702003	RF104110	シングル&ベケット	10	3250	7500	1098	¥68,310
702004	RF104140	スタンドアップ	-	3000	6000	1138	¥70,400
702005	RF104151	フットブロック	-	3250	7500	700	¥52,140
702006	RF104200	ダブルブロック	10	3250	7500	1400	¥105,160

*1 完全なブロック定格荷重は、クレビスピンの全長にわたって均一に分布した荷重でのみ達成できます。
 すなわち。22mm 直径のマストカラーポストまたは 22mm 幅のマストカラープレート / タング

スナッチブロック (ロンスタン)

RONSTAN



Trunnion = スナッチシャックルのピン位置で折り曲げることが可能で
 ブロックに掛る力を緩衝します。

No.	Mfg.No.	ポート サイズ	シーブ 材質	シーブ径 mm	ロープ径 mm	安全強度 kg	破断強度 kg	重量 g	税込価格
700231	RF6711	~ 26feet	PL	51	11	500	1000	260	¥29,700
700233	RF6721	~ 30feet	PL	64	12	1000	2000	510	¥36,300
700235	RF6741*	~ 36feet	AL	45	16	1500	3000	610	¥40,480

ウィチャード スナッチブロック

スナッチシャックルとブロック部分が自在に動くのでトーレールに取り付けてもブロックに負担が掛かりません。

Wichard



No.	Mfg.No.	使用 ロープ径	全長 mm	幅 mm	重量 g	安全強度 Ton	破断強度 Ton	税込価格
322595	34500	8 ~ 12	145	43	250	0.9	1.3	¥33,880
322596	35500	12 ~ 18	155	49	410	1.5	2.5	¥54,450

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
 予告なく価格が変わる場合があります。

ブロック 中村船具社製

25mm ステンレスブロック

シーブサイズ 25 × 10mm、ロープ径 5 ~ 6mm



No.		破断力	重量	税込価格
314010	シングル	800kg	22g	¥902
314011	シングル&ベケ	800kg	35g	¥990
314012	スイブル	600kg	35g	¥1,254
314013	チーク		20g	¥1,188

ステンレスワイヤーブロック

シーブ 35 × 6mm、ワイヤー径 3mm
 シーブ 55 × 10mm、ワイヤー径 6mm
 シーブ材質: BSCP



No.		税込価格
314070	シングル 35mm	¥1,716
314071	シングル&ベケ 35mm	¥1,980
314072	シングル 55mm	¥5,676

ステンレスブロック 35mm/45mm



シングル

ダブル

シングル&ベケ

ダブル&ベケ

スイブル

スイブル&ベケ

35mm ステンレス・ブロック

シーブサイズ 35 × 12mm、ロープ径 8 ~ 10mm

No.		破断力	重量	税込価格
314020	シングル	900kg	50g	¥1,716
314022	シングル&ベケ	900kg	60g	¥3,212
314021	ダブル	900kg	70g	¥3,168
314023	ダブル&ベケ	900kg	80g	¥3,564
314024	スイブル	750kg	45g	¥2,508

45mm ステンレスブロック・バンド付

シーブサイズ 45 × 14mm、ロープ径 10 ~ 12mm

No.		破断力	重量	税込価格
314030	シングル	1700kg	73g	¥2,508
314032	シングル&ベケ	1700kg	98g	¥2,904
314031	ダブル	1700kg	150g	¥4,356
314033	ダブル&ベケ	1700kg	200g	¥5,016
314034	スイブル	1700kg	100g	¥3,960
314035	スイブル&ベケ	1700kg	115g	¥4,224

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
 予告なく価格が変わる場合があります。

ロンスタン カーボンバトルスティック

カーボンファイバー製ですから非常に軽いです。



チューブは若干テーパー状になっています。
RF3133 ユニバーサルジョイントが取り付けられています。
エクステンションティラーを簡単に取付け取外しできる構造です。

No.	Mfg.No.	長さ	チューブ径	グリップ	重量	税込価格
702525	RF3128C	610mm	20mm	25mm	108g	¥15,840
702526	RF3129C	840mm	22mm	25mm	137g	¥17,160
702527	RF3130C	1030mm	23mm	25mm	155g	¥19,140
702528	RF3135C	1255mm	24mm	25mm	179g	¥20,020
702529	RF3137C	2500mm	25mm	-	310g	¥29,920

ロンスタン 伸縮ティラーエクステンション

チューブはアルミ製です。



RF3133 ユニバーサルジョイントが取り付けられています。

No.	Mfg.No.	長さ	チューブ径	グリップ	重量	税込価格
702533	RF3131	740 ~ 1210mm	16+20mm	30mm	285g	¥13,750
702534	RF3132	1070 ~ 1770mm	16+20mm	30mm	400g	¥14,740

ロンスタン ユニバーサルジョイント



RF3133
内径 13.5mm のパイプに
フィットします。
取付ビスサイズ: 5mm

RF3136
25-32mm のパイプに
RF3133 を
取り付ける為のアダプター

RF1127
外径 16mm のパイプに
フィットします。

No.	Mfg.No.	タイプ	取付ビスピッチ	重量	税込価格
702535	RF3133	ウレタン	32mm	35g	¥2,200
702538	RF3136	アダプター	32mm	7g	¥693
702530	RF1127	スクリューダウン	32mm	56g	¥5,830

ロンスタン ティラーリテーナークリップ



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
702531	RF1135-16	16mm 用	¥649
702532	RF1135-20	20mm 用	¥715

スピンロックEAティラーエクステンション

手元ボタンで伸縮調整ができます。ストップボールはトロンを使用。
ボートサイズ30 ~ 50 フィート



No.	Mfg.No.	長さ調節	税込価格
315164	EA9005	600mm ~ 900mm	¥40,920
315165	EA12005	750mm ~ 1200mm	¥42,900
315166	EA16005	1000mm ~ 1600mm	¥57,200

スピンロック EA /EJ ティラーエクステンションに取り付け可能
なユニバーサルジョイント、ティラーから手を離すと直立戻ります。



新スベア- ユニバ- サルジョイント ES・EA 用

No.		税込価格
301999	E-DIABOLO ジョイント	¥21,120
301998	E ジョイント	¥11,990
315168	Eクリップ	¥2,200

スピンロックEJBティラーエクステンション

アルマイト加工されたアルミニウムチューブ。耐 UV
超タフな Spinflex ジョイント
Spinflex ™ジョイントは、360 度回転可能、従来の垂直成形ジョイントと
は異なり、30 度に成形され、水平から 30 度上の位置にティラーを保持
します。
安全なグリップポジションを選択できるトリプルウェーブハンドル



No.	Mfg.No.	長さ	税込価格
301101	EJB/900B	900mm	¥7,920
301102	EJB/1400B	1400mm	¥8,690
301103	EJB-JOINT	Spinflex ジョイント	¥2,970

ティラーエクステンション

人間工学に基づいたグリップです。伸縮調整はボールロックで簡単にでき
ます。ティラーとの接続部分はボールジョイントでガタがありません。
中間に握りやすい大きさのフォームチューブが付いています。
28 ~ 50 フィートに使用できます。



No.	Mfg.No.	長さ調節	税込価格
322632	7550	700 ~ 1000mm	¥37,950
322633	7551	800 ~ 1200mm	¥42,900

ラバーユニバーサルジョイントを採用した新型のエクステンションティラーで
す。手を離すとティラーは立ちます。タック時に便利です。



No.	Mfg.No.	長さ調節	税込価格
322650	7555	700 ~ 1000mm	¥42,900

ティラーエクステンション

スベア-パーツ



7507 for **7550,7551** **7505** for **7550,7555**
7506 for **7551**

No.	Mfg.No.		税込価格
322642	7507	Spair ジョイント for 7550-7551	¥20,240
322643	7505	Spair ジョイント for 7550	¥17,160
322644	7506	Spair ジョイント for 7551	¥18,370
322645	7500	Ext. ホルダー	¥1,100

Andersen セルフペイラー

2011 年 Andersen デンマーク (ステンレスウインチ・セルフペイラーメーカー)
Andersen Bailer は世界中でディンギーセイラーに最も効果の高い自動排水具として認識され、採用されています。
レーシングディンギーに最適です。



Super Mini Special

Super Medium

Super Max

スベア-パーツ



Mini

インサイドマウント

モデル	Super Mini Special	Super Mini	Super Medium	Super Max
取付穴	40 × 85mm	40 × 85	43 × 110	54 × 110
開口面積	250mm ²	250mm ²	351mm ²	540mm ²
重量	175g	175g	275g	320g

No.	Mfg.No.	モデル	税込価格
316181	RA435200	Super Mini Special	¥29,260
316182	RA554131	Super Mini	¥15,950
316184	RA554132	Super Medium	¥19,140
316186	RA554133	Super Max	¥20,020

アウトサイドマウント

モデル	Mini	New Large
取付穴	38 × 73	41 × 104
開口面積	255	435
重量	100g	275g

No.	Mfg.No.	モデル	税込価格
316183	RA554130	Mini	¥13,420
316185	RA554136	New Large	¥16,500


Andersen Winches

Uncompromising Quality

アンダーセン・セルフテリングウインチ

No.	Model	ドラム径	ベース径	高さ	Line Entry	ロープサイズ	重量	ギヤー比		パワー比		税込価格
		" D" [mm]	" B" [mm]	" H" [mm]	" L" [mm]	[mm]		1st	2nd	1st	2nd	
703001	12 ST FS	70	115	130	44	8-14	2.6	1.3:1	n/a	9.5:1	n/a	¥134,200
703002	18 ST FS	70	120	136	50	8-14	3.3	2.6:1	n/a	18.8:1	n/a	¥167,200
703003	28 ST FS	70	125	151	65	8-14	3.9	1.3:1	4.0:1	9.5:1	28.6:1	¥ 224,400
703013	34 ST FS	70	125	151	65	8-14	4.1	1.3:1	4.7:1	9.5:1	33.8:1	¥235,400
703004	40 ST FS	75	152	174	71	8-14	5.0	1.3:1	6.0:1	8.5:1	40.0:1	¥272,800
703005	46 ST FS	89	180	209	90	8-14	7.8	2.8:1	8.4:1	15.7:1	47.1:1	¥370,700
703015	50 ST FS	89	180	209	90	8-14	7.8	2.8:1	8.8:1	15.7:1	49.3:1	¥392,700
703006	52 ST FS	100	200	228	106	8-16	11.1	3.2:1	10.5:1	16.2:1	52.5:1	¥522,500
703007	58 ST FS	115	230	257	111	8-18	15.8	3.7:1	13.1:1	16.1:1	57.1:1	¥726,000
703008	62 ST FS	115	230	257	111	8-18	15.8	3.7:1	14.4:1	16.1:1	62.6:1	¥745,800
703009	68 ST FS	140	280	280	120	10-18	24.6	5.8:1	18.8:1	20.7:1	67.1:1	¥1,084,600


#72, #78, #110 サイズの仕様、価格についてはお問い合わせください。



アンダーセン・スタンダードウインチ (シングル、2スピード)

No.	Winch Model	ドラム径 " D" [mm]	ベース径 " B" [mm]	高さ " H" [mm]	Line entry " L" [mm]	重量 [kg]	ギヤー比		パワー比		税込価格
							1st	2nd	1st	2nd	
703021	10	57	92	89	28	1.1	1.0:1	n/a	9.5:1	n/a	¥43,230
703022	18	60	114	110	45	2.6	1.0:1	2.1:1	8.3:1	17.4:1	¥157,300
703023	28	70	124	126	53	3.3	1.0:1	4.0:1	7.1:1	28.6:1	¥202,400
703024	40	76	136	140	63	3.9	1.0:1	6.4:1	6.5:1	42.5:1	¥238,700
703025	46	78	143	140	63	4.0	1.0:1	6.4:1	6.4:1	45.6:1	¥243,100

アンダーセンクオリティーのフルステンレス製です。
パワー比は 10" ハンドル使用時に 40kg の力でハンドルを回そうとした場合そのウインチのパワー比が 10 であれば 400kg の力でロープを引くことになります。ウインチのモデル表示は最大パワー比を表しています。



Uncompromising Quality

ウインチサイズの選択ガイド

LOA ボート全長	Feet	25-28	29-32	33-35	36-39	40-43	44-48	49-54	55-61	62-71	72-80	80+
	Metres	7.6-8.5	8.8-9.8	10.1-10.7	10.0-11.9	12.2-13.1	13.4-14.6	14.9-16.5	16.8-18.6	18.9-21.6	21.9-24.4	24.4+
Genoa	ft/m	300/28	350/33	470/44	560/52	770/72	880/82	1300/120	1800/170	2100/200	2700/250	
Spinnaker	ft/m	410/38	600/56	800/74	1200/111	1600/150	2000/185	2800/260	3700/345	4500/420	5400/500	
Main	ft/m	150/14	210/20	260/24	320/30	430/40	470/46	750/70	950/88	1100/102	1300/121	
Genoa Sheet		12/16/18	28/40	40/46	46/52	52	58/68	68	68/78	78	78/110	110STH
Spinnaker Sheet		10/12	10/12/16	16/18/28	28/40	40	46/52	52/58	58/68	68/78	78	110STH
Main Sheet		10	10/12	10/12/16	16/18/28	40	46	52	52/58	58/68	68/78	78STH
Genoa Halyard		10/12	10/12/16	10/12/16	28/40	40/46	46/52	52/58	58/68	58/68	68/78	78STH
Spinnaker Halyard		10	10/12	10/12/16	16/18/28	40	40/46	46/52	52/58	58/68	68	78STH
Main Halyard		10	10/12	10/12/16	28/40	40	40/46	46/52	52/58	58	86/78	78STH
Staysail Halyard		10	10/12	10/12	16/18/28	28/40	28/40	40/46	46/52	52	58/68	68STH
Spinn. Pole Topping Lift		10	10	10	10	16	28	40	46	52	58	58/68STH
Spinn. Pole Fore Guy		10	10	10	12	16/18/28	28/40	40/46	46/52	52/58	58/68	68STH
Cunningham or Reef		10	10	10	12/16	16/18/28	28/40	40/46	46/52	52/58	58/68	68STH

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。


アンダーセン電動ウインチ

従来よりデンマークのウインチメーカーとして、ドラゴンクラスなどで採用された歴史あるメーカーです。
完全なステンレス製ウインチです。これは貴方のヨットを最高に美しく見せます。

コンパクト電動ウインチ


(12V or 24V) 可変スピード

2 Manual + Variable Electric Speed
Full Stainless – Beyond Good Looks



Compact Above Deck
モーター位置はデッキ上

12V No.	24V No.	Model	税込価格
703041	703141	28ST	¥1,342,000
703042	703142	34ST	¥1,353,000
703043	703143	40ST	¥1,419,000
703044	703144	46ST	¥1,617,000
703045	703145	50ST	¥1,650,000
703046	703146	52ST	¥1,804,000
703047	703147	58ST	¥2,046,000
703048	703148	62ST	¥2,112,000
703049	703149	68ST	¥2,992,000
703050	703150	72ST	¥3,080,000



Compact Below Deck
モーター位置はデッキ下

12V No.	24V No.	Model	税込価格
703051	703151	28ST	¥1,309,000
703052	703152	34ST	¥1,320,000
703053	703153	40ST	¥1,375,000
703054	703154	46ST	¥1,573,000
703055	703155	50ST	¥1,595,000
703056	703156	52ST	¥1,782,000
703057	703157	58ST	¥2,024,000
703058	703158	62ST	¥2,101,000
703059	703159	68ST	¥2,772,000
703060	703160	72ST	¥2,794,000

電動 Winch 2+1 (12V or 24V)

手動=2 スピード、 電動=1 スピード

12V No.	24V No.	Model	税込価格
703061	703071	28ST	¥804,100
703062	703072	34ST	¥817,300
703063	703073	40ST	¥843,700
703064	703074	46ST	¥952,600
703065	703075	50ST	¥980,100
703066	703076	52ST	¥1,166,000
703067	703077	58ST	¥1,430,000
703068	703078	62ST	¥1,452,000
703069	703079	68ST	¥1,804,000
703070	703080	72ST	¥1,826,000

電動 Winch 2+2 (12V or 24V)

手動 =2 スピード、 電動 =2 スピードは Discon となります。
#78 と# 110 のみ特注品として継続されます。

油圧作動ウインチについてはお問い合わせください。



アンダーセンウインチは 12V, 24V, 油圧仕様があります。
12V 仕様と 24V 仕様の価格は同じです。
価格には、取り付けに必要な部品 (設置マニュアル、エレクトロニクスボックス、スイッチ、およびケーブル端子) が付属しています。
コンパクト電動ウインチはマストステップ位置などの設置に最適です。

モーターはあらかじめ設定された負荷時に電源を遮断する電流センサーによって過負荷から保護されます。さらに、モーターが過熱した場合の遮断装置が付いています。モーターはカーボンブラシを使用していない全く新しい整流子原理に基づいて構築されています。この新しいアプローチは、従来のモーターに比べて 30 から 50%少ない消費電力他の利点があります。

電動ウインチの納期については受注後 1 ヶ月納期となります。

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ウインチハンドル

ロンスタン ウインチハンドル



RF4410
シングルグリップ 8"



RF4415
シングルグリップ 10"



RF4430
パームグリップ 8"



RF4435
パームグリップ 10"

No.	Mfg.No.	スタイル	サイズ		税込価格
703161	RF4410	シングルグリップ	8"	200mm	¥15,070
703162	RF4415	シングルグリップ	10"	250mm	¥16,390
703163	RF4430	パームグリップ	8"	200mm	¥16,060
703164	RF4435	パームグリップ	10"	250mm	¥17,380

アンダーセン ウインチハンドル

ロック付き



スタンダード/ プレミアム

パワーグリップ 10"



オートロック
Racing

ANDERSEN
STAINLESS STEEL WINCHES

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
703031	RA507297	8" (200mm) ロック付	¥15,730
703032	RA507298	10" (250mm) ロック付	¥15,730
パワーグリップ			
703035	RA787000	オートロック 10" Racing	¥40,810

No.	Mfg.No.	容量	税込価格
703037	RA500001	75g	¥3,410

Winch Rite - ABT コードレス電動ウインチハンドル

- ウインチに装着するだけであなたの艇のウインチが電動ウインチになります。
- 120N/m の強力トルクを実現。本体の持ち手付近で 40kg 以上の力が掛かります。
- リチウムイオン電池搭載。AC/DC 充電対応。
- ブラシレスモーター採用
- スタート時にチャイム音が鳴って、ソフトなスタート



No.	税込価格
302237	¥109,780

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

ウインチハンドル

リューマーウインチハンドル

現在のウインチハンドルサイズは各社すべて共通サイズです。
どのメーカーのウインチにも使用できます。



パワーグリップ

アルミニウムハンドル

No.	税込価格
302222 8"ロックなし	¥14,850
302231 8"ロック付き ワンタッチ	¥23,100
302232 10"ロックなし	¥18,920
302233 10"ロック付き ワンタッチ	¥26,950

パワーグリップ

No.	税込価格
302221 8" ロック付き ワンタッチ	¥25,190
302223 10" ロック付き ワンタッチ	¥28,820

ダブルグリップ

No.	税込価格
302229 10" ロック付き ワンタッチ	¥36,300

リューマーウインチグリス/ループ



容量：100g




容量：55ml

No.	税込価格
302245 ウインチグリス	¥4,180
302244 ウインチループ	¥3,080

リューマーウインチパーツ

#6 ～#48 のウインチパーツ



No.	税込価格
302247 ボウル (ツメ)	¥759
302248 ボウルスプリング	¥253
302249 サークリップ	¥2,090

このページの価格は 2022 年 9 月 1 日現在のものです。
予告なく価格が変わる場合があります。

プラスチックウインチハンドル

水に浮きます



No.	税込価格
302241 8" ロック付	¥5,390
302243 10" ロック付	¥5,720

ウインチハンドルケース

PVC 製
サイズ 90 × 288 × 60mm



No.	税込価格
302253	¥3,630

ウインチカバー

耐候性に定評のあるアクリルサンブレラクロス使用。シートを巻いた状態でカバーできます。最近のセルフテールリングウインチはプラスチックパーツを使用しているものが多くなりました。プラスチックは耐候性に弱いのでカバーを取り付ける必要があります。

標準カラー：パシフィックブルー
特注カラーも承ります。



No.	税込価格
302264 16ST	¥3,850
302265 30ST	¥4,180
302266 40ST	¥4,620
302267 44ST	¥4,950
302268 46ST	¥5,940

PNP プラスチックボール

ロープエンドストッパー
ハリヤードのシャックルガード、ロープエンドのグリップを
確実にするために使用できます。



No.	Mfg.No.	外径×穴径	色	税込価格
707101	PNP70A Black	40 × 9mm	黒色	¥264
707102	PNP70A Blue	40 × 9mm	青色	¥264
707103	PNP70A Green	40 × 9mm	緑色	¥264
707104	PNP70A Red	40 × 9mm	赤色	¥264

707121	PNP70B Black	32 × 6mm	黒色	¥165
707122	PNP70B Blue	32 × 6mm	青色	¥165
707123	PNP70B Green	32 × 6mm	緑色	¥165
707124	PNP70B Red	32 × 6mm	赤色	¥165

707131	PNP70C Black	25 × 5mm	黒色	¥154
707132	PNP70C Blue	25 × 5mm	青色	¥154
707133	PNP70C Green	25 × 5mm	緑色	¥154
707134	PNP70C Red	25 × 5mm	赤色	¥154

707141	PNP70D Black	20 × 5mm	黒色	¥132
707142	PNP70D Blue	20 × 5mm	青色	¥132
707143	PNP70D Green	20 × 5mm	緑色	¥132
707144	PNP70D Red	20 × 5mm	赤色	¥132

707151	PNP70E Black	16 × 4mm	黒色	¥110
707152	PNP70E Blue	16 × 4mm	青色	¥110
707153	PNP70E Green	16 × 4mm	緑色	¥110
707154	PNP70E Red	16 × 4mm	赤色	¥110

ロンスタン ロープバッグ

3M 自己接着面ファスナー
ビスによる取り付け可能 (ネジ別途)
排水と換気のためのメッシュパネル
簡単に開閉可能なグラスファイバー製エントリーエッジ
UV フェード&カビ耐性



No.	Mfg.No.	サイズ H × W × D	税込価格
700691	RF3910	200 × 300 × 180mm	¥8,690
700692	RF3911	400 × 250 × 200mm	¥9,570
700693	RF3912	500 × 300 × 220mm	¥10,560

PNP スナップシャックルガード


スピンスナップシャックルがスピンポールアイに食い込むことを防ぎます。



No.	Mfg.No.	直径×穴径	色	税込価格
700653	PNP197G	40×10mm	グリーン	¥1,210
700654	PNP197R	40×10mm	レッド	¥1,210
700655	PNP198G	60×12mm	グリーン	¥1,540
700656	PNP198R	60×12mm	レッド	¥1,540
700657	PNP199G	70×18mm	グリーン	¥1,760
700658	PNP199R	70×18mm	レッド	¥1,760


PNP セイルガード

スプレッダー位置やライフラインでのセールのダメージを防ぎます。
外径:70mm
ワイヤーサイズ:~ 5mm
1 個価格



No.	Mfg.No.	税込価格
700455	PNP209 1個	¥770

ウィチャード セイルガード



スプレッダー付近のワイヤーやライフラインの
スタンション付近に取付けてセイルの磨耗を
防止し、またセイルの返しをスムーズにします。
簡単に取付けできます。
外径:70mm
ワイヤーサイズ:~ 5mm

No.	税込価格
315104 1個	¥2,530
315103 2個セット	¥2,420

シートバッグ

アクリルクロス (耐紫外線) およびボトムにはメッシュを使用し水捌けを良く
しました。
カラー:パシフィックブルー



底メッシュ

No.	サイズ W × H × D (mm)	税込価格
315137 小	350 × 250 × 150	¥4,290
315136 大	500 × 300 × 150	¥6,050

風見

DAVIS より供給される風見は ウインデックスから
「ウインドトラック」に名称変更しました。

DAVIS ウインドトラック

世界中で1番売れている性能が最高のマストトップ風見です。
微風にも敏感に反応します。



ウインドトラック15
鳥除けスパイク付き

従来ウインデックスとして
Davis社より供給されていた
マストトップ風見は、ウインド
トラックとして供給されます。



ウインドトラック AV
VHF アンテナに
取り付けできるタイプ

No.	Davis No.	税込価格
315139	3150 15インチ	¥12,870
315138	3160 for VHF Antena	¥9,020
315140	3120 10スポーツ マウントベース付き	¥8,580

ウインドトラック オプション



ウインドトラック ライト

No.	Davis No.	税込価格
315141	3200 照明ライト	¥6,490
315142	3201 ライト予備球	¥1,056

ウインドトラック ユニバーサルマウント



No.	Davis No.	税込価格
315145	3155 for Wind Trak 15	¥2,200

テルテール



No.	税込価格
315148 風見純毛糸製 赤&紺各8本入り	¥550
315147 スピンクロス製 赤&青各8本入り	¥770

DAVIS ブラックマックス

ディンギーのブーム、マストにワンタッチで取り付け可能です。
取り付けマストサイズ 38 ~ 64mm
ペーンサイズ 203mm



No.	Davis No.	税込価格
314102	1295	¥9,900

DAVIS テロキャット

カタマラン用風見。
フォアステー振り分けチェーンプレート位置に取り付けます。



No.	Davis No.	税込価格
315143	1450	¥12,100

DAVIS ウインドテル


ステーに絡めて取り付ける風見です。
赤とグリーンのパアです。



No.	Davis No.	税込価格
314100	1260	¥9,680

Ronstan テルテール/リーチテール

セイル上を流れる風の方角を視覚で確認できます。
的確な艇操舵が可能となります。



テルテール

リーチテール

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
700904	RF4025	テルテール(3Pairs)	¥957
700905	RF4026	リーチテール(3Pairs)	¥1,100

セイルボート用品

マストブーツテープ (自己融着テープ)


自己融着テープ
マストからの海水・雨水の侵入を防ぎます。
サイズ: 幅 10cm、長さ 1m と 2.5m があります。



No.	サイズ	税込価格
316222	10 cm× 1.0M	¥6,490
316223	10 cm× 2.54M	¥14,300

ティラータマー

ティラーの振り留め、クルージングコースの保持に便利です。
ダイヤルでティラー位置を固定したりフリーにしたりできます。



No.	Davis No.	税込価格
100228	2205	¥7,920

スプレッダーブーツ(カバー)

スプレッダー位置でのセイルの摩擦による破損防止に使用します。スタンションのトップカバーとしても利用することができます。
PVC白色
2 個 1 セット



No.	ワイヤーサイズ	入数	税込価格
315101	～ 6mm	2 個	¥2,860
315102	～ 9mm	2 個	¥3,080

ロンスタンリギンアジャスター

RF233IFine Tune Stay Adjuster
ダブル穴
全長: 115mm
ピン径: 4.7mm



No.	税込価格
700865	¥3,410

リギンアジャスター

中村船具



No.315026	No.315028	No.315029
-----------	-----------	-----------

ドレンコック(ドレンプラグ)



No.			税込価格
315023	ヤマハ470用		¥1,815
700680	RF294(新型)	スナイプその他	¥715

ドレンプラグ/PL栓のみ



RF293
16mm (旧タイプ RF294・295 用)



RF738
(新RF294・737 用)

No.	Mfg.No.		税込価格
700689	RF293	旧タイプ	¥737
700682	RF738	新タイプ	¥418

ナイロンドレンプラグ

- ノブは摘み付きプラグ
- フラットはマイナスドライバーで開閉します。

穴開けサイズ: 25 mm
ビスサイズ: 4 mm
ビスピッチ: 39 mm
フランジサイズ: 35 × 52mm



No.	Mfg.No.	プラグ	税込価格
315067	17391	ノブ	¥341
315068	17393	フラット	¥341

デインギー用品

PNP トラピースハンドル



No.	Mfg.No.	色	税込価格
700683	PNP171BLU	ブルー	¥1,100
700684	PNP171R	レッド	¥1,100

ロンスタン トラピースリングラージループ

20mm ボールベアリングブロック付き
リング線径 6mm



No.	Mfg.No.	税込価格
700679	RF17	¥4,730

PNP スピンポールエンド

PNP164
パイプサイズ: 内径 21mm



No.	Mfg.No.	税込価格
700647	PNP164	¥4,400

WOT-TAC オットタック

コース カルキュレーター
デインギーセイラー & キールボートレーサーの必需品です。
スタートライン風角度を予測し、風上 / 風下航時に、ジャイブするかベアーするかを判断を的確に行えます。



No.	税込価格
316192	¥5,940

レース旗、抗議旗

※レーシングバージには別途バージクリップが必要となります。



No.	Mfg.No.		シャフト長	税込価格
316176	HA167	レーシングバージ110×120	410mm	¥2,200
316178	HA566	レーシングバージ110×120	270mm	¥2,200
316179	HA4066	バージクリップ		¥1,430

レーシングフラッグステッカー

国際信号旗を配置して、ヨットレースで使用される信号を簡単に理解できます。デッキなどに張って使用できます。
サイズ: 186 × 133mm



No.	税込価格
316187	¥550

OPTIPARTS
MARINE EQUIPMENT

ディンギー用品 OPTIPARTS

Opti ベイラー (あかくみ) 3.5L

3.5リットル



No.	Mfg.No.		税込価格
316434	1442G	グリーン	¥2,200
316435	1442R	レッド	¥2,200

ベイラー (あかくみ) 1.5L

1.5リットル



No.		税込価格
315020	イエロー	¥1,430

Opti パドル (シングルハンド)

プロクター社製
片手でティラーを持ちながらパドルリングできます。シングルハンダーに最適なパドルです。もちろんダブルハンダーにも使用できます。コンパクトで収納も楽です。
サイズ:長さ 47.5×幅 13.5×厚さ 25mm
重量:225g



No.	Mfg.No.	税込価格
315019	1440	¥2,970


テレスコープ・パドル

伸縮式パドル 50～115 cm
パイプ径 25&29mm
最適な長さで使用できます。



No.	Mfg.No.	税込価格
100210	4330	¥9,570

Opti エアーバッグ



No.	Opti No.		税込価格
316328	1220	PVC.White 43L	¥3,850
316415	1217	Blue 48L	¥9,020

マストフロート EX2600

浅い海や湖でセーリング時、完沈してマストが海底に刺さるのを防げます。艇を起こしやすく、再帆走しやすくなります。



No.	Mfg.No.	税込価格
316349	2600	¥11,000

マストトップピン EX1338

2個1セット価格



No.	Mfg.No.	税込価格
316343	1338	¥2,200

ディンギー用品 OPTIPARTS

OPTIPARTS
MARINE EQUIPMENT

Opti 風見(スタンダード)



No.	Opti No.	税込価格
316329	EX1240	¥3,190

Opti バージクリップ

スタンダード風見用
スプリングクリップ



No.	Opti No.	税込価格
316523	EX1245	¥979

Opti 風見 (レーシング)



No.	Opti No.	税込価格
316522	EX1243	¥3,630
316343	EX1338	マストトッププラグ ¥2,200

Opti ホーク風見(ディンギー用)

45～65mmのマストに取り付け可能です。
シングルハンドディンギーに最適



No.	Opti No.	税込価格
315149	2021	¥5,610

Opti マストロック

デッキ下のマスト部分に取り付けて転覆した場合にマストが船体から離れないように保護します。



No.	Opti No.	税込価格
316340	EX1203	¥6,820

ダガーボードスロットインサート EX1116

ダガーボードのガタを防ぎます。
2個1セット価格です。



No.	Mfg.No.		税込価格
316504	1116	ペア	¥506


船台用パウ押えKIT



No.	Opti	税込価格
316308	1077	¥5,830

Opti ドーリー (移動用船台)

アルミ角パイプで作られた軽量船台です。
コンパクトに収納できます。
軸受けはプラスチックです。



本体セット			
No.	Opti No.		税込価格
316511	1076	370mm	¥62,040

スプアーホイール			
No.	Opti No.	車輪サイズ	仕様
316512	10782	370mm	ラバータイヤ

セイルボート用品

セイルトラックストップ

マストグループにネジで仮固定してセイルのスライダーがマストから外れることを防止します。



No.	サイズ	税込価格
315070	丸 13 × 22mm	¥2,420
315071	11 × 25 × 3mm	¥2,420
315072	19 × 25 × 3mm	¥2,420

ステーカー (ケーブルカバー)

デービス社製
夜間に視認でき安心してデッキ作業が行なえます。セイルの汚れを防止、滑りを良くします。スリットが入っていますので取り付けが簡単です。
長さ：1.8 M



No.	Davis No.	ワイヤーサイズ	税込価格
315111	252	3.0mm	¥660
315112	253	4.0mm	¥660
315113	254	5.0mm	¥660
315114	255	6.0mm	¥660
315115	256	8.0mm	¥792
315116	257	10.0mm	¥1,056

ライフラインネット

小さな子供さんやベットはライフラインの間から落ちてしまう危険性があります。
このネットは 5.5 cmの網目ですから安全です。
高さは 60 cmですが調節可能です。



販売単位：1M 単位の切り売り

No.	税込価格/M
315130	¥1,320

ボースンチェアー

プロも使用するグッドデザイン、マスト登りの必需品、各艇に必ず1個必要な備品です。左右にポケット付き。
収納バックはボースンチェアー使用時に大きな工具、部品を入れてマストへ登れます。



No.	税込価格
315171	¥16,500

ブームカバー

お馴染みのカバークロス、ペンブリッジヨットクリリック、サンブレラを使用します。
サンブレラは紫外線を受けて5年間色落ちしません。
その他取付部品は世界最高の品質のものを使用いたします。

受注生産品



No.	
315176	※都度見積もり商品の為、詳しくはお問い合わせください。

風クール

デービス社製
スカイライトハッチより涼風を取り込みましょう。
暑い季節の最大のパートナーです。
カラーが写真と異なる場合があります。



在庫限り

No.	税込価格
315179	¥11,770

セイルボート用品 (バテン)

RBS E グラステーパーバテン

フラクショナルリグ

Boat Size	Batten #	Profile
25 foot	#1#2	E15180E15200
	#3	E15230
	#4	E15265
30 foot	#1#2	E19200E19230
	#3	E19265
	#4	E19300
35 foot	#1#2	E19230E19265
	#3	E19300
	#4	E19350
40 foot	#1#2	E19265E19300
	#3	E19350
	#4	E19400
45 foot	#1#2	E19265E19300
	#3	E19350
	#4	E19400
50 foot	#1#2	E25265E25350
	#3	E25400
	#4	E25400

マストヘッドリグ

Boat Size	Batten #	Profile
25 foot	#1#2	E15140E15180
	#3	E15200
	#4	E15230
30 foot	#1#2	E19200E19230
	#3	E19265
	#4	E19265
35 foot	#1#2	E19200E19230
	#3	E19265
	#4	E19300
40 foot	#1#2	E19230E19265
	#3	E19300
	#4	E19350
45 foot	#1#2	E19230E19300
	#3	E19350
	#4	E19400
50 foot	#1#2	E25265E25300
	#3	E25350
	#4	E25400

10mm、12mm 幅は主にジブとティンギー、ワンデザインボートのメインセイルバテンに使用します。
15mm 幅のバテンは、小型クルージング・メインとジブのピーチカタマランで使用されます。
19mm、25mm 幅のバテンは、30 フィート以上のボートのメインとジブのコンプレッションバテンとリーバテンの両方に使用されます。



Batten	Codes
E15300	E (E-Glass) 15 (幅 mm) .300 (厚み)
F	Flex/leech batten

No.	RBS No.	幅		長さ			税込価格
		インチ	mm	堅さ	インチ	cm	
315261	E10100/24F	3/8"	9.5	Soft	24	61	¥2,420
315262	E10100/32F	3/8"	9.5	Soft	32	81	¥3,080
315263	E10100/39F	3/8"	9.5	Soft	39	99	¥3,520
315264	E10120/24F	3/8"	9.5	Midium	24	61	¥2,970
315265	E10120/32F	3/8"	9.5	Midium	32	81	¥3,740
315266	E10120/39F	3/8"	9.5	Midium	39	99	¥4,400
315267	E10180/32F	3/8"	9.5	Heavy	32	81	¥3,960
315268	E10180/39F	3/8"	9.5	Heavy	39	99	¥4,840
315271	E15160/32F	5/8"	16	Soft	32	81	¥5,060
315272	E15160/39F	5/8"	16	Soft	39	99	¥5,940
315273	E15160/47F	5/8"	16	Soft	47	119	¥7,150
315274	E15200/32F	5/8"	16	Midium	32	81	¥5,500
315275	E15200/39F	5/8"	16	Midium	39	99	¥6,600
315276	E15200/47F	5/8"	16	Midium	47	119	¥7,810
315277	E15265/32F	5/8"	16	Heavy	32	81	¥6,380
315278	E15265/39F	5/8"	16	Heavy	39	99	¥7,480
315279	E15265/47F	5/8"	16	Heavy	47	119	¥8,910
315281	E19180/32F	3/4"	19	Soft	32	81	¥6,600
315282	E19180/47F	3/4"	19	Soft	47	119	¥9,020
315283	E19180/60F	3/4"	19	Soft	60	152	¥11,660
315284	E19230/32F	3/4"	19	Midium	32	81	¥7,260
315285	E19230/47F	3/4"	19	Midium	47	119	¥9,240
315286	E19230/60F	3/4"	19	Midium	60	152	¥13,200
315287	E19300/47F	3/4"	19	Heavy	47	119	¥11,550
315288	E19300/60F	3/4"	19	Heavy	60	152	¥15,180

オールガラスノンテーパーバテン



No.	Mfg.No.	幅	厚み	長さ	税込価格
315301	09NT	10mm	3.0mm	3.96M	¥3,300
315302	15NT	16mm	3.0mm	4.57M	¥4,840
315303	15NTS	16mm	4.0mm	3.66M	¥4,290
315307	25NTS	25mm	4.0mm	4.00M	¥7,040
315309	25NTM	25mm	8.0mm	7.62M	¥21,670
315310	30NT	30mm	3.9mm	4.00M	¥9,020
315314	30CT052	30mm	5.2mm	6.00M	¥33,330
315311	35NT	33mm	4.0mm	6.10M	¥22,330
315312	40NT	41mm	4.0mm	6.10M	¥30,910

オールガラスノンテーパーバテン 切り売り価格

バテン切り売り価格は1メートル当たりです。
1メートル未満は1メートルとして計算します。
例：0.5メートル 2 本の場合、2メートルと計算します。

No.	Mfg.No.	税込価格/M
315322	09NT	10 × 3.0mm ¥1,870
315323	15NT	16 × 3.0mm ¥1,870
315324	15NTS	16 × 4.0mm ¥1,870
315326	25NTS	25 × 4.0mm ¥2,640
315327	25NTM	25 × 8.0mm ¥3,520
315330	30NT	30 × 3.9mm ¥2,640
315331	30CT052	30 × 5.2mm ¥6,820
315328	35NT	33 × 4.0mm ¥4,290
315329	40NT	41 × 4.0mm ¥5,830

バテンキャップ (ノンテーパー)



No.	バテンサイズ	税込価格
315316	15NT&NTS	¥121
315317	25NTS&NTR	¥242
315357	25NTM	¥1,100
315320	30NT	¥187
315247	30CT052 (OUT)	¥187
315318	35NT	¥253
315319	40NT	¥231

ラウンドバテン

No.	Mfg.No.	直径	長さ	税込価格
315380	06RD	6mm	6.1M	¥5,830
315381	08RD	8mm	6.1M	¥6,270
315382	10RD	10mm	6.1M	¥7,810
315383	11RD	11mm	6.1M	¥10,340

ラウンドバテン切り売り

バテン切り売り価格は1メートル当たりです。
1メートル未満は1メートルとして計算します。
例：0.5メートル 2 本の場合、2メートルと計算します。

No.	直径	税込価格/M
315390	6mm	¥1,320
315391	8mm	¥1,430
315392	10mm	¥1,760
315393	11mm	¥2,420

ラウンド バテンキャップ



No.	Bain No.	バテンサイズ	税込価格
315370	06REC	6mm	¥627
315371	08REC	8mm	¥638
315372	10REC	10mm	¥693
315373	12REC	11-12mm	¥693

セイルスラグ

セイルスライド

コンプレッションセイルスライド

PNP102
PNP103
PNP104

PNP201



No.	Mfg.No.	径	長さ	税込価格
700424	PNP102	8.4mm	45mm	¥341
700425	PNP103	9.8mm	46mm	¥385
700426	PNP104	11.6mm	44mm	¥396
700420	PNP201	8.5mm	30mm	¥231

セイルスライド

PNP140
PNP141

No.	Mfg.No.	径	長さ	税込価格
700427	PNP140	12mm	31mm	¥143
700428	PNP141	13mm	31mm	¥165

バテンポケットエンド

PNP83



No.	Mfg.No.	バテン	税込価格
700404	PNP83	50mm × 6mm	¥484

インターナルトラックスライド

プラスチック



No.	AQ No.	幅	長さ	高さ	税込価格
316059	A007	15.5mm	29.5mm	19.0mm	¥154
316060	A008	18.0mm	32.5mm	20.0mm	¥198
316061	A009	22.0mm	35.0mm	23.0mm	¥231

No.	AQ No.	税込価格
316090	A0091	22 × 11 × 39mm ¥847
316091	A006M	20 × 11mm ¥297
316092	A008M	24 × 11mm ¥308

スラッグスライド ガイド付き

プラスチック



No.	AQ No.	幅	長さ	高さ	税込価格
316063	A016	7.5mm	27.5mm	26.0mm	¥176
316064	A017	8.8mm	27.5mm	29.0mm	¥176
316065	A018	11.5mm	27.5mm	32.0mm	¥176

スラッグスライド ガイド付き

ステンレスペイル
プラスチック
白色

No.	AQ No.	幅	長さ	高さ	税込価格
316068	A016S	7.0mm	27.5mm	24.5mm	¥517
316069	A017S	8.5mm	27.5mm	26.0mm	¥528
316070	A019S	10.5mm	32.0mm	30.0mm	¥572
316071	A018S	11.5mm	30.0mm	31.0mm	¥572

セイルスラグ

セイルスライド



コンプレッションセイルスライド

No.	Mfg.No.	径	長さ	形状	税込価格
707081	PNP202	10mm	55mm	Round	¥660
707082	PNP203	22mm	60mm	Flat	¥1,870
707083	PNP204	9mm	60mm	Round	¥1,980

ナイロン スラッグスライド



PNP17



PNP18



PNP29

No.	Mfg.No.	スラッグ径	税込価格
707023	PNP17	12.5mm	¥77
707022	PNP18	10.0mm	¥66
707021	PNP29	9.0mm	¥66

ナイロン トラックスライド



PNP27A



PNP27B



PNP27C



PNP27D



PNP28



PNP28A

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
707031	PNP27A	14 × 24 × 3 mm	¥77
707032	PNP27B	16 × 32 × 4 mm	¥77
707033	PNP27C	18 × 31 × 3 mm	¥110
707034	PNP27D	19 × 34 × 4 mm HD	¥121
707035	PNP28	22 × 42 × 4 mm	¥132
707036	PNP28A	22 × 39 × 5 mm HD	¥143

ナイロン チューブクリート

全長：55mm



No.	Mfg.No.	ロープサイズ	税込価格
707025	PNP20	～ 4mm	¥330

ナイロン シスタークリップ




PNP16

PNP16B

No.	Mfg.No.	全長	税込価格
707016	PNP16	42mm	¥121
707015	PNP16B	24mm	¥99

ナイロン ジブハックス



PNP14

PNP14A

PNP14B

PNP14C

No.	Mfg.No.	ワイヤーサイズ	税込価格
707002	PNP14	3 mm	¥165
707011	PNP14A	4 mm	¥220
707012	PNP14B	5 mm	¥396
707013	PNP14C	8 mm	¥550

ステンレス トラックスライド

幅：16、19、22mm があります。



No.	サイズ 幅	税込価格
707041	16mm	¥792
707042	19mm	¥924
707043	22mm	¥1,056

ナイロン スナップオンシャックル



PNP81A



PNP81B



PNP81C

No.	Mfg.No.	サイズ 幅	内寸 × 内幅 × ビン径	税込価格
707075	PNP81A	S	20 × 8.5 × 6mm	¥66
707076	PNP81B	M	20 × 8.8 × 7mm	¥77
707077	PNP81C	L	20 × 9 × 8.5mm	¥88