



Anchor & Docking

係留用品

 **vetus** MAXWELL



P257
アンカーウインドラス



P259
キャプスタン

 **vetus** MAXWELL



P260
横型ウインドラス



P261
ウインドラス
リモートコントロール

 **vetus** MAXWELL



P263
フットスイッチ
(ウインドラス)



P265
ステンレスアンカー




P266
ダンフォース型アンカー



P267
アンカーローラー



P268
フォールディングステップ



P268
チェーングリップ



P269
チェーン



P269
アンカーコネクター



P270
ホースパイプ



P271
クリート



P271
ポップアップクリート



P272
ナイロンクリート



P274
ボートフック



P275
ラブストレーキ



P275
ラダーステップ



P276
ドックステップ



P277
パイプチューブクリップ



Polyform
U.S.

P278
ポリフォーム フェンダー



Polyform
U.S.

P279
ポリフォーム フェンダー



Polyform
U.S.

P280
ポリフォーム ブイ




P281
フェンダーホルダー



P282
フェンダーカバー・ブイカバー



P283
ブイカバーネット



P283
ロッカーストッパー



P284
ラインハンガー
フェンダーホルダー



P285
スチロバール



P285
EVA ブイ



P286
DAN フェンダー



P287
ドックボックス



P287
桟橋エッジガード




P289
マットフェンダー




P289
ドックフェンダー



P290
DAV ドックフェンダー



P292
ナイロン八打ちロープ



P293
ラインマスター



P293
アイ付き係留索
(ショック防止付き)



P293
浮くロープ



P295
船台



P297-300
船台用キャスター

係留用品

航海計器

電装品

内装品・配管

外装品・金具

係留用品

エンジン関連

セイルポート


アクセサリ・釣具

安全備品

塗料・メンテナンス

マクスウェル 縦型ロープ&チェーンウインドラスRC6

「最適なポートサイズは15 フィートから25 フィート」チェーン6 または7mm



最大巻上げトルク	300kg (660lbs)
適合チェーンサイズ	6mm/7mm
適合ロープサイズ	12mm
巻上速度(チェーン)	24m/min
巻上速度(ロープ)	21m/min
電源	12 または 24VDC
モーター出力	500W
重量	8.5kg
寸法	
A	196mm
B	80mm
C	145mm
D	205mm
E	65mm
F	39mm

標準付属品

- ◎リバースソレノイド
- ◎緊急用クランク/クラッチ・リリースハンドル

オプション

- ◎UP/DOWN トグルスイッチパネル
- ◎サーキットブレーカー/アイソレーターパネル
- ◎オートアンカー (チェーンカウンター)
- ◎コンパクトリモート
- ◎フットスイッチ
- ◎チェーンストッパー

サーキットブレーカー、コントロールスイッチは別売りとなります。


オートアンカーとはアンカーチェーン停止位置のアリセット、アンカーチェーンの繰り出し長さの表示、チェーン収納完了時のアラーム機能になります。

3YEAR
Limited Warranty

No.	Mfg.No.	モーター電圧	税込価格 (税抜価格)
620100	P102569	DC12V	¥253,000 (¥230,000)
620101	P102570	DC24V	¥253,000 (¥230,000)

マクスウェル RC8-8

「最適なポートサイズは25 フィートから40 フィート」チェーン8mm の場合



最大巻上げトルク	600kg (1320lbs)
適合チェーンサイズ	8mm
適合ロープサイズ	14-16mm
巻上速度(チェーン)	32m/min
巻上速度(ロープ)	28m/min
電源	12 または 24VDC
モーター出力	1,000W
重量	16.5kg
寸法	
A	210mm
B1	83mm
B2(キャプスタン付き)	146mm
C	156mm
D	208mm
E	272mm
F	410mm
G(標準デッキ厚)	65mm
H	40mm
I	66mm
J	44mm

標準付属品

- ◎リバースソレノイド
- ◎緊急用クランク/クラッチ / リリースハンドル

オプション

- ◎サーキットブレーカー / アイソレーターパネル
- ◎UP/DOWN トグルスイッチパネル
- ◎オートアンカー (チェーンカウンター)
- ◎コンパクトリモート
- ◎フットスイッチ
- ◎チェーンストッパー

サーキットブレーカー、コントロールスイッチは別売りとなります。

3YEAR
Limited Warranty

RC8 キャプスタンモデル



ギアボックス&モーター仕様

No.	Mfg.No.	モデル名	Capstan	モーター電圧	税込価格 (税抜価格)
620102	P102558	RC8-8	無し	12V	¥363,000 (¥330,000)
620103	P102559	RC8-8	無し	24V	¥363,000 (¥330,000)
620104	P102560	RC8-8	キャプスタン付	12V	¥400,400 (¥364,000)
620105	P102561	RC8-8	キャプスタン付	24V	¥400,400 (¥364,000)


MAXWELL 高品質キャプスタンドラム「MAX GRIP」

高精度に加工されたローププロファイル「MAX GRIP」キャプスタン付きの仕様も利用可能です。またユニークなスパーサーチューブデザインにより、どのようなデッキ厚の艇にも装着可能です。さらにモーターとギアボックスの位置もアライメントできるため、限られたスペースを有効に利用することが可能です。

アンカーウインドラス



マクスウェル RC10-8 RC10-10



標準付属品
 ◎リバーソレノイド
 ◎緊急用クランク/クラッチ
 / リリースハンドル

オプション
 ◎ UP/DOWN トグルスイッチパネル
 ◎サーキットブレーカー / アイソレーターパネル
 ◎オートアンカー (チェーンカウンター)
 ◎コンパクトリモート
 ◎フットスイッチ
 ◎チェーンストッパー

サーキットブレーカー、コントロールスイッチは別売りとなります。

モデル名	RC10-8	RC10-10
最大巻上げトルク	700kg	850kg
適合チェーンサイズ	8mm	10mm
適合ロープサイズ	14-16mm	16mm
巻上速度(チェーン)	24m/min	24m/min
巻上速度(ロープ)	20m/min	20m/min
電源	12 または 24VDC	12 または 24VDC
モーター出力	1,000W	1,200W
重量	19kg	20kg
寸法		
A	230mm	230mm
B1	89mm	89mm
B2(キャブスタン付き)	168mm	168mm
C	170mm	170mm
D	251mm	251mm
E	272mm	272mm
F	410mm	410mm
G(標準デッキ厚)	100mm	100mm
H	43mm	43mm
I	66mm	66mm
J	44mm	44mm



RC10-8 「最適なボートサイズは25 フィートから40 フィート」

No.	Mfg.No.	モデル名	キャブスタン	モーター電圧	税込価格 (税抜価格)
620106	P102571	RC10-8	無し	12V	¥367,400 (¥334,000)
620107	P102572	RC10-8	無し	24V	¥367,400 (¥334,000)
620108	P102573	RC10-8	キャブスタン付	12V	¥396,000 (¥360,000)
620109	P102574	RC10-8	キャブスタン付	24V	¥396,000 (¥360,000)

RC10-10 「最適なボートサイズは30 フィートから47 フィート」

No.	Mfg.No.	モデル名	キャブスタン	モーター電圧	税込価格 (税抜価格)
620110	P102575	RC10-10	無し	12V	¥393,800 (¥358,000)
620111	P102576	RC10-10	無し	24V	¥393,800 (¥358,000)
620112	P102577	RC10-10	キャブスタン付	12V	¥427,900 (¥389,000)
620113	P102578	RC10-10	キャブスタン付	24V	¥427,900 (¥389,000)

マクスウェル RC12-10 RC12-12 DC12/24V & 油圧

軽量ボートの場合 24M (80 フィート) まで使用可能です。

DC モーターの場合の出力 1200 ワット
 油圧モデルの場合

納期: 受注後 1 ヶ月

油圧圧力	138bar
必要流量	42L/分
重量	23KG

※油圧発生装置・配管等は別売りとなります。
 標準デッキ厚み (90mm 以内) の場合のモデルです。
 モデル名の末尾の数値はチェーンサイズを表しています。



キャブスタン無し

A	293mm
B1(Low profile)	128mm
B2(キャブスタン付)	233mm
C	206mm
D	210mm
E	294mm
F	482mm
G(標準デッキ厚)	90mm
H	54mm

適合チェーンサイズ	10mm /12mm
適合ロープサイズ	16-20
最大巻上げトルク	1134kg
保持力	4840kg
巻上速度(チェーン)	24 m/min
巻上速度(ロープ)	20 m/min

No.	Mfg.No.	モデル名	電圧	キャブスタン	税込価格 (税抜価格)
620160	P104900	RC12-10	12V	無し	¥1,024,100 (¥931,000)
620161	P104901	RC12-10	24V	無し	¥1,024,100 (¥931,000)
620162	P104902	RC12-10	油圧	無し	¥1,116,500 (¥1,015,000)
620163	P104909	RC12-10	12V	キャブスタン付	¥1,082,400 (¥984,000)
620164	P104910	RC12-10	24V	キャブスタン付	¥1,082,400 (¥984,000)
620165	P104911	RC12-10	油圧	キャブスタン付	¥1,174,800 (¥1,068,000)
620170	P104903	RC12-12	12V	無し	¥1,024,100 (¥931,000)
620171	P104904	RC12-12	24V	無し	¥1,024,100 (¥931,000)
620172	P104905	RC12-12	油圧	無し	¥1,116,500 (¥1,015,000)
620173	P104912	RC12-12	12V	キャブスタン付	¥1,082,400 (¥984,000)
620174	P104913	RC12-12	24V	キャブスタン付	¥1,082,400 (¥984,000)
620175	P104914	RC12-12	油圧	キャブスタン付	¥1,174,800 (¥1,068,000)


キャプスタン

ANCHORMAX アンカーマックス

多目的電動ウインチ
「最適なボートサイズは16 フィートから32 フィート」

デッキ上高さ 11cm、直径 15cm の小型ボートのためのウインチです。最大巻上げトルクは 386kg です。アンカーマックスは小型軽量ながらハイパワートルクを誇る縦型の電動ウインチです。完全密閉構造のギアボックス、ドライブユニットには永久磁石モーターを採用しています。※逆回転機能はありません。

3YEAR
Limited Warranty




最大巻上げトルク	386kg (850lbs)
巻上速度	24m/min
電源	12 or 24VDC
モーター出力	600W
重量	8kg
最大適応ボートサイズ	10m
最大ボート重量	4 トン

サーキットブレーカー、ソレノイド、コントロールスイッチは別売りとなります。フットスイッチが付属します。

No.	Mfg.No.	電圧	税込価格 (税抜価格)
610120	P100461	DC12V	¥174,900 (¥159,000)
610090	P102535	DC24V	¥174,900 (¥159,000)

HD チェーンストッパー



ヘビーデューティー仕様です。



Mfg.No.	P104372	P104373	P104374
チェーンサイズ	8 mm (5/16")	10 mm (3/8")	13 mm (1/2")
L (mm)	95	95	130
B (mm)	72	86	105
C (mm)	20	20	26
F (mm)	152	190	219
I (mm)	70	86	100
J (mm)	31,5	44	53
G (mm)	92	130	159
J1 (mm)	10	10	12,5
G1 (mm)	30	30	30
K (mm)	51,5	64	78
M (mm)	M10	M10	M10


No.	Mfg.No.	チェーンサイズ	税込価格 (税抜価格)
620522	P104372	8 mm (5/16")	¥41,250 (¥37,500)
620523	P104373	10 mm (3/8")	¥63,140 (¥57,400)
620524	P104374	13 mm (1/2")	¥99,330 (¥90,300)

VC 500/1000

縦型キャプスタン (ロープ専用)
「最適なボートサイズは21 フィートから35 フィート」

デッキ上の美観を損なわない高品位な質感は、マリングレードのブロンズに硬質クロームメッキを施したものです。どの方向からのテンションに対してもロープをグリップさせ、確実なロープコントロールが可能になっています。ダビットの揚げ降ろし用途で横置きに使用することも可能です。

3YEAR
Limited Warranty




	VC500	VC1000
最大巻上げトルク	300kg	700kg
巻上速度	18m/min	20m/min
電源	12 または 24VDC	12 または 24VDC
モーター出力	600W	1000W
重量	10kg	18kg
寸法		
A	65mm	80mm
B	106mm	122.5mm
D	173mm	252mm
E	245mm	272mm
F	132.5mm	160mm
G* (標準デッキ厚)	57mm	100mm

G* VC1000 にはデッキ厚 50mm、B150mm 対応タイプもあります。フットスイッチ、サーキットブレーカー、ソレノイド、コントロールスイッチは別売りとなります。油圧作動タイプの仕様についてはお問い合わせください。

No.	Mfg.No.	モーター出力	モーター電圧	税込価格 (税抜価格)
620123	P100455	500W	12V	¥272,800 (¥248,000)
620124	P100456	500W	24V	¥272,800 (¥248,000)
620180	P102787	1000W	12V	¥319,000 (¥290,000)
620181	P102788	1000W	24V	¥319,000 (¥290,000)
620182	P102789	油圧		¥410,300 (¥373,000)

デラックス チェーンストッパー

SUS316 キャスト&ポリッシュ
ウインドラス不使用時に余分な負荷を与えません。



No.	Mfg.No.	チェーンサイズ	サイズ mm	税込価格 (税抜価格)
			A B C D E F	
100116	KH16934	5-7mm	66 45 35 10 46 59	¥7,370 (¥6,700)
100117	KH16935	8-10mm	85 59 47 12 61 79	¥11,550 (¥10,500)
100118	KH16936	11-13mm	98 66 60 16 76 99	¥18,700 (¥17,000)

アンカーウインドラス



HRCFF6・HRCFF8

横型ロープ&チェーンウインドラス HRC6/HRC8 シリーズ
「最適なボートサイズは15 フィートから40 フィート」



3YEAR
Limited Warranty

HRC8

	HRCFF6/7	HRCFF8
最大巻上げトルク	410kg	410kg
適合チェーンサイズ	6/7mm	6/7/8mm
適合ロープサイズ	12mm	12/14mm
巻上速度(標準)	33m/min	33m/min
電源	12VDC	12/24VDC
モーター出力	600W	600W
重量	11.5kg	11.5kg

デッキ上での使い勝手を第一に考えられたデザイン。モーターユニットとギアユニットを IP66 防水性能を持つハウジング内にパッケージング。横型ウインドラスでありながら小型軽量化とメンテナンス性の高さを両立しました。


高圧力鋳造によるハウジングは、クロームメッキ処理とポリスターコーティング処理によって強い耐候性を実現。特許技術のプレッシャーアーム・システムによりロープ〜チェーン間のスムーズな伝達を保証。リモートパネル上のアップ/ダウンスイッチにより、ハイスピードかつスムーズなロープ/チェーンの巻上げをコントロールします。

電装系の故障時でも対処可能なフリーフォール（クラッチ解除）レバーを搭載。高品質クロームメッキ処理されたチェーンホイールはマリングレードのブロンズ製。ヘビーデューティーな正逆回転対応のモーターユニットは、簡単に取り外しが可能です。

標準付属品
◎ソレノイドスイッチ
◎緊急用クラッチ解除レバー

オプション
◎サーキットブレーカー
◎ UP/DOWN リモートコントロール
◎フットスイッチ
◎チェーンストッパー

No.	Mfg. No.	モデル	電圧	税込価格 (税抜価格)
620114	P102820	HRCFF6	12V	¥277,200 (¥252,000)
620115	P102822	HRCFF7	12V	¥277,200 (¥252,000)
620118	P102825	HRCFF8	12V	¥300,300 (¥273,000)
620119	P102826	HRCFF8	24V	¥300,300 (¥273,000)



寸法	
A	256mm
B	132mm
B2	176mm
C	214mm
C2	147mm
G	230mm
J	96.4mm


HRC10-8・HRC10-10

HRC10 シリーズ
MAXWELL 横型ロープ&チェーンウインドラス
「最適なボートサイズは27 フィートから47 フィート」



HRC10

3YEAR
Limited Warranty



HRC10 は、8mm または 10mm のショートリンクチェーンと 14mm または 16mm のロープに対応した横型ウインドラスシリーズです。モーターやギアボックスを防水ケースカバーにパッケージングしています。

標準付属品
◎ソレノイドスイッチ
◎緊急用クランクハンドル
◎緊急用クラッチ解除ハンドル

オプション
◎ UP/DOWN リモートコントロールパネル
◎サーキットブレーカー
◎コンパクトリモート
◎フットスイッチ
◎チェーン固定具

寸法	
A	369mm
B	199mm
C1	316mm
C2	225mm
D	80mm
E	90mm
F	92mm
G	110mm
H	80mm
J	99mm

モデル	HRC10-8	HRC10-10
最大巻上げトルク	700kg	850kg
適合チェーンサイズ	8mm	10mm
適合ロープサイズ	14/16mm	16mm
巻上速度(チェーン)	24m/min	24m/min
巻上速度(ロープ)	20m/min	20m/min
電源	12/24VDC	12/24VDC
モーター出力	1,000W	1,200W
重量(電動式)	19kg	20kg

ウインドラス価格は、ウインドラス本体、リバースソレノイドが含まれています。ブレーカーやスイッチは別途お求めください。

No.	Mfg. No.	モデル	動力	税込価格 (税抜価格)
620150	P100240	HRC10-8	12V	¥437,250 (¥397,500)
620151	P100241	HRC10-8	24V	¥437,250 (¥397,500)
610152	P100244	HRC10-8	油圧	¥558,140 (¥507,400)
620153	P100242	HRC10-10	12V	¥488,400 (¥444,000)
620154	P100243	HRC10-10	24V	¥488,400 (¥444,000)
610155	P100245	HRC10-10	油圧	¥477,400 (¥434,000)

※油圧発生装置・配管等は別売りとなります。

マクスウェル アクセサリー (コントローラー)

**MAXWELL AA560 パネルマウント
ウインドラス・コントローラー&ロードカウンター**

- プリセットポイントおよび揚錨時のドッキングアラームの設定が可能
- 投錨/挙錨時のライン長をプリセット指定して実行
- バックライト液晶ディスプレイ採用。フィート/メートル表示可能
- 液晶表示による感覚的な操作が可能なシンプルオペレーション
- ウインドラスの回転方向とスピードを表示
- 不意のアンカー投錨を防ぐためのセーフティーロック機能
- ウインドラスの整備時期を見極められる積算時間の記録が可能
- ウェザーカバー付属。ブラックおよびグレーのカラーバリエーション
- キットにはコンソール、センサー、マグネットを同梱
- ※ コントロールからウインドラスまでの延長ケーブル別途



AA560

3YEAR
Limited Warranty

No.	Mfg.No.	モデル	税込価格	(税抜価格)
610128	P102944	AA560	¥211,200	(¥192,000)

**MAXWELL AA150 パネルマウント
パネルカウンタ・ロードカウンター**

センサーをマクスウェルのウインドラスに接続させてどれだけのラインを出しているかをカウントして表示させることができます。
防水性能を持つコネクターを持つ専用ケーブルが用意され、付属の専用センサーも簡単に接続することができます。
オプションのセンサー延長ケーブルは 6.5/15/20 メートルの種類があります。

- ドッキングアラーム機能搭載
- 標準マリン計器用サイズ (60mm) を採用
- メートル/フィート切り替え表示機能
- バックライト機能付き大型液晶パネル搭載

3YEAR
Limited Warranty



AA150

No.	Mfg.No.	税込価格	(税抜価格)
610127	P102939	¥107,800	(¥98,000)

プラグ&プレイ・コネクターケーブル



No.	Mfg.No.	センサー延長ケーブル	税込価格	(税抜価格)
610130	SP4156	6.5M	¥11,110	(¥10,100)
610131	SP4157	15M	¥18,260	(¥16,600)
610132	SP4153	20M	¥21,120	(¥19,200)
610133	SP4192	接続アダプター	¥8,030	(¥7,300)

MAXWELL オートアンカー・ワイヤードリモートコントロール用ハンドヘルドユニット

**AA320
ワイヤード 2 アウトプットリモートコントロール**

UP/DOWN ハンドコントロール
ケーブル長さ 3.5 メートル

**AA341
ワイヤード 2 アウトプットリモートコントロール**

ウインドラス 2 基掛けの場合にひとつのコントローラーで制御可能。
ウインドラスとその他の機器 (バウスラスターなど) の制御も可能。

**AA730
ワイヤード 6 アウトプットリモートコントロール液晶チェーンカウンター**

- 揚錨時のライン長をプリセットして実行可能
- ロープ/チェーンの長さをカウント表示
- メートル/フィート単位切り替え機能
- 整備時期の見極めに便利な作動時間積算機能
- キャリブレーション機能
- 2 段階スピード設定

No.	Mfg.No.	モデル	税込価格	(税抜価格)
610171	P102992	AA320	¥37,840	(¥34,400)
610172	P102995	AA341	¥67,980	(¥61,800)
610173	P102994	AA730	¥250,800	(¥228,000)



AA730

AA320

AA341

3YEAR
Limited Warranty

アンカーウインドラス



MAXWELL アップダウンコントロール

- マリングレード対応素材で堅牢性を重視
- 防滴性能
- 12 および 24VDC 対応

3 YEAR
Limited Warranty



トグルスイッチ仕様

No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
610136	P102938	リモートスイッチパネル(トグル) ¥8,580 (¥7,800)

ウインドラスの仕様の説明

SCW / SD = Single chainwheel / Single Drum
 DCW = Double chainwheel
 DCW / DD = Double chainwheel / Double Drum
 DCW / VC = Double chainwheel / Vertical Capstan

MAXWELL サーキットブレーカー/アイソレーターパネル

- メイン回路内での不具合からウインドラス系統を保護
- バッテリー直近に設置することでバッテリーを保護
- ウインチ不使用時にバッテリーから遮断
- 12 および 24VDC 対応

3 YEAR
Limited Warranty



No.	Mfg.No.	ブレーカー	税込価格 (税抜価格)
610161	P100789	40A	¥27,060 (¥24,600)
610162	P102902	50A	¥27,060 (¥24,600)
610163	P102903	70A	¥27,060 (¥24,600)
610164	P100790	80A	¥27,060 (¥24,600)
610165	P100791	135A	¥27,060 (¥24,600)

MAXWELL ウインドラスのサーキットブレーカーサイズ

12V モデル

Anchor Max	80A
500VC	80A
HRC-6	70A
HRC-8	70A
RC-6	70A
RC-8-6	80A
RC-8-8	135A
RC-10-8	135A
RC-10-10	135A
HRC-10-8	135A
HRC-10-10	135A
RC-12-10	135A
RC-12-12	135A
1000	135A
1500	135A
2500	135A
3500	135A

24V モデル

500VC	40A
RC-8-6	40A
RC-8-8	80A
RC-10-8	80A
RC-10-10	80A
HRC-10-8	80A
HRC-10-10	80A
RC-12-10	80A
RC-12-12	80A
1000	80A
1500	80A
2500	80A
3500	80A

ウインチ チェーンサイズ

ボートサイズ (全長)

MAXWELL ウインドラス&キャプスタン セレクション・チャート

この表は艇のサイズにフィットするウインチを選択するために使用してください。排水量の大小によって最適値は変わってきますので、あくまでベシックなガイドとして参照してください。

		6/7mm	8mm	10/11mm	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	METRES 4.5												FEET 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									6.1	7.6	9.2	10.7	12.2	13.7	15.3	16.8	18.5	20	21.5	22.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

デュアル&シングルソレノイド

デュアル・ディレクション・ソレノイドはリモートスイッチ等と一緒に使用します。巻き上げ、巻き下げを制御できます。シングルディレクションソレノイドは一方方向のコントロールに使用します。いずれもウインドラスモーターの出力に対応したサイズが必要です。ANCORMAX・キャプスタン (VC)・VW 以外のウインドラスには標準で付属しています。



SP5102





シングルソレノイド

No.	Mfg.No.	仕様	Motor 端子	サイズ	税込価格 (税抜価格)
610138	SP5102	デュアル (2 線用) PM	12V 600W	12V 600W	¥44,110 (¥40,100)
610139	SP5103	デュアル (2 線用) PM	24V 600W	24V 600W	¥44,110 (¥40,100)
610140	SP5104	デュアル (3 線用) SW	12V 1200W	12V 1200W	¥46,090 (¥41,900)
610141	SP5105	デュアル (3 線用) SW	24V 1200W	24V 1200W	¥46,090 (¥41,900)
610156	SP1393	シングル PM & SW	12V	12V	¥27,390 (¥24,900)
610157	SP1394	シングル PM & SW	24V	24V	¥27,390 (¥24,900)

チェーンストッパー

航海時にチェーンを固定し、不意のチェーンの緩みを防止ウインドラスに負担を掛けません。



No.	Mfg.No.	チェーンサイズ	税込価格 (税抜価格)
100190	KH11934	~ 8mm	¥5,830 (¥5,300)
100192	KH11935	~ 10mm	¥7,700 (¥7,000)

DINチェーン&クロスロープ アンカーラインセット



※写真は 6mm×6M チェーン+12mm 8 打ちナイロンロープ 60M セット

フットスイッチ

MAXWELL フットスイッチは耐候性・耐紫外線性にすぐれた製品です。12VDC および 24VDC で使用可能です。カバー付き、カバー無し、プラスチックベゼル、ステンレスベゼル製がラインナップされています。サイズ (外径): 103mm 取付のための穴開けサイズ: 62mm ターミナル端子サイズ: 8mm

許容電流: 150A



No.	Mfg.No.	ベゼル仕様	カバー	税込価格 (税抜価格)
610142	P19001	クローム	無し	¥15,180 (¥13,800)
610143	P19006	Black PL	付き	¥14,520 (¥13,200)
610144	P19007	White PL	付き	¥14,520 (¥13,200)
610145	P19008	Black PL	無し	¥14,520 (¥13,200)
610146	P100735	ステンレス	付き	¥29,040 (¥26,400)

コンパクトフットスイッチ

コンパクトフットスイッチは最大電流 5A、12 または 24VDC で使用可能です。使用の際には必ずソレノイドスイッチと併用してください。カバー付きで、白色と黒色があります。カバーを開けなくてもコントロール可能です。内部にマイクロスイッチがあり、底部から 1mm² の線 2 本が 1m 接続されています。

矢印は任意の方向各 90° に変更可能です。

サイズ: 外径 65×72mm

許容電流: 5A



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格 (税抜価格)
610147	P104809	White PL	¥15,950 (¥14,500)
610148	P104810	Black PL	¥15,950 (¥14,500)

MAXWELL ロープ/チェーンアンカーウインドラスに最適なチェーンとロープの組み合わせです。スプライス加工しています。チェーンは DIN 規格の亜鉛メッキチェーン、ロープはナイロンクロス(8 打ち)です。ステンレス製チェーンにも対応しています。お問い合わせください。


No.	税込価格 (税抜価格)
100105 13mm×10Mチェーン+16mm 8打ちナイロンロープ 100Mセット	¥104,060 (¥94,600)
100104 10mm×10Mチェーン+16mm 8打ちナイロンロープ 100Mセット	¥82,280 (¥74,800)
100103 8mm×8Mチェーン+14mm 8打ちナイロンロープ 100Mセット	¥59,950 (¥54,500)
100102 8mm×6Mチェーン+14mm 8打ちナイロンロープ 60Mセット	¥38,720 (¥35,200)
100101 6mm×6Mチェーン+12mm 8打ちナイロンロープ 60Mセット	¥26,620 (¥24,200)

ヤマハパワーメイト II



ヤマハ船外機の防触塗装技術と電動ハイブリット自転車 PAS のモーター制御技術が融合
コンパクト設計
ワンウェイクラッチ内蔵
配線 8mm²×8M
最大幅 348mm×奥行き 192mm×高さ 196mm

	巻き上げ速度	巻き上げ重量 / 速度 (例)	ブレーカー
12V140W	32 M / 分	40kg / 24 M	25A
12V200W	35 M / 分	40kg / 27 M	40A



No.	出力	ブレーカー	税込価格 (税抜価格)
100516	DC12V200W	40A	¥194,700 (¥177,000)

逆回転仕様

逆回転仕様とはロープをドラムの上から掛け下部から引き上げるタイプです。

No.	出力	ブレーカー	税込価格 (税抜価格)
100517	DC12V200W	40A	¥194,700 (¥177,000)

Vetus タスマン シリーズウインドラス

マリングレードのアルミニウム製ギアボックスは、アルマイト処理されています。モーターの設置角度は 15° 刻みで任意に配置できます。
最大巻上力 1000kg
巻き上げ、展開スピード: 60 m / 分
リモコン、回路ブレーカー、ソレノイド付属



モーター出力: 1kW
DC12V
DC24V

3 スタイルがあります。

- ①ロープ 8mm × 100m
チェーン 8mm × 10m 付き
- ②ロープ 6mm × 150m
チェーン 6mm × 10m 付き
- ③ロープ&チェーン別送

本体サイズ
最大幅: 394mm
最大高さ: 310mm (ドラム高さ)
ドラム直径: 300mm
※モーターは取付角度調整可能

No.	Mfg. No.	電圧	ロープ部分	チェーン部分	税込価格 (税抜価格)
610181	P102872	12V	8mm × 100m	8mm × 10m	¥471,900 (¥429,000)
610182	P102873	24V	8mm × 100m	8mm × 10m	¥471,900 (¥429,000)
610183	P102874	12V	6mm × 150m	6mm × 10m	¥471,900 (¥429,000)
610184	P102875	24V	6mm × 150m	6mm × 10m	¥471,900 (¥429,000)
610185	P102883	12V	ロープ&チェーン無し		¥389,400 (¥354,000)
610186	P102884	24V	ロープ&チェーン無し		¥389,400 (¥354,000)


電動機器のヒューズやブレーカーは必須です。

その目的機器に合ったヒューズやブレーカーをご使用ください。
取り扱い説明書に記載のあるヒューズタイプやサイズを選択してください。
異なる仕様のタイプやサイズを使用すると機器の損傷を起すことがあります。
また、保証の対象外となることがあります。

JET アンカーリール




1. 安全確実、ブリッジで錨の投下・停止・巻き上げ・ブレーキ操作をワンレバーで全てリモコン操作ができます。
2. ロープ巻取りドラム内に、モーター、減速器、電磁クラッチ、電磁ブレーキ、すべてを内蔵しています。
3. 電源をカットしても、錨が落下しないロック機能を内蔵していますので、安全確実です。
4. トラバースで、ロープを均等に巻取り出来ます。
5. ロープ径を変えたい時はトラバースのチェンホイール1個の交換で 10 φ ~ 16 φ までのロープ交換が可能です。
6. 錨投下時、ロープの乱れ防止に、自動ブレーキが付いています。
7. 誤作動防止のワンレバースイッチとなっています。




※表中の巻上荷重及び最大能力はリールドラム最小径時の値です。
※ロープ径の大小により巻取り長さが変わります。
※ロープは別売りです。表中のロープ最大巻取り長さは目安です。

No.	型式	ロープ 最大巻取り長	定格 電圧	電動機 出力	電流	定格 時間	巻上速度 (平均)	巻上荷重 (約)	標準 錨	サイズ (mm)			重量	税込価格 (税抜価格)
										A	B	C		
101103	JET3512-10	φ 10 × 200m	12V	350w	47A	15 分	50m/ 分	73kg	7 ~ 20kg	584	490	420	74kg	¥847,000 (¥770,000)
101104	JET3512-12	φ 12 × 200m												
101105	JET3524-10	φ 10 × 200m	24V	350 w	20A	15 分	50m/ 分	85kg	7 ~ 20kg	584	490	420	60kg	¥847,000 (¥770,000)
101106	JET3524-12	φ 12 × 200m												
101107	JET4524-12	φ 12 × 200m	24V	450w	27A	15 分	43m/ 分	95kg	10 ~ 25kg	685	490	450	79kg	¥968,000 (¥880,000)
101108	JET4524-14	φ 14 × 200m												
101109	JET8024-16	φ 16 × 200m	24V	800w	43A	15 分	43m/ 分	130kg	25 ~ 40kg	861	490	450	85kg	¥1,097,800 (¥998,000)

VETUS Maxclaw ステンレスアンカー



MAXCLAW サイズ表



	A	B	C	D
5kg	470mm	190mm	310mm	15-18mm
8kg	530mm	210mm	360mm	15-18mm
10kg	600mm	228mm	380mm	15-18mm
15kg	670mm	265mm	450mm	15-18mm
20kg	715mm	360mm	470mm	15-20mm
30kg	815mm	425mm	550mm	18-25mm
40kg	1000mm	440mm	675mm	18-30mm

No.	Mfg.No.	重量	ボートサイズ	税込価格 (税抜価格)
620511	P105060	5kg	4 - 6m	¥63,580 (¥57,800)
620512	P105061	8kg	6 - 7m	¥96,580 (¥87,800)
620513	P105062	10kg	7 - 8m	¥117,810 (¥107,100)
620514	P105063	15kg	8 - 12m	¥186,230 (¥169,300)
620515	P105064	20kg	12 - 13m	¥254,650 (¥231,500)
620516	P105065	30kg	13 - 15m	¥370,260 (¥336,600)
620517	P105066	40kg	15 - 18m	¥495,330 (¥450,300)

ブルースアンカー(亜鉛メッキ)

Hot Dip Galvanized Bruce Anchor

一体成型で北海で実績のあるデザインです。



再掲載しました。

No.	重量	ボートサイズ	税込価格 (税抜価格)
100052	5 kg 11 lb	~ 7.5m ~ 25ft	¥7,700 (¥7,000)
100053	7.5 Kg 16.5 lb	~ 9m ~ 30ft	¥11,000 (¥10,000)
100054	10 Kg 22 lb	~ 11m ~ 35ft	¥15,400 (¥14,000)
100055	15 Kg 33 lb	~ 12m ~ 40ft	¥23,100 (¥21,000)
100056	20 kg 44 lb	~ 15m ~ 45ft	¥30,800 (¥28,000)

VETUS MaxSet ステンレスアンカー

サイズは下部「MAXSET サイズ表」を参照してください。



No.	Mfg.No.	重量	ボートサイズ	税込価格 (税抜価格)
620530	P105070	4Kg	3 - 5m	¥38,720 (¥35,200)
620531	P105055	6Kg	4 - 5.5m	¥72,930 (¥66,300)
620532	P105056	10Kg	5.5 - 8m	¥122,540 (¥111,400)
620533	P105057	16Kg	9 - 11m	¥200,420 (¥182,200)
620534	P105058	20Kg	12 - 14m	¥252,340 (¥229,400)


VETUS MaxSet 亜鉛メッキアンカー

サイズは下部「MAXSET サイズ表」を参照してください。



No.	Mfg.No.	重量	ボートサイズ	税込価格 (税抜価格)
620500	P105069	4kg	~ 4m	¥13,530 (¥12,300)
620501	P105000	6kg	4-5.5m	¥19,910 (¥18,100)
620502	P105001	10kg	5.5-8m	¥32,120 (¥29,200)
620503	P105002	16kg	9-11m	¥49,390 (¥44,900)
620504	P105003	20kg	12-14m	¥58,080 (¥52,800)
620505	P105004	25kg	13-15m	¥89,430 (¥81,300)
620506	P105005	30kg	15-17m	¥98,890 (¥89,900)
620507	P105006	40kg	16-19m	¥117,810 (¥107,100)

MAXSET サイズ表



	A	B	C	D
4kg	530mm	222mm	245mm	8mm
6kg	620mm	230mm	262mm	10mm
10kg	730mm	275mm	315mm	12mm
16kg	820mm	315mm	340mm	14mm
20kg	890mm	345mm	400mm	16mm
25kg	986mm	410mm	445mm	16mm
30kg	1050mm	445mm	465mm	20mm
40kg	1130mm	470mm	510mm	20mm

フォールディングアンカー



折りたたむとコンパクトな棒状になり場所をとりません。底質を選ばない強力な把駐力は定評があります。




No.	重量	ボートサイズ	税込価格 (税抜価格)
100071	1.5kg	13ft	¥2,640 (¥2,400)
100072	2.5kg	16ft	¥4,400 (¥4,000)
100073	3.2kg	18ft	¥5,500 (¥5,000)
100074	4.0kg	20ft	¥6,600 (¥6,000)
100075	6.0kg	22ft	¥9,790 (¥8,900)
100076	8.0kg	23ft	¥12,650 (¥11,500)
100077	10.0kg	25ft	¥15,620 (¥14,200)

フォートレスアンカー (アルミ製)

砂・泥の底質には最高のアンカーです。
 硬質アルマイト処理されたアルミニウム・マグネシウム合金です。
 American Bureau of Shipping (ABS) に承認された唯一のアンカーです。
 最大 150 フィートのボートサイズまで適応しています。
 簡単組み立て式で収納場所を取りません。部品の交換も可能です。
 底質によりフルーク角度を変えることができます。
 非磁性体です。溶接箇所はありません。

No.	モデル	重量	税込価格 (税抜価格)
100040	FX-7	1.8kg	¥38,060 (¥34,600)
100041	FX-11	3.2kg	¥51,150 (¥46,500)
100042	FX-16	4.5kg	¥73,810 (¥67,100)
100043	FX-23	6.8kg	¥117,370 (¥106,700)
100044	FX-37	9.5kg	¥174,240 (¥158,400)
100045	FX-55	14.5kg	¥234,960 (¥213,600)
100046	FX-85	21.3kg	¥361,680 (¥328,800)
100047	FX-125	31.3kg	¥530,640 (¥482,400)



Model	FX-7	FX-11	FX-16	FX-23	FX-37	FX-55	FX-85	FX-125
重量	1.8kg	3.2kg	4.5kg	6.8kg	9.5kg	14.5kg	21.3kg	31.3kg
ボートサイズ	16ft-27ft	28ft-32ft	33ft-38ft	39ft-45ft	46ft-51ft	52ft-58ft	59ft-68ft	69ft-150ft
鉄製相当品	4kg	6kg	8kg	13kg	22kg	30kg	36kg	80kg
Aサイズ(mm)	610	685	787	914	1,016	1,168	1,295	1,422
Bサイズ(mm)	356	406	457	533	610	686	762	838
Cサイズ(mm)	483	559	635	737	813	940	1,041	1,143
フルーク角度32°砂	1,270kg	1,633kg	2,268kg	3,629kg	5,443kg	7,258kg	9,526kg	12,247kg
フルーク角度45°泥	381kg	490kg	680kg	1,089kg	1,633kg	2,177kg	2,858kg	3,674kg
フルーク角度32°泥	191kg	245kg	340kg	544kg	816kg	1,089kg	1,429	1,837kg


* アンカーの効力は重さでは無く形状で決まります。* 同じアンカーでも上記の様にフルーク角度により効力は異なります。

米国海岸ガードでも正式採用されています。



ダンフォース型アンカー(亜鉛メッキ)

経済的なアンカーです。鉄に亜鉛メッキ。
 ボートサイズはセイルボートのサイズです。



No.	ボート サイズ	重量	A(mm)	B(mm)	C(mm)	税込価格 (税抜価格)
100001	10ft	1.5kg	360	220	270	¥2,090 (¥1,900)
100002	~ 13ft	2.5kg	400	240	300	¥3,520 (¥3,200)
100003	~ 15ft	3.5kg	430	290	370	¥4,290 (¥3,900)
100004	~ 18ft	5.0kg	500	310	400	¥6,160 (¥5,600)
100005	~ 22ft	7.0kg	580	360	450	¥8,580 (¥7,800)
100006	~ 30ft	10kg	630	380	480	¥12,320 (¥11,200)
100007	~ 34ft	15kg	670	430	500	¥19,030 (¥17,300)
100008	~ 38ft	20kg	750	470	580	¥25,410 (¥23,100)
100009	~ 42ft	30kg	920	570	660	¥38,170 (¥34,700)
100010		40kg	1260	820	785	¥50,820 (¥46,200)
100011		50kg	1340	862	796	¥63,470 (¥57,700)

フォートレスアンカー収納バッグ

最高品質、丈夫なコーデュラ製
 アンカー、2 m のチェーン、シャックル、およびレンチを収納可能です。



No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
110040	SFX-7	¥18,700 (¥17,000)
110041	SFX-11	¥21,010 (¥19,100)
110042	SFX-16	¥22,440 (¥20,400)
110043	SFX-23	¥28,600 (¥26,000)
110044	SFX-37	¥29,590 (¥26,900)
110045	SFX-55	¥43,450 (¥39,500)
110046	SFX-85	¥53,900 (¥49,000)
110047	SFX-125	¥56,650 (¥51,500)

ステンレス製 ダンフォース型アンカー

表面研磨したステンレス製です。



No.	重量	税込価格 (税抜価格)
100017	9.0kg	¥75,900 (¥69,000)
100018	15kg	¥125,400 (¥114,000)
100019	20kg	¥168,300 (¥153,000)
100020	30kg	¥250,800 (¥228,000)


アンカー・ロープ・チェーン選択ガイド

標準的なボートの風速 8M・時に於ける選択ガイドです。強風時には1ランク上のサイズをご使用下さい。
 ヨットの場合はこの1ランク下のサイズが適当です。
 チェーンの長さはボート長の半分、ロープ長さは使用する水深の7倍以上をお勧めします(水深10M の場合70M 必要)。

ボートサイズ (ft)	~ 15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	60
ダンフォース型 (国産)			5Kg		7Kg			10Kg		15Kg			20Kg		30Kg				
フォートレス (アルミ)				FX-7					FX-11		FX-16					FX-23	FX-37	FX-55	
MaxSet アンカー (プロウタイプ)			6Kg					10Kg		16Kg					20Kg				
チェーンサイズ				6mm					8mm		9mm							13mm	
ロープサイズ			10mm	12mm				14mm	16mm	18mm					20mm			24mm	


アンカーローラー&マウント

パウローラー



No.	Mfg.No.	サイズ (幅×長さ)	板厚	税込価格 (税抜価格)	写真 / 図
100600	11882	51 × 155mm	2.6mm	¥6,600 (¥6,000)	--1
100601	11883	55 × 280mm	4.5mm	¥16,060 (¥14,600)	--2
100602	11888	55 × 280mm	3mm	¥15,950 (¥14,500)	--3
100603	11991	51 × 231mm	2.8mm	¥12,760 (¥11,600)	--4


パウローラー&アンカーマウント



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)	写真 / 図
100607	11995	90 × 588mm	¥39,050 (¥35,500)	--1
100606	11996	78 × 500mm Pivot	¥38,280 (¥34,800)	--2
100605	11994	78 × 500mm	¥23,320 (¥21,200)	--3
100604	11886	46 × 393mm	¥14,300 (¥13,000)	--4

スターンアンカーローラー


ローラーが V 型に2個付いています。
取付ベースサイズ: 160×63.5 mm



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100615	KH 11990	¥11,330 (¥10,300)

アンカーメイト

ステンレス製。電解研磨仕上げ。ベースサイズ 184mm×70mm
ボルトサイズ 8mm×5 力所、アンカーサイズ 国産 10kg以下
ダンフォース 20 Hまで。ポートサイズ: ~ 26 フィートフィッシングタイプ



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100608	11884	¥28,380 (¥25,800)

交換用ローラー


Mfg.No. (5 桁) で対応のアンカーローラーがわかります。



No.	Mfg.No.	サイズ (直径×幅)	ピン穴径	材質	写真	適応ローラー	税込価格 (税抜価格)
100630	11883-3	63.5 × 43mm	12mm	Rubber	--1	11882/3/6/8-11991	¥1,430 (¥1,300)
100631	11990-2	63.5 × 50 × 43mm	12mm	Rubber	--2	11990	¥1,430 (¥1,300)
100632	11992-2	77.0 × 87mm	16mm	Rubber	--3	11995	¥2,860 (¥2,600)
100633	11994-2	71.0 × 74mm	16mm	Rubber	--4	11994/6	¥2,640 (¥2,400)
100634	11884-1	86.0 × 45mm	12.8mm	Nylon	--5	11884 (大)	¥1,980 (¥1,800)
100635	11884-2	60.5 × 45mm	12.8mm	Nylon	--6	11884 (小)	¥1,210 (¥1,100)

ブルースアンカーローラーマウント


7.5kg までのアンカーローラー
&マウント
取付穴径: 8mm
板厚: 3.0mm



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100609	11997	¥39,490 (¥35,900)

ブルースアンカーローラーマウント

ヒンジ付き
取付穴径: 8mm



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100610	11998	¥54,010 (¥49,100)

アンカーソケット

デッキ上にアンカーを固定する場合に使用します。
ダンフォースタイプ ~7kg用
316 ステンレス製
取付穴径: 6mm x 10 カ所



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100161	86890	¥9,350 (¥8,500)

チェーングリップ Wichard

アンカーローラーとの摩擦により起こる騒音
やチェーンやローラーの摩耗を防止します。
チェーンストッパーとして使用できます。



Mfg.No.	チェーンサイズ	長さ	ロープサイズ	W.L.	B.L.
2984	8mm	82mm	16mm	480Kg	1,600Kg
2985	10mm	103mm	20mm	720Kg	2,400Kg
2986	12mm	122mm	23mm	960Kg	3,000Kg

No.	Mfg.No.	チェーンサイズ	重量	税込価格 (税抜価格)
300543	2984	8mm	84g	¥6,270 (¥5,700)
300544	2985	10mm	156g	¥8,250 (¥7,500)
300545	2986	12mm	304g	¥14,190 (¥12,900)

フォールディングステップ

フォールディングステップ(ナイロン)

グラスナイロン製の折り畳み式マストステップです。軽量かつ頑丈で紫外線に強く、電蝕の心配は皆無です。エアロダイナミクスを考慮したシェイプのため、展開時に風切り音の心配がありません。
収納時 W67mm x H150 x D36mm
展開時奥行 156mm 耐荷重 140kg



No.	Mfg.No.	色	税込価格 (税抜価格)
100337	46404000025	グレー	¥8,910 (¥8,100)
100338	46404000015	ホワイト	¥8,910 (¥8,100)

フォールディングステップ

ステンレス製
収納時幅 46mm
高さ 110mm x 奥行 22mm
展開時奥行 84mm
取付けビス穴 8mm



No.	Mfg.No.	材質	税込価格 (税抜価格)
100332	86020	ステンレス	¥6,490 (¥5,900)

マストステップ

ステップ部分は溝付き板を貼ってあるノンスリップ構造です。
固定式
取り付けピッチは 45cm ~ 60cm です。
取り付けビス穴 5mm
W38mm x H310mm x D128mm



No.	税込価格 (税抜価格)
100340	¥2,750 (¥2,500)

ステップパッド

EPDM ラバー製
ステンレス枠
取付ビス穴: 5mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
324290	16250	57 x 213mm	¥1,320 (¥1,200)
324291	16251	86 x 225mm	¥1,870 (¥1,700)

チェーン

亜鉛チェーン DIN766規格

ヨーロッパの標準的な規格のチェーンです。
メトリック規格ショートリンクチェーン
ヨーロッパで建造されるボートに使用されている規格です。

亜鉛メッキチェーン Hot Dip Galvanized



価格は1メートル当たり、最大長さ100メートル

No.	サイズ	使用亜鉛メッキシャックル	税込価格 (税抜価格)
100143	6mm	6.4mm	¥1,012 (¥920)
100144	8mm	8.0mm	¥1,760 (¥1,600)
100145	10mm	11.0mm	¥2,420 (¥2,200)
100146	13mm	12.7mm	¥3,850 (¥3,500)

ステンレス316チェーン

亜鉛メッキチェーンと同規格サイズのステンレス 316 規格チェーンです。
SUS304 規格と比較して防錆性に優れています。
DIN766 規格のウインドラスに使用できます。



価格は1メートル当たり、最大長さ100メートル

No.	仕様	税込価格/M (税抜価格/M)
100147	6mm	¥3,960 (¥3,600)
100148	8mm	¥7,040 (¥6,400)
100149	10mm	¥11,440 (¥10,400)
100150	13mm	¥18,480 (¥16,800)

亜鉛チェーン ISO規格 Grade 40

国際標準規格 ウインドラス用規格です。
主にアメリカで採用されています。




価格は1メートル当たり、最大長さ100メートル

No.	仕様	税込価格/M (税抜価格/M)
100507	7mm	¥1,870 (¥1,700)
100508	8mm	¥2,640 (¥2,400)
100509	10mm	¥3,190 (¥2,900)

ウインドラス用チェーンの規格

ウインドラスに使用されるチェーンの規格は通常のサイズとは異なります。11リンクの内側長さで表されます。



DIN766 規格 (ヨーロッパ標準規格)

呼称	線径	内側長さ	内側幅	Work Load	11 Links	重量 /1M
mm	mm	mm	mm	kN	mm	
6mm	6	18.5	7.2	4	203.5	0.8kg
8mm	8	24.0	9.6	8.0	264.0	1.4kg
10mm	10	28.0	12	12.5	308.0	2.2kg
13mm	13	36.0	15.6	20.02	396.0	3.8kg

ISO G43 規格 (アメリカ標準規格)

呼称	線径	内側長さ	内側幅	Work Load	11 Links	重量 /1M
in.	mm	mm	mm	kN	mm	
1/4"	7	21.3	10.4	11.57	234.3	1.1kg
5/16"	8.4	26.2	12.9	17.35	288.2	1.6kg
3/8"	10	31.0	15.0	24.02	341.0	2.2kg
7/16"	11.8	35.6	16.5	32.03	391.6	
1/2"	13	40.34	19.3	40.92	443.7	

アンカーコネクター

ステンレス製
ウインドラスを使用している艇ではアンカーとチェーン接続にシャックルを使用すると、よくガイドローラーなどに引っかかります。このアンカーコネクターは突起部分が無いのでスムーズにアンカーを上下できます。

Bサイズ (チェーンサイズ 10 ~ 12mm 用) は DIN766(8mm) には使用できません。ISO 5/16" には使用できます。

スリット幅

	アンカー側	チェーン側
A	15.0mm	10.0mm
B	18.2mm	12.5mm



アンカー側

No.	チェーンサイズ	全長	ピンサイズ	税込価格 (税抜価格)
100131 A	6 ~ 8mm 用	90.0mm	6.9mm	¥2,970 (¥2,700)
100132 B	10 ~ 12mm 用	116.6mm	10.6mm	¥6,270 (¥5,700)

スイブルアンカーコネクター

ステンレス製
首振り構造になっています。
チェーンのねじれを修正できます。

スリット幅

	アンカー側	チェーン側
A	14.5mm	10.3mm
B	22.0mm	14.0mm



アンカー側

No.	チェーンサイズ	全長	ピンサイズ	税込価格 (税抜価格)
100127 A	6 ~ 8mm 用	91.1mm	6.5mm	¥3,300 (¥3,000)
100128 B	10 ~ 12mm 用	118.5mm	10.5mm	¥7,480 (¥6,800)

ダブルスイブルアンカーコネクター

ステンレス製
首振り構造になっています。
チェーンのねじれを修正できます。

スリット幅

	アンカー側	チェーン側
A	15.2mm	9.5mm
B	18.0mm	13.5mm



アンカー側

No.	チェーンサイズ	全長	ピンサイズ	税込価格 (税抜価格)
100133 A	6 ~ 8mm 用	120.2mm	6.9mm	¥5,280 (¥4,800)
100134 B	10 ~ 12mm 用	163.3mm	10.5mm	¥10,340 (¥9,400)

亜鉛メッキおたふくシャックル

バウシャックル

アンカーロープ端末にシンブルを使用してチェーンまたはアンカーと接続する場合、バランスのとれた組み合わせができます。



No.	呼称サイズ	ピンサイズ	線径	税込価格 (税抜価格)
111101	6.4mm	7.8mm	7.0mm	¥242 (¥220)
111102	8.0mm	9.5mm	8.3mm	¥264 (¥240)
111103	9.5mm	10.9mm	10.6mm	¥429 (¥390)
111104	11.0mm	12.1mm	11.7mm	¥462 (¥420)
111105	12.7mm	15.7mm	13.0mm	¥660 (¥600)
111106	16.0mm	18.3mm	16.6mm	¥1,210 (¥1,100)
111107	19.0mm	21.6mm	19.0mm	¥1,760 (¥1,600)

ホースパイプ

ステンレス 316
船体に取り付けてロープによる船体の摩耗を防ぎます。
ビス穴径: 5mm



形状	最大サイズ	内サイズ	深さ
角	150 × 81mm	100 × 51mm	30mm
オーバル	140 × 64mm	95 × 38mm	22mm
オーバル大	235 × 135mm	175 × 75mm	25mm
三角	200 × 125mm	125 × 70mm	45mm

No.	Mfg.No.	形状	税込価格 (税抜価格)
100195	86127	角	¥6,160 (¥5,600)
100196	86223	オーバル	¥4,400 (¥4,000)
100199	86870	オーバル大	¥16,170 (¥14,700)
100197	86349	三角	¥14,740 (¥13,400)

ホースパイプ OVAL

ステンレス 316
奥行き: 浅い仕様です。
最大サイズ: 140×64mm
内サイズ: 95×38mm
深さ: 15mm



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100194	86224	¥4,400 (¥4,000)

チェーンコネクティングリンク

亜鉛メッキ
チェーンとチェーンの接続に使用します。
強度はチェーンとほぼ同じです。



No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
100140	6.5mm	¥660 (¥600)
100141	8.0mm	¥792 (¥720)
100142	9.5mm	¥1,012 (¥920)
100114	11.0mm	¥1,320 (¥1,200)
100115	12.7mm	¥1,650 (¥1,500)

亜鉛メッキDシャックル


Hot Dip Galvanized



No.	呼称	ピンサイズ	税込価格 (税抜価格)
100172	6.4mm	7.8mm	¥231 (¥210)
100173	8.0mm	9.6mm	¥264 (¥240)
100174	9.5mm	11.0mm	¥319 (¥290)
100175	11.0mm	12.7mm	¥385 (¥350)

パルピットマウントアンカーローラー


割型になっていますので現在のパルピットに簡単に取付けることができます。
アンカー上げ作業時にロープやチェーン等を掛けて引き上げできるので
格段に作業が楽になります。22,25mmのパイプに取り付けできます。



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100183	N0325040	¥3,740 (¥3,400)

チェーンロープデッキパイプ

ステンレス 316
アンカーロープやチェーンをバウのロッカー
に収納する時に取付けて使用します。
ブロンズにクロームメッキ
フランジサイズ 102×140mm
開口部サイズ 52×112mm
取り付けビス穴径: 5mm



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100187	86800	¥13,640 (¥12,400)
100188	86800-1	スベアキャップのみ ¥6,600 (¥6,000)

ホースパイプ ダブルサイドオーバル

ステンレス 316
表側と裏側から合わせる構造です。
サイズ
フランジ: 241×146mm
内寸: 171×76mm
奥行き: 54mm
取付ビス穴径: 8mm



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100198	KH86872	¥42,460 (¥38,600)

アンカーリフター

アンカー回収作業を楽にするリングです。アンカーを海底から離した後、
リングをアンカーラインに通して、ブイに取り付け、ボートを走行させアンカー
部分を水上に浮かせます。ボートをアンカー位置に移動しながらアンカー
ラインとアンカーを回収します。

サイズ
線径: 7mm
リング直径: 125mm



ブイセット



SUS リングのみ

No.	浮力	税込価格 (税抜価格)
100180	A1ブイセット 13kg	¥13,640 (¥12,400)
100181	A2ブイセット 31kg	¥16,610 (¥15,100)
100184	SUSリングのみ -	¥2,640 (¥2,400)


クリート フェアリーダー

ホロウベースクリート

スタンダードタイプ

316 ステンレス製

呼称	長さ A	高さ D	取付ベース内 ビスピッチ E	取付ベース間 ビスピッチ B	取付ビス穴径
5"	127mm	29mm	25mm	54mm	5mm
6"	152mm	31mm	29mm	57mm	6mm
8"	203mm	38mm	34mm	72mm	6mm
10"	254mm	47mm	45mm	93mm	8mm
12"	305mm	58mm	49mm	99mm	8mm




No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
403101	86398	127mm (5")	¥2,860 (¥2,600)
403102	86009	152mm (6")	¥2,860 (¥2,600)
403103	86010	203mm (8")	¥4,510 (¥4,100)
403104	86011	254mm (10")	¥7,480 (¥6,800)
403105	86012	305mm (12")	¥13,530 (¥12,300)

HDホロウベースクリート

ヘビーデューティータイプ

SEAWORLD 製強力タイプ骨太です。
316 ステンレス製

呼称	長さ A	高さ D	取付ベース内 ビスピッチ E	取付ベース間 ビスピッチ B	取付ビス穴径
8"	203mm	50mm	45mm	84mm	7mm
10"	254mm	61mm	47mm	96mm	8mm
12"	305mm	69mm	63mm	122mm	8mm
15"	381mm	96mm	66mm	124mm	13mm
18"	457mm	96mm	68mm	151mm	13mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
403091	86110	203mm (8")	¥9,020 (¥8,200)
403092	86111	254mm (10")	¥15,510 (¥14,100)
403093	86112	305mm (12")	¥26,070 (¥23,700)
403094	86125	381mm (15")	¥38,060 (¥34,600)
403095	86128	457mm (18")	¥57,420 (¥52,200)

ジャムクリート(フランククリート)

ナイロン製
サイズ 150mm
取付けビス 6mm
ネジピッチ 35mm
ロープサイズ~11mm




No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
111111	N3101150	¥792 (¥720)

ポップアップクリート

ポップアップクリート

必要な時だけ引き出してロープがかけられます。使用しない時はフラットな状態になるので邪魔になりません。ドレイン付き。
316 ステンレス製




	A	B	C	D	E	F
4.5"	132	110	38	12	65	46
6"	185	156	50	18	76	60
7"	204	169	50	19	85	71
8"	220	204	50	19	88	71

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
403110	86444D	4.5"	¥9,350 (¥8,500)
403111	86446D	6"	¥11,000 (¥10,000)
403113	86447D	7"	¥22,330 (¥20,300)
403112	86448D	8"	¥23,760 (¥21,600)

スマートポップアップクリート

クリートの長さが表示通りで、ベース部分はコンパクトサイズです。
ドレイン付きです。 316 ステンレス製



	A	B	C	D	E	F
5"	125.6	32.9	20.8	44.5	10.0	67.7
6"	155.0	38.0	25.7	57.2	10.6	75.0
8"	203.8	49.0	39.0	70.9	12.5	85.1
10"	260.3	60.6	40.0	91.4	14.3	102.6

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
403106	86494D	約 5"	¥8,690 (¥7,900)
403107	86496D	約 6"	¥10,120 (¥9,200)
403108	86498D	約 8"	¥22,550 (¥20,500)
403109	86499D	約 10"	¥39,050 (¥35,500)

スぺーサー for ポップアップクリート



小型艇ではポップアップクリートを取り付ける時ス
ペーサーが必要となる場合があります。66 ナイ
ロンに 30% ガラス繊維を混ざっています。
9.5mm厚みのスぺーサーです。

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
403119	KH86444NB	4.5"、5" 用	¥550 (¥500)
403132	KH86446NB	6" 用	¥660 (¥600)

裏当て for ポップアップクリート

ポップアップクリート用
SUS304 製



No.	Mfg.No.	for	税込価格 (税抜価格)
403147	KH86444BP	86444/94	¥847 (¥770)
403148	KH86446BP	86446/96	¥1,001 (¥910)
403149	KH86448BP	86448/98	¥2,090 (¥1,900)


クリート フェアリーダー

ホロウベースクリートボルト付き

SUS316 ステンレス製



取付ボルトは UNC 並目規格です。




サイズ A	高さ D	ボルト サイズ	長さ E	ピッチ B
152mm	32mm	5/16"-18	45mm	57mm
203mm	38mm	5/16"-18	51mm	74mm
254mm	45mm	7/16"-14	51mm	97mm
305mm	52mm	7/16"-14	51mm	100mm

No.	Mfg.No.	全長 (A)	税込価格 (税抜価格)
403115	86856	152mm	¥3,080 (¥2,800)
403116	86858	203mm	¥5,280 (¥4,800)
403117	86860	254mm	¥7,370 (¥6,700)
403118	86862	305mm	¥11,440 (¥10,400)

アーチクリート



取付ボルトは UNC 並目規格です。



サイズ A	高さ D	ボルトサイズ	長さ E	ピッチ B
6"	30mm	5/16"-18 (8mm)	50mm	57mm
8"	35mm	5/16"-18 (8mm)	70mm	71mm
10"	35mm	7/16"-14 (11mm)	78mm	90mm
12"	54mm	7/16"-14 (11mm)	75mm	93mm
15"	90mm	M24	95mm	153mm

No.	Mfg.No.	全長 (A)	税込価格 (税抜価格)
403125	KH86057	6" (150mm)	¥4,180 (¥3,800)
403126	KH86058	8" (203mm)	¥6,160 (¥5,600)
403127	KH86059	10" (254mm)	¥12,540 (¥11,400)
403128	KH86062	12" (305mm)	¥25,190 (¥22,900)
403129	KH86066	15" (381mm)	¥68,750 (¥62,500)

マレロン クリート Marelon®

環境温度範囲: -40°C to +80°C 紫外線に強く変色しません。

優れたマリングレードのデュポン® 社製のポリマー複合化合物を使用しています。



No.	Mfg.No.	長さ	取付ボルトサイズ	税込価格 (税抜価格)
319351	941018	76mm	4mm	¥528 (¥480)
319352	941016	102mm	5mm	¥528 (¥480)
319353	941013	127mm	5mm	¥1,100 (¥1,000)
319354	941014	165mm	6mm	¥1,760 (¥1,600)
319355	941015	203mm	6mm	¥2,530 (¥2,300)

フォールドダウンクリート

使用しない時は倒して収納デッキがスッキリします。

ボルト付きとボルト無し(穴のみ) があります。

316 ステンレス製



ボルト無、ボルト付き共通

全長	ダウン時 全幅	ダウン時高さ (厚)	アップ時高さ (全高)	ボルト ピッチ
117mm	40mm	15mm	39mm	67mm
175mm	62mm	20mm	56mm	115mm
210mm	72mm	25mm	67mm	137mm
270mm	84mm	29mm	78mm	170mm
350mm	106mm	36mm	100mm	215mm

ボルト付き

No.	Mfg.No.	全長	ボルト径 / 穴径	税込価格 (税抜価格)
403135	86288	117mm	1/4"UNC (6.4mm)	¥6,160 (¥5,600)
403136	86290	175mm	5/16"UNC (8mm)	¥11,330 (¥10,300)
403137	86294	210mm	3/8"UNC (9.5mm)	¥17,160 (¥15,600)
403143	86296	270mm	1/2"UNC (12.7mm)	¥33,220 (¥30,200)
403144	86298	350mm	5/8"UNC (16mm)	¥52,030 (¥47,300)

ボルト無 (穴のみ)

No.	Mfg.No.	全長	穴径	税込価格 (税抜価格)
403138	86289	117mm	4.5"	¥5,940 (¥5,400)
403139	86292	175mm	7"	¥11,110 (¥10,100)
403140	86295	210mm	8"	¥16,720 (¥15,200)
403145	86297	270mm	10.5"	¥32,120 (¥29,200)
403146	86299	350mm	12"	¥51,040 (¥46,400)

ホーンボラード

ステンレス 316 採用。取り付けのために、底部分にメスネジが切られています。

全長	ベースサイズ	高さ	取付 ネジサイズ
200	69 × 170mm	71mm	M14
240	69 × 199mm	87mm	M14
300	80 × 257mm	100mm	M16
350	88 × 297mm	111mm	M16



No.	Mfg.No.	サイズ (全長)	税込価格 (税抜価格)
403121	KH 86120	200mm	¥15,620 (¥14,200)
403122	KH 86124	240mm	¥16,390 (¥14,900)
403123	KH 86130	300mm	¥29,920 (¥27,200)

ナイロンクリート



白色

No.	長さ	ビス×ピッチ	税込価格 (税抜価格)
111080	60mm	3 × 20mm	¥165 (¥150)
111082	80mm	4 × 21mm	¥209 (¥190)
111084	110mm	4 × 30mm	¥242 (¥220)
111086	140mm	5 × 37mm	¥396 (¥360)
111088	165mm	6 × 41mm	¥440 (¥400)
111095	200mm	8 × 48mm	¥671 (¥610)
111090	225mm	8 × 51mm	¥704 (¥640)

黒色


No.	長さ	ビス×ピッチ	税込価格 (税抜価格)
111081	60mm	3 × 20mm	¥165 (¥150)
111083	80mm	4 × 21mm	¥209 (¥190)
111085	110mm	4 × 30mm	¥242 (¥220)
111087	140mm	5 × 37mm	¥396 (¥360)
111089	165mm	6 × 41mm	¥440 (¥400)
111096	200mm	8 × 48mm	¥671 (¥610)
111091	225mm	8 × 51mm	¥704 (¥640)

係留用アンカー

※取り寄せ商品、納期約1週間となります。


生産地：北海道小樽

鉄板爪付き二又アンカー



北海道の定置網等で使用されている信頼のアンカー。
神奈川県、小網代湾でも採用されている安心のアンカーです。

片爪鉄板付きアンカー



No.	重量	税込価格	(税抜価格)
100398	30kg	¥40,920	(¥37,200)
100399	40kg	¥54,560	(¥49,600)
100400	50kg	¥68,200	(¥62,000)
100401	60kg	¥89,760	(¥81,600)
100402	80kg	¥119,680	(¥108,800)
100403	100kg	¥149,600	(¥136,000)

アンカーとボートサイズ

アンカー重量	ボートサイズ
30kg	30ft
40kg	35ft
50kg	40ft
60kg	45ft
80kg	50ft
100kg	55ft

No.	重量	税込価格	(税抜価格)
100404	30kg	¥38,940	(¥35,400)
100405	40kg	¥51,920	(¥47,200)
100406	50kg	¥64,900	(¥59,000)
100407	60kg	¥81,840	(¥74,400)
100408	80kg	¥109,120	(¥99,200)
100409	100kg	¥136,400	(¥124,000)

- 価格は塗装仕上げ品の価格です。亜鉛メッキ仕上げの場合 20%UP となります。送料別途見積もりとなります。
- 上記は陸に囲まれた湾内での使用を想定しています(直接波浪を受ける場所では1~2サイズ上をご使用ください)。
- チェーンは水深の7倍の長さ以上とします。
- チェーンは 13mm 以上とします(有効4年・毎日の少しの揺れでも摩擦により経年摩耗が進みます)。
- シャックル、シンブルも亜鉛メッキを使用してください(係留用の場合、ステンレスを使用すると電蝕により激しく消耗します)。


三方ローラー アルミ製



幅 350mm 迄のサイズがあります。

No.	Mfg.No.	呼称	L × B × H (mm)	取付穴径	税込価格	(税抜価格)
100341	GP-100	100	140 × 69 × 71	6.5mm	¥12,100	(¥11,000)
100342	GP-150	150	158 × 87 × 98	9mm	¥14,850	(¥13,500)
100343	GP-200	200	210 × 114 × 99	9mm	¥19,250	(¥17,500)

ツノローラー アルミ製



サイズ:mm

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I
NP-50	80	34	23	18	10	30	8	55	13
NP-70	100	44	28	23	10	36	8	62	15
NP-90	125	55	35	25	13	46	10	74	20
NP-120	158	92	33	35	13	50	11	95	24
NP-150	185	115	35	25	13	50	11	104	22

No.	Mfg.No.	税込価格	(税抜価格)
100326	NP-50	¥6,820	(¥6,200)
100327	NP-70	¥9,130	(¥8,300)
100328	NP-90	¥14,300	(¥13,000)
100329	NP-120	¥25,850	(¥23,500)
100330	NP-150	¥36,300	(¥33,000)

マレロン オープンショック

環境温度範囲: -40° C to +80° C
紫外線に強く変色しません。



No.	Mfg.No.	長さ	取付ボルトサイズ	税込価格	(税抜価格)
319356	950000	159mm	6mm	¥2,530	(¥2,300)
319357	950001	89mm	5mm	¥1,056	(¥960)

パウショック

2個セット(左右)
316 ステンレス製
サイズ: 長さ 152× 幅 24× 高さ 35 mm
取付穴径: 6.8mm



No.	Mfg.No.	サイズ長さ	税込価格	(税抜価格)
403130	86030	152mm	¥7,920	(¥7,200)

オープンショック

1個価格、316 ステンレス製
サイズ: 長さ 153× 幅 24× 高さ 35mm
取付穴径: 6.8mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格	(税抜価格)
403131	86083	152mm	¥3,520	(¥3,200)

ボートフック

テレスコープボートフック (伸縮式)

1.4-2.4M / 0.95-2.4M / 1.37-3.65M 伸縮

デービス製

伸縮式で収納に便利です。強度も十分です。先端のオレンジのキャップを外すとネジ (ACME THREAD) が付いていてモップやデッキブラシを取付できます。



No.	長さ	段数	パイプ径	税込価格 (税抜価格)
100211	1.4~2.4M	2	25/28.5mm	¥8,250 (¥7,500)
100207	0.95~2.4M	3	25/28.5/32mm	¥9,130 (¥8,300)
100208	1.37~3.65M	3	25/28.5/32mm	¥11,110 (¥10,100)

ボートフック先端

デービス製

材質: LEXAN

適応するパイプ内径デービス用 23.5mm 用

先端は 3/4" ACME 規格の (梯形) ネジが付いています。

デービス社製や一般のデッキブラシなどを取り付けることが可能です。

また、先端はソフトプラスチックでカバーされています。



No.	税込価格 (税抜価格)
100214	¥2,530 (¥2,300)

ボートフック

ボートフックの先端にネジが付いているボートフック固定長と伸縮式 (2 段 / 3 段) があります。

※ No.100419 は、フック部分が無いポールです。先端にネジがあります。



No.	Mfg.No.	仕様	長さ	パイプ径	税込価格 (税抜価格)
100414	64414	固定長	138cm	28mm	¥3,080 (¥2,800)
100415	64415	固定長	122cm	28mm	¥2,860 (¥2,600)
100416	64416	固定長	200cm	28mm	¥3,960 (¥3,600)
100417	64424	伸縮式 2 段	145-260cm	25/28mm	¥4,400 (¥4,000)
100418	64433	伸縮式 3 段	110-260cm	25/28/32mm	¥5,500 (¥5,000)
100419	64434	伸縮式 2 段	92-244cm	25/28mm	¥5,170 (¥4,700)
100420	64435	伸縮式 3 段	150-380cm	25/28/32mm	¥7,920 (¥7,200)

ボートフック (アルミ製) (中船)



※ 3M 以上別途長尺送料がかかります。

No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
100202	35mm × 2M	¥14,520 (¥13,200)
100203	35mm × 3M	¥16,060 (¥14,600)
100204	35mm × 4M	¥17,600 (¥16,000)

伸縮式ボートフック

0.9-2.4M 伸縮

アルミポールでプラスチックグリップ付き

伸縮 0.9 ~ 2.4M 自在、パイプ径: 25/32mm

プラスチック先端は取り外し可能です。

アルミ先端はプラスチックガードが付いています。



先端プラスチック

先端アルミニウム

No.	先端材質	パイプ長	段数	パイプ径	税込価格 (税抜価格)
100162	アルミニウム	0.9 ~ 2.4 M	3	25/28.5/32mm	¥5,280 (¥4,800)
100166	プラスチック	0.9 ~ 2.4 M	3	25/28.5/32mm	¥4,950 (¥4,500)

ボートフック 小型艇用

1.2M/1.8M

コンパクトな長さのアルミポール製ボートフック

先端はアルミ製とプラスチック製があります。

パイプ径: 25mm



持ち手部分

先端プラスチック

先端アルミニウム

No.	先端材質	パイプ長	パイプ径	税込価格 (税抜価格)
100163	アルミニウム	1.2M	25mm	¥2,750 (¥2,500)
100167	プラスチック	1.2M	25mm	¥2,200 (¥2,000)
100164	アルミニウム	1.8 M	25mm	¥3,740 (¥3,400)
100168	プラスチック	1.8 M	25mm	¥2,970 (¥2,700)

ボートフック先端

アルミニウム/ プラスチック

ボールに差し込む構造です。

プラスチック先端は内径 26.5mm のパイプに差し込むか、

先端内側のネジに合わせてねじ込む構造です。

アルミ先端は内径 23mm のポールに差し込む構造です。

先端にはプラスチックガードが付いています。



アルミニウム

プラスチック

No.	先端材質	税込価格 (税抜価格)
100165	アルミニウム	¥1,100 (¥1,000)
100169	プラスチック	¥440 (¥400)

ラダーステップ(梯子)

トランサムステップ&ラダー



O/B プラットフォームKIT



I/O プラットフォームKIT



ラダー1 ステップ

全高: 380mm
全幅: 368mm
パイプ: 22mm

船外機艇や IN/OUT 艇に最適なトランサムステップとラダー
ボード厚さ 19mm、幅(後側) 460mm、
幅(前側) 430mm、ステップ高さ 380mm

No.	商品名	税込価格 (税抜価格)
320067	O/B プラットフォームKIT	¥25,080 (¥22,800)
320068	I/O プラットフォームKIT	¥25,080 (¥22,800)
320069	ラダー 1step	¥8,910 (¥8,100)

ボーディングラダー



ボートの垂直面にあらかじめフックプレートを取り付けてフック部分を懸けて使用します。折り畳み式です。

梯子は簡単に取り付け取り外しが可能です。

316 ステンレス製

仕様	幅	折畳時高	全長
1+2	20cm	32cm	60cm
2+2	23.5cm	45cm	88cm
3+2	23.5cm	73cm	108cm

No.	Mfg.No.	仕様	全長	税込価格 (税抜価格)
220281	71064-0156	1+2	60cm	¥26,620 (¥24,200)
220282	71064-0256	2+2	88cm	¥32,670 (¥29,700)
220283	71064-0356	3+2	108cm	¥37,510 (¥34,100)

プラットフォーム&ラダー



プラットフォームサイズ
L45.2mm x W35.4mm
梯子部分は伸縮して使用・収納します。
304 ステンレス製

仕様	幅	折畳時高	全長
3 段	33.5cm	38cm	86cm
2 段	33.5cm	34cm	57.4cm
1 段	33.5cm	30cm	30.4cm

No.	Mfg.No.	ステップ仕様	ステップ全長	税込価格 (税抜価格)
220285	71067	3	86.0cm	¥46,200 (¥42,000)
220286	71068	2	57.4cm	¥42,460 (¥38,600)
220287	71069	1	30.4cm	¥41,580 (¥37,800)

ラブストレーキ 19&25mm 幅

ステンレス製。幅は 19mm と 25mm の 2 タイプ
ロープ、チェーンなどによるデッキの磨耗を防止するR付きバーです。

19mm 幅は 2 本セット、25mm 幅は 1 本での価格になります。

プレス製



No.	Mfg.No.	幅	長さ	税込価格 (税抜価格)
100251	KH11024A08	19mm	20cm	¥2,420 (¥2,200)
100252	KH11024A12	19mm	30cm	¥3,080 (¥2,800)
100253	KH11024A18	19mm	45cm	¥4,180 (¥3,800)
100254	KH11024A24	19mm	61cm	¥5,280 (¥4,800)
100347	KH11025A12	25mm	30cm	¥1,980 (¥1,800)
100348	KH11025A18	25mm	45cm	¥2,530 (¥2,300)
100349	KH11025A24	25mm	61cm	¥3,520 (¥3,200)

ラブレール Rub Rails Hollow

ボートガンネルのラバーやプラスチックの上から取り付けられています。
板厚: 2mm、取付ビス穴が 4mm で 152mm 間隔に開けられています。
各サイズ長さ 3.6 メートル
※梱包費&運賃別途となります。

プレス製



No.	Mfg.No.	幅	税込価格 (税抜価格)
100640	KH11020L12	19mm	¥12,760 (¥11,600)
100641	KH11021L12	25.4mm	¥14,630 (¥13,300)
100642	KH11022L12	32mm	¥18,700 (¥17,000)
100643	KH11023L12	38mm	¥22,110 (¥20,100)

ボーディングラダー アルミパイプ製

幅: 380mm
フック部の内幅: 260mm

3 段



No.	全長	税込価格 (税抜価格)
320096	3 段 91cm	¥10,560 (¥9,600)
320097	4 段 122cm	¥11,990 (¥10,900)
320098	5 段 153cm	¥16,720 (¥15,200)

ボーディングラダー用交換ステップ

取付サイズ (パイプ中心間): 343mm
パイプサイズ: 25.4mm
ステップ幅: 305×65mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
320099	27003	25.4 × 346mm	¥1,100 (¥1,000)

伸縮式ボーディングラダー

オーバープラットホームラダー

最上部のハンドルは付いていません。
プラットホームの上側へ取り付けます。
仕上がり非常に綺麗です。(レーザー自動溶接機使用)



マウントがロングタイプのももあります。お問い合わせください



3 段

No.	段数	最大幅 (mm)	伸長 (mm)	税込価格 (税抜価格)
320092	2 段	285	550	¥20,900 (¥19,000)
320093	3 段	290	850	¥27,830 (¥25,300)
320094	4 段	300	1,110	¥43,230 (¥39,300)

アンダープラットホームラダー

プラットホーム、浮き桟橋の下側へ取り付けます。
仕上がり非常に綺麗です。

3 段



No.	段数	最大幅 (mm)	伸長 (mm)	税込価格 (税抜価格)
320065	3 段	295	830	¥31,680 (¥28,800)
320066	4 段	295	1050	¥40,480 (¥36,800)

ドックステップ

浮き桟橋から艇へ簡単に安全に移動できます。



No.	高さ×幅×奥行き	税込価格 (税抜価格)
100480	2 段 430 × 603 × 678mm	¥51,150 (¥46,500)
100481	3 段 648 × 635 × 892mm	¥73,150 (¥66,500)
100575	アルミニウムハンドレール3段用	¥31,570 (¥28,700)

ナイロンステップハンドル

ビスサイズ: 6mm
サイズ: W162×H41×D165mm



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
324292	KH47262	¥1,100 (¥1,000)

ジグザグクリート

カヤック、カヌー、フィッシングボート、ポンツーンなどへの取り付けに最適です。
またトレーラーやマリッジットなどにも使用できます。使用方法は簡単です。
4" クリートは 12mm までのロープに使用。3" と 3.5" クリートは 10mm までのロープに使用できます。



ナイロン製



亜鉛メッキ製




各サイズ 2 個 1 セット

No.	Mfg.No.	材質	全長	入数	税込価格 (税抜価格)
381081	11926-7	ナイロン	3.5"(89mm)	2	¥1,870 (¥1,700)
381082	11950-6	亜鉛メッキ	3"(76mm)	2	¥3,520 (¥3,200)
381083	11951-6	亜鉛メッキ	4"(102mm)	2	¥5,500 (¥5,000)

ボートフックホルダー

ボートフックホルダー

35mmパイプ用
材質 SUS
黒色 PVC コーティング
1個価格



横型

縦型

No.	取付穴径	税込価格 (税抜価格)
100226 横型壁面取付用	3mm	¥946 (¥860)
100227 縦型デッキ取付用	3.5mm	¥2,376 (¥2,160)

ムアリングフック WICHARD

ブイ係留などに便利です。
ボートフックなどに付属のリリース用金具をあらかじめ取り付け、ロープを接続したフックを取り付けます。
スプリングを開けた状態でブイなどのアイに掛け、ボートフックを引くとフックがブイに残り係留作業が終了します。
A: フック先端サイズ
B: ロープ取り付け部サイズ




No.	Mfg.No.	線径×長さ	A 直径	B 直径	税込価格 (税抜価格)
322315	92326	10 × 100mm	18mm	13mm	¥6,160 (¥5,600)
322316	92327	12 × 120mm	24mm	16mm	¥10,010 (¥9,100)
322317	92328	12 × 170mm	30mm	20mm	¥12,980 (¥11,800)

DAVIS クイックフィスト

ボートフックやオール等をなどを固定することができます。
1個あたり約 10kg の保持力です。

取り付けベースサイズ 22×70mm
保持可能なパイプの直径 22 ~ 57mm

2 個セット価格



No.	Mfg.No.	入数	税込価格 (税抜価格)
100215	540	2	¥3,520 (¥3,200)

ボートフックホルダー (TREM)

プラスチック製
幅広くホールドしますので、安定した支持が得られます。
※ロットによって白色になることがあります。
2 個 1 セット



No.	ホールドサイズ	取付穴径	入数	税込価格 (税抜価格)
100224	25 ~ 30mm	4mm	2	¥484 (¥440)
100225	35 ~ 40mm	4mm	2	¥660 (¥600)

パイプチューブクリップ

ボートフック等の固定に最適です。
サイズ: ホールドサイズです。
材質: EPDM ラバー
取付ビス: 4mm



白色を追加しました。
黒色60-65mm のサイズ追加

パイプサイズ	長さ	高さ	肉厚	取付ビス穴数
12.7mm	32mm	23mm	12mm	1 穴
16.0mm	38mm	28mm	12mm	1 穴
19.0mm	45mm	33mm	20mm	1 穴
22.0mm	50mm	39mm	20mm	1 穴
25.0mm	57mm	42mm	20mm	1 穴
32.0mm	76mm	54mm	20mm	2 穴
38.0mm	85mm	63mm	20mm	2 穴

白色No.	黒色No.	パイプサイズ	税込価格 (税抜価格)
100361	100351	12.7mm	¥132 (¥120)
100362	100352	16.0mm	¥143 (¥130)
100363	100353	19.0mm	¥220 (¥200)
100364	100354	22.0mm	¥220 (¥200)
100365	100355	25.0mm	¥231 (¥210)
100366	100356	32.0mm	¥440 (¥400)
100367	100357	38.0mm	¥550 (¥500)
	100358	60-65mm	¥2,310 (¥2,100)

DAVIS スーパー クイックフィスト

消火器などを固定することができます。
1 個あたり約 23kg の保持力です。
D サイズの酸素ボンベを保持できます。

保持可能なパイプまたはタンクの直径 64 ~ 191mm
取付ベースサイズ: 22×152mm
5mm の取付穴が 3 箇所開いています。

1 個価格



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100216	544	¥3,520 (¥3,200)

ポリフォーム フェンダー

The ultimate fender for the most extreme conditions

F シリーズフェンダー

F-SERIES (F FENDER)

- ポリフォーム US フェンダー丈夫なことで定評があります。
- 特に大型艇や豪華ヨットに採用されています。
- 丈夫さを要求される係留艇のフェンダーとして F シリーズをお勧めします。
- フェンダーの肉厚は均等に制作されています。
- 特別設計のバルブシール (弁) を採用しています。
- ロープ取付用穴はリブで補強されています。
- 両端にロープ取付用穴が付いているので縦又は横にして使用できます。
- F-13 サイズのフェンダーには空気排出用バルブ (弁) が付いています。
(収納時に簡単に空気を排出することが可能です)

カラー: 白色、青色 または 黒色
白色は下記全サイズ、青色・黒色はサイズ F-7 まで在庫しています。
※特別注文にて他の色を準備いたします。(入数単位)



黒色



F-13 フェンダー

白色

青色



※販売単位: 1 本 価格は 1 本の金額です。
※ケース入数*とは梱包1ケースの入り数です。

白色No.	青色No.	黒色No.	Mfg.No.	サイズ inch	サイズcm	円周長	ロープ穴	重量	浮力	税込価格	(税抜価格)	ケース入数*
100720	100740	100670	F-1	6 × 24"	15×61cm	48cm	20mm	1.17kg	7kg	¥8,140	(¥7,400)	10 本
100721	100741	100671	F-02	8 × 26"	19×66cm	60cm	20mm	1.44kg	12kg	¥10,340	(¥9,400)	10 本
100722	100742	100672	F-2	8 × 25"	21×64cm	66cm	20mm	1.80kg	16kg	¥11,110	(¥10,100)	10 本
100723	100743	100673	F-3	8 × 30"	21×76cm	66cm	20mm	2.39kg	20kg	¥14,300	(¥13,000)	10 本
100724	100744	100674	F-4	9 × 41"	22×103cm	68cm	20mm	2.39kg	29kg	¥20,900	(¥19,000)	5 本
100725	100745	100675	F-5	11 × 30"	28×76cm	88cm	30mm	3.15kg	28kg	¥22,770	(¥20,700)	5 本
100726	100746	100676	F-6	11 × 42"	28×107cm	88cm	30mm	4.59kg	57kg	¥28,160	(¥25,600)	5 本
100727	100747	100677	F-7	15 × 41"	38×104cm	120cm	30mm	4.77kg	71kg	¥44,880	(¥40,800)	5 本
100728			F-8	15 × 58"	38×147cm	120cm	30mm	9.50kg	150kg	¥58,740	(¥53,400)	4 本
100729			F-10	18 × 50"	46×127cm	144cm	30mm	8.82kg	154kg	¥73,700	(¥67,000)	2 本
100730			F-11	21 × 58"	54×146cm	169cm	30mm	11.39kg	241kg	¥91,080	(¥82,800)	3 本
100731			F-13	29 × 77"	74×194cm	232cm	30mm	28.22kg	600kg	¥174,240	(¥158,400)	2 本

※空気が入っていない状態で出荷となります。
ガソリンスタンドなどコンプレッサーがある場所で簡単に空気を入れることができます。

Polyform
U.S.



ポリフォームフェンダー



The first ribbed utility fender

G シリーズフェンダー

G-SERIES (G FENDER)

●適当な強度の G シリーズフェンダーは陸上保管艇の装備フェンダーとして適しています。

カラー: 白色、青色、黒色

※特別注文にて他の色を準備いたします。(ケース入数単位となります。)

※標準色: ホワイト、ブルー、ブラック

※特注色: グレー、ネイビー、コバルトブルー、ティール、フォレストグリーン、バーガンディー、サンド

※特注色: 5%価格プラス(蛍光レッド、イエロー、サターンイエロー、オレンジ、グリーン)

※特注色: 10%価格プラス(クラシックレッド、パープル)

G1、G2 はバルブがありません。



※販売単位: 1本 価格は1本の金額です。

※ケース入数*とは梱包1ケースの入り数です。

※空気を入れた状態で出荷いたします。

白色No.	青色No.	黒色No.	Mfg.No.	サイズ inch	サイズcm	円周長	ロープ穴	重量	税込価格 (税抜価格)	ケース入数*
100760	100770	100780	G-1	3.5 × 13"	9 × 33cm	28cm	10mm	0.32kg	¥2,640 (¥2,400)	12本
100761	100771	100781	G-2	4.5 × 16"	11 × 39cm	36cm	12.7mm	0.54kg	¥3,080 (¥2,800)	12本
100762	100772	100782	G-3	5.5 × 20"	14 × 48cm	44cm	12.7mm	0.86kg	¥4,620 (¥4,200)	6本
100763	100773	100783	G-4	6.5 × 23"	17 × 56cm	52cm	19.1mm	1.17kg	¥6,490 (¥5,900)	6本
100764	100774	100784	G-5	8.5 × 27"	22 × 68cm	70cm	19.1mm	1.98kg	¥11,000 (¥10,000)	4本
100765	100775	100785	G-6	11 × 30"	28 × 76cm	88cm	22.2mm	2.93kg	¥16,390 (¥14,900)	4本

G & HTM COLORS



Where style and function come together

HTM シリーズフェンダー

HTM-SERIES (HTM FENDER)

●従来より良く使用されている中心にロープを通す構造のフェンダーです。

●ロープ用穴: 各 16mm

●縦方向にリブが付いてより強度を高めています。

カラー: 白色、青色、黒色

※特別注文にて他の色を準備いたします。(ケース入数単位となります。)

※標準色: ホワイト、ブルー、ブラック

※特注色: グレー、ネイビー、コバルトブルー、ティール、フォレストグリーン、バーガンディー、サンド

※特注色: 5%価格プラス(蛍光レッド、イエロー、オレンジ、グリーン)

※特注色: 10%価格プラス(クラシックレッド、パープル)



穴径各サイズ共通: 16mm

※販売単位: 1本 価格は1本の金額です。

※ケース入数*とは梱包1ケースの入り数です。

※空気を入れた状態で出荷いたします。

白色No.	青色No.	黒色No.	Mfg.No.	サイズ inch	サイズcm	円周長	ロープ穴	浮力	税込価格 (税抜価格)	ケース入数*
100800	100805	100810	HTM-1	6 × 16"	16 × 39cm	50cm	16mm	7kg	¥8,800 (¥8,000)	6本
100801	100806	100811	HTM-2	9 × 21"	22 × 52cm	68cm	22mm	18kg	¥13,640 (¥12,400)	4本
100802	100807	100812	HTM-3	11 × 27"	27 × 69cm	84cm	27mm	35kg	¥21,780 (¥19,800)	4本
100803	100808	100813	HTM-4	14 × 35"	34 × 88cm	108cm	34mm	59kg	¥30,030 (¥27,300)	4本



ポリフォーム ブイ

Around the world, more people rely on our A Series than all other buoys

ポリフォーム Aシリーズブイ

A-SERIES BUOYS (A FENDER)

Polyform
U.S.



A-7

- 肉厚で頑丈さが評判です。
- ロープ取付用穴はリブで補強されています。
- A-5,A-6,A-7 サイズのブイには空気排出用バルブ (弁) が付いています。
(収納時に簡単に空気を排出することが可能です)

カラー: 白色、赤色、黄色

※特別注文にて他の色を準備いたします。(入数単位)

※特注色: 5%価格プラス (サターンイエロー、オレンジ、グリーン、ブラック、ブルー) 梱包単位で承ります。

※販売単位: 1本 価格は1本の金額です。


※ケース入数 *とは梱包1ケースの入り数です。

※空気が入っていない状態で出荷となります。

ガソリンスタンドなどコンプレッサーがある場所で簡単に空気を入れることができます。



赤色No.	白色No.	黄色No.	Mfg.No.	サイズ D×L	円周長	ロープ穴	重量	浮力	税込価格	(税抜価格)	ケース入数*
100700	100710	100690	A-0	20 × 29cm	64cm	20mm	0.6kg	6kg	¥5,830	(¥5,300)	20 本
100701	100711	100691	A-1	28 × 38cm	88cm	30mm	1.1kg	13kg	¥7,480	(¥6,800)	10 本
100702	100712	100692	A-2	37 × 50cm	116cm	30mm	2.0kg	31kg	¥10,890	(¥9,900)	10 本
100703	100713	100693	A-3	43 × 58cm	136cm	30mm	3.1kg	55kg	¥16,170	(¥14,700)	10 本
100704	100714	100694	A-4	52 × 69cm	164cm	30mm	4.3kg	85kg	¥22,330	(¥20,300)	10 本
100705	100715		A-5	69 × 91cm	216cm	30mm	8.9kg	180kg	¥49,060	(¥44,600)	5 本
100706	100716		A-6	86 × 112cm	271cm	40mm	15.3kg	360kg	¥84,370	(¥76,700)	3 本
100707	100717		A-7	99 × 137cm	311cm	50mm	24.3kg	613kg	¥135,960	(¥123,600)	2 本



ウォータースキーブイ/水上スキーブイ

WS-SERIES BUOY

水上スキーのターンマークブイやカーブのブイに最適です。

サイズ直径: 9" (22cm)

浮力: 6kg

※空気が入っていない状態での出荷となります。

Polyform
U.S.



No.	色	税込価格	(税抜価格)
100880	赤 Red	¥2,310	(¥2,100)
100881	黄 Yellow	¥2,310	(¥2,100)
100882	緑 Green	¥2,310	(¥2,100)




ポリフォームフェンダー ブイ / アクセサリー

フェンダーホルダー

バルピットやハンドレールに簡単に取り付け可能。
単独・2連・3連・4 連と接続が自由自在。パラレルコネクターでバスケットを接続します。
フェンダーを入れるバスケットサイズは 4 種類あります。
内径:170mm (6") / 230mm (9") / 280mm (12") / 370mm (14")
バルピット取り付け用コネクターはパイプ径 22 ~ 25mm 用と 28 ~ 32mm 用の2種類があります。



バスケット
販売単位:1個



コネクター
バルピットとフェンダーホルダーの接続用。
22 ~ 25mm, 28 ~ 32mm 用があります。



TFR-403 パラレルコネクター
ホルダーとホルダーの接続用です。
2個1セット


No.	Mfg.No.	商品名	サイズ	対応フェンダー	税込価格 (税抜価格)
100910	TFR-170	バスケット	170mm	F1/G4/HTM1	¥9,240 (¥8,400)
100911	TFR-230	バスケット	230mm	F2/F3G5/HTM2	¥12,870 (¥11,700)
100912	TFR-280	バスケット	280mm	F5/F6/HTM3	¥13,090 (¥11,900)
100913	TFR-370	バスケット	370mm	HTM4	¥38,830 (¥35,300)
100914	TFR-402	コネクター	22-25mm		¥2,310 (¥2,100)
100916	TFR-404	コネクター	28-32mm		¥2,970 (¥2,700)
100915	TFR-403	パラレルコネクター(2個セット)			¥3,630 (¥3,300)



S シリーズブイ

S-SERIES BUOY

PWC や小型ボートなどのスラロームブイやフェンダーとして使用します。
サイズ: 15×39cm
(インチ: 6×15.5")
※空気が入っていない状態で出荷となります。



No.	色	税込価格 (税抜価格)
100850	白 White	¥3,960 (¥3,600)
100851	黒 Black	¥3,960 (¥3,600)
100852	青 Blue	¥3,960 (¥3,600)
100853	赤 Red	¥3,960 (¥3,600)
100854	緑 Green	¥3,960 (¥3,600)
100855	黄 Yellow	¥3,960 (¥3,600)

ポリフォーム ムアリングブイ

CM シリーズ 係留用ブイ (ソフトビニール)


垂鉛メッキされたロッド (線径 13mm) が貫通しています。
サイズ: 全長 79 cm
ブイサイズ: 径 34 cm 高さ 46cm
体積: 24.9L
上部アイ径: 11cm
下部アイ広さ: 3.8cm (Swivel)



No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
100870	CM-2	¥32,340 (¥29,400)

ポリフォーム手動エアポンプ

手動のエアポンプです。手軽に空気をいれることができます。
サイズ: 56×600mm



No.	税込価格 (税抜価格)
100941 #30ポンプ	¥7,040 (¥6,400)

ポリフォーム フェンダーカバー



いつもフェンダーを新品のように美しく見せます。



ポリフォーム ブイカバー

カラー: 黒色 & 青色
1枚価格

黒色 No.	青色 No.	Mfg.No.	適応ブイ	税込価格 (税抜価格)
101141	101142	EFC-A1	A-1	¥7,260 (¥6,600)
100935	101135	EFC-A2	A-2	¥7,810 (¥7,100)
100936	101136	EFC-A3	A-3	¥10,450 (¥9,500)
100931	101131	EFC-A4	A-4	¥15,620 (¥14,200)
100932	101132	EFC-A5	A-5	¥22,770 (¥20,700)
100933	101133	EFC-A6	A-6	¥27,280 (¥24,800)
100934	101134	EFC-A7	A-7	¥65,120 (¥59,200)

ポリフォーム フェンダーカバー

POLYFORM US FENDER COVER

カラー: 黒色 & 青色
1枚価格

黒色 No.	青色 No.	Mfg.No.	適応フェンダー	税込価格 (税抜価格)
100920	101120	EFC-1	G-3,G-4,HTM-1,F-1	¥6,270 (¥5,700)
100919	101119	EFC-02	F-2	¥6,490 (¥5,900)
100921	101121	EFC-2	G-5, HTM-2, F-02	¥6,490 (¥5,900)
100922	101122	EFC-03	F-3	¥6,820 (¥6,200)
100923	101123	EFC-3	HTM-3,G-6	¥7,810 (¥7,100)
100938	101138	EFC-04	F-4	¥8,910 (¥8,100)
100924	101124	EFC-4	HTM-4	¥8,910 (¥8,100)
100925	101125	EFC-5	F-5	¥9,130 (¥8,300)
100937	101137	EFC-6	F-6	¥9,790 (¥8,900)
100926	101126	EFC-7	F-7	¥9,790 (¥8,900)
100927	101127	EFC-8	F-8	¥12,980 (¥11,800)
100928	101128	EFC-10	F-10	¥14,960 (¥13,600)
100929	101129	EFC-11	F-11	¥17,490 (¥15,900)
100930	101130	EFC-13	F-13	¥22,770 (¥20,700)

ポリフォームフェンダーカバーは
スチロバール用カバーとしても使用できます。

スチロバール	対応するフェンダーカバー
K22	→ EFC-5
K50	→ EFC-4
K100	→ EFC-10
K200	→ EFC-11
K270	→ EFC-13
K400	→ EFC-13

DM フェンダー・ブイカバー

DM フェンダーカバー (Gタイプ)

カラー: ネイビー & ブラック & ライトグレー
1枚価格



ネイビーブルー No.	ブラック No.	ライトグレー No.	G フェンダーサイズ	税込価格 (税抜価格)
101261	101271	101281	G-1 9cm × 33cm	¥1,650 (¥1,500)
101262	101272	101282	G-2 11cm × 39cm	¥2,200 (¥2,000)
101263	101273	101283	G-3 14cm × 48cm	¥2,750 (¥2,500)
101264	101274	101284	G-4 17cm × 56cm	¥3,300 (¥3,000)
101265	101275	101285	G-5 22cm × 68cm	¥5,170 (¥4,700)
101266	101276	101286	G-6 28cm × 76cm	¥5,170 (¥4,700)

DM ブイカバー (Aタイプ)

カラー: ネイビーブルー & ブラック & ライトグレー
1枚価格




ネイビーブルー No.	ブラック No.	ライトグレー No.	ブイサイズ	税込価格 (税抜価格)
101151	101161	101171	A-1 28 × 38cm	¥2,090 (¥1,900)
101152	101162	101172	A-2 37 × 50cm	¥2,750 (¥2,500)
101153	101163	101173	A-3 43 × 58cm	¥4,180 (¥3,800)
101154	101164	101174	A-4 52 × 69cm	¥5,390 (¥4,900)
101155	101165	101175	A-5 69 × 91cm	¥6,710 (¥6,100)
101156	101166	101176	A-6 86 × 112cm	¥9,790 (¥8,900)
101157	101167	101177	A-7 99 × 137cm	¥14,630 (¥13,300)

DM フェンダーカバー (Fタイプ)

フェンダーカバーは紫外線に強く、
いつもフェンダーを新品のように美しく見せます。

ポリエステル 600 デニールを使用した
柔らかいタッチのフェンダーカバーです。
カラーは、ネイビーブルー、ブラック、ライトグレー の3種類があります。



カラー: ネイビーブルー & ブラック & ライトグレー
1枚価格

ネイビーブルー No.	ブラック No.	ライトグレー No.	F フェンダーサイズ	税込価格 (税抜価格)
101201	101221	101241	F-1 15 × 61cm	¥1,980 (¥1,800)
101202	101222	101242	F-02 19 × 66cm	¥2,640 (¥2,400)
101203	101223	101243	F-2 21 × 64cm	¥2,640 (¥2,400)
101204	101224	101244	F-3 21 × 76cm	¥2,970 (¥2,700)
101205	101225	101245	F-4 22 × 103cm	¥3,740 (¥3,400)
101206	101226	101246	F-5 28 × 76cm	¥3,300 (¥3,000)
101207	101227	101247	F-6 28 × 107cm	¥4,950 (¥4,500)
101208	101228	101248	F7 38 × 104cm	¥5,170 (¥4,700)
101209	101229	101249	F8 38 × 147cm	¥9,240 (¥8,400)
101210	101230	101250	F10 46 × 127cm	¥8,250 (¥7,500)
101211	101231	101251	F11 54 × 146cm	¥10,120 (¥9,200)

ロープ編みカバー

フェンダー用防護ロープネット

フェンダーカバーネット
フェンダーなどの汚れ防止・摩耗防止に！
受注生産のため、納期約1週間となります。
一部在庫しています。



No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
100973	F-5	¥6,490 (¥5,900)
100974	F-6	¥7,700 (¥7,000)
100975	F-7	¥12,980 (¥11,800)
100976	F-8	¥15,180 (¥13,800)
100977	F-10	¥16,280 (¥14,800)
100978	F-11	¥18,480 (¥16,800)
100979	F-13	¥23,100 (¥21,000)

ブイカバーネット




No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
100970	A-4	¥10,670 (¥9,700)
100971	A-5	¥12,320 (¥11,200)
100972	A-6	¥14,960 (¥13,600)

ロッカーストッパー

艇泊中両舷からつり下げて下に約2kgの重りを付け約40cm間隔で吊るします。ローリング防止に使用します。
使用するロープサイズは8mmです。お近くで使用されている方がいればその効果を是非一度お問い合わせください。
花丸評価です。良く揺れる浮き桟橋の揺れ防止にも使えます。
重量:1枚450g
直径:360mm

ボートサイズ	必要枚数片舷に付き
26ft	3枚
36ft	4枚
42ft	5枚
50ft	8枚
65ft	12枚



No.	税込価格 (税抜価格)
100241	6枚入り ¥21,120 (¥19,200)
100242	追加用1枚 ¥3,740 (¥3,400)
100243	2kg重り1個 ¥5,060 (¥4,600)


ロッカーストッパーすぐ使えるセット

重り2個、ロープ付6枚セット(片舷3枚) すぐ使える状態です。

No.	税込価格 (税抜価格)
100240	すぐ使えるセット ¥34,320 (¥31,200)

フェンダーテンダー


22、25mmのバルピット、またはヨットのライフラインに簡単に取り付けられるフェンダー用ハンガーです。
ロープは簡単に長さ調節ができます。
ロープサイズ6～10mm
2個1セット



No.	税込価格 (税抜価格)
100461	¥2,420 (¥2,200)

クラムクリーツフェンダーホルダー

(ループクリーツ) フェンダーロープのライフライン、プッシュピットへの固定時に簡単に長さを調節できます。



No.	Mfg.No.	ロープサイズ	サイズ	税込価格 (税抜価格)
323068	CL223	3～6mm	53×18 黒色	¥1,078 (¥980)
323069	CL223W	3～6mm	53×18 白色	¥1,078 (¥980)
323091	CL234	6～12mm	78×24 黒色	¥1,870 (¥1,700)
323092	CL234W	6～12mm	78×24 白色	¥1,870 (¥1,700)

ラインハンガー


ワンタッチでロープを収納できます。
リング内径60mm
ナイロン製
取付ビス付き。



No.	税込価格 (税抜価格)
100229	¥1,650 (¥1,500)

クイックドロフエンダーハンガー

- * パウワール、グラブレール、ライフライン、クリートなどにしっかりと固定できます。
- * ステンレスネジと内部スプリング
- * 6mm から 13mm のフェンダーラインに適合します。
- * ワンタッチで長さ調整可能です。



サイズ
高さ: 80mm
幅: 95mm
奥行き: 25mm

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格 (税抜価格)
317365	#1092	クイックドロフエンダーハンガー	¥5,500 (¥5,000)

フェンダーロープハンガーアジャスター

- * すばやく簡単、フェンダーアジャスターは簡単にスナップ固定できます。
- * 直径 16mm までのフェンダーロープをライフラインや手すりに保持できます。
- * Large Rail 用は 50mm、Standard Rail 用は 25mm のレールに取付できます。
- * ひねりでレールにベルトを固定します。

サイズ
ベルト幅: 38mm
Large 長さ: 200mm
Standard 長さ: 180mm
ベルト厚み: 4mm
頑丈です。



No.	Mfg.No.	商品名	税込価格 (税抜価格)
317371	#1015	Standard Rail 用 (25mm)	¥4,620 (¥4,200)
317372	#1018	Large Rail 用 (50mm)	¥4,620 (¥4,200)

クイックロープハンガー

- * 耐紫外線性
- * 丈夫なビニールストラップでロープやコードなどをしっかりと固定します。
- * ひねりでレールにベルトを固定します。



サイズ
ベルト幅: 38mm
Large 長さ: 350mm
Standard 長さ: 320mm
ベルト厚み: 4mm
頑丈です。

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格 (税抜価格)
317376	#1101	クイックロープハンガー	¥2,860 (¥2,600)
317377	#1019	クイックロープハンガー Large Rail 用	¥3,190 (¥2,900)

レールマウント フェンダーライン クリップ



- * 22mm の手すりにしっかりと取り付けられる射出成形ポリエチレンクリップ
- * フェンダーの吊り下げ、電源コードの保持などに使用します。
- * 7mm のロープを通して使用できます。
- * 2 個 1 セット

長さ: 81mm
幅 1: 37mm
幅 2: 16mm

ラインハンガー

- * ロープや電源コードをきちんと固定整理できます。
- * 耐久性のある PVC バンドは、レール、ライフライン、支柱にスナップ固定できます。



ベルトサイズ
幅: 19mm × 長さ: 240mm
ベルトは、ボタンで固定します。

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格 (税抜価格)
317375	#1006	ラインハンガー	¥3,190 (¥2,900)

ライフライン フェンダー クリップ

- * 射出成形されたポリエチレンランプブラケットは、5 ~ 7mm のライフラインにしっかりと取り付けられます。
- * フェンダーの吊り下げ、電源コードの保持などに使用します。
- * 5mm から 7mm のロープで使用します。
- * 2 個 1 セット

長さ: 85mm



No.	Mfg.No.	内容	税込価格 (税抜価格)
317367	#1096	2 個入り	¥2,530 (¥2,300)

フェンダーラインブラケット

- * 射出成形されたナイロンランプブラケットは、22mm から 25mm の手すりまたは 7mm のライフラインにしっかりと取付けできます。
- * ダブルロッククランプ設計により、フェンダーの高さをすばやく簡単に調整できます。
- * 6 ~ 8mm ロープを本体に通して使用します。
- * 2 個価格



長さ: 76mm
幅 1: 31mm
幅 2: 44mm

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格 (税抜価格)
317368	#1097	レール/ライフラインフェンダーブラケット	¥5,720 (¥5,200)

スチロバール

スチロバール

ポリスチレン発泡フロート
各種養殖棚、浮き桟橋、フェンダーとして使用できます。
H は中通し穴付き、穴サイズ 44mm。
品番数値は浮力を表示しています (K-400 は浮力 400kg)。
表面保護オレンジカバー付き。



中通穴付	中通穴無	サイズ (径×長さ)	梱包単位
K400H	K400	670 × 1150mm	1
K270H	K270	600 × 1050mm	1
K200H	K200	560 × 820mm	2
K100H	K100	450 × 680mm	3
K50H	K50	350 × 560mm	6
K22H	K22	270 × 400mm	12

中通穴付

No.	Mfg.No.	税込価格/1個 (税抜価格/1個)
100426	K400H	¥26,400 (¥24,000)
100427	K270H	¥21,010 (¥19,100)
100428	K200H	¥16,610 (¥15,100)
100424	K100H	¥10,780 (¥9,800)
100425	K50H	¥7,480 (¥6,800)
100437	K22H	¥4,510 (¥4,100)

中通穴無

No.	Mfg.No.	税込価格/1個 (税抜価格/1個)
100421	K400	¥23,980 (¥21,800)
100422	K270	¥18,810 (¥17,100)
100423	K200	¥14,520 (¥13,200)
100429	K100	¥10,230 (¥9,300)
100435	K50	¥6,710 (¥6,100)
100436	K22	¥3,960 (¥3,600)

スチロバールロープ編みカバー

スチロバール本体は別途となります。



No.	スチロバールサイズ	税込価格 (税抜価格)
100467	K-400 用	¥17,050 (¥15,500)
100463	K-270 用	¥14,520 (¥13,200)
100464	K-200 用	¥12,210 (¥11,100)
100465	K-100 用	¥8,360 (¥7,600)
100468	K-50 用	¥6,160 (¥5,600)

PWCブイ

ブイ、マーカー、フェンダーとして、またイベントなどのコースガイドとしても使用できます。
直径: 20 cm



No.	Mfg.No.	色	税込価格 (税抜価格)
100382	#140	ホワイト	¥4,840 (¥4,400)
100383	#144	ロケットレッド	¥4,840 (¥4,400)
100384	#143	オレンジ	¥4,840 (¥4,400)
100387	#142	蛍光レッド	¥4,840 (¥4,400)
100388	#141	蛍光グリーン	¥4,840 (¥4,400)
100389	#145	蛍光イエロー	¥4,840 (¥4,400)

EVA ブイ

EVA (酢酸ビニール重合体) で作られています。独立発泡体でバンク知らずです。耐摩耗性、弾性に優れています。
数個を連結してフェンダーとしても使用できます。
販売単位: 1 個



No.	Mfg.No.	色	サイズ (mm) 長さ×直径×穴径	浮力 kg	税込価格 (税抜価格)	ケース 入数
100550	SHE-6	白色	145 × 94 × 20	0.6	¥572 (¥520)	100 個
100551	SHE-6	黄色	145 × 94 × 20	0.6	¥572 (¥520)	100 個
100552	SHE-10	白色	170 × 110 × 20	0.95	¥836 (¥760)	80 個
100553	SHE-20	黄色	173 × 135 × 28	1.9	¥1,540 (¥1,400)	36 個
100554	SHE-25	黄色	177 × 152 × 28	2.4	¥2,090 (¥1,900)	30 個
100555	SHE-30	黄色	180 × 169 × 33	3.0	¥2,530 (¥2,300)	24 個
100556	SHE-40	黄色	196 × 190 × 37	4.0	¥3,080 (¥2,800)	18 個
100557	SHE-50	黄色	225 × 204 × 40	5.0	¥4,620 (¥4,200)	12 個

EVA フェンダー

EVA (酢酸ビニール重合体) で作られています。
独立発泡体でバンク知らずです。耐摩耗性、弾性に優れています。
カラーは白色です。
販売単位: 1 個




No.	Mfg.No.	サイズ (mm) 長さ×直径×穴径	税込価格 (税抜価格)	ケース 入数
100561	SHF-100	440 × 95 × 42	¥7,590 (¥6,900)	10 個
100562	SHF-200	540 × 125 × 50	¥14,080 (¥12,800)	10 個
100563	SHF-300	640 × 160 × 70	¥21,890 (¥19,900)	6 個
100564	SHF-400	720 × 245 × 120	¥37,510 (¥34,100)	6 個

係留用品

フレキシブルフェンダー

フレキシブルフェンダーは、船首や船尾を包み込むように保護します。中央部分の独自のヒンジ構造は、フェンダーを装着しにくい船首や船尾にジャストフィットさせることが可能です。2本のサポートライン（別売り）を使用して簡単に設置することができます。

艇体損傷を防ぎ、艇体をいつまでも美しく保つことができます。



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
101037	54122801	320 × 720 × 165mm	¥29,370 (¥26,700)

ステップフェンダー

フェンダーとして、乗降ステップとして使用できます。



最大荷重: 100 kg
最小ロープ径: 10 mm
アイ径: 18 mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
101042	54151351	400 × 400 × 205mm	¥13,640 (¥12,400)

2ステップフェンダー

フェンダーとして、乗降ステップとして使用できます。



最大荷重: 100 kg
最小ロープ径: 10 mm
アイ径: 18 mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
101045	54152251	450 × 560 × 180mm	¥15,730 (¥14,300)

クッションフェンダー

クッションフェンダーは、通常のフェンダーとしてはもちろん、キャビンやデッキでのクッションとしても使用でき、緊急用ラダー（梯子）としても活用できます。高品質の金属製バルブを実装しています。

ロープ用アイ径: 12 mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
101039	54141601	406 × 356 × 110mm	¥7,480 (¥6,800)

ピックアップバイ

ピックアップバイは、係留チェーンのエンドを手繰る際に、簡単に引き上げることができます。丈夫で柔軟な PVC 素材、安全に使用できる高品質の金属バルブを備えています。

直径: 240
長さ: 390
浮力: 8.0kg
アイサイズ: 18mm
外周: 760mm



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
101049	55403003	406 × 356 × 110mm	¥6,490 (¥5,900)

投擲ボール

ハンドサイズのスローイングボールは、埠頭や岸壁に直接投げるができない係留索を備えた艇向けに設計されています。長距離を投げるために内部を水で満たすことができます。埠頭や岸壁で待機している乗組員に確実に投擲ボールを投げれば、クルーは簡単に重い係留索をボラードに安全かつ確実に固定できます。



直径: 90mm
重量: 335g
アイサイズ: 11mm
水注入済み



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
101050	59009003	直径 90mm	¥2,530 (¥2,300)

オレンジマーカーフロート

TREM
直径: 72mm
厚み: 45mm
穴径: 12mm



No.	税込価格 (税抜価格)
321109	¥550 (¥500)

Taylor Made VINYL DOCK EDGING

テイラーメイド ドックバンパー

DOCK PRO Heavy Duty Dock Bumpers



45510 ドック コーナー
サイズ
L330 × D102 × H127mm




45500 ドック ストレート
サイズ
L902 × D102 × H127mm

No.	Mfg. No.	商品名	色	税込価格 (税抜価格)
317471	45500	ドック ストレート	白色	¥31,240 (¥28,400)
317472	45510	ドック コーナー	白色	¥27,500 (¥25,000)

テイラーメイド サイドガード

COMMERCIAL GRADE SIDE GARD




サイズ
L3000 × D89D × H35 mm

No.	Mfg. No.	商品名	色	税込価格 (税抜価格)
317474	46030	コマーシャルグレードサイドガード	白色	¥11,550 (¥10,500)

テイラーメイド ドックエッジング

VINYL DOCK EDGING



46056 C シェイプドックエッジ
サイズ:L = 3m

No.	Mfg. No.	商品名	色	税込価格 (税抜価格)
317475	46056	C シェイプドックエッジ	白色	¥7,920 (¥7,200)

テイラーメイド コーナーバンパー

90° VINYL CORNER BUMPER



サイズ
150 × 150mm)

No.	Mfg. No.	商品名	色	税込価格 (税抜価格)
317473	46015	ドックコーナー PVC	白色	¥4,620 (¥4,200)

STOW and GO DOCK & PATIO STORAGE BOX

Taylor Made Dock & Patio Storage Box は、ドック、プール、またはパティオに最適な耐久性のあるポリエチレンボックスです。ライフジャケットや釣り用品からクッションやプーリアクセサリーまで、あらゆるものを安全に保管できます。最高品質の耐紫外線性ポリエチレン樹脂で製造されており、100%メンテナンスフリーです。二重壁の蓋はステンレス製のラッチで固定されており、収納物が保護されて乾燥した状態を保つための耐候性設計です。

テイラーメイド ドックボックス



カラー: クラシックホワイト

No.	Mfg. No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
317481	#123650	小: L 1.09 × W 0.53 × H 0.66m	¥85,580 (¥77,800)
317482	#123750	大: L 1.72 × W 0.70 × H 0.66m	¥121,220 (¥110,200)

テイラーメイド コーナードックボックス



カラー: クラシックホワイト

No.	Mfg. No.	サイズ (コーナー)	税込価格 (税抜価格)
317483	#123661	L 1.27 × W 0.813 × H 0.914mm	¥123,640 (¥112,400)

棧橋エッジガード

MEDIUM EDGE GARD



長さ:3メートル

No.	Mfg. No.	サイズ	サイズ	税込価格 (税抜価格)
317436	#46062	Medium	4.8 × 9.7cm × 3Meter	¥8,910 (¥8,100)

P形 棧橋エッジガード

COMMERCIAL GRADE P-SHAPE



長さ:3メートル

No.	Mfg. No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
317437	#46031	5 × 8cm × 3Meter	¥8,910 (¥8,100)
317438	#46032	6 × 9cm × 3Meter	¥9,460 (¥8,600)

ポンツーン(浮棧橋)ポール

浮棧橋に立てるポールで、出港時に係留ロープを掛け、入港時には船上からロープを取り寄せできるので素早くボートを安定した係留状態に保てます。
ポールは高密度 PVC で柔軟性があります。
ホルダーは任意の高さに固定できます。
ポールに取り付けるフックは、アルミ製とステンレス製があります。
救命ブイや救命索を掛けて準備し、非常時に素早く救助作業を行えます。



No.101061
ポンツーンポールとリングブイ
用ホルダー(アルミ)のセット




ポンツーンポール
ポール高さ: 1m
ポール外径: 25mm

No.101061、101062、101063 には、円錐形金具をポンツーンに取り付けるためのプレートとボルトが付属します。
下部ステンレス 90° ベースは底部中央に 8mm 穴が開いています。
8mm ボルトで棧橋に取り付ける仕様です。


 No.226130 リングブイ用ホルダー L111mm × W51mm 内幅98mm アルミ	 No.226129 リングブイ用ホルダー ステンレス
 No.226131 馬蹄型用ホルダー L111mm × W102mm 内幅105mm アルミ	 No.324203 SUS パイプベースのみ (プレート・ボルトは付属しません) 取付けパイプサイズ: 25mm 底部直径: 44mm 高さ: 70mm

No.	商品名	税込価格 (税抜価格)
101061	ポンツーンポール & リングブイ用ホルダー AL(セット)	¥8,800 (¥8,000)
101062	ポンツーンポール & リングブイ用ホルダー SUS(セット)	¥8,580 (¥7,800)
101063	ポンツーンポール w/SUS Base(セット)	¥5,500 (¥5,000)
226130	リングブイ用ホルダー (アルミ)	¥3,410 (¥3,100)
226129	リングブイ用ホルダー (ステンレス)	¥3,190 (¥2,900)
226131	馬蹄型用ホルダー (アルミ)	¥5,940 (¥5,400)
324203	SUS パイプベース 25mm (ベースのみ)	¥4,290 (¥3,900)

Bバース金具



B バース金具A



B バース金具B



B バース金具C



B バース金具D



B バース金具E

プレートサイズ: 50×18mm、t=5.9mm
付属ワッシャーサイズ: φ 40mm、t=2mm
バース金具 C のボルト長 M8×40mm

マリーナの浮き棧橋には下図のようなフレーム金具が両サイドを通っているものがあります。この下側の溝に上の写真のプレートを入れて金具を固定、フェンダーなどを取り付けられるようにします。プレートのセンターには 8mm のネジがあらかじめ切っておりあります。

フレーム断面形状



No.	商品名	税込価格 (税抜価格)
324531	B バース金具 A	¥1,870 (¥1,700)
324532	B バース金具 B	¥1,650 (¥1,500)
324533	B バース金具 C	¥715 (¥650)
324534	B バース金具 D	¥550 (¥500)
324535	B バース金具 E	¥770 (¥700)

ドックフェンダー取付金具



No.324538



ステンレスプレートに刺した皿頭ボルトをドックフェンダーの下側から取付穴に差し込み、ワイドワッシャーとスプリングワッシャー、ナットで挟み込みます。
棧橋側にアルミの溝レールがある場合は、溝の間に 50×18×5.9mm に 8mm のネジが切られたプレートにボルトを刺した状態で入れた後、ボルトを廻す(締める)ことでプレートを浮き上がらせてサンドイッチ状に挟み込んで固定します。このボルトにもワイドワッシャーとスプリングワッシャーが付属しています。

※セット B には溝レール用プレートとボルトナットがありません。

No.	商品名	税込価格 (税抜価格)
324538	ドックフェンダー取付SUSプレート & ボルトセット A	¥2,200 (¥2,000)
324539	ドックフェンダー取付SUSプレート & ボルトセット B	¥1,430 (¥1,300)

係留用品 フェンダー

マットフェンダー

オリジナルデザイン
ロープ4本スプライス加工済底部に砂を封入して
風による舞い上がりを防止しています。
高さ 70cm × 長さ 180cm
カラー：イエロー



No.	税込価格 (税抜価格)
100441	¥31,900 (¥29,000)

フェンダークッション



No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
317431	#46090	38 × 38 × 17cm	¥32,010 (¥29,100)
317432	#46095	51 × 51 × 19cm	¥48,510 (¥44,100)
317433	#46100	66 × 66 × 24cm	¥84,150 (¥76,500)

コーナードックホイール






No.	Mfg. No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
317442	#1078	228mm	¥26,620 (¥24,200)
317443	#1072	305mm	¥55,110 (¥50,100)
317444	#1081	457mm	¥67,870 (¥61,700)

予備ホイール

No.	Mfg. No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
317445	#91078	228mm	¥6,930 (¥6,300)
317446	#91072	305mm	¥21,560 (¥19,600)
317447	#91082	457mm	¥28,050 (¥25,500)

attwood ドックフェンダー

表面は柔らかいので接触する船体に優しい材質です。
耐 UV、耐クラック、耐スプリット



(3) はポールを取付ることが可能でストレート部分に取り付けます。
(4) はコーナー部分に取り付けます。

Mfg.No.	形状	長さ	高さ	取付穴
93531-1	コーナー (L)	30 × 30cm	11cm	8mm × 4
93532-1	ストレート	45cm	11cm	8mm × 6
93533-1	ポールマウント	18cm	38cm	8mm × 4
93534-1	コーナー縦形	18cm	38cm	8mm × 3

No.	Mfg.No.	形状	図番	税込価格 (税抜価格)
100373	93531-1	コーナー (L)	(1)	¥6,160 (¥5,600)
100374	93532-1	ストレート	(2)	¥6,160 (¥5,600)
100375	93533-1	ポールマウント	(3)	¥7,920 (¥7,200)
100376	93534-1	コーナー縦形	(4)	¥7,700 (¥7,000)


マルチドックフェンダー

マルチドックフェンダー


マルチドックフェンダーは、標準でサイドフェンダーとして使用できます。
コーナーフェンダーに変形させての設置も可能です。
ホームボートの桟橋に設置することで、入港時のボートフェンダーの準備が省略できます。
桟橋に固定する仕様ですから風で舞い上がったり、ロープが解けてフェンダーが流失する心配がありません。



made in Denmark



made in Denmark



注意) ドックフェンダーは低圧力で使用する設計です。
出荷時には最適な圧力で調整して出荷します。
裏側の平面が変形するほど追加して空気を入れるとパンクの恐れがあります。
空気の入れ過ぎによるドックフェンダーのバーストは保証の対象外となります。


No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
101035	54073501	900 × 181 × 180mm	¥12,430 (¥11,300)

ショートマルチドックフェンダー

ショートマルチドックフェンダーは、短いサイズを求められる場合に最適です。
オプションの取付金具を使用して簡単に設置できます。



made in Denmark



made in Denmark

注意) ドックフェンダーは低圧力で使用する設計です。
出荷時には最適な圧力で調整して出荷します。

※取付には、金具の他に HD UVR タイバンドも使用できます。

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
101033	54071501	400 × 181 × 180mm	¥6,930 (¥6,300)

ミニマルチドックフェンダー

ボートを傷から守る独自の多機能ドックフェンダー。
強力な柔らかいPVC 素材で製造されており、コーナーフェンダー (内側・外側) に、
または半分にカットして垂直方向の保護に使用できます。
桟橋の壁面に取り付けます。



made in Denmark




made in Denmark

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格 (税抜価格)
101031	54053701	950 × 120 × 52mm	¥7,260 (¥6,600)

ロープ/シャフト ガード

ロープガード

アンカーロープや係留用ロープを摩耗から防ぐためのポリエステルで製作した袋状の擦れ止めです。24mm ロープまで使用できます。



No.	仕様	ロープサイズ	税込価格 (税抜価格)
110190	30cm 2本1セット	～ 24mm	¥1,650 (¥1,500)
110191	60cm 2本1セット	～ 24mm	¥2,090 (¥1,900)
110193	袋打ちベルト 1M	～ 20mm	¥990 (¥900)
110192	袋打ちベルト 1M	～ 24mm	¥1,100 (¥1,000)

シャフトガード

強力な耐摩耗性ラバーを使用しています。スリットが入っていて、後付けが簡単にできます。2本1セット



No.	Mfg.No.	ロープサイズ	入数	税込価格 (税抜価格)
317448	#96013	～ 15mm	2本	¥7,480 (¥6,800)
317449	#96014	～ 19mm	2本	¥5,280 (¥4,800)

プラスチックシンブル(ナイロン)



No.	ロープサイズ	税込価格 (税抜価格)
111071	5mm	¥143 (¥130)
111072	6mm	¥165 (¥150)
111073	8mm	¥176 (¥160)
111074	10mm	¥187 (¥170)
111075	12mm	¥220 (¥200)
111076	14mm	¥253 (¥230)
111077	16mm	¥297 (¥270)

シンブル

ステンレス シンブル

ロープ、ワイヤー用



No.	ワイヤー	厚	幅	長さ	板厚	税込価格 (税抜価格)
321961	3mm	3mm	10mm	17mm	1mm	¥44 (¥40)
321962	4mm	4mm	11mm	18mm	1mm	¥55 (¥50)
321963	6mm	6.5mm	15mm	25mm	1.2mm	¥77 (¥70)
321964	8mm	9mm	18mm	33mm	1.5mm	¥132 (¥120)
321965	10mm	11mm	23mm	41mm	2mm	¥220 (¥200)
321966	12mm	14mm	27mm	48mm	2mm	¥264 (¥240)

亜鉛メッキシンブル

何時も海中に漬けている係留用アンカーロープ等のシンブルとしては亜鉛メッキが適当です。電触の心配がありません。



No.	ロープサイズ	税込価格 (税抜価格)
111093	10mm	¥429 (¥390)
111094	12mm	¥528 (¥480)
111062	14mm	¥561 (¥510)
111063	16mm	¥627 (¥570)
111064	18mm	¥759 (¥690)
111065	20mm	¥891 (¥810)
111066	22mm	¥1,023 (¥930)
111067	24mm	¥1,210 (¥1,100)
111068	26mm	¥1,430 (¥1,300)

亜鉛メッキシャックル

亜鉛メッキおたふくシャックル



No.	呼称サイズ	ピンサイズ	税込価格 (税抜価格)
111101	6.4mm	7.8mm	¥242 (¥220)
111102	8.0mm	9.7mm	¥264 (¥240)
111103	9.5mm	11.0mm	¥429 (¥390)
111104	11.0mm	12.7mm	¥462 (¥420)
111105	12.7mm	16.0mm	¥660 (¥600)
111106	16.0mm	19.0mm	¥1,210 (¥1,100)
111107	19.0mm	22.0mm	¥1,760 (¥1,600)

亜鉛メッキ D シャックル



No.	呼称サイズ	ピンサイズ	税込価格 (税抜価格)
100172	6.4mm	7.8mm	¥231 (¥210)
100173	8.0mm	9.6mm	¥264 (¥240)
100174	9.5mm	11.0mm	¥319 (¥290)
100175	11.0mm	12.7mm	¥385 (¥350)

ナイロンロープ

係留索・アンカーロープに最適なナイロン製ロープ

スーパー 12 ブレード (大型艇用係留ロープ)

12 打ちロープは、各ストランド間のバランスが良いので同じ材料の使用量でも最高の強度となります。

大きな径ながら使い易い柔らかさです。紫外線に強い黒色です。
大型艇の係留索用に設計された、柔らかく手触りの良いナイロンロープ
ナイロン原着糸 黒色
12 打ちアイスプライス加工可能です。
販売単位：1M 単位の切り売り



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M (税抜価格/M)
110071	26mm	13000 kg	¥2,937 (¥2,670)
110072	20mm	8450 kg	¥1,606 (¥1,460)

スーパー12 ウィンドラスブレード

12 打ちロープは、各ストランド間のバランスが良いので同じ材料の使用量でも最高の強度となります。


ウィンドラスのチェーン・ロープホイールに最適なロープで強度の高いロープです。紫外線に強い黒色です。
ナイロン原着糸 黒色
12 打ちスプライス加工可能です。
販売単位：1M 単位の切り売り



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M (税抜価格/M)
110074	13mm	3500 kg	¥539 (¥490)
110073	16mm	5290 kg	¥1,067 (¥970)

ロープ加工料

※加工をご希望の場合はロープご注文時にお申し込みください。
材料持ち込みでの加工は行っておりません。



クロスロープ加工料

No.	税込価格 (税抜価格)
110609 一ヶ所に付き ~19mm	¥2,310 (¥2,100)
110611 一ヶ所に付き 20~29mm	¥3,850 (¥3,500)
110612 一ヶ所に付き 30~39mm	¥5,060 (¥4,600)
110613 一ヶ所に付き 40~49mm	¥6,380 (¥5,800)

12 打ちロープ加工料

No.	税込価格 (税抜価格)
110610 一ヶ所に付き	¥3,520 (¥3,200)

3打ちロープ加工料

No.	税込価格 (税抜価格)
110606 一ヶ所に付き	¥660 (¥600)


ヨットロープ・アイスプライス加工

No.	ロープサイズ	税込価格 (税抜価格)
110601	6mm	¥3,080 (¥2,800)
110602	8mm以上	¥2,310 (¥2,100)
110603	マーローロープ	¥3,080 (¥2,800)

ナイロン8打ロープ (クロスロープ)

クロスロープは耐摩耗性、耐キンク特性が優れています。当社ロープはいつまでもしなやかさが非常に使い易い柔らかさのロープです。もやいロープ アンカーロープに最適です。
販売単位：1M 単位の切り売り


キンクしにくく使いやすい!



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M (税抜価格/M)
110101	8mm	1,430kg	¥220 (¥200)
110103	10mm	2,100kg	¥319 (¥290)
110105	12mm	3,160kg	¥440 (¥400)
110107	14mm	4,220kg	¥572 (¥520)
110109	16mm	5,240kg	¥748 (¥680)
110111	18mm	6,470kg	¥935 (¥850)
110113	20mm	7,990kg	¥1,155 (¥1,050)
110115	22mm	9,690kg	¥1,474 (¥1,340)
110117	24mm	10,900kg	¥1,738 (¥1,580)
110118	26mm		¥2,002 (¥1,820)
110119	28mm		¥2,398 (¥2,180)
110120	30mm		¥2,662 (¥2,420)
110121	32mm		¥3,069 (¥2,790)
110122	34mm		¥3,465 (¥3,150)
110123	36mm		¥3,993 (¥3,630)
110124	38mm		¥4,400 (¥4,000)
110125	40mm		¥4,796 (¥4,360)

ナイロン3打ちロープ

ナイロンロープは適度な伸縮性がありますのでもやいロープ、アンカーロープに適しています。海水中で沈みます。
当社ロープはいつまでもしなやかさが非常に使い易い柔らかさのロープです。
販売単位：1M 単位の切り売り



No.	サイズ	破断強度	税込価格/M (税抜価格/M)
110001	4mm	380kg	¥77 (¥70)
110003	6mm	820kg	¥121 (¥110)
110005	8mm	1,390kg	¥209 (¥190)
110007	10mm	2,100kg	¥275 (¥250)
110009	12mm	2,950kg	¥385 (¥350)
110011	14mm	3,940kg	¥517 (¥470)
110013	16mm	5,050kg	¥660 (¥600)
110015	18mm	6,290kg	¥891 (¥810)
110017	20mm	7,650kg	¥1,067 (¥970)
110019	22mm	9,130kg	¥1,298 (¥1,180)
110021	24mm	10,700kg	¥1,606 (¥1,460)

係留用品

スパンエステル 3打ちロープ

ポリエステル(テトロン)の短繊維を使用した3打ちロープ
1巻きの長さは200mです。
販売単位: 1M 単位の切り売り



No.	サイズ	200m/ 重量	破断強度	税込価格/M	(税抜価格/M)
110051	6mm	4.5kg	392kg	¥110	(¥100)
110053	8mm	8.0kg	657kg	¥198	(¥180)
110055	10mm	12.6kg	1,120kg	¥297	(¥270)
110056	12mm	17.8kg	1,610kg	¥385	(¥350)
110057	14mm	24.0kg	2,150kg	¥528	(¥480)
110058	16mm	31.5kg	2,760kg	¥693	(¥630)
110059	18mm	39.5kg	3,430kg	¥891	(¥810)
110060	20mm	49.0kg	4,180kg	¥1,122	(¥1,020)

ラインマスター(ショックアブソーバー)

係留索にかかるショックを和らげロープ破断、クリートの破壊を防止します。ロープが無理なく巻き付けられるのでロープの劣化がありません。アブソーバーが切断してもロープが一本で使用されるので安全です。

船の揺れを素早く止めて係留中の乗り心地を快適にします。この商品についてのメーカーの悩みは長持ちすることです。スウェーデン・フォシエダ社の製品です。特に強風時、台風時に効果絶大です。



No.	Mfg.No.	ロープサイズ	全長	税込価格	(税抜価格)
100231	No.1	10 ~ 12mm	420mm	¥6,380	(¥5,800)
100232	No.2	14 ~ 16mm	490mm	¥7,920	(¥7,200)
100233	No.3	18 ~ 20mm	560mm	¥11,440	(¥10,400)
100234	No.4	22 ~ 24mm	620mm	¥14,190	(¥12,900)

ステンレス係船スプリング

ステンレススプリングを利用して係船時のショックを和らげます。岸壁より短い距離で係船する場合はロープのみの伸縮では波、風によるショックロープのみでは吸収出来ません。ショックアブソーバー使用をお勧めします。



No.	サイズ	線径×幅×長さ	ボートサイズ	税込価格	(税抜価格)
100236	S	6 × 63 × 310mm	~ 33ft	¥13,200	(¥12,000)
100237	L	10 × 107 × 550mm	~ 50ft	¥27,500	(¥25,000)

アイ付き係留索 (ショック防止付き)

世界初 PATENTED!! 黒色ポリエステルのブレイドロープ。ソフトで非常に使いやすい。ロープ内側にショックコードを挿入して片方は25cm長さのアイ加工済み。もう一方はヒートシールドとホイッピング止め。原着糸・耐紫外線。

停泊時のボートの揺れが優しいと大好評です。



No.	ボートサイズ	破断強度	径	全長	税込価格	(税抜価格)
110330	~ 8M	2.3t	12mm	5M	¥4,180	(¥3,800)
110331	~ 8M	2.3t	12mm	8M	¥4,180	(¥3,800)
110332	~ 13M	3.2t	15mm	5M	¥5,720	(¥5,200)
110333	~ 13M	3.2t	15mm	8M	¥6,820	(¥6,200)
110334	~ 15M	4.0t	18mm	5M	¥7,040	(¥6,400)
110335	~ 15M	4.0t	18mm	10M	¥9,900	(¥9,000)
110336	~ 20M	6.0t	26mm	6M	¥13,200	(¥12,000)
110337	~ 20M	6.0t	26mm	10M	¥18,260	(¥16,600)
110339	~ 30M	8.0t	32mm	6M	¥22,220	(¥20,200)
110338	~ 30M	8.0t	32mm	10M	¥28,160	(¥25,600)

HANSEAT 係留/アンカー用ロープ



黒色にブルーのフレック入りポリエステルのダブルブレイドロープ。内側は8打ちで外側は16打ち、ソフトで非常に使いやすい。黒色原着糸・耐紫外線。
※ボートサイズはアンカーロープとして使用する場合があります。

販売単位: 1M 単位の切り売り

No.	径	ボートサイズ	破断強度	税込価格/M	(税抜価格/M)
110275	10mm	6M	1500kg	¥242	(¥220)
110276	12mm	8M	2500kg	¥418	(¥380)
110277	14mm	10M	3000kg	¥484	(¥440)
110278	16mm	15M	4000kg	¥649	(¥590)

ポリプロピレンロープ

浮く!フローティングロープ

ヒービングライン(救命索)や水上スキーロープとして使用できます。
販売単位: 1M 単位の切り売り



No.	径	破断強度	税込価格/M	(税抜価格/M)
110568	8mm	1100 kg	¥132	(¥120)
110569	10mm	1300 kg	¥193	(¥175)

係船索セット (もやいロープセット)

係船8打ロープセット (クロスロープセット)

キンクしにくい8打ちロープは柔らかく初心者にも操作しやすいロープです。

直ぐに使用できるように、各ロープの片側は適当なサイズのアイ (輪) に加工しています。
※ボートサイズに対するロープサイズの選択は軽風時を想定しています。
※強風時用には1~2サイズ大きなロープサイズをご選択ください。



No.	ロープ径	長さ&本数	ボート全長	ヨット全長	税込価格 (税抜価格)
110141	10mm	5M2本	~ 16ft		¥5,610 (¥5,100)
110142	10mm	7M2本	~ 16ft		¥6,820 (¥6,200)
110143	12mm	7M1本+5M1本	~ 18ft	~ 20ft	¥9,240 (¥8,400)
110144	12mm	10M1本+5M1本	~ 18ft	~ 20ft	¥10,450 (¥9,500)
110145	12mm	10M1本+7M1本	~ 18ft	~ 20ft	¥11,220 (¥10,200)
110155	14mm	6M2本+9M1本	~ 20ft	~ 26ft	¥16,170 (¥14,700)
110156	16mm	7M2本+11M1本	~ 21ft	~ 30ft	¥22,330 (¥20,300)
110157	18mm	8M2本+12M1本	~ 30ft	~ 33ft	¥30,250 (¥27,500)
110158	20mm	9M2本+14M1本	~ 40ft	~ 45ft	¥54,670 (¥49,700)

シングル付き アンカーロープ

直ぐに使用できるように、各ロープの片側は適当なサイズのシングル取り付けアイ加工をしています。
※ボートサイズに対するロープサイズの選択は軽風時を想定しています。
※強風時用には1~2サイズ大きなロープサイズをご選択ください。

シングル付きアンカーロープ 3打ロープ



シングル付きアンカーロープ 8打ロープ



No.	ロープ径	長さ	ボート全長	ヨット全長	税込価格 (税抜価格)
110164	8mm	30M	~ 14ft	~ 16ft	¥6,270 (¥5,700)
110165	8mm	40M	~ 14ft	~ 16ft	¥8,140 (¥7,400)
110166	8mm	50M	~ 14ft	~ 16ft	¥10,120 (¥9,200)
110167	10mm	30M	~ 16ft	~ 20ft	¥9,350 (¥8,500)
110168	10mm	40M	~ 16ft	~ 20ft	¥12,320 (¥11,200)
110169	10mm	50M	~ 16ft	~ 20ft	¥15,180 (¥13,800)
110170	12mm	40M	~ 18ft	~ 26ft	¥17,050 (¥15,500)
110171	14mm	50M	~ 21ft	~ 30ft	¥28,380 (¥25,800)
110172	16mm	50M	~ 30ft	~ 33ft	¥36,520 (¥33,200)
110173	18mm	50M	~ 40ft	~ 45ft	¥45,870 (¥41,700)

No.	ロープ径	長さ	ボート全長	ヨット全長	税込価格 (税抜価格)
110255	8mm	30M	~ 14ft	~ 16ft	¥7,150 (¥6,500)
110256	8mm	40M	~ 14ft	~ 16ft	¥9,130 (¥8,300)
110257	8mm	50M	~ 14ft	~ 16ft	¥10,890 (¥9,900)
110258	10mm	30M	~ 16ft	~ 20ft	¥10,230 (¥9,300)
110259	10mm	40M	~ 16ft	~ 20ft	¥13,200 (¥12,000)
110260	10mm	50M	~ 16ft	~ 20ft	¥16,170 (¥14,700)
110175	12mm	40M	~ 18ft	~ 26ft	¥18,480 (¥16,800)
110176	14mm	50M	~ 21ft	~ 30ft	¥30,030 (¥27,300)
110177	16mm	50M	~ 30ft	~ 33ft	¥37,950 (¥34,500)
110178	18mm	50M	~ 40ft	~ 45ft	¥48,290 (¥43,900)

アンカーロープや係船索にはナイロンロープが最適です。ナイロンは一般的な繊維の中で一番強度があり、伸縮性に富んでいます。係船索、アンカーロープにはこの伸縮性が一番重要です。急激なショックを受けたとき、ナイロンロープは伸びることによりそのショックを和らげます。それは、船体のクリートを保護することとなり、船体をダメージから守ります。海外のマリンショップでもアンカーロープにナイロン製以外を勧めているところはありません。当社がお勧めしているサイズのロープの強度は十分です。長年の経験より得られた結果とロープの消耗度、使いやすさを加味して十分安全なサイズをお勧めしています。

ボート用船台

ミサキ機器開発株式会社製



写真はB3543型

どんな船体にもジャストフィットする組み立て式船台

万全の防錆加工

本体はもちろんのこと、ミサキ製の車輪にもドブ漬メッキ（溶融亜鉛メッキ）を施してありますので、長期間にわたって安心してご利用頂けます。

簡単に組立・分解

ボルトオン方式ですから、どなたにでも簡単に組立・分解作業をしていただければ、船台の移送も容易です。

量産による低価格化

どんな船体にもフィットしますので、汎用性が高く、量産が可能になりコストダウンに成功しました。しかも即納体制です。

角パイプ鋼フレーム


メインフレームに溶融亜鉛メッキ角パイプ鋼を使用することにより、さらに低価格化を実現しました。

ボートサイズ

Mfg.No. はボートサイズ（フィート）を表しています。

例：19フィートの場合、B1725 または PB1824 を選択します。

フレキシブルに可動する船体受部



新機構のハル受け調整方式により、横巾・縦巾ともに簡単な調整でどのような船体にもフィットする汎用性の高い製品です（写真は B2328）。

コンパクトサイズで発送可能



新組み立て式の船台ですので、出荷時には写真のようにコンパクトな荷姿で全国にリーズナブルな送料で発送可能です（写真は B2328）。

溝型鋼仕様

No.	Mfg.No.	車輪仕様	税込価格	(税抜価格)
100661	B2328	自在車×2、固定車×2	¥608,300	(¥553,000)
100662	B2328	支持脚×2、固定車×2	¥509,300	(¥463,000)
100663	B2639	自在車×2、固定車×4	¥889,900	(¥809,000)
100664	B2639	支持脚×2、固定車×4	¥790,900	(¥719,000)
100665	B3543	自在車×4、固定車×4	¥1,219,900	(¥1,109,000)
100666	B3543	支持脚×2、固定車×4	¥1,021,900	(¥929,000)

※ 主フレームは溝型鋼を使用しています。

角パイプ鋼仕様

No.	Mfg. No.	車輪仕様	税込価格	(税抜価格)
100651	PB1319	自在車×2、固定車×2	¥277,200	(¥252,000)
100652	PB1319	支持脚×2、固定車×2	¥213,400	(¥194,000)
100653	PB1824	自在車×2、固定車×2	¥368,500	(¥335,000)
100654	PB1824	支持脚×2、固定車×2	¥304,700	(¥277,000)
100655	PB2327	自在車×2、固定車×2	¥542,300	(¥493,000)
100656	PB2327	支持脚×2、固定車×2	¥443,300	(¥403,000)

※ 主フレームは角パイプ鋼を使用しています。

※ すべて支持脚、すべて自在車輪なども可能です。

※ 価格はゴム、ウレタン車を使用した場合です。防錆ウレタン車は別途となります。

※ 価格には梱包・送料・組み立て費用は含まれていません。

※ 発送は大阪府泉南郡岬町淡輪からとなります。

※ 送料は別途見積もりになります。

ボート用船台（溝型鋼仕様）

Mfg. No.	サイズ（長さ×幅）	※最大積載重量	車輪サイズ
B2328	350 × 210cm	4 (5) Ton	300 × 90mm
B2639	400 × 255cm	7 (8) Ton	300 × 90mm
B3543	500 × 240cm	7 (13) Ton	300 × 90mm

※ ゴム車の場合。ウレタン車の場合はカッコ内の数値になります。

ボート用船台（角パイプ仕様）

Mfg. No.	サイズ（長さ×幅）	最大積載重量	車輪サイズ
PB1319	250 × 120cm	800kg	200 × 90mm
PB1824	300 × 150cm	1.5 Ton	200 × 90mm
PB2327	350 × 200cm	2.5 Ton	300 × 90mm

ヨット用船台

ミサキ機器開発株式会社製



写真はPY2536 型

どんな船体にもオールラウンドに対応する組み立て式船台

万全の防錆加工

本体はもちろんのこと、ミサキ製の車輪にもドブ漬けメッキ（溶融亜鉛メッキ）を施してありますので、長期間にわたって安心してご利用頂けます。

簡単に組立・分解

ボルトオン方式ですから、どなたにでも簡単に組立・分解作業をしていただけ、船台の移送も容易です。


量産による低価格化

どんな船体にもフィットしますので、汎用性が高く、量産が可能になりコストダウンに成功しました。しかも即納体制です。

ボートサイズ

Mfg.No. はボートサイズ（フィート）を表しています。
Y1926 は 19 ～ 26 フィートのヨットに対応します。

フレキシブルに可動する船体受部



各柱の上端の取り付けられた船体受部は、揺動自在で上下にも位置調整可能です。船体形状に関係なく、ヨットを優しく支えます。船体位置決めストッパーは、前後方向に調整可能。また船体キール受けは前後だけでなく、上下にも位置調整できます。



PY1926

PY2536

- ※ すべて支持脚、すべて自在車輪なども可能です。
- ※ 価格はゴム、ウレタン車を使用した場合です。防錆ウレタン車は別途となります。
- ※ 価格には梱包・送料・組み立て費用は含まれていません。
- ※ 発送は大阪府泉南郡岬町淡輪からとなります。
- ※ 送料は別途見積りになります。

角パイプ鋼仕様

No.	Mfg.No.	車輪仕様	税込価格	(税抜価格)
100581	PY1926	自在車×2、固定車×2	¥647,900	(¥589,000)
100582	PY1926	支持脚×2、固定車×2	¥584,100	(¥531,000)
100583	PY2536	自在車×2、固定車×2	¥848,100	(¥771,000)
100584	PY2536	支持脚×2、固定車×2	¥749,100	(¥681,000)

※ 主フレームは角パイプ鋼を使用しています。

ヨット用船台（角パイプ仕様）

Mfg. No.		サイズ（長さ×幅×高さ）	最大積載重量	車輪サイズ
PY1926	ゴム車	3000 × 1800 × 2200mm	2.5 Ton	200 × 90mm
PY2536	ゴム車	3400 × 2100 × 2400mm	4.0 Ton	300 × 90mm
PY2536	ウレタン車	3400 × 2100 × 2400mm	5.0 Ton	300 × 90mm

船台用クッション材

No.	サイズ（厚み×幅×長さ）	入数	税込価格	(税抜価格)
100591	50 × 80 × 1000mm	4 枚	¥12,320	(¥11,200)
100592	50 × 100 × 1000mm	4 枚	¥15,400	(¥14,000)
100593	50 × 125 × 1000mm	4 枚	¥20,240	(¥18,400)
100594	50 × 150 × 1000mm	4 枚	¥25,080	(¥22,800)
100595	50 × 180 × 1000mm	4 枚	¥29,700	(¥27,000)
100596	50 × 200 × 1000mm	4 枚	¥33,550	(¥30,500)
100597	50 × 250 × 1000mm	4 枚	¥39,380	(¥35,800)

*2016 年厚みサイズが変わりました。

発砲ポリエチレン製：ミサキ機器製の船台に標準で使用されています。

コンパクトサイズで発送可能



新組み立て式の船台ですので、出荷時には写真のようにコンパクトな荷姿で全国に発送可能です（写真上：PY2536 写真下：PY1926）。


船台用 キャスター(自在車)



ゴム車輪
自在



ウレタン車輪
自在



単位: mm

車輪径×巾 A×B	車輪付高さ H2	金具の高さ H1	車輪取付幅 B	取付座 F1×F2	取付ピッチ P1×P2	取付穴径 d	偏心 E	シャ径 D	厚み t	最大荷重 Kg	
										ゴム	ウレタン
100×50	140	90	62	126×126	102×102	12	40	17	8.0	130	330
130×50	170	105	65	144×144	116×116	14	50	20	10.0	170	380
130×65	170	105	76	150×150	121×121	14	50	20	10.0	220	
150×50	195	120	62	144×144	116×116	14	55	25	10.0	210	430
150×65	195	120	76	150×150	121×121	14	55	25	10.0	250	560
150×75	195	120	89	167×167	133×133	18	55	25	12.0	310	670
150×100	195	120	122	186×186	153×153	18	55	30	14.0	520	840
200×50	250	150	76	167×167	133×133	18	70	25	11.0	270	530
200×65	250	150	76	167×167	133×133	18	70	25	11.0	310	680
200×75	250	150	89	167×167	133×133	18	70	25	12.0	370	790
250×65	300	175	82	184×184	148×148	18	80	25	13.0	390	830
250×75	300	175	96	191×191	155×155	18	80	30	14.0	460	1000
250×90	300	175	110	191×191	155×155	18	80	30	14.0	560	1250
10×3.5 (250×90)	315	190	110	191×191	155×155	14	65	30	14.0	560	1250
300×65	350	200	84	191×191	155×155	18	80	30	14.0	440	1000
300×75	350	200	96	191×191	155×155	18	80	30	14.0	520	1150
300×90	350	200	110	202×202	165×165	18	80	30	15.0	600	1390
12×3.5 (300×90)	365	215	110	210×210	170×170	16	75	30	15.0	600	1390
300×100	350	200	122	202×202	165×165	18	80	30	15.0	640	1500

※車の巾、ゴム車 65 の時ウレタン車は 63 です。

ベアリング入り自在キャスター

ゴム車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405001	100×50	¥7,700
405002	130×50	¥10,153
405003	130×65	¥11,363
405004	150×50	¥11,693
405005	150×65	¥13,156
405006	150×75	¥14,377
405007	150×100	¥22,066
405008	200×50	¥15,444
405009	200×65	¥16,544
405010	200×75	¥17,765
405011	250×65	¥23,100
405012	250×75	¥26,609
405013	250×90	¥29,359
405014	10×3.5 (250×90)	¥29,359
405015	300×65	¥30,393
405016	300×75	¥31,922
405017	300×90	¥35,618
405018	12×3.5 (300×90)	¥35,618
405019	300×100	¥38,280

ウレタン車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405021	100×50	¥9,449
405022	130×50	¥12,826
405024	150×50	¥14,839
405025	150×65	¥17,116
405026	150×75	¥19,173
405027	150×100	¥27,830
405028	200×50	¥20,471
405029	200×65	¥22,121
405030	200×75	¥25,795
405031	250×65	¥32,351
405032	250×75	¥37,763
405033	250×90	¥47,245
405034	10×3.5 (250×90)	¥47,245
405035	300×65	¥43,351
405036	300×75	¥48,598
405037	300×90	¥57,046
405038	12×3.5 (300×90)	¥57,046
405039	300×100	¥70,444

砲金ブッシュ入り自在キャスター

海中に船台を浸けるマリーナでは、砲金ブッシュ入りのキャスターの使用をお勧めします。塩害でのベアリングの錆びつきが無く、ベアリング入りと比較して長持ちします。

ゴム車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405098	200×50	¥24,662
405099	200×65	¥25,872
405100	200×75	¥27,115
405101	250×65	¥32,516
405102	250×75	¥38,302
405103	250×90	¥41,052
405104	10×3.5 (250×90)	¥41,052
405105	300×65	¥42,130
405106	300×75	¥43,802
405107	300×90	¥47,740
405109	300×100	¥50,501

ウレタン車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405118	200×50	¥29,546
405119	200×65	¥31,152
405120	200×75	¥35,134
405121	250×65	¥41,327
405122	250×75	¥49,522
405123	250×90	¥58,685
405124	10×3.5 (250×90)	¥58,685
405125	300×65	¥54,241
405126	300×75	¥58,905
405127	300×90	¥68,453
405129	300×100	¥86,163


船台用 キャスター(固定車)



ゴム車輪
固定



ウレタン車輪
固定



単位: mm

車輪径×巾 A×B	車輪付高さ H2	金具の高さ H1	車輪取付幅 B	取付座 P1×P2	取付ピッチ P1×P2	取付穴径 d	外径 D	厚み t	最大荷重 Kg	
									ゴム	ウレタン
100×50	140	90	62	142×78	114×50	12	17	8.0	130	330
130×50	170	105	65	162×83	130×50	14	20	9.0	170	380
130×65	170	105	76	162×94	130×60	14	20	9.0	220	
150×50	195	120	62	182×83	150×50	14	25	11.0	210	430
150×65	195	120	76	182×100	150×60	14	25	11.0	250	560
150×75	195	120	89	186×113	150×70	18	25	11.0	310	670
150×100	195	120	122	186×148	150×90	18	30	12.0	520	840
200×50	250	150	76	196×102	160×60	18	25	11.0	270	530
200×65	250	150	76	196×102	160×60	18	25	11.0	310	680
200×75	250	150	89	196×116	160×70	18	25	11.0	370	790
250×65	300	175	82	211×111	172×60	18	25	12.0	390	830
250×75	300	175	96	211×125	172×70	18	30	12.0	460	1000
250×90	300	175	110	211×139	172×80	18	30	12.0	560	1250
10×3.5 (250×90)	315	190	110	220×140	184×102	14	30	12.0	560	1250
300×65	350	200	84	221×116	184×60	18	30	13.0	440	1000
300×75	350	200	96	221×125	184×70	18	30	13.0	520	1150
300×90	350	200	110	221×142	184×80	18	30	13.0	600	1390
12×3.5 (300×90)	365	215	110	230×140	194×102	16	30	13.0	600	1390
300×100	350	200	122	221×153	184×90	18	30	13.0	640	1500

※車の巾、ゴム車 65 の時ウレタン車は 63 です。

ベアリング入り固定キャスター

ゴム車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405051	100×50	¥5,676
405052	130×50	¥7,370
405053	130×65	¥8,173
405054	150×50	¥9,295
405055	150×65	¥10,428
405056	150×75	¥11,143
405057	150×100	¥17,237
405058	200×50	¥12,166
405059	200×65	¥13,277
405060	200×75	¥14,432
405061	250×65	¥17,314
405062	250×75	¥20,581
405063	250×90	¥23,155
405064	10×3.5 (250×90)	¥23,155
405065	300×65	¥23,661
405066	300×75	¥25,355
405067	300×90	¥28,523
405068	12×3.5 (300×90)	¥28,523
405069	300×100	¥31,009

ウレタン車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405071	100×50	¥7,414
405072	130×50	¥10,043
405074	150×50	¥12,452
405075	150×65	¥14,388
405076	150×75	¥15,950
405077	150×100	¥22,990
405078	200×50	¥17,193
405079	200×65	¥18,843
405080	200×75	¥22,473
405081	250×65	¥26,565
405082	250×75	¥31,735
405083	250×90	¥41,041
405084	10×3.5 (250×90)	¥41,041
405085	300×65	¥36,619
405086	300×75	¥42,031
405087	300×90	¥49,951
405088	12×3.5 (300×90)	¥49,951
405089	300×100	¥63,173

砲金ブッシュ入り固定キャスター

海中に船台を浸けるマリナーでは、砲金ブッシュ入りのキャスターの使用をお勧めします。塩害でのベアリングの錆びつきが無く、ベアリング入りと比較して長持ちします。

ゴム車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405138	200×50	¥21,384
405139	200×65	¥22,594
405140	200×75	¥23,793
405141	250×65	¥26,741
405142	250×75	¥32,285
405143	250×90	¥34,848
405145	300×65	¥35,398
405146	300×75	¥37,235
405147	300×90	¥40,645
405149	300×100	¥43,219


ウレタン車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405158	200×50	¥26,268
405159	200×65	¥27,874
405160	200×75	¥31,812
405161	250×65	¥35,541
405162	250×75	¥43,505
405163	250×90	¥52,481
405165	300×65	¥47,509
405166	300×75	¥52,349
405167	300×90	¥61,358
405169	300×100	¥78,892

船台用 予備車輪 (ゴム/ウレタン) (ベアリング/砲金ブッシュ)




ウレタン車輪



EU 図面



ウレタン砲金車輪



E 砲金図面



ゴム車輪



ゴム砲金車輪

車輪径×巾	(ゴム車輪)						(ウレタン車輪)				
	リム幅 R	ボス幅 B	シャフト径 d	リム径 E	ボス径 F	使用 ベアリング	最大荷重 kgf	最大荷重 kgf	リム径 E	ボス径 F	ボス幅 B
100×50	50	57	17	71	55	6203	130	330	82		
130×50	50	60	20	92	55	6204	170	380	112		57
130×65	65	70	20	92	56	6204	220				
150×50	50	57	25	114	63	6205	210	430	132		
150×65	65	70	25	114	63	6205	250	560	132		
150×75	75	82	25	114	63	6205	310	670	132		
150×100	100	114	30	105	75	6206	520	840	132	74	
200×50	50	70	25	165	63	6205	270	530	174		
200×65	65	70	25	165	63	6205	310	680	174		
200×75	75	82	25	165	63	6205	370	790	174		
200×90	90	102	30	165	74	6206	500	-	-		
250×65	65	76	25	203	63	6205	390	830	210		
250×75	75	89	30	203	74	6206	460	1000	210		
250×90	90	102	30	203	74	6206	560	1250	210		
300×65	65	78	30	254	74	6206	440	1000	260		76
300×75	75	89	30	254	74	6206	520	1150	260		
300×90	90	102	30	254	74	6206	600	1390	260		
300×100	100	114	30	254	74	6206	640	1500	260		

単位:mm ※ウレタン車の中、ゴム車65の時ウレタン車は63です。

ベアリング入り車輪

ゴム車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405171	100×50	¥3,784
405172	130×50	¥5,126
405173	130×65	¥5,830
405174	150×50	¥6,050
405175	150×65	¥6,919
405176	150×75	¥7,436
405177	150×100	¥12,364
405178	200×50	¥7,843
405179	200×65	¥8,954
405180	200×75	¥10,076
405181	200×90	¥11,968
405182	250×65	¥11,935
405183	250×75	¥14,399
405184	250×90	¥16,797
405185	300×65	¥16,797
405186	300×75	¥18,238
405187	300×90	¥20,878
405188	300×100	¥23,276

ウレタン車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405191	100×50	¥5,522
405192	130×50	¥7,799
405194	150×50	¥9,207
405195	150×65	¥10,879
405196	150×75	¥12,243
405197	150×100	¥18,117
405198	200×50	¥12,881
405199	200×65	¥14,520
405200	200×75	¥18,117
405202	250×65	¥21,197
405203	250×75	¥25,564
405204	250×90	¥34,683
405205	300×65	¥29,755
405206	300×75	¥34,925
405207	300×90	¥42,317
405208	300×100	¥55,440

砲金ブッシュ入り車輪

海中に船台を浸けるマリーナでは、砲金ブッシュ入りのキャスターの使用をお勧めします。塩害でのベアリングの錆びつきが無く、ベアリング入りと比較して長持ちします。


ゴム車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405211	200×50	¥17,061
405212	200×65	¥18,271
405213	200×75	¥19,437
405214	200×90	¥24,123
405215	250×65	¥21,362
405216	250×75	¥26,103
405217	250×90	¥28,490
405218	300×65	¥28,534
405219	300×75	¥30,118
405220	300×90	¥33,000
405221	300×100	¥35,497


ウレタン車輪

No.	車輪サイズ	税込価格
405231	200×50	¥21,945
405232	200×65	¥23,551
405233	200×75	¥27,456
405235	250×65	¥30,173
405236	250×75	¥37,323
405237	250×90	¥46,112
405238	300×65	¥40,645
405239	300×75	¥45,232
405240	300×90	¥53,713
405241	300×100	¥71,159


船台用 キャスター (大型艇用)



**EUYO 重量型
キャスター**




**EUYW 固定
キャスター**



低コスト重量型キャスター

車輪径300mm で最大荷重6.0Ton
超高荷重相輪キャスター



低コスト重量型キャスター

自在 2 連車輪キャスター (ウレタン)

単位: mm												
No.	車輪径×巾 A×B	車輪付高さ H	金具の高さ h	車輪取付幅 w	取付座 F1×F2	取付ピッチ P1×P2	取付穴径 S	偏心 E	シャフト径	厚み t	最大荷重 Kgf	税込価格 (税抜価格)
405251	250 × 90	325	200	252	215 × 215	178 × 178	18	55	30	17.0	2500	¥156,002 (¥141,820)
405252	250 × 120	325	200	330	215 × 215	178 × 178	18	65	40	22.0	3400	¥192,005 (¥174,550)
405255	300 × 130	394	244	355	215 × 215	178 × 178	18	65			6000	¥444,004 (¥403,640)

固定 2 連車輪キャスター (ウレタン)

単位: mm												
No.	車輪径×巾 A×B	車輪付高さ H	金具の高さ h	車輪取付幅 w	取付座 F1×F2	取付ピッチ P1×P2	取付穴径 S		シャフト径	厚み t	最大荷重 Kgf	税込価格 (税抜価格)
405253	250 × 90	325	200	252	215 × 215	178 × 178	18		30	19.0	2500	¥127,204 (¥115,640)
405254	250 × 120	325	200	330	215 × 215	178 × 178	18		40	19.0	3400	¥156,002 (¥141,820)
405256	300 × 130	394	244	355	385 × 215	178 × 178	18				6000	¥335,995 (¥305,450)

Heavy Duty 重量型キャスター

自在 2 連車輪キャスター (ウレタン)

No.	車輪径×巾 A×B	車輪付高さ H	金具の高さ h	B+B	取付座 F1×F2	取付ピッチ P1×P2	取付穴径 S	偏心 E	厚み t	最大荷重 Kgf	税込価格 (税抜価格)
405261	250 × 130	330.2	203.3	140+140	215.9 × 215.9	177.8 × 177.8	17.4	63.5	17.7	4500	¥452,397 (¥411,270)
405262	300 × 130	393.7	241.3	140+140	215.9 × 215.9	177.8 × 177.8	17.4	63.5	18.2	5400	¥494,395 (¥449,450)

固定 2 連車輪キャスター (ウレタン)

No.	車輪径×巾 A×B	車輪付高さ H	金具の高さ h	B+B	取付座 F1×F2	取付ピッチ P1×P2	取付穴径 S		厚み t	最大荷重 Kgf	税込価格 (税抜価格)
405263	250 × 130	330.2	203.3	140+140	215.9 × 215.9	177.8 × 177.8	17.4		16.1	4500	¥324,005 (¥294,550)
405264	300 × 130	393.7	241.3	140+140	215.9 × 215.9	177.8 × 177.8	17.4		16.3	5400	¥374,396 (¥340,360)

船台用車輪止め



CS 1



CS 2

ハの字形状で楽々差込み！ 車輪に密着！
200 ～ 300mm まで使えてサイズ毎の準備が不要！
ゆとりのサイズで幅広キャスターにも使用可能！
見落としにくいカラーリング！
金属製で安定感があってズレにくい！
ロットによりカスタム対応可能！

No.	Mfg.No.	税込価格 (税抜価格)
405257	CS 1	¥5,401 (¥4,910)
405258	CS 2	¥5,401 (¥4,910)