

# Hella クリアランス商品のご案内

## ストライプ LED 多目的ライト

### 省電力&耐久性と美観を備えたLED インテリアライト

Waiheke (ワイヘケ) は、キャビンデザインを損なうことなく必要十分な照明を低消費電力で供給できる LED マルチパーパスライトです。  
LED はホワイトとウォームホワイト

クリアランス商品

LED 素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
色温度	5000K (ホワイト)/3000K (ウォームホワイト)
ディマー機能	Hella 製ディマー (5XA 998 572-001) にて対応
入力電圧	12 または 24VDC
消費電力	2W 未満 (0.17A 未満@12VDC / 0.08A 未満@24VDC)
防水性能	IP67 準拠
重量	165g (ステンレスリムタイプ・ケーブル含む)
輝度	600 ルーメン



照射角度 = 32°

20 ワットハロゲンランプの明るさに相当します。

図 1




図 2

枠無しタイプ



図 3




図 No.	ステンレスベゼル (枠) 付き 12V				基準価格	クリアランス価格		2024/1/10 在庫数
	No.	Mfg.No. (12V)	ベゼル (枠)	色温度		本体価格	税込価格	
1	M-740400	2JA 980 681-00	ステンレス	ホワイト	¥18,500	¥9,250	¥10,175	2+3
1	M-740402	2JA 980 681-10	ステンレス	ウォーム	¥18,500	¥9,250	¥10,175	2+1
ベゼル (枠) 無し 12V								
2	M-740404	2JA 959 076-51	無し	ホワイト	¥12,300	¥6,150	¥6,765	2+2
2	M-740406	2JA 959 076-56	無し	ウォーム	¥12,300	¥6,150	¥6,765	2+1
3	M-740408	2JA 980 681-05	無し	ホワイト	¥11,400	¥5,700	¥6,270	2+2
3	M-740410	2JA 980 681-15	無し	ウォーム	¥11,400	¥5,700	¥6,270	2+6

図 No.	ステンレスベゼル (枠) 付き 24V				基準価格	クリアランス価格		2024/1/10 在庫数
	No.	Mfg.No. (24V)	ベゼル (枠)	色温度		本体価格	税込価格	
1	M-740401	2JA 980 681-50	ステンレス	ホワイト	¥18,500	¥9,250	¥10,175	2+4
1	M-740403	2JA 980 681-60	ステンレス	ウォーム	¥18,500	¥9,250	¥10,175	2+1
ベゼル (枠) 無し 24V								
2	M-740405	2JA 959 076-61	無し	ホワイト	¥12,300	¥6,150	¥6,765	2+4
2	M-740407	2JA 959 076-55	無し	ウォーム	¥12,300	¥6,150	¥6,765	2+1
3	M-740409	2JA 980 681-55	無し	ホワイト	¥11,400	¥5,700	¥6,270	2+0
3	M-740411	2JA 980 681-65	無し	ウォーム	¥11,400	¥5,700	¥6,270	2+0

図 No.	ベゼル (枠) 無し 24V 青色				基準価格	クリアランス価格		2024/1/10 在庫数
	No.	Mfg.No. (24V)	ベゼル (枠)	色温度		本体価格	税込価格	
2	M-740915	2XD 959 073-651	無し	ブルー	¥8,500	¥4,250	¥4,675	2+2

※ 在庫数の表示は、在庫位置とその位置の在庫数量を表しています。(ベイサイド店 + 本社倉庫)

# Hella クリアランス商品のご案内

## LEDリーディングランプ

### クリアランス商品

LED 色温度はホワイトとウォームホワイト




真鍮製ハウジングを採用したLED リーディングランプ



照明用材質として永遠のスタンダードである真鍮をハウジングに採用したLEDリーディングランプです。艇の電源供給に負担をかけずに、デザイン性と機能的な明るさを両立しています。

レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
ハウジング素材	真鍮 (ブラス)
ハウジング表面処理	ブライトクローム/サテンニッケル
ディマー機能	別途ディマーユニットにて対応可能
色温度	5000K (ホワイト)/3000K (ウォームホワイト)
入力電圧	12 または 24VDC
消費電力	0.8W 未満 (0.07A 未満@12VDC / 0.03A 未満@24VDC)
防水性能	IP67
重量	250g (ケーブル含む)

10 ワットハロゲンランプの明るさに相当します。



Dimensions:  
a = 70 mm  
b = 55 mm  
c = 36 mm  
d = 75 mm  
e = 65 mm

No. (24V)	Mfg.No. (24V)	カラー	色温度	基準価格	クリアランス価格		2024/1/10 在庫数
					本体価格	税込価格	
<b>M-740483</b>	2JA 980 770-30	ブライトクローム	ホワイト	¥28,300	¥14,150	<b>¥15,565</b>	<b>1+0</b>
<b>M-740484</b>	2JA 980 770-31	サテンクローム	ホワイト	¥28,300	¥14,150	<b>¥15,565</b>	<b>3+0</b>
<b>M-740490</b>	2JA 980 771-31	サテンクローム	ウォーム	¥28,300	¥14,150	<b>¥15,565</b>	<b>1+0</b>

## Rakino (ラキノ)/Tiri(ティリ) LED ダウンライト



キャビンデザインを損なわないLED ダウンライト

Rakino (ラキノ) および Tiri (ティリ) は、LED 素子にホワイトとウォームホワイトの2タイプを用意。フレームのバリエーションとの組み合わせでキャビンデザインにマッチしたスタイルをアレンジすることができます。ケーブルは本体直付けで設置も容易に行えます。スプレッドは32°の照射角度で、スポットは15°の照射角度です。

### クリアランス商品

レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
リム素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材および316ステンレス (Rakinoのみ)
色温度	5000K (ホワイト) / 3000K (ウォームホワイト)
ディマー機能	Hella 製ディマー (5XA 998 572-001) にて対応
入力電圧	12 または 24VDC
消費電力	0.8W 未満 (0.07A 未満@12VDC / 0.03A 未満@24VDC)
防水性能	IP67 準拠
マウント方法	ステンレス製ビス (付属) にて固定
重量	45g (ケーブル含む)



Rakino

Tiri




10 ワットハロゲンランプの明るさに相当します。

Rakino (ラキノ)



Tiri (ティリ)



DC12V						基準価格	クリアランス価格		2024/1/10 在庫数
商品名	No. (12V)	Mfg.No. (12V)	色温度	照射角度	リムカラー		本体価格	税込価格	
Rakino	<b>M-740420</b>	2JA 959 596-00	ウォーム	スプレッド	ホワイト	¥7,100	¥3,550	<b>¥3,905</b>	<b>9+7</b>
Rakino	<b>M-740421</b>	2JA 959 596-05	ウォーム	スプレッド	SUS	¥8,100	¥4,050	<b>¥4,455</b>	<b>1+0</b>
Rakino	<b>M-740422</b>	2JA 959 596-50	ウォーム	スポット	ホワイト	¥7,100	¥3,550	<b>¥3,905</b>	<b>1+0</b>
Rakino	<b>M-740429</b>	2JA 959 599-05	ホワイト	スプレッド	SUS	¥8,100	¥4,050	<b>¥4,450</b>	<b>1+0</b>
Rakino	<b>M-740431</b>	2JA 959 599-55	ホワイト	スポット	SUS	¥7,100	¥3,550	<b>¥3,905</b>	<b>1+0</b>
Tiri	<b>M-740440</b>	2JA 980 597-00	ウォーム	スプレッド	ホワイト	¥7,700	¥3,850	<b>¥4,235</b>	<b>5+0</b>
Tiri	<b>M-740448</b>	2JA 980 596-00	ホワイト	スプレッド	ホワイト	¥7,700	¥3,850	<b>¥4,235</b>	<b>4+0</b>

DC24V						基準価格	クリアランス価格		2024/1/10 在庫数
商品名	No. (24V)	Mfg.No. (24V)	色温度	照射角度	リムカラー		本体価格	税込価格	
Rakino	<b>M-740424</b>	2JA 959 596-10	ウォーム	スプレッド	ホワイト	¥7,100	¥3,550	<b>¥3,905</b>	<b>1+0</b>
Rakino	<b>M-740432</b>	2JA 959 599-10	ホワイト	スプレッド	ホワイト	¥7,100	¥3,550	<b>¥3,905</b>	<b>1+0</b>
Rakino	<b>M-740433</b>	2JA 959 599-15	ホワイト	スプレッド	SUS	¥8,100	¥4,050	<b>¥4,450</b>	<b>3+0</b>
Rakino	<b>M-740435</b>	2JA 959 599-65	ホワイト	スポット	SUS	¥8,100	¥4,050	<b>¥4,450</b>	<b>3+6</b>

# Hella クリアランス商品のご案内

## デュアルカラースポットLED(ダウンライト)

✔ スポットライトと外周ライトのコンビ LED ダウンライト

クリアランス商品


デュアルカラースポット LED は、色温度 6000K の高輝度白色 LED を採用しているスポットライトと、その外周に間接照明機能を実装したユニークなダウンライトです。保護等級は最高レベルの 6K9K をクリア。 3 芯の電源ケーブル 200mm が取付いています。



スポット照射角度=13°  
入力電圧= マルチボルト

10 ワットハロゲンランプの明るさに相当します。

レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
リム素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材および316 ステンレス・スチール
色温度	6000K (ホワイト)
入力電圧	Multivolt™ 9-31VDC
消費電力	白色スポット :2.5W 未満 (0.07A 未満@12VDC /0.03A 未満@24VDC) 外周ライト :0.5W 未満 (0.07A 未満@12VDC /0.03A 未満@24VDC)
防水性能	IP 6K9K
マウント方法	ステンレス製ビス (付属) にて固定
重量	75g (ケーブル含む)



No.	Mfg.No.	外周 ライト	リム ( 枠 )	基準価格	クリアランス価格		2024/1/10 在庫数
					本体価格	税込価格	
M-740460	2JA 343 980-102	ブルー	ホワイト	¥14,400	¥7,200	¥7,920	3+0
M-740464	2JA 343 980-162	ブルー	サテン SUS	¥15,900	¥7,950	¥8,745	2+0
M-740465	2JA 343 980-002	レッド	ホワイト	¥14,400	¥7,200	¥7,920	3+0
M-740468	2JA 343 980-052	レッド	ステンレス リム	¥15,900	¥7,950	¥8,745	4+0

## EuroLED® 150シリーズ

✔ クリアレンズ採用により、すべてを魅力的に照らす埋込式LED ランプ

クリアランス商品

ユニット自体を完全密閉化して、過酷なマリユースでも高耐久性を誇ります。消費電力 4W という超低消費電力を誇り、クリアレンズ採用によるライティングで、キャビン内装の質感はもちろん、テーブルに並べた料理にさえも美しいシズル感を与えます。




レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
リム素材	耐紫外線プラスチック/316 ステンレス・スチール
色温度	4200K (ホワイト)/3000K (ウォームホワイト)
入力電圧	Multivolt™ 9-33VDC
消費電力	4W (0.33A @12VDC /0.16A@24VDC)
防水性能	完全密閉タイプ
重量	245g (ケーブル含む)

照射角度=32°

入力電圧= マルチボルト

20 ワットハロゲンランプの明るさに相当します。



ホワイトLED

ウォームホワイトLED

■ ディマー対応タイプ(0~10V)

No.	Mfg.No.	色温度	リム ( 枠 )	基準価格	クリアランス価格		2024/1/10 在庫数
					本体価格	税込価格	
M-740525	2JA 980 631-01	ホワイト	ステンレス	¥24,600	¥17,220	¥18,942	0+3
M-740526	2JA 980 631-10	ウォーム	ホワイト	¥21,400	¥14,980	¥16,478	0+4
M-740527	2JA 980 631-11	ウォーム	ステンレス	¥24,600	¥17,220	¥18,942	2+10

※ 在庫数の表示は、在庫位置とその位置の在庫数量を表しています。(ベイサイド店 + 本社倉庫)

# Hella クリアランス商品のご案内

## EuroLED® 130 Touch タッチスイッチ LED

クリアランス商品



**EuroLED®**  
TOUCH

スポット照射角度=32°  
入力電圧=マルチボルト




EuroLED®130 Touch タッチスイッチLED ランプシリーズ

本体のみでオンオフ制御またはディマー制御が可能です。

20ワットハロゲンランプの明るさに相当します。

レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
リム素材	ヘビーデューティナイロン
色温度	3000K (ホワイト)
入力電圧	Multivolt™ 9-33VDC
消費電力	4W (0.33A @12VDC /0.16A@24VDC)
防水性能	完全密閉タイプ
重量	290g (ケーブル含む)



■ タッチスイッチタイプ


No.	Mfg.No.	LED カラー	リム (枠)	基準価格	クリアランス価格		2024/1/10 在庫数
					本体価格	税込価格	
M-740553	2JA 959 820-301	ウォーム	黒	¥18,000	¥9,000	¥9,900	0+4

## Slim Line Square (スリムライン・スクエア) カーテシーLEDランプ

クリアランス商品


完全防水型 LED スリムライン・スクエアシリーズ

広範囲のライティングが可能です。超低消費電力設計のためバッテリーへの負担が軽く、完全密封された防水ユニットのため、あらゆる場所に設置可能です。3倍以上の光度の「Enhanced Brightness」版も用意されています。



■ リムカラーの交換についてはお問い合わせください。

レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
リム素材	耐紫外線プラスチック (表面)、316 ステンレス (内部構造体)
ディマー機能	別途ディマーユニット (オプション)にて対応
入力電圧	12 または 24VDC
消費電力	0.5W 未満 (0.04A 未満@12VDC /0.02A 未満@24VDC)
防水性能	IP67 (完全密封仕様)
設置方法	ステンレスネジにて固定
重量	50g (ケーブル含む)



No.	LED カラー	リム (枠) カラー	電圧	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
					本体価格	税込価格	
M-740741	高輝 ホワイト	ゴールド	12V	¥5,700	¥2,850	¥3,135	2+2
M-740742	高輝 ウォーム	ゴールド	12V	¥5,700	¥2,850	¥3,135	0+4
M-740743	ホワイト	サテンクローム	12V	¥4,500	¥2,250	¥2,475	2+2
M-740762	高輝 ウォーム	サテンクローム	12V	¥5,300	¥2,650	¥2,915	0+2
M-740771	高輝 ホワイト	ブラック	12V	¥4,700	¥2,350	¥2,585	0+3
M-740772	高輝 ウォーム	ブラック	12V	¥4,700	¥2,350	¥2,585	0+4
M-740785	アンバー	ホワイト	12V	¥3,700	¥1,850	¥2,035	1+2
M-740791	高輝 ホワイト	ゴールド	24V	¥5,700	¥2,850	¥3,135	2+0


## LED ステップランプ

クリアランス商品



レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
リム素材	316 ステンレス (内部構造体)
入力電圧	Multivolt™ 8-28VDC (レッド)/10-33VDC (ブルー、グリーン、ホワイト、ウォームホワイト)
消費電力	0.5W (0.04A 未満@12VDC /0.02A 未満@24VDC)
防水性能	IP67 (完全密封仕様)
重量	35g (ケーブル含む)

■ サイズ



No.	LED カラー	ベゼル	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
				本体価格	税込価格	
M-740849	GREEN	SUS Polished	¥4,900	¥2,450	¥2,695	1+2
M-740851	GREEN	サテ SS	¥4,900	¥2,450	¥2,695	1+0
M-740890	ホワイト	ベゼル無し	¥3,400	¥1,700	¥1,870	1+0
M-740891	ウォーム	ベゼル無し	¥3,400	¥1,700	¥1,870	3+5
M-740888	BLUE	ベゼル無し	¥3,400	¥1,700	¥1,870	6+18
M-740880	アンバー	ベゼル無し	¥2,600	¥1,300	¥1,430	2+2
M-740884	Red	ベゼル無し	¥2,600	¥1,300	¥1,430	2+1

クリアランス商品の保証期間は6ヶ月です。修理又は代金返金で対応します。在庫無くなり次第販売終了となります。

# Hella クリアランス商品のご案内

## EuroLED®115シリーズ ダウンライト

✓ 外径115mm で20W ハロゲンランプと同等の明るさのLED ランプ

ユニット自体そのものを完全密閉化して、過酷なマリンユースでも高耐久性を誇ります。低消費電力は4.5W という超低消費電力を誇ります。リムカバーはホワイトとステンレスの2種類、LEDはホワイトとウォームホワイト。スイッチ無し

クリアランス商品



販売商品は  
スイッチ無し構造です。

20ワットハロゲンランプの明るさに相当します。

照射角度=36°

入力電圧=マルチボルト


■ ホワイトLEDタイプ

写真はスイッチ付タイプ

No.	Mfg.No.	リム(枠)カラー	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
				本体価格	税込価格	
M-740510	2JA 980 820-00	ホワイト	¥15,600	¥10,920	¥12,012	2+13

■ ウォームホワイトLEDタイプ

No.	Mfg.No.	リム(枠)カラー	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
				本体価格	税込価格	
M-740512	2JA 980 820-10	ホワイト	¥15,600	¥10,920	¥12,012	0+5
M-740513	2JA 980 820-11	ステンレス	¥18,200	¥12,740	¥14,014	0+4



Dimensions

a = 115.0 mm with plastic rim  
116.5 mm with stainless steel rim  
b = 90.0 mm  
c = 22.0 mm  
d = 77.0 mm  
e = 31.5 mm  
f = 100.0 mm

Dimensions

a = 120.0 mm  
b = 31.5 mm

## EuroLED®95シリーズ ダウンライト

✓ スクリューマウントと スプリングクリップマウント

クリアランス商品

レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
リム素材	耐紫外線プラスチック/316 ステンレス・スチール
色温度	5000K (ホワイト)/3000K (ウォームホワイト)
入力電圧	Multivolt™ 9-33VDC または 24VDC
消費電力	4W (0.33A @12VDC / 0.17A @24VDC)
防水性能	IP67 完全密閉タイプ
重量	145g (スクリューマウントタイプ、ケーブル含む)
ディマー機能	オプションにて対応



スプリングマウント

スクリューマウント

20ワットハロゲンランプの明るさに相当します。

スポット照射角度=30°

入力電圧=マルチボルト

■ スクリューマウントタイプ

No.	Mfg.No.	色温度	リム(枠)	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
					本体価格	税込価格	
M-741000	2JA 980 940-00	ホワイト	ホワイト	¥14,700	¥7,350	¥8,085	0+6
M-741002	2JA 980 940-10	ウォーム	ホワイト	¥14,700	¥7,350	¥8,085	0+3

■ スプリングマウントタイプ

No.	Mfg.No.	色温度	リム(枠)	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
					本体価格	税込価格	
M-741006	2JA 980 940-20	ホワイト	ホワイト	¥14,700	¥7,350	¥8,085	0+1

■ スプリングマウントタイプ 24V

No.	Mfg.No.	色温度	リム(枠)	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
					本体価格	税込価格	
M-741010	2JA 980 940-607	ホワイト	ホワイト	¥14,700	¥7,350	¥8,085	0+7
M-741012	2JA 980 940-707	ウォーム	ホワイト	¥14,700	¥7,350	¥8,085	0+7
M-741013	2JA 980 940-717	ウォーム	ステンレス	¥15,400	¥7,700	¥8,470	2+25

※ 在庫数の表示は、在庫位置とその位置の在庫数量を表しています。(バイサイド店 + 本社倉庫)

# Hella クリアランス商品のご案内


## Easy Fit (イージーフィット)シリーズ カーテシーランプ

クリアランス商品




✓ 美しいワンポイントのライティングで艇の内外を演出。完全防水 & 超耐久性のLED 採用で長寿命を実現

Easy Fit はマリンで使用することを前提に超低消費電力タイプの LED を耐候性の高いハウジングで完全密封加工。高品質のメッキ処理が施された樹脂製ガーニッシュは長く美しさを保ちます。



設置の容易なコンポーネント

レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
カバーキャップ	プラスチック & ステンレス
入力電圧	Multivolt™ 12 / 24VDC
消費電力	0.5W (0.04A 未満@12VDC / 0.02A 未満@24VDC)
防水性能	IP67 (完全密封仕様)
重量	30g (ステンレス) / 15g (プラスチック)



### LED 色

No.	LED 色	キャップカラー	基準価格	クリアランス		2024/1/10 数量
				本体価格	税込価格	
M-740578	アンバー	クローム	¥4,300	¥2,150	¥2,365	1+4
M-740580	アンバー	ホワイト	¥4,300	¥2,150	¥2,365	1+7

## Slim Line Round (スリムライン・ラウンド) カーテシーLEDランプ

クリアランス商品



✓ 9種類のカラーバリエーションで艇の内外を美しくライティング。完全防水型LED スリムライン・ラウンドシリーズ


広範囲のライティングが可能。超低消費電力設計のためバッテリーへの負担が軽く、完全密封された防水ユニットによりあらゆる場所に設置可能です。

3倍以上の光度の「Enhanced Brightness」版も用意されています。




■ リムは 5 種類。LED 各色との組み合わせが可能です

レンズ素材	耐紫外線/耐衝撃対応アクリル材
リム素材	耐紫外線プラスチック (表面)、316 ステンレス (内部構造体)
ディマー機能	別途ディマーユニット (オプション) にて対応
入力電圧	12 または 24VDC
消費電力	0.5W 未満 (0.04A 未満@12VDC / 0.02A 未満@24VDC)
防水性能	IP67 (完全密封仕様)
設置方法	付属のステンレスネジにて固定
重量	50g (ケーブル含む)



### Dimensions

a = 50.0 mm  
b = 13.0 mm  
c = 21.0 mm  
d = 75.0 mm with plastic rim  
72.0 mm with stainless steel rim  
e = 75.0 mm  
f = 15.0 mm



### 12V LED

No.	LED 色	リム (枠) カラー	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
				本体価格	税込価格	
M-740635	アンバー	サテン SUS	¥3,900	¥1,950	¥2,145	2+0
M-740636	レッド	サテン SUS	¥3,900	¥1,950	¥2,145	0+2
M-740645	アンバー	ステンレス	¥3,900	¥1,950	¥2,145	2+3
M-740654	ブルー	ブラック	¥3,100	¥1,550	¥1,705	4+35
M-740656	レッド	ブラック	¥3,100	¥1,550	¥1,705	0+2
M-740665	アンバー	ホワイト	¥3,100	¥1,550	¥1,705	2+0

### 24V LED タイプ



No.	LED 色	リム (枠) カラー	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
				本体価格	税込価格	
M-740693	グリーン	ステンレス	¥3,900	¥1,950	¥2,145	2
M-740703	グリーン	ブラック	¥3,100	¥1,550	¥1,705	4
M-740705	アンバー	ブラック	¥3,100	¥1,550	¥1,705	4
M-740715	アンバー	ホワイト	¥3,100	¥1,550	¥1,705	4

# Hella クリアランス商品のご案内

## LED シーホーク XLB デッキライト (Hi 25W/Low 5 W) 2200ルーメン


スポットレンズ

ペンシルビーム




ハウジング	熱伝導性ポリマー
レンズ	ヘビーデューティー Grilamid
色温度	5000K (White)
電源線	0.5m 長さ 3 芯線 マリンケーブル
入力電圧	マルチボルト 9-33Volt DC
保護等級	IP 6K7 / IP6K9K 完全に密封
高出力	25W (<2A@12V / <1A@24V)
低出力	5W (<0.4A@12V / <0.2A@24V)
サイズ	L360mm x H56mm x D81mm
重量	580g (ケーブル含む)
輝度	2200 ルーメン (White)
承認	CE, RCM
生産国	New Zealand

※Grilamid とは、スイスEMS 社で開発された安心の素材 (ナイロン樹脂)、超・軽量で、弾力性を持ち衝撃に強く、耐久性バツグンです。



マルチボルト 9-33VDC に対応  
ハウジングはホワイト  
またはブラック  
全長 :360mm



クリアランス商品

No.	Mfg.No.	仕様	ハウジング色	入力電圧	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
						本体価格	税込価格	
M-740353	2LT958040621	10° スポットライト	ブラック	9-33V	¥51,000	¥25,500	¥28,050	1+0
M-740354	2LT958040631	10° スポットライト	ホホワイト	9-33V	¥51,000	¥25,500	¥28,050	1+0
M-740351	2LT958040201	5° ペンシルビーム	ブラック	9-33V	¥51,000	¥25,500	¥28,050	1+1
M-740352	2LT958040211	5° ペンシルビーム	ホホワイト	9-33V	¥51,000	¥25,500	¥28,050	0+1

## LED シーホークXLデッキライト

独自技術「Multivolt」により、9-33VDC の電圧変動に対して LED デバイスに負担をかけずに輝度を維持します。  
High と Low の 2 段切替可能 ※ Low は 2W


クリアランス商品



入力電圧 = マルチボルト  
照射角度  
スポット = 21°  
スプレッド = 76°

High = 12 ワット  
Low = 2 ワット

構造材料	耐紫外線/耐衝撃対応樹脂
レンズ材質	ヘビーデューティー Grilamid®
ブラケット	316 ステンレス
入力電圧	9 ~ 33VDC
色温度	5500K
消費電流	12VDC の時 1Amp 未満 24VDC の時 0.5Amp 未満
防水性能	IP67 準拠
重量	390g (0.5M ケーブル含)



No.	仕様	ケース色	基準価格	クリアランス		2024/1/16 在庫数
				本体価格	税込価格	
M-740314	スプレッド (広角)	ブラック	¥38,600	¥19,300	¥21,230	0+2
M-740311	スポット (狭角)	ホホワイト	¥38,600	¥19,300	¥21,230	0+3
M-740312	スポット (狭角)	ブラック	¥38,600	¥19,300	¥21,230	0+3

※ 在庫数の表示は、在庫位置とその位置の在庫数量を表しています。(ベイサイド店 + 本社倉庫)

# Hella クリアランス商品のご案内

## AS 5000 LED 作業灯 (60 W)


構造材料	ダイキャストアルミ (ハウジング) ノンスティック表面コート
レンズ素材	Heavy duty Grilamid® レンズ
ブラケット	316 ステンレス
色温度	5500K (ホワイト)
ケーブル	ケーブルと 2 pin DT connector 付属
操作電圧	MultivoltTM 9-33V DC
防水性能	IP 6K9K - Completely Sealed
消費電力	60W ( 5A@12V / 2.5A@24V )
使用温度	-40°C to + 50°C
重量	2.6kg (2.5M ケーブル含む)
輝度	5000 ルーメン
振動評価	750Hz at 3.2mm
衝撃評価	200G
承認	CE, C-Tick , CISPR25 Class 2, ISO13766:2006

クリアランス商品



明るさ 5000 ルーメン以上  
60W の消費電力 ( 12V の時 5A、24V の時 2.5A )  
使用電圧 : 9 ~ 33V (マルチボルト)  
太陽光に近い 5500K の色温度  
供給電圧が 11.6V 以下となった場合、節電モードとなります。

使用電圧 : 9-33VDC



No.	Mfg.No.	仕様	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
				本体価格	税込価格	
M-740317	1GA 011 293 08	広角度	¥187,000	¥93,500	¥102,850	1+1
M-740318	1GA 011 293 09	狭角度	¥187,000	¥93,500	¥102,850	1+1

## AS 3 LED作業灯 (Hi 45W / Low 25W)


クリアランス商品



AS3 作業灯 (スプレッド)



AS3 作業灯 (スポット)




光出力 : 2,700 ルーメン  
ノイズの発生で他の機器の影響を与えません。

ハウジング	鋳造アルミボディ、錆止めコーティング
レンズ	ヘビーデューティUV Grilamid®
ブラケット	316 ステンレス鋼
ケーブル	ツインコアマリンケーブル
光出力	2700 ルーメン
LED 色温度	5000K (昼光ホワイト)
動作電圧	12V または 24V DC
消費電力	Hi 45W (12V 5A、24V 2.5A) Low 12V 20W、24V 12W
動作温度	-40°C ~ +50°C
保護等級	IP6K7 & IP6K9K 完全に密封
EMC 保護	CISPR25 クラス2、ISO13766 :2006
サイズ	W204mm x H168mm x D106mm
重量	2.6kg (ケーブル含む)
ショックレーティング	200G
バイブレーション	750Hz at 3.2mm


### BEAM PATTERNS

#### AS3 - SPREAD OPTIC



スプレッドライト

#### AS3 - SPOT OPTIC



スポットライト

No.	Mfg.No.	仕様	基準価格	クリアランス		2024/1/10 在庫数
				本体価格	税込価格	
M-740325	2LT 958 060-021	(スプレッド) 24V	¥99,000	¥49,500	¥54,450	0+7
M-740326	2LT 958 060-121	(スポット) 24V	¥99,000	¥49,500	¥54,450	0+2
M-740327	2LT 958 060-411	(スプレッド) 12V	¥99,000	¥49,500	¥54,450	0+5
M-740328	2LT 958 060-511	(スポット) 12V	¥99,000	¥49,500	¥54,450	0+2

クリアランス商品の保証期間は 6 カ月です。修理又は代金返金で対応します。在庫無くなり次第販売終了となります。

# LEDランプ クリアランス商品のご案内

## LED シーリングライト(天井灯) FRENSCH F6

独 FRENSCH 社製の LED シーリングライト。16 個の高輝度 LED が室内を明るく照らし出します。10-30VDC、外径 75mm、取付穴径 50mm。



made in Germany

No.	Mfg.No.	基準価格	クリアランス		2024/1/10
			本体価格	税込価格	在庫数
M-228250	F6 #5351 Warm white	¥11,000	¥3,300	¥3,630	1+0
M-228251	F6 #5110 Cool white	¥11,000	¥3,300	¥3,630	0+1

クリアランス商品

## LED キャビン シーリングライト

スーパーブライト #3020LED を使用しています。  
アルミニウム枠（エンドはプラスチック）で放熱が良好です。  
幅：85mm、厚み：12mm      スイッチは付いていません。

形は現行品と同じですが、LED 色が現行品と少し異なるためにクリアランスとしています。



20cm

クリアランス商品

電圧：12VDC



40cm

No.	LED 色	LED 数	全長	消費電流	基準価格	クリアランス		2024/1/10
						本体価格	税込価格	在庫数
M-226576W	ホワイト	144	40cm	3.0 A	¥22,100	¥11,050	¥12,155	4+7
M-226576CW	クールホワイト	144	40cm	3.0 A	¥22,100	¥11,050	¥12,155	4+37
M-226578W	ホワイト	48	20cm	1.1 A	¥13,200	¥6,600	¥7,260	2+7

## LED バーライト



DC12V  
幅：19mm  
高さ：10mm

(1 本価格です。)

## ワーキングライト

フック付きの J-4250 は 8W 蛍光灯仕様。3m のコード付きシガーライタープラグと大型ミノムシクリップを装備。10W 仕様の J-6310F は白熱灯 70W 相当の明るさです。着脱可能なカールコードは 1.2m でシガーライタープラグ仕様。収納フックとスイッチ付き。両製品とも 12VDC 用です。



No.	Mfg.No.		基準価格	クリアランス		2024/1/10
				本体価格	税込価格	在庫数
M-226266	J-6310F	PL10W 蛍光管	¥6,000	¥3,000	¥3,300	4+9
M-226269	J-4250	8W 蛍光管	¥4,100	¥2,050	¥2,255	10+80

No.	Mfg.No.	本体長さ	LED 色	基準価格	クリアランス		2024/1/10
					本体価格	税込価格	在庫数
M-226464CW	J-3550LED	500mm	クールホワイト	¥4,200	¥2,100	¥2,310	2+10
M-226464WW	J-3550LED	500mm	ウォームホワイト	¥4,200	¥2,100	¥2,310	1+3
M-226465WW	J-3550LED	300mm	ウォームホワイト	¥2,400	¥1,200	¥1,320	1+2
M-226466CW	J-3551LED	170mm	クールホワイト	¥1,200	¥600	¥660	1+0

クリアランス商品

※ 在庫数の表示は、在庫位置とその位置の在庫数量を表しています。(ベイサイド店 + 本社倉庫)

# LEDランプ クリアランス商品のご案内

## LED シーリングライト(天井灯) FRENCH



#805  
フラッシュマウント

スイッチ無し  
Led色: 6000K  
電圧: 10.5-29V  
サイズ:

フランジサイズ:  
48x350mm




#815  
埋め込み型

スイッチ付  
Led色: 4000K  
電圧: 10.5-29V  
サイズ:  
埋め込みのための  
開口サイズ:  
35x310mm  
フランジサイズ:  
47x325mm

クリアランス商品

Halbwertwinkel:  
Half Peak Divergence:  
80.8°



made in Germany

No.	クリアランス		2024/1/10
	本体価格	税込価格	在庫数
M-805	¥3,300	¥3,630	0+2
M-815	¥3,300	¥3,630	0+2

## 48 LED 防水天井灯 (角形) (IP66防水)

48 Bright LED サイズ: 184x110xH20 (mm)  
IP66 防水、埋込み設置の場合の穴開け寸法: 150x103 (mm)  
埋込で取り付ける場合は高さ 12mmとなります。スイッチ無し  
(電源線は極性自由、どちらにもプラス電源を入力可能)



電圧: DC24V

## 48 LED ドームライトDC12V

### J-707LED

48 個の LED 外径 132mm、取付時高さ 10mm  
取り付けのための穴開けサイズ: 108mm  
スイッチ無し、3 本線があります。白色はアース線で、黒色と赤色はプラス線です。赤色が明るく黒色は暗くなります。  
取り付けのためのビスをリングで隠してスマートです。 IP66 防水

DC12V  
リング色: シルバー




クリアランス商品

No.	電圧	基準価格	クリアランス		2024/1/16
			本体価格	税込価格	在庫数
M-228051	24VDC	¥7,500	¥3,750	¥4,125	4+1

No.	LED 色	基準価格	クリアランス		2024/1/10
			本体価格	税込価格	在庫数
M-228034-Cool	クール	¥6,600	¥3,300	¥3,450	5+16
M-228034-Warm	ウォーム	¥6,600	¥3,300	¥3,450	4+2

## LED 天井灯 3W x 3



ステンレス Rim、スプリングマウント  
Warm White、Frosted Lens  
外径: 88mm  
取付け穴あけサイズ: 76mm  
電圧: 12V

クリアランス商品

No.	Mfg.No.	基準価格	クリアランス		2024/1/10
			本体価格	税込価格	在庫数
M-228258	KH70815XPF	¥8,200	¥2,500	¥2,750	8+41

## LED マーカーライト



M-228213  
M-228214



M-228215

フランジ外径サイズ: 39mm  
取付け穴あけサイズ: 25mm  
奥行きサイズ: 18mm  
電圧: 12V

No.	Rim 色	LED 色	基準価格	クリアランス		2024/1/10
				本体価格	税込価格	在庫数
M-228213	シルバー	ホワイト	¥1,600	¥800	¥880	0+12
M-228214	シルバー	ウォーム	¥1,600	¥800	¥880	2+1
M-228215	ゴールド	ホワイト	¥1,600	¥800	¥880	0+87

※ 在庫数の表示は、在庫位置とその位置の在庫数量を表しています。(ペイサイド店 + 本社倉庫)

クリアランス商品の保証期間は 6 カ月です。修理又は代金返金で対応します。在庫無くなり次第販売終了となります。