

		WEBサイトでは、クリアランス商品の詳細情報を掲載しています。在庫限りの販売となります。					税別価格		
商品番号	☆	Mfg.No.	ブルーオーシャン横浜WEBショップ 商品名		カテゴリー	カテゴリー2	クリアランス 基準価格	クリアランス 価格	%
203011	☆	UM725GJ WH	ユニデン 据置型 国際VHF無線機UM725GJ WH 白色				¥49,800	¥24,900	0.50
203012	☆	UM725GJ BK	ユニデン 据置型 国際VHF無線機UM725GJ BK 黒色				¥49,800	¥24,900	0.50
203001	☆	MHS338GJ	ユニデン ハンディー型国際VHF無線機MHS338GJ				¥43,500	¥17,400	0.40
500110	☆	MS-RA50	Fusion MS-RA50 マリンレシーバー/Media Player		A-航海計器	オーディオ	¥32,000	¥16,000	0.50
500128	☆	SG-CL77SPC	Fusion SG-CL77SPC 7.7" 280 Watt スポーツスピーカー(2) クローム		A-航海計器	スピーカー	¥62,000	¥43,400	0.70
500141	☆	SG-SL101SPC	Fusion SG-SL101SPC 10" 450 Watt Sub Woofer.クローム		A-航海計器	スピーカー	¥46,000	¥32,200	0.70
500142	☆	SG-SL101SPW	Fusion SG-SL101SPW 10" 450 Watt Sub Woofer.ホワイト		A-航海計器	スピーカー	¥46,000	¥32,200	0.70
500221	☆	010-01790-00	Fusion 100ワット サウンドパネル White		A-航海計器	スピーカー	¥25,000	¥17,500	0.70
500222	☆	010-01791-00	Fusion 100ワット サウンドパネル Black		A-航海計器	スピーカー	¥26,000	¥18,200	0.70
226276	☆	6522SS	LEDドッキングライトPair Attwood		B-電装品	照明 (作業灯)	¥44,000	¥30,800	0.70
226269	☆	J-4250	ワーキングライト 8Watt 蛍光灯 J-4250		B-電装品	照明 (作業灯)	¥4,100	¥2,050	0.50
227411	☆	502A	スポットライト プッシュボタンコントロール		B-電装品	照明 (作業灯)	¥53,000	¥26,500	0.50
227412	☆	502-1	スポットライト ジョイスティックコントロール (502-1)		B-電装品	照明 (作業灯)	¥53,000	¥26,500	0.50
227417	☆	503-1	ゲストスポット& Flood ライト ジョイスティックコントロール (503-1)		B-電装品	照明 (作業灯)	¥53,000	¥26,500	0.50
740311	☆	2LT980950-211	Sea Hawk XL12W LED デッキライト 白ケース SPOT		B-電装品	照明 (作業灯)	¥38,600	¥19,300	0.50
740312	☆	2LT980950-201	Sea Hawk XL12W LED デッキライト 黒ケース SPOT		B-電装品	照明 (作業灯)	¥38,600	¥19,300	0.50
740314	☆	2LT980950-001	Sea Hawk XL12W LED デッキライト 黒ケース SPREAD		B-電装品	照明 (作業灯)	¥38,600	¥19,300	0.50
740325	☆	2LT950060-021	Hella AS3 作業灯 (スプレッド) 24V 2700lm		B-電装品	照明 (作業灯)	¥99,000	¥49,500	0.50
740326	☆	2LT958060-121	Hella AS3 作業灯 (スポット) 24V 2700lm		B-電装品	照明 (作業灯)	¥99,000	¥49,500	0.50
740327	☆	2LT958060-411	Hella AS3 作業灯 (スプレッド) 12V 2700lm		B-電装品	照明 (作業灯)	¥99,000	¥49,500	0.50
226133	☆	KH30904-12	角型作業灯 (小型) (ハロゲン)12V55W		B-電装品	照明 (作業灯)	¥5,500	¥2,750	0.50
226132	☆	KH30904-24	角型作業灯 (小型) (ハロゲン)24V 70W		B-電装品	照明 (作業灯)	¥6,200	¥3,100	0.50
226112	☆	KH30905-12	角形作業灯(ハロゲン)12V 55w		B-電装品	照明 (作業灯)	¥6,000	¥3,000	0.50
226111	☆	KH30905-24	角型作業灯(ハロゲン)24V 70W		B-電装品	照明 (作業灯)	¥6,700	¥3,350	0.50
318349	☆	18550	ベビーフットポンプ AAA 8L/M		C-内装品	AAA	¥3,800	¥1,900	0.50
318432	☆	11581	AAA チェックバルブ 1" & 1-1/2"		C-内装品	AAA	¥1,700	¥850	0.50
319092	☆	4802-1	attwood デジタルビルジスイッチ24V10Amp		C-内装品	BEP/Attwood	¥8,300	¥5,810	0.70
318006	☆	JCF-300	300ワット セラミックヒーター&ファン(JCF-300)		C-内装品	Best Light	¥10,100	¥5,050	0.50
318011	☆	CF-3J2H	デフロスター固定用 (CF-3J2H) デフロスター(霜とり装置)		C-内装品	Best Light	¥9,800	¥4,900	0.50
381013	☆	98823-2	マトリクスシート HiBack w/Cargo OffWhite		D-外装品・金具	座席	¥136,600	¥68,300	0.50
381014	☆	98813-2	マトリクスシート Standered w/Cargo OffWhite		D-外装品・金具	座席	¥123,700	¥61,850	0.50
381032	☆	98970LSM-2	セントリック II シート Gray/Smoke		D-外装品・金具	座席	¥66,000	¥33,000	0.50
317262	☆	KH41400	SS ルーバーベント 横型 H128x232mm x 0.8mm Double		D-外装品・金具	ベンチレーター	¥1,100	¥550	0.50
317251	☆	KH41424	SS 丸型ルーバーベント 102mm x 0.8mm (KH41424)		D-外装品・金具	ベンチレーター	¥380	¥190	0.50

		WEBサイトでは、クリアランス商品の詳細情報を掲載しています。在庫限りの販売となります。					税別価格		
商品番号	☆	Mfg.No.	ブルーオーシャン横浜WEBショップ 商品名		カテゴリー	カテゴリー2	クリアランス 基準価格	クリアランス 価格	%
317252	☆	KH41425	SS 丸型ルーバーベント 127mm x 0.8mm (KH41425)		D-外装品・金具	ベンチレーター	¥600	¥300	0.50
317253	☆	KH41426	SS 丸型ルーバーベント 152mm x 0.8mm (KH41426)		D-外装品・金具	ベンチレーター	¥940	¥470	0.50
317260	☆	KH41414	SS ルーバーベント 縦型 H229x76mm x 0.8mm Triple		D-外装品・金具	ベンチレーター	¥1,200	¥600	0.50
317250	☆	KH41423	SS 丸型ルーバーベント 65mm x 0.8mm (KH41423)		D-外装品・金具	ベンチレーター	¥260	¥130	0.50
317259	☆	KH41412	SS ルーバーベント 縦型 H152x76mm x 0.8mm Double		D-外装品・金具	ベンチレーター	¥670	¥335	0.50
317258	☆	KH41410	SS ルーバーベント 縦型 H232x118mm x 0.8mm Single		D-外装品・金具	ベンチレーター	¥1,200	¥600	0.50
317265	☆	KH41405	SS ルーバーベント 横型長円形 H116 x 233mm x 0.8mm		D-外装品・金具	ベンチレーター	¥1,300	¥650	0.50
M-403105	☆	DM210112	SS316 ホロウベースクリート305mm (12")		E-係留用品		¥12,300	¥6,150	0.50
101010	☆	3556	HDインフレーターブルフェンダー-3556		E-係留用品		¥15,000	¥7,500	0.50
101003	☆	IXELK270	IXEL フェンダーカバー for K270 スクワール		E-係留用品	フェンダーカバー	¥24,000	¥12,000	0.50
100981	☆	IXELA1Navy	IXEL ブイカバー-A1 Navy Single Ply		E-係留用品	ブイカバー	¥1,900	¥950	0.50
100954	☆	IXELF4Navy	IXEL フェンダーカバー - F4 Navy Single Ply		E-係留用品	フェンダーカバー	¥3,400	¥1,700	0.50
100960	☆	IXELF0Black	IXEL フェンダーカバー - F0 Black Single Ply		E-係留用品	フェンダーカバー	¥1,800	¥900	0.50
100950	☆	IXELF0Navy	IXEL フェンダーカバー - F0 Navy Single Ply		E-係留用品	フェンダーカバー	¥1,800	¥900	0.50
100995	☆	IXELA5Black	IXEL ブイカバー-A5 Black Double Ply		E-係留用品	ブイカバー	¥6,100	¥3,050	0.50
100961	☆	IXELF1Black	IXEL フェンダーカバー - F1 Black Single Ply		E-係留用品	フェンダーカバー	¥1,800	¥900	0.50
100991	☆	IXELA1Black	IXEL ブイカバー-A1 Black Single Ply		E-係留用品	ブイカバー	¥3,500	¥1,750	0.50
100992	☆	IXELA2Black	IXEL ブイカバー-A2 Black Double Ply		E-係留用品	ブイカバー	¥3,800	¥1,900	0.50
100956	☆	IXELF6Navy	IXEL フェンダーカバー - F6 Navy Double Ply		E-係留用品	フェンダーカバー	¥4,700	¥2,350	0.50
100967	☆	IXELF7Black	IXEL フェンダーカバー - F7 Black Double Ply		E-係留用品	フェンダーカバー	¥4,700	¥2,350	0.50
100982	☆	IXELA2Navy	IXEL ブイカバー-A2 Navy Single Ply		E-係留用品	ブイカバー	¥2,500	¥1,250	0.50
323068-2	☆	CL223	クラムクリート フェンダーホルダー-CL223Black 旧タイプ 3~6mm		G-セイルポート	Clamcleat	¥700	¥350	0.50
323069-2	☆	CL223W旧タイプ	クラムクリート フェンダーホルダー-CL223W 旧タイプ 3~6mm		G-セイルポート	Clamcleat	¥700	¥350	0.50
321652	☆	54077-DECK	PL ロッドホルダー デッキマウント AAA54077		H-アクセサリ・釣具		¥4,500	¥3,150	0.70
320023	☆	KH33425	トレーラーウインチ(手動) 1130Kg 2500Lbs		H-アクセサリ・釣具		¥15,800	¥11,060	0.70
320020	☆	KH33410	トレーラーウインチ(手動) 450Kg		H-アクセサリ・釣具		¥6,200	¥4,340	0.70
320019	☆	KH33406	トレーラーウインチ(手動) 225Kg		H-アクセサリ・釣具		¥4,700	¥3,290	0.70
303681	☆	30216	303 スピードディテラー 471ml		J-塗料メンテナンス		¥2,000	¥1,000	0.50
303648	☆	30205	303 スピードディテラー 948ml		J-塗料メンテナンス		¥2,800	¥1,400	0.50
303643	☆	30552	303ファブリックビニールクリーナー 948ml		J-塗料メンテナンス		¥2,700	¥1,350	0.50
303639	☆	30570	303ファブリックビニールクリーナー 3.78ℓ		J-塗料メンテナンス		¥8,100	¥4,050	0.50
352556	☆	SX-10	ソルトターミネーター 12oz 355ml spray SX-10		J-塗料メンテナンス		¥1,300	¥650	0.50

ブルーオーシャン横浜(株)ウェブショップではクリアランス商品607点(全掲載商品約8400点)を掲載し詳細商品説明を行なっています。  
是非、ご訪問ください。 <https://www.blueoceanyokohama.com/>

# クリアランス商品のご案内

## UNIDEN ユニデン 据置型 国際VHF無線機

大型のフルドットマトリックスLCDスクリーン、暗い場所でも見やすい使いやすい直感的なメニュー表示

**DSC**  
対応機種

DSC: Digital Selective Calling  
デジタル選択呼出装置  
簡単操作で遭難信号を送信

**UM725GWHJ**

**UM725GBKJ**

2海特免許  
定期検査5年


41+2

28+1



**本体 50% OFF**  
**(¥27,390 税込)**  
**在庫限りとなります。**

WEB サイトの商品掲載位置です。



WEB サイトの商品掲載位置です。

**本体とアンテナを同時ご購入いただく場合、  
シェークスピア VHF アンテナを 30% OFF にて  
販売いたします。(在庫限りとなります。)**

### 標準付属品:

本体取付ブラケット、マイクハンガー、取付ねじ(一式)、  
DC電源コード、アクセサリケーブル

### ・ITU クラスD に合致するDSC 機能を搭載

遭難・緊急時に DISTRESS キーを押すことにより、遭難・緊急信号を自動的に送信することができます。また、外部 GPS などの機器を接続することで、位置情報も発信することができます。

### ・JIS8(相当)の防水性能

水に落としても浮く、IPX8 相当の防水性能です。  
※水深 1.5m30 分間耐久

### ・国際VHF の全てのチャンネルをカバー

緊急用の CH9、CH16 を含む、国際 VHF に割り当てられている全てのチャンネルを使用することができます。

### ・緊急連絡用チャンネルキー

専用の 16/P キーを押すことによって 16CH あるいは 9CH に設定することが可能です。

### ・送信出力:最大25W

リア部に堅牢で放熱性に優れたアルミダイキャストを用いることにより、コンパクトサイズながら安定した高出力送信ができます。

### ・ディスプレイライト切り替え可能

白色、オレンジに切替え可能。周辺環境にあわせより良い視認性が確保できます。

### ・NMEA0183/2000 Input & output

他の機器との GPS 情報の送受信や DSC 情報の送受信ができます。

一般仕様	
国際チャンネル (INT)	送信周波数範囲: 156.025 ~ 157.425MHz 受信周波数範囲: 156.050- 163.275MHz
チャンネル数	57ch (国際チャンネル)
電波型式	F3E, DSC: F2B
使用温度範囲	-15°C to 55 °C
電源電圧	13.8V (10.5V - 16V) (マイナス接地)
消費電流 (13.8V 時)	520mA (送信時: 25W) 330mA (待ち受け時)
アンテナインピーダンス	50 Ω
外形寸法	H85.7mm x W150.7mm x D63.5mm
重量	約 1 kg
送信部	
送信出力	25W/1W
変調方式	リアクタンス変調
最大周波数偏移	±5.0kHz
スプリアス発射強度	-45 dBm 以下
受信部	
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	0.25 μV (Typ.) 12dB SINAD 時
スケルチ感度	Threshold 0.2uV / Tight 0.5uV
オーディオ出力	2W 内部 / 2.2W 外部スピーカー

国際VHF無線機操作には無線従事者免許が必要です。  
無線局免許(特定船舶局)が必要です。  
免許申請用紙は総務省のホームページからダウンロード  
することができます。  
国際VHFの機器に添付されています。  
電子申請システムも利用できます。  
無線機は、(技適マーク)取得が必要です。  
掲載しています無線機は全て取得済みです。  
無線局は、5年毎の検査が必要です。

No.	Mfg.No.	ボディー色	従来価格		クリアランス価格	
			税込価格	(税抜価格)	税込価格	(税抜価格)
203011	UM725GJ WH	白色	¥54,780	(¥49,800)	¥27,390	(¥24,900)
203012	UM725GJ BK	黒色	¥54,780	(¥49,800)	¥27,390	(¥24,900)

リモートマイク (UMRMICJ BK) クリアランス税込価格 ¥15,400 (残り数 1)



# クリアランス商品のご案内

## UNIDEN ユニデン 携帯型 国際VHF無線機

大型のフルドットマトリックスLCDスクリーン、暗い場所でも見やすい使いやすい直感的なメニュー表示

**DSC  
対応機種**

DSC: Digital Selective Calling  
デジタル選択呼出装置  
簡単操作で遭難信号を送信


**MHS338GJ**

29+2

水に浮く携帯型国際VHF無線機

2海特免許  
定期検査5年

本体 **60% OFF**  
(¥19,140 税込)  
在庫限りとなります。



WEB サイトの商品掲載位置です。



ポータブル無線機電話 GPS 用ホルダー  
No.302257 をプレゼントします。

**MHS338J  
特長**

・「技術基準適合証明」取得済み  
登録証明機関による技術基準適合証明を受けているので、無線局免許申請手続きが簡素化されます。プレジャーボートやヨット、漁船などの小型船においても容易に導入が可能です。

・ITU クラスD に合致するDSC 機能を搭載  
遭難・緊急時に DISTRESS キーを押すことにより、遭難・緊急信号を自動的に送信することができます。また、外部 GPS などの機器を接続することで、位置情報も発信することができます。

・国際VHF の全てのチャンネルをカバー  
緊急用の CH9、CH16 を含む、国際 VHF に割り当てられている全てのチャンネルを使用することができます。

・GPS 内蔵・コンパス表示  
GPS による位置情報およびコンパス表示が可能です。

・最大5W 出力、送信パワー切替機能  
コンパクトサイズながら、最大 5W の送信出力が可能です。送信出力は 5W/2.5W/1W の切り替えが可能で、ローパワーにすることで運用時間を延長することができます。

・IPX8(相当)の防水性能  
水に落としても浮く、IPX8 相当の防水性能です。※水深 1.5m30 分間耐久

・LED バックライト付フルドットディスプレイ  
夜間も操作可能な LED バックライト付きフルドットディスプレイ。バックライトの点灯時間を選択できます。

・プリセットメモリー&スキャン  
チャンネルをメモリーし、それらのチャンネルをモニターすることができます。

・緊急連絡用チャンネルキー  
専用の 16/P キーを押すことによって 16CH あるいは 9CH に設定することが可能です。

・大音量スピーカー  
航行中の船舶でも聞き取りやすい大音量 0.8W(800mW) スピーカーを採用しています。

・2波/3波自動受信機能  
メモリー CH と 16CH/9CH の 3波又はメモリー CH と 16CH の 2波を交互に自動受信することができます。これにより連絡用 CH で通信しながら 16CH/9CH の受信が可能になり、より安全に航行ができます。

・大容量リチウムイオンバッテリー  
7.4V 1800mAh の大容量リチウムイオン電池パックを採用。電池残量表示や電池切れ警告機能により安心して使用できます。

・白色LEDライト  
フロントパネルに白色 LED ライトを装備。ボタン操作で懐中電灯としても点滅ライトとしても使用できます。

一般仕様	
国際チャンネル (INT)	送信周波数範囲: 156.025 ~ 157.425MHz
受信周波数範囲:	156.300 ~ 162.000MHz
チャンネル数	57ch (国際チャンネル)
電波型式	F3E
使用温度範囲	- 20°C ~ + 50°C
電源電圧	弊社指定のバッテリー / バッテリーケースに限る
消費電流 Nominal (7.5V 時)	1.5A (送信時: 5W) 430mA (受信最大出力時)
バッテリー持続時間	約 10 時間 (送信 5、受信 5、待ち受け 90 の割合で使用した場合)
接地方式	マイナス接地
アンテナインピーダンス	50 Ω
外形寸法	155.5mm(高さ) x 65.1mm(幅) x 41.5mm(奥行)
重量	約 189.2g(バッテリー、アンテナ、ベルトクリップ別)
送信部	
送信出力	5W/1W
変調方式	リアクタンス変調
受信部	
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	0.24 μV (Typ.) 12dB SINAD
オーディオ出力	約 800mW (Typ.)(最大音量時)

付属品  
アンテナ (1本)、リチウムイオンバッテリーパック (1個)、ベルトクリップ (1個)、ハンドストラップ (1本)、充電台、AC アダプター、DC アダプター、取付ねじ一式

No.	従来価格		クリアランス価格	
	税込価格	(税抜価格)	税込価格	(税抜価格)
203001	¥47,850	(¥43,500)	¥19,140	(¥17,400)



ウェブサイト

**ブルーオーシャン横浜株式会社**

ウェブサイト <https://blueoceanyokohama.co.jp>  
ウェブショップ <https://www.blueoceanyokohama.com>

本社

〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-1-12 TEL045-790-3581

横浜ベイサイドマリナー店

〒236-0007 神奈川県横浜市金沢区白帆 1

TEL045-770-5611



ウェブショップ

FAX045-790-3591

FAX045-770-5612