



Maintenance

塗料・メンテナンス



P513
中国塗料
シージェット 033 プレミアム



P514
中国塗料
ペラクリン



P514
SEAJET000
クリスタルクリアー



P515
International
高硬度塗料



P515
International
MPX



P516
International
トップラックプラス (外板塗料)



P516
International
デッキペイント



P517
International
AWL WOOD Gloss (ニス)



P517
International
ゴールドスパー (ニス)



P517
International
インタープロテクト



P519
スプレーペイント



P519
アクアストリップ
ペイント剥離剤



P520
デッキブラシ
デッキブラシハンドル



P520
ペイントミキサー



P521
塗装道具




P522
コンパウンド / 補修用品



P523
ウィッチノックス
ステンレス磨き



P523
International
エポグルー (接着剤)



P524
ポリエチレンボード



P525
チークオイル



P527
テープ各種



P528
ノンスリップテープ



P529
303 エアロスペースプロテクタント



P530
303 ファブリックガード



P530
303 タッチレスシーラント



P531
ソルトオフ



P531
シンプルグリーン



P532
防錆剤 マリンガード



P533
West Marine
ボートメンテナンス用品



P535
マグアイアーズ
ボートメンテナンス用品



P536
マグアイアーズ
ミラーグレースプラスチッククリーナー



P537
3M
ボートケア用品



P538
シャボールド
クリーニング用品

船底塗料 中国塗料

シージェット033 プレミアム

格段の性能アップ!!! 大好評です!!!
耐フジツボ性大幅アップ
定番の Seajet 033 からプレミアムグレード誕生

安定した防汚性能により船底防汚塗料の定番「Seajet 033」から、防汚性能をさらに強化したプレミアムなグレードが誕生しました。「Seajet 033 PREMIUM」に新たに配合された新規防汚剤「selektop®」はフジツボに対して強力な防汚性能を誇り、数々の大型船で高い評価を得ています。フジツボの付着でお困りの方にお勧めします。FRP 船、鋼船用。本製品はアルミ艇には使用できません。7m²/ 缶を目処に、厚めに塗装してください。従来の 033、037、039 以上に塗り重ねる場合は、水洗い後、直塗りが可能です。



容量: 2L
 カラー: ブラック、シャークホワイト、ブルー
 シンナー: シージェットシンナー A

| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|----------|----|--------------------------|
| 360081 | ブラック | 2L | ¥31,130 (¥28,300) |
| 360082 | シャークホワイト | 2L | ¥31,130 (¥28,300) |
| 360083 | ブルー | 2L | ¥31,130 (¥28,300) |
| 360084 | レッド | 2L | ¥31,130 (¥28,300) |

シージェット033

稼働率が低く、係留期間が長い艇用の自己研磨型船底塗料です。抜け殻(スケルトン層)を形成しない親水分解型ポリマーが防汚剤を定期的に溶出し、安定した防汚効果を得ることができます。新艇塗装や他メーカー塗料上への塗装、FRP 露出部への塗装時にはバインダーコートであるシージェット 015 を塗装のうえ、シージェット 033 を塗装します。2 回塗りが標準です。033 シャークホワイトは塗装時薄いグレーですが、進水後 1ヶ月程度で白色になります。本製品はアルミ艇には使用できません。



容量: 2L
 色
 ブラック、シャークホワイト、レッド、ブルー
 シンナー: シージェットシンナー A

| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|----------|----|--------------------------|
| 360001 | ブラック | 2L | ¥20,900 (¥19,000) |
| 360002 | シャークホワイト | 2L | ¥20,900 (¥19,000) |
| 360003 | レッド | 2L | ¥20,900 (¥19,000) |
| 360004 | ブルー | 2L | ¥20,900 (¥19,000) |

シージェット013FRPプライマー

キール、ラダー等鋼製部分のさび防止、新艇 FRP 部オズモシス防止として威力を発揮するエポキシ樹脂系防食塗料です。鋼製部分をハケ、ローラーで塗装する場合、十分な膜厚(125 μ以上)を確保したいため、しっかり厚めに塗装します。シージェット 033/037/039 との塗装間隔は注意が必要です。

| | | |
|---------|---------|------|
| 気温 5°C | 18時間以上~ | 5日以内 |
| 気温 10°C | 15時間以上~ | 4日以内 |
| 気温 20°C | 8時間以上~ | 3日以内 |
| 気温 30°C | 6時間以上~ | 2日以内 |

上記日数を超えた場合、船底塗料との付着性を確保するため、再度 013 を塗装してください。この塗料は 2 液型です。主剤と硬化剤の混合比率は守ってください(主剤:硬化剤=4:1/質量比)

容量: 2L セット
 シンナー: シージェットシンナー D



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|------------|-------------------------|
| 360016 | 013 2L セット | ¥10,120 (¥9,200) |

シージェット037

加水分解型船底防汚塗料
 (防汚性能強化タイプ/アルミ艇も可)

特長
 亜酸化銅を含まないので、ブルーイングが無く、没水後も美しい船底を維持します。従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。特に、フジツボ等の動物種の付着に対する防汚性能が大きく向上しました。海中に溶け出した活性剤が速やかに分解する環境に優しい塗料です。



新艇塗装時はバインダーコートである 015 を塗装のうえ、037 を塗装してください。同塗料以外を塗装した艇の塗り替え時は、ディスクサンダーで旧塗膜を完全に除去し、015 を塗装のうえ、037 を塗装します。2 回塗りが標準です。容量: 2L
 シンナー: シージェットシンナー A

| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|----|--------------------------|
| 360071 | ピュアホワイト | 2L | ¥26,620 (¥24,200) |
| 360072 | ピュアブラック | 2L | ¥26,620 (¥24,200) |
| 360073 | ピュアブルー | 2L | ¥26,620 (¥24,200) |

シージェット015 バインダー

新艇・塗替用プライマーで、033/037 塗料用バインダーコート、新艇や無塗装の FRP 面・他メーカーの船底塗料の上にシージェット 033/037 を塗装するときのバインダーコートとして使用します。速乾性、密着性に優れています。



容量: 1.8L
 シンナー: シージェットシンナー A

| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|------|------------------------|
| 360014 | 1.8L | ¥6,930 (¥6,300) |

シージェットシンナーA

シージェット 015/033/037/039 専用シンナーは各製品に適合したシンナーを使用してください。適合しない製品を使用すると塗料を十分に溶解、攪拌できない場合や塗料に異常をきたす場合があります。容量: 0.5 リットル



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|-------|--------------------------|
| 360007 | 0.5L | ¥2,035 (¥1,850) |
| 360008 | 16.0L | ¥22,550 (¥20,500) |

シージェットシンナーD

シージェット 013、020 専用。シンナーは各製品に適合したシンナーを使用してください。適合しない製品を使用すると塗料を十分に溶解、攪拌できない場合や塗料に異常をきたす場合があります。容量: 0.5 リットル



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|------|------------------------|
| 360017 | 0.5L | ¥2,145 (¥1,950) |

塗料・メンテナンス
 航海計器
 電装品
 内装品・配管
 外装品・金具
 係留用品
 エンジン関連
 セイルポート
 アクセサリー・釣具
 安全備品
 塗料・メンテナンス

船底塗料 中国塗料

シージェット 039 (船底防汚塗料)

加水分解型船底防汚塗料 (亜酸化銅タイプ)

シリーズで初めてのシリル樹脂系防汚塗料。安定した物理性能により長期にわたりスムーズな防汚剤溶出を維持するシリル樹脂は、大型商船や欧州のスーパーヨットなどで絶大な信頼を得ています。Seajet 039 は、シリル樹脂の優れた特性を活かし、ヨット・ボートなどプレジャー艇に合わせてカスタマイズした最強の防汚塗料です。

シンナー：シージェットシンナー A

従来の 034、037 に上塗りする場合は、水洗い後、直塗りが可能です。シージェット 033 の上に塗装する場合は水洗い後、Seajet 015 を塗装してから Seajet 039 を塗装してください。

アルミ艇には向いていません。
FRP/鋼船に向いています。
海上係留艇に向いています。



| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|----------|----|-------------------|
| 352711 | アッシュブラック | 2L | ¥26,070 (¥23,700) |
| 352712 | アッシュグレー | 2L | ¥26,070 (¥23,700) |
| 352713 | アッシュブルー | 2L | ¥26,070 (¥23,700) |

シージェット020アルミ用プライマー

船底塗料で培った防食技術が結集したアルミ合金専用プライマーです。

※注意 1

シージェット 020 塗装後、必ずシージェット 015 を 3 日以内に塗装してください。3 日以上経過した場合は 020 を再度 1 回塗装後、015 を塗装します。

※注意 2

アルミ艇用船底塗料はシージェット 037 のみ塗装可能です。シージェット 033/039 等、亜酸化銅タイプ船底塗料はアルミ腐食を起こす可能性があるため、絶対に塗装しないでください。この塗料は 2 液型です。主剤と硬化剤の混合比率は守ってください (主剤：硬化剤 = 3:1 / 容量比)。

容量：2kg セット

シンナー：シージェットシンナー D



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------------|------------------|
| 360018 | 020 2kg セット | ¥10,120 (¥9,200) |

シージェット033 をそのまま上塗りできる塗装面

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 中国塗料： | マリンスター ニューマリンゴールド |
| ヤマハ： | アクアキーパー パワープロテクター |
| インター： | ボートガード ミクロンエキストラ クルーザーズペリオ |
| 日本油脂： | ニューブラドル スーパードルフィン |
| 関西ペイント： | キャプテン AF クリーン キャプテン AF パワー S |
| カナエ塗料： | FRC クリーン 大漁クリーン |
| 公進ケミカル： | 黒潮 1・2 号 |
| サンカイケミカル： | サンカイコッパ |

バインダー-SEAJET 015 を使用する必要がある塗装面

| | |
|---------|--------------|
| 中国： | SEAJET035 |
| インター： | インタースピードウルトラ |
| 日本ペイント： | うなぎ一番 |
| 日本油脂： | ニューブラドル DX |
| 公進ケミカル： | 黒潮 4 号 |

プロペラ専用塗料

ニューペラクリン PLUS セット ミニ/ジュニア/ビッグ



ニューペラクリン PLUS セットは錫を使わない無公害の塗料です。ニューペラクリンセットは前回の塗膜を完全に落としてプライマー処理から順に処置します。ペラクリンミニはヨットに最適な量です。

カラー：不透明

塗替えの際にも、前回の塗膜を剥がしてプロペラ表面を電動ディスクサンダーで目粗しし、新たにニューペラクリンを塗装する必要があります。

| セット内容 | | ミニ | ジュニア | ビッグ |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| ニューペラクリン PLUS プライマー | 主剤 | 119g | 255g | 1530g |
| ニューペラクリン PLUS プライマー | 硬化剤 | 21g | 45g | 270g |
| ニューペラクリン PLUS プライマー | 付着強化剤 | 7g | 15g | 90g |
| ニューペラクリン PLUS フィニッシュ | 上塗 | 80g | 160g | 1000g |
| 刷毛 | | 2本 | 2本 | |
| 塗装可能面積 | | 約0.3㎡ | 約0.6㎡ | 約3.0㎡ |

| No. | サイズ | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------------------------|-------------------|
| 360039 | ミニ 227g セット | ¥10,560 (¥9,600) |
| 360040 | ジュニア 475g セット | ¥14,300 (¥13,000) |
| 360041 | ビッグ 2.8kg セット | ¥35,640 (¥32,400) |
| 360058 | ニューペラクリン PLUS フィニッシュ 1kg | ¥30,250 (¥27,500) |

New! ※ ペラクリン PLUS フィニッシュ上塗り1kg

SEAJET000 クリスタルクリアー

ボート、ヨットの水中ライトや水中小窓などへの水中生物の付着を防ぎます。



透明な防汚塗料

ボート、ヨットの水中ライトや水中小窓などへ施工可能な透明タイプの防汚塗料です。水中生物の付着を防ぎます。

塗装しやすい 1 液タイプ

塗装しやすい 1 液タイプ。ガラス面や ABS 樹脂等との付着性に優れています。

防汚性

シリコン系特殊合成樹脂で、蓮の葉の表面のように水をはじく性質があるため、水中生物が滑り落ち、良好な防汚性を発揮します。

環境に安心

有機錫化合物や鉛・クロム、亜酸化銅を含まないので海洋環境にも安心してご使用できます。

※ ステンレス、ブロンズ等の金属部分への付着性を確保するためにはプライマーが必要ですが、プライマーとしては『ニューペラクリン PLUS プライマー』が適しておりますが、黄色の色がっています。

| No. | 容量 | 塗装面積 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-----|---------|-----------------|
| 360091 | 80g | 約 0.6 ㎡ | ¥9,900 (¥9,000) |

シージェット039 をそのまま上塗りできる塗装面は

中国塗料：シージェット 034
シージェット 037

注) シージェット 033 の上に 039 を塗装する場合は、水洗い後にシージェット 015 バインダーを塗装してください。

注) 前回の塗料が不明の場合は、必ずバインダーとしてシージェット 015 を塗装してください。

インターナショナルヨットペイント 船底塗料

インター ミクロンエキストラ 2

高性能の製品で、銅を主原料とする船底塗料の中では、最も画期的な製品です。特殊設計された抑制型溶解コポリマーの作用により塗膜は常に新しい表面が露出します。

それによってシーズンを通してきれいな船底が保たれ、メンテナンスも簡単で、塗り替え時は清水洗いで充分です。ただし、アルミニウム、軽合金等の船体には適していません。

容量：4.0 L
*シンナー：A/F シンナー No.3



| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|----------|------|-------------------|
| 360425 | ドーバーホワイト | 4.0L | ¥60,000 (¥60,000) |
| 360426 | ブラック | 4.0L | ¥60,000 (¥60,000) |
| 360427 | レッド | 4.0L | ¥60,000 (¥60,000) |
| 360428 | ブルー | 4.0L | ¥60,000 (¥60,000) |

インター ウルトラ 2

高硬度塗料

パワーボート用最高級品、25 ノット以上の艇のために開発され、40 ノットのスピードにも耐えられます。

塗装可能面積は 2 回塗りで 1L 当たり 5 m²、空気に触れたり乾燥する事によっても防汚効果に影響されないの、陸置き艇用の船底塗料として最適です。アルミニウム、軽合金の艇には適していません。

容量：4.0 L
*シンナー：A/F シンナー No.3



| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------|------|-------------------|
| 360376 | ブルー | 4.0L | ¥61,600 (¥56,000) |
| 360377 | レッド | 4.0L | ¥61,600 (¥56,000) |
| 360378 | ダークグレー | 4.0L | ¥61,600 (¥56,000) |
| 360379 | ブラック | 4.0L | ¥61,600 (¥56,000) |

VCオフショア EU

高硬度塗料

フッ素と銅化合物からなる 2 液性。摩擦抵抗の最も低いレスノット・モーターボート用の船底塗料です。アルミ部分には塗装できません。陸置き艇には向きません。グランプリレーサーの多くがこの VC オフショアで優勝しています。

塗装可能面積は 2 回塗りで 1L 当たり 6 m²
カラー ドーバーホワイト
容量：2L セット (2液性)
*シンナー：A/F シンナー No.3



| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|----------|--------|-------------------|
| 360351 | ドーバーホワイト | 2L セット | ¥51,700 (¥47,000) |

トライラックス33

高硬度塗料

パワーボート用、25 ノット以上の艇のために開発され、40 ノットのスピードにも耐えられます。

アルミ・合金艇にも使用できます。セイルドライブにも塗装できます。塗装面積は 2 回塗りで 1L 当たり 4.2 m²

*シンナー：A/F シンナー No.3



| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------|----|-------------------|
| 360327 | ホワイト | 4L | ¥70,400 (¥64,000) |
| 360328 | ブラック | 4L | ¥70,400 (¥64,000) |
| 360367 | ホワイト | 1L | ¥18,700 (¥17,000) |
| 360368 | ブラック | 1L | ¥18,700 (¥17,000) |

BOX MPX

防汚塗料セットボックス

金属部分への塗布に最適な塗料セットで、塗布可能面積は約 1.5 平方メートルです。



●セット内容

- インタープロテクト (下地剤) 180ml x 1
- トライラックス (指定色) 375ml x 1
- インタープロテクト用シンナー 200ml x 1
- PPカップ x 2
- トライラックス用シンナー 200ml x 1
- ハケ 40mm x 2

| No. | 色 | 塗布面積 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------|-------------------|-------------------|
| 360352 | ホワイト | 1.5m ² | ¥15,400 (¥14,000) |
| 360353 | ブラック | 1.5m ² | ¥15,400 (¥14,000) |

船底塗料使用量の目安

使用量は刷毛塗りプライマー 1 回船底塗料 2 回塗装した場合です。

| セイルボート | パワーボート | バインダー / プライマー | 船底塗料 |
|--------|--------|---------------|-------|
| 20ft | 20ft | 2.0L | 2.9L |
| 26ft | 23ft | 2.9L | 4.1L |
| 30ft | 26ft | 4.1L | 5.7L |
| 35ft | 28ft | 4.9L | 6.8L |
| 38ft | 30ft | 5.7L | 8.0L |
| 44ft | 33ft | 6.7L | 9.4L |
| 51ft | 36ft | 8.2L | 11.4L |
| | 38ft | 10.8L | 15.0L |
| | 44ft | 12.4L | 17.3L |
| | 51ft | 13.3L | 18.5L |

船底塗装後進水できる時間の目安

| 外気温度 | 時間 |
|------|---------|
| 5°C | 24 時間以上 |
| 10°C | 16 時間以上 |
| 20°C | 12 時間以上 |
| 30°C | 8 時間以上 |

2 度塗りをする場合の 1 回目と 2 回目の間隔の目安は上記進水可能時間の約半分です。はじめて塗装される方が塗装を上手に仕上げるにはローラーで塗装し刷毛で馴染し、十分乾燥した後 2 回目を塗装することです。2 回塗りよりも 3 回塗りの方が効果は大きいです。

インターナショナルヨットペイント

外板塗料

ワンアップ One UP

One UP は、喫水線より上で使用するためのプライマー / アンダーコート / デッキペイントです。
刷毛やローラーで簡単に塗布でき、非常に滑らかな仕上がりになります。

2～4 回塗りが標準です。
必要量：9m²/L/ コートあたり
外気温度 5° C/ ～ 35° C の範囲で保管 / 作業してください。
常時没水部分には適していません。

色相：白
*シンナー
エナメルシンナー No.1



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|----|-------------------|
| 360421 | 1L | ¥15,400 (¥14,000) |

トップラック プラス Toplac Plus

塗布性を向上させた高光沢仕上げ
Toplac Plus は、喫水線より上のすべての基材用のシリコン アルキド プレミアム光沢 トップコートです。
Toplac Plus には耐久性を高める UV フィルターが含まれています。

2～3 回塗りが標準です。
必要量：12m²/L/ コートあたり
外気温度 5° C/ ～ 35° C の範囲で保管 / 作業してください。
常時没水部には適していません。

色相：白
*シンナー
エナメルシンナー No.1

※ One UP の後に Toplac Plus を使用すると、International が提供するクラス最高のトップコート システムを実現できます。



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|----|-------------------|
| 360420 | 1L | ¥18,700 (¥17,000) |

デッキペイント

インターデッキ(ノンスリップ塗料)

インターデッキ(ノンスリップパウダー入り)シリカサンド入りデッキペイント塗膜は硬く強く、耐候性、耐海水性に優れています。1缶で約 7 m²塗装できます。

容量 0.75 L
*シンナー
エナメルシンナー No.1



| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------|----|-------------------|
| 360383 | グレー | 1L | ¥16,500 (¥15,000) |
| 360384 | ホワイト | 1L | ¥16,500 (¥15,000) |

インターグリップ(ノンスリップパウダー) グリップテックスファイン

どんな塗料にも 1L に付き 40g を混入して塗装すればノンスリップとなります。
ニスにも、上塗り塗料にも混ぜることが出来ます。
シリカサンド
容量：1qt (450g)



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------------------|-------------------|
| 360389 | グリップテックスファイン 1qt | ¥16,500 (¥15,000) |

インターナショナル シンナー



| 商品名 | 用途 |
|---------------|---------------|
| A/Fシンナー No.3 | 船底塗料用 |
| エポキシシンナー No.7 | インタープロテクト用 |
| エナメルシンナー No.1 | 1液性塗料・ニス等多目的用 |

| No. | 商品名 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------------|----|-----------------|
| 360433 | A/Fシンナー No.3 | 1L | ¥2,970 (¥2,700) |
| 360432 | エポキシシンナー No.7 | 1L | ¥3,300 (¥3,000) |
| 360357 | エナメルシンナー No.1 | 1L | ¥2,640 (¥2,400) |

インターナショナルヨットペイント

プライマー

塗料の密着を向上させるために塗料の下地として使用します。

プリモコン

船底塗料用プライマー
 ゲルコートとの密着を良くするためのプライマー
 (ゲルコートにサンディングが必要で)
 塗り替え時旧塗料と塗り重ねが合わない
 または不明な場合のバインダーコートとしても使用します。
 1リットルで約 7.4 m² 塗装できます。
 カラー: グレー
 *シンナー: A/F シンナー No.3



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------|-------------------|
| 360358 | 1.0L | ¥15,400 (¥14,000) |
| 360359 | 4.0L | ¥47,300 (¥43,000) |

インタープロテクト

2液性エポキシプライマー、錆防止塗料、木・FRP・合金・鉄等ほとんどの材質に直接塗ることができます。また FRP の癌であるオズモシスの防止にも非常に効果があります。1~2度塗りします。重ね塗り時間: 冬10h、春秋5h、夏3h2 回塗り1Lで約 5 m² 塗装できます。

カラー: ホワイト
 *シンナー: エポキシシンナー No.7



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-------------------|
| 360395 | 1.0Lセット | ¥15,400 (¥14,000) |
| 360399 | 4.0Lセット | ¥50,600 (¥46,000) |

ニスには室内には3回以上、外部には5回以上塗ることをお勧めします。1回目はシンナー 20%で薄めて2回目以降はシンナーを使わずに塗ります。作業中の外気温度、表面温度、ニスの温度は 10 ~ 40°Cの間で行います。外気湿度 80%未満で作業します。1液性のニスの上から2液性のニスを塗ってはいけません!

ニス

AWL WOOD Gloss

内外部用

Awlwood Clear Gloss は、喫水線より上の屋外用途向けに設計されています。高性能プライマー & クリアフィニッシュ システムです。一液性の外部に適したニスです。(刷毛塗り用)

木材に直接接着し、高い光沢をもたらし、イメージを際立たせ、木材の自然な外観を高めます。硬化が早く、1日に複数回の塗布が可能
 幅広い温度と湿度に対応
 優れた耐摩耗性と靱性を表現

容量: 1 クオート (0.946 リットル)



AWLWOOD Glos

Brushing Reducer(シンナー)

| No. | 商品名 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------------------------|--------|-------------------|
| 360311 | AWLWOOD Gloss | 1 クオート | ¥27,500 (¥25,000) |
| 360312 | AWLWOOD Brushing Reducer | 1 クオート | ¥11,000 (¥10,000) |

ゴールドスパーオリジナル

内外部用

1液性変性アルキッドワニス。優れた柔軟性、強度、耐久性を備えた高光度のワニス

色相: クリアー (うすい琥珀色)
 容量: 1.0L
 *シンナー
 エナメルシンナー No.1



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------|-------------------|
| 360386 | 1.0L | ¥13,200 (¥12,000) |

ゴールドスパーサテン

室内用

1液性ポリウレタンワニス
 サテン仕上げ用ワニス
 外気温度5°以上で使用してください。
 1Lで約 9 m² 塗装できます。

容量: 1.0L
 *シンナー
 エナメルシンナー No.1



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------|-------------------|
| 360403 | 1.0L | ¥13,200 (¥12,000) |

シッケンス

シッケンスセトルマリン ナチュラルチーク

室内外用

一液性で粘性が低く乾燥が速い。
ウッドオイル / パーニッシュ (ハイブリッド)
ニスでも無くチークオイルでも無い
半透明サテン仕上げ、ゴールドンカラー
耐久性が高く紫外線に強い。
木材の呼吸を妨げません。
あらゆる木材に使用できます。
デッキやスパー、室内の木部に使用しま
す。



容量: 0.95 L
*シンナー: エナメルシンナー No.1

使用方法

チークオイルなどが使用されている面に使用する場合はチーククリーナーなどで
除去します。塗装面を洗浄し完全に乾燥させます。毛先の長い刷毛で塗布します。
スポンジ状の刷毛は使用してはいけません。最初3回塗布します。この3回の塗
布は2週間以内に行います。塗布の間のサンディングは通常不要です。よりスム
ーズな面を要求される場合は軽くサンディングしてください。新しい木材に使用する
場合は4回以上の塗布をお勧めします。最良の仕上がりととなります。以後は一年
に一回塗布します。外気温度 10 ~ 36°C で作業します。

No. **360407** 税込価格 (税抜価格) **¥17,600** (¥16,000)

エバデュアー(木材防腐・補強加工剤)

最も強力な2液性木材防腐剤で高度の殺虫、殺菌、保護性能を持ち、水分、科
学薬品等に対して優れた抵抗力があります。木材内部に深く浸透し非常に硬い皮
膜は木材表面を保護します。

特に高温高湿の環境で通気性の悪い場所に使用する木材に加工すると有効で
す。仕上げ面は非常に硬いエポキシ樹脂膜を形成し褐色のオイルステンのよう
になりますから木目を損なうことはありません。1Lで約 10 m² 塗装できます。1回目
は同量のエポキシシンナーを混ぜて塗ります。2回目はシンナーを使用しないで塗
ります。

カラー: 琥珀色
容量: 2 Lセット
*シンナー: エポキシシンナー No.7



No. **360396** 色 琥珀色 容量 2 Lセット 税込価格 (税抜価格) **¥25,300** (¥23,000)

船底塗料等の作業時は換気に気を配り、マスクを付けて作業しましょう。



外板塗料

AkzoNobel Awlgrip

取寄せ品 (輸入)

ボート用外板上塗り塗料の最高峰



ご注文により取り寄せとなります。(輸入)
下記価格は1ガロン (3.8L) の参考価格です。

| | PRODUCT CODES | | DESCRIPTION | |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
| | AWLGrip | AWLCRAFT 2000 | STANDARD COLOURS | 2024年 税込参考価格 |
| White | OG8044-GAL | OF8063-GAL | Snow White | ¥96,580 |
| Gray | OG1001-GAL | OF1007-GAL | Light Gray | ¥100,430 |
| | OG1344-GAL | OF1228-GAL | Dark Gray | ¥100,430 |
| Black | OG2017-GAL | OF2091-GAL | Super Jet Black | ¥100,430 |
| Blue | OG5007-GAL | OF5011-GAL | Royal Blue | ¥113,740 |
| Green | OH4024-GAL | OF4121-GAL | Dark Green | ¥129,580 |
| | OH4094-GAL | OF4105-GAL | Forest Green | ¥129,580 |
| Yellow & Red | OG9093-GAL | OF9120-GAL | Fighting Lady Yellow | ¥141,240 |
| | OG7362-GAL | OF7233-GAL | International Orange | ¥143,550 |
| Brown | OG6004-GAL | OF6102-GAL | Moon Dust | ¥129,580 |
| | OG6009-GAL | OF6017-GAL | Sahara Tan | ¥129,580 |
| | OG9001-GAL | OF9014-GAL | San Mateo Wheat | ¥129,580 |
| AWLCRAFT SE | | F----/1GAL | White | ¥138,380 |

スプレーペイント

VOLVO純正ドライブ用 スプレーペイント



VOLVO 船底塗料用プライマー

カラー: 灰色
容量: 0.4 L

| No | Mfg.No. | 色 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-----------|-----|-----------------|
| 320381 | # 1141562 | グレー | ¥5,940 (¥5,400) |

VOLVO ドライブ用タッチアップペイント

容量: 0.5 L SX、DP-E、120S-E、130S、150S 用

| No. | Mfg.No. | 色 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-----------|------|-----------------|
| 320383 | # 3851219 | シルバー | ¥5,720 (¥5,200) |

マーキュリー・マークルザー プロペラ・アウトドライブ塗料

マーキュリープロペラ用塗料

92-802878Q50
防汚塗料ではありません
カラー: プロペラブラックペイント (艶消し黒色)
スプレー缶容量: 355 ml入り



| No | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------|-------|-----------------|
| 320520 | 艶消し黒色 | 355ml | ¥4,070 (¥3,700) |

マーキュリー船外機・アウトドライブ用塗料

92-802878-Q1
カラー: ファントムブラック
スプレー缶容量: 355 ml入り



| No. | 色 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-----------|--------|-----------------|
| 320521 | ファントムブラック | 355 ml | ¥4,070 (¥3,700) |

ペイント剥離剤

アクアストリップ(塗料剥離剤)



使用量目安表 (単位: ガロン缶)

| 全長 | ヨット | パワーボート |
|------|------|--------|
| 20ft | 2~3缶 | 4~5缶 |
| 26ft | 3~4缶 | 5~6缶 |
| 30ft | 4~5缶 | 7~8缶 |
| 35ft | 6~7缶 | 9~10缶 |
| 40ft | 8~9缶 | 11~13缶 |

船底塗料の剥離作業に朗報

従来の剥離剤と比較して格段に優れた剥離剤です。ゲルコート面に悪影響を与えません。船底に付着した海藻や貝を除去した後に塗布します。硬いハケまたはコテハケを使用して塗布します(ジェル状)。4~24時間後にスクレーパーなどで柔らかくなった船底塗料を剥がします。

使用量目安

1ガロン(3.8L): 約 4.6 m²
1クォート(0.95L): 約 1.2 m²
適応面: ゲルコート、FRP、木部、金属、石、石膏、レンガ

| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------------|-------------------|
| 360590 | 1ガロン(3.8L) | ¥23,760 (¥21,600) |
| 360591 | 1クォート(0.95L) | ¥8,250 (¥7,500) |

レディストリップウオッシュ

アクアストリップを使った後に残るカスや最下層の塗膜を柔らかくし、最後の仕上げを容易にします。スプレー後1~2分おいてから、ブラシや硬質スポンジですり落とします。水ベース、非引火性で塩化メチレンは含まれません。

容量: 946 ml



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------|-----------------|
| 360592 | 946 ml | ¥3,740 (¥3,400) |

中国塗料 シージェット441 (塗料剥離剤)

ニス・ペンキ剥がし
ゲルコートを痛めず、旧塗膜を除去します。
刺激臭の少ない中性タイプ、1m²当たり約 0.4L 必要です。

容量: 2L



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|----|-------------------|
| 360042 | 2L | ¥11,110 (¥10,100) |

デッキブラシ

3面にブラシが配置してあります。
ソフト、ミディアム、スティフの3種類のタイプがあります。
丈夫にネジが切っており、別売りのネジ付きポートポールを取り付けて作業します。シリコン製スクイーズはガラス面の水滴除去などに使用します。
同シリーズのポートフックもデッキブラシ、スクイーズに取付け可能です。



ソフト (0.25mm) Blue
ミディアム (0.6mm) Yellow
スティフ (0.8mm) White



スクイーズ

| No. | Mfg.No. | 仕様 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|---------|---------------|-----------------|
| 100410 ☆ | KH17077 | ソフト (0.25mm) | ¥1,870 (¥1,700) |
| 100411 ☆ | KH17078 | ミディアム (0.6mm) | ¥1,870 (¥1,700) |
| 100412 ☆ | KH17079 | スティフ (0.8mm) | ¥2,090 (¥1,900) |
| 100413 ☆ | KH37071 | スクイーズ (シリコン) | ¥2,970 (¥2,700) |

ポートポール

デッキブラシ & スクイーズ取付ハンドルとして使用します。
上部にオスネジが切っており、上記別売りのデッキブラシを取り付けて作業できます。
固定長のものと同縮式があります。



| No. | Mfg.No. | 仕様 | 長さ | パイプ径 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|---------|--------|----------|---------|-----------------|
| 100415 ☆ | 64415 | 固定長 | 122cm | 28mm | ¥2,970 (¥2,700) |
| 100419 ☆ | 64434 | 伸縮式 2段 | 92-244cm | 25/28mm | ¥5,390 (¥4,900) |

ポートフック

デッキブラシ、スクイーズに取付け可能なポートフック



| No. | Mfg.No. | 仕様 | 長さ | パイプ径 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|---------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 100414 ☆ | 64414 | 固定長 | 138cm | 28mm | ¥3,190 (¥2,900) |
| 100416 ☆ | 64416 | 固定長 | 200cm | 28mm | ¥4,180 (¥3,800) |
| 100417 ☆ | 64424 | 伸縮式 2段 | 145-260cm | 25/28mm | ¥4,620 (¥4,200) |
| 100418 ☆ | 64433 | 伸縮式 3段 | 110-260cm | 25/28/32mm | ¥5,720 (¥5,200) |
| 100420 ☆ | 64435 | 伸縮式 3段 | 150-380cm | 25/28/32mm | ¥8,250 (¥7,500) |

ペイントミキサー

ドリルに取り付けてペイントを攪拌する道具です。
重金属を使用した船底塗料などは十分な攪拌が必要です。

| | 材質 | シャフト | 全長 | プロペラ直径 |
|------|-------------|---------|-------|--------|
| 簡易型 | スチール&プラスチック | 6mm 丸棒 | 360mm | 60mm |
| PRO用 | スチール&メッキ | 8mm 六角棒 | 430mm | 83mm |



簡易型



PRO用

| No. | サイズ | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|------|-----------------|
| 350304 ☆ | 簡易型 | ¥880 (¥800) |
| 350305 ☆ | PRO用 | ¥1,870 (¥1,700) |

ペイントスーツ (保護服)

使い捨てペイントスーツフード付き特殊な表面加工により帯電防止・撥水・撥油効果があります。3層構造の不織布になっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮します。

| サイズ | 身長 | 胸囲 |
|-----|-----------|-----------|
| M | 157~176cm | 92~100cm |
| L | 174~181cm | 100~108cm |
| XL | 179~187cm | 108~115cm |
| XXL | 185~194cm | 115~124cm |



| No. | サイズ | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-----|---------------|
| 350300 ☆ | M | ¥1,012 (¥920) |
| 350301 ☆ | L | ¥1,012 (¥920) |
| 350302 ☆ | XL | ¥1,012 (¥920) |
| 350303 ☆ | XXL | ¥1,012 (¥920) |

スムースヘラ

幅 60 mm
パテ塗り作業に使用します。
プラスチック製



| No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-------------|
| 350335 ☆ | ¥286 (¥260) |

長柄スクレーパー

高い位置の汚れ落としが楽々です。
刃幅: 10cm
長さ: 1M



| No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-----------------|
| 350336 ☆ | ¥1,760 (¥1,600) |

スクレーパー (皮すき)

こびり着いた垢や貝を落とすときに、床のガム落としに

サイズ: L180 × W65mm



| No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-------------|
| 350318 ☆ | ¥528 (¥480) |

塗装道具材料

ローラーは塗料の付着が平均して塗装できます。刷毛は表面が綺麗に仕上がります。
ローラーで平均に塗布した後に刷毛で表面を平滑に仕上げると大変良い表面になります。

ペイントローラー(万能)

船底塗装用のローラーです。

VP (アクリル) ローラー&ハンドルセット



| No. | 幅 | | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|-----|-----------------|
| 350310 ☆ | 175 mm | セット | ¥1,276 (¥1,160) |
| 350311 ☆ | 100 mm | セット | ¥1,034 (¥940) |

交換用 VP (アクリル) ローラー



| No. | 幅 | | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|--------|-------------|
| 350314 ☆ | 175 mm | ローラーのみ | ¥660 (¥600) |
| 350315 ☆ | 100 mm | ローラーのみ | ¥484 (¥440) |

仕上げ用短毛ローラー

毛先が短く表面がスムーズに仕上がります。端末まで毛が付いているのでウォーターラインの境界の塗装が簡単です。

短毛ローラー&ハンドルセット



| No. | 幅 | | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|-----|-----------------|
| 350306 ☆ | 150 mm | セット | ¥1,518 (¥1,380) |
| 350307 ☆ | 100 mm | セット | ¥1,408 (¥1,280) |

交換用短毛ローラー



| No. | 幅 | | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|--------|---------------|
| 350308 ☆ | 150 mm | ローラーのみ | ¥1,078 (¥980) |
| 350309 ☆ | 100 mm | ローラーのみ | ¥968 (¥880) |

ローラー用トレイ

ローラー塗装時に使用します。

材質：プラスチック

適用ローラーサイズ：175 mm以下



| No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-------------|
| 350317 ☆ | ¥880 (¥800) |

刷毛

船底塗装用に使いやすい黒豚毛を選びました。2L缶から直接塗装する場合は65 mm幅が適当です。狭い場所や奥を塗装する時は25 mmがよいでしょう。



| No. | 刷毛幅 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|-------------|
| 350320 ☆ | 25 mm | ¥242 (¥220) |
| 350321 ☆ | 65 mm | ¥528 (¥480) |
| 350322 ☆ | 100 mm | ¥990 (¥900) |

ニス刷毛

ニス塗装用、白山羊毛の柔らかくてしなやかなニス塗りに最適な刷毛です。



| No. | 刷毛幅 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-------|-------------|
| 350330 ☆ | 15 mm | ¥374 (¥340) |
| 350331 ☆ | 25 mm | ¥462 (¥420) |

ボートメンテナンス コンパウンド 補修用品

3M エフ・1 細目コンパウンド

細目タイプのコンパウンドでバフへの絡みもなく少量で良く磨けます。
ノンシリコン、ノンワックスタイプ、白ボケしません。
ウールバフでの使用が最適です。
ペースト状

容量：300g チューブ / 2.8kg パケツ



| No. | 3M No. | 容量 | | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 352230 | 5970S | 300g | チューブ入り | ¥2,583 (¥2,348) |
| 352229 | 5970 | 2.8 kg | パケツ入り | ¥7,391 (¥6,719) |

3M エフ・2 超微粒子コンパウンド

コンパウンドの仕上げにスポンジバフで使用します。
機械磨きのつや出し剤として使われるほどで最高の光沢が得られます。
ノンシリコン、ノンワックスタイプ、
スポンジバフで使用するのが最適です。
ペースト状
容量：270g チューブ入り



| No. | 3M No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------|------|-----------------|
| 352231 | 5971 | 270g | ¥3,410 (¥3,100) |

3M マシンポリッシュ #5992

つや出し剤
コンパウンド作業後に残った渦痕消しや、エナメル・ウレタン塗装後の超光沢仕上げ剤です。
スポンジバフを使用して、機械仕上げができます。



| No. | 3M No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------|--------|-----------------|
| 352232 | 5992 | 946 ml | ¥5,403 (¥4,911) |

ファイバーグラス補修キット

ファイバーグラスの小修理に使用します。修理のための材料及び道具がキットにしております。説明書も付属しているので初心者の方にもご使用頂けます。



| | Aセット | Bセット | Cセット |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| ポリエステル樹脂 | 4kg | 2kg | 1kg |
| 硬化剤 | 100g | 50g | 10g |
| ポリエステルパテ | 500g | 200g | |
| ガラスマット | 0.93 × 4M | 0.93 × 2M | 1.04 × 1M |
| アセトン | 1.8L | 1.0L | 0.5L |
| ウールローラー | ○ | ○ | ○ |
| サンドペーパー | ○ | | |
| ヘラ | ○ | ○ | |
| スポイト | ○ | ○ | |
| 説明書 | ○ | ○ | ○ |

| No. | | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------|-------------------|
| 350090 | Aセット | ¥18,700 (¥17,000) |
| 350091 | Bセット | ¥13,200 (¥12,000) |
| 350092 | Cセット | ¥8,140 (¥7,400) |

シリコン

耐候性が高い充填剤
カラー：白色
容量：100g



在庫がなくなり次第、
東シ製から信越化学製に変更します。

| No. | 色 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---|-----------------|
| 352650 | 白 | ¥2,200 (¥2,000) |

エパーフィックス エポキシスティック

各種金属部分の補修に使用可能です。
スティック状になっているので必要な分だけ切り分けて使用できます。
約20分で硬化します。
硬化後は150°Cの温度に耐えられます。
サンディング可能
塗装も可能です。
ネジも切れます。
重量：133g



| No. | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-----------------|
| 360228 | ¥5,500 (¥5,000) |

ボートメンテナンス

ポリエステルパテ

ボート船体に使用されているポリエステル樹脂を主原料としたパテです。FRP・木部の穴埋め等に使用します。



硬化剤付属
硬化剤比率：
夏 1%
春・秋 1～1.5%
冬 1.5～2%

| No. | 容量 | | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------|-----|-----------------|
| 360422 | 200g | セット | ¥2,420 (¥2,200) |
| 360423 | 1kg | セット | ¥4,180 (¥3,800) |

ウィッチノックス

ステンレスを磨き錆を防ぎます。
ステンレスを洗浄して不動態化します。
ステンレス製品の受動保護膜を構成します。
ブラシを使用して簡単に適用できます。

Wichard 社製品



174PH ステンレスは、磁性が有り錆が発生することがあります。ステンレス 316 製品でも他の金属との接触で錆が発生することがあります。
容量：250ml

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|--------|-----------------|
| 322773 | 9605 | 250 ml | ¥5,170 (¥4,700) |

インターナショナルヨットペイント

エピグルー



2液性エポキシ強力接着剤
強力なエポキシ樹脂系2液性接着剤です。ほとんど収縮性のない強力な接着剤です。木材、金属、コンクリート、ガラス、プラスチックなど殆どすべての材質に使用できます。20°Cの時 24 時間で 75%の強度が得られます。混合した後は 10 分以内に使用します。
容量：1.57 kgセット

| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------------|-------------------|
| 360413 | 1.57 kgセット | ¥38,500 (¥35,000) |

エピフィル



2液性エポキシ強力パテ
強力なエポキシ樹脂系2液性充填剤です。木材、金属、コンクリート、ガラス、プラスチックなど殆どすべての材質に使用できます。20°Cの時 24 時間で 75%の強度が得られます。マッチ箱程度の穴までの充填剤として使用できます。

| No. | 容量 | 危険物 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-----------|-----|-------------------|
| 360416 | 220gセット | 毒劇物 | ¥11,000 (¥10,000) |
| 360415 | 440gセット | 毒劇物 | ¥14,300 (¥13,000) |
| 360414 | 1.75kgセット | 毒劇物 | ¥35,200 (¥32,000) |

インターフィル 830 Fast Set

遅乾性、厚膜型。2液性エポキシ強力パテ
容量：5Lセット



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------|--------------------|
| 360409 | 5Lセット | ¥107,800 (¥98,000) |

インターHT 9000 レジン

無溶剤エポキシ樹脂



| No. | 容量 | 危険物 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-----------|-----|-------------------|
| 360418 | 1.33 Lセット | 毒劇物 | ¥34,100 (¥31,000) |
| 360419 | 5.33 Lセット | 毒劇物 | ¥77,000 (¥70,000) |

毒物劇物のご注文について

毒物及び劇物取締法第 303 号第 14 条第 2 項により、ご購入の際は譲受書に必要事項をご記入いただき、押印のうえ当社に郵送してください。譲受書はカタログ巻末に用意しています。商品の発送は譲受書が到着してからの手配となります。お届け日の指定はお受けできませんのであらかじめご了承ください。

ポリエチレン ポリウッドボード




ポリエチレンボード
カラー = ホワイト

棚板や家具用材料として使用できます。耐紫外線材料ですから屋外の構造材料として使用できます。作業工具はすべての木工工具を使用可能です。70°Cの気温環境に耐えられます。
サイズ: 1220 × 800 mm
厚み: 6、12、18 mmの3種類があります。



| No. | Mfg.No. | 厚み | 重量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|----------|-------|-------|-------------------|
| 600450 | ☆ SH06WS | 6 mm | 6 kg | ¥17,270 (¥15,700) |
| 600451 | ☆ SH12WS | 12 mm | 11 kg | ¥33,880 (¥30,800) |
| 600452 | ☆ SH18WS | 18 mm | 17 kg | ¥50,380 (¥45,800) |

TACO マリンランバーシート



コンソールボックスの表面等の張替えなどに最適です。
高密度ポリエチレン
耐紫外線
すべての過酷な海洋環境に耐えます。
made in USA
サイズ: 609 × 1371mm

| No. | Mfg.No. | 厚み | 色 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------------------|--------|------|-------------------|
| 321921 | ☆ P10-2524BLK54-1 | 6.4mm | ブラック | ¥36,740 (¥33,400) |
| 321922 | ☆ P10-5024BLK54-1 | 12.7mm | ブラック | ¥70,070 (¥63,700) |

チークデッキ

Technical Information




TD-7600



TD-7601



TD-7602




TD-7603




TD-7604



TD-7605



TD-7606



TD-8607

レストア・デッキが甦る。チークデッキの外観。
ノンスリップデッキに仕上がります。
耐紫外線材料 Do It Yourself !

左記各部材を組み合わせて仕上げます。

厚み: 6.4 mm

重さ: 1㎡当り 6 kg

硬さ: Shore A Hardness: 83

比重: 1.40

コーキングラインはチーク表面に見える黒色の部分です。

左記絵の黒い部分がコーキングラインとなります。



| No. | Mfg.No. | 幅 | 全長 | コーキングライン | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-----------|--------|--------|----------|-------------------|
| 352350 | ☆ TD-7600 | 50 mm | 10.00M | 入り | ¥68,200 (¥62,000) |
| 352351 | ☆ TD-7601 | 50 mm | 2.25M | 無 | ¥13,750 (¥12,500) |
| 352352 | ☆ TD-7602 | 45 mm | 2.25M | 入り | ¥13,750 (¥12,500) |
| 352353 | ☆ TD-7603 | 45 mm | 2.25M | 無 | ¥13,750 (¥12,500) |
| 352354 | ☆ TD-7604 | 80 mm | 2.25M | 入り | ¥22,660 (¥20,600) |
| 352355 | ☆ TD-7605 | 80 mm | 2.25M | 入り | ¥22,660 (¥20,600) |
| 352356 | ☆ TD-7606 | 125 mm | 2.25M | 無 | ¥31,130 (¥28,300) |
| 352357 | ☆ TD-8607 | 5 mm | 2.25M | | ¥4,840 (¥4,400) |

TEKDEK
Quality Composite Decking

AMAZON チークオイル

ライトアンドイージーチークオイル

薄い色が好み、オークやメイプルに使用される方にお勧めします。



チークを汚すことなく色を暗くすることがありません。オークやメイプルなど白っぽい木の表面に塗り表面保護に使用します。

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|-------|------------------------|
| 400544 | LE-825 | 473ml | ¥4,620 (¥4,200) |
| 400545 | LE-850 | 948ml | ¥7,700 (¥7,000) |

ゴールドンチークオイル

金色のチークカラーがお好みの方にお勧めします。



純粋な桐油を含む油類 100%
チークの表面を自然な仕上げ色に復元させ保護します。
木部に深くしみこんで、湿気や他の成分の侵入を防ぎます。

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|-------|--------------------------|
| 400541 | GTO-125 | 473ml | ¥4,620 (¥4,200) |
| 400542 | GTO-150 | 948ml | ¥7,700 (¥7,000) |
| 400543 | GTO-175 | 3.8L | ¥21,340 (¥19,400) |

プロが行うチークオイル使用方法

チーククリーナーでチークを清掃した後、表面を乾かします。チークオイルの塗布・拭き取りは綺麗なウエスを使用します。汚れの為に黒くなった表面、洗剤などの残りや白い斑点ができた表面はチークプレップで綺麗にします。チークオイルを塗ります。初回と2回目は 25%のチークプレップと 75%のチークオイルを混ぜたものを塗ります。チークオイルを塗布した後、15分後にチークオイルを拭き取ります。拭き取った後 10 分間待ち、次回の塗布を行います。翌日に3回目の塗布を 100%のチークオイルで行います。15分後に表面に残ったチークオイルを拭き取ります。以上がプロフェッショナルが行う完璧なチークオイル塗布方法です。チークを汚れから防ぎ完璧な状態を保ちます。一年に1~2回の塗布作業が理想です。

AMAZON チーククリーナー

ワンステップチーククリーナー

簡単な作業でチークをよみがえらせることができます。



一度の作業行程でチークの汚れを取り去ります。木部に優しいクリーナーです。布に付けて拭き、汚れが浮き出てきたら清水でリンスします。苛性ソーダ、酸は含まれていません。コーキングも痛めません。

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|-------|-------------------------|
| 400553 | TC-250 | 948ml | ¥4,400 (¥4,000) |
| 400554 | TC-275 | 3.8 L | ¥10,780 (¥9,800) |

クイック2チーククリーナー

ひどく汚れたチークのクリーニングに



チークを濡らし、PART-1を付属のスクラバーを使用し塗布します。汚れが浮き出てきたら清水でリンスします。次にPART-2でブラシをかけて、中和させ光沢を出します。

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|-----------|------------------------|
| 400552 | QU-100 | 948ml × 2 | ¥9,130 (¥8,300) |

チークプレップ

プロが使用するチーククリーナーです。



木部深く汚れたチークを蘇らせます。洗剤の残りカスなども取り去ります。

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|-------|------------------------|
| 400555 | TP-950 | 948ml | ¥6,710 (¥6,100) |

AMAZON オイル

タンゴオイル

究極の100%純粋な桐油



世界中の一流家具メーカーが表面保護に使用しています。南洋高級木材の表面保護に最適です。

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-------|-----------------|
| 400548 | TO-425 | 473ml | ¥5,060 (¥4,600) |

レモンオイル

高級家具や室内木部に使用するクリーナー



天然のクリーナー、純粋なしもんオイルに特殊なオイルを添加したクリーナーです。香料、刺激臭やワックスは含んでおりません。布に含んで拭くだけで作業はおしまい。バルクヘッドやキャビネット、高級家具などに使用します。布に付けて拭くだけで、輝きが戻ります。

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-------|-----------------|
| 400549 | LO-325 | 473ml | ¥5,060 (¥4,600) |

テフジェル TEF-GEL

錆び 腐食 摩耗 かじり 鳴き防止シール剤

PTFE を基材とした潤滑ジェル・乾燥、硬化しません。アルミ材への部品取付にステンレスのビス・ボルトを使用すると電気腐食が避けられません。

テフジェルは金属間に層を作り腐食を防止します。海上で使用される機器に使用すると塩分による腐食を防止できます。ステンレスボルトとナットは時々“かじり”といわれるステンレス同士が固着してしまうことがあります。

セールボートではマストを支えるステーのターンバックルなどで時々発生します。これを防ぐためにはボディーをシリコンブロンズで製作しクロームメッキを施す方法があります。米国 Hayn 社のターンバックルはこの仕様です。全ステンレスのターンバックル(ボルト、ナット等)ではテフジェルの採用が最良の防御方法です。

アメリカから輸入される精密機械でアルミ基材にステンレスボルトを使用しているもので白濁のジェル状のものが使用されていれば、それはテフジェルです。アメリカの一流マリン用品製造メーカーが採用しています。

航空機整備、自動車整備に使用されています。耐熱性：250℃

その他の対象物
船外機締め付けボルト
釣り用リール
ボートチェアのスイブル
ヒンジ(蝶番)



| No. | 容量 | 荷姿 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------------|---------|-------------------|
| 352640 | 1oz (28g) | インジェクター | ¥8,250 (¥7,500) |
| 352641 | 2oz (56g) | ボトル | ¥13,640 (¥12,400) |
| 352642 | 12oz (336g) | カートリッジ | ¥63,800 (¥58,000) |

ドッグボーンスポンジ



※スポンジの色は予告無く変わる場合があります。

骨の形状をしたスポンジ、広い清掃エリアを素早くクリーニングできます。多くの水分を吸収します。
サイズ：220 × 110 × 70 mm

| No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-----------------|
| 350061 ☆ | ¥2,310 (¥2,100) |

セルロース ベイリングスポンジ



※スポンジの色は予告無く変わる場合があります。

丈夫で長持ちするスポンジ、クリーニングにビルジの除去に。大量の水分を素早く吸収します。Super Absorbent Cellulose
サイズ：195 × 110 × 70 mm

| No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-----------------|
| 350062 ☆ | ¥5,720 (¥5,200) |

テープ&ガasket各種

ビニールテープ

幅：19mm
長さ：20メートル



| No. | 色 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----|-------------|
| 350053 ☆ | 白色 | ¥286 (¥260) |
| 350005 ☆ | 黒色 | ¥286 (¥260) |
| 350006 ☆ | 青色 | ¥286 (¥260) |
| 350007 ☆ | 赤色 | ¥286 (¥260) |
| 350008 ☆ | 緑色 | ¥286 (¥260) |

アンチ・シャフィング (耐摩耗)テープ

布にビニールコーティングされたテープで耐摩耗性が強力です。係留索の耐摩耗として、リギン保護用として使用します。柔軟です。

サイズ：25.4mm × 7.69M
厚み：0.3mm




| No. | Mfg. No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----------|-----------------|
| 316241 ☆ | RE3949 | ¥1,980 (¥1,800) |

SUPERシール自己融着テープ

自己接着テープ、耐熱 220°F、湿気、油、汚れている所でも緊急用修理テープとして使用できます。パッキングテープを剥がして使用します。剥がした後は、テープカスや接着剤などが残りません。

サイズ：25mm × 4.87M



| No. | Mfg. No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----------|-----------------|
| 316238 ☆ | RE3869 | ¥4,510 (¥4,100) |

3Mテフロンテープ

突起部分や鋭利なコーナーに巻き付け又は張り付けてロープ等の抵抗を減少させ磨耗を防ぎます。非常に表面がなめらかでスプレッダー先端などに巻き付けるとセールの滑りが抜群で破損を防止できます。



| No. | Mfg.No. | サイズ | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|---------|------------|------------------|
| 350054 ☆ | 5490 | 19mm × 10M | ¥10,670 (¥9,700) |

自己融着テープ

上記と同じ目的に使用します。テープどうしの接着によりビニールテープのように剥がれ落ちてきません。ロープ末端のほつれ防止にも使用します。サイズ：25mm × 4.57M



| No. | Mfg.No. | 色 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|---------|----|-----------------|
| 316225 ☆ | RE 3867 | 白色 | ¥4,620 (¥4,200) |

SOS シリコン自己融着テープ

自己融着します。接着剤は付いていません。耐海水、耐酸、耐燃料、張力 600psi、溶解温度 260°C、-50°Cまで柔軟さを保ちます。耐電圧 8000V (20mil wrap)、リギンテープ、ホース等緊急修理用として使用できます。ステアリンググリップ等に使用できます。サイズ：25mm × 3M



| No. | Mfg. No. | 色 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----------|---|-----------------|
| 316239 ☆ | RE6498 | 黒 | ¥3,960 (¥3,600) |
| 316240 ☆ | RE6499 | 白 | ¥3,960 (¥3,600) |

ノンスリップテープ

トラクションテープ (ノンスキッド/ノンスリップ)

ミディアムタイプノンスリップ、裸足で歩けます。
トランプ艇のガンネルノンスリップに最適です。
販売単位：1メートル単位の切り売り又は1巻き (18m)



切り売り価格：1メートル当たり

| No. | Mfg.No. | 色 | 幅 | 税込価格/M | (税抜価格/M) |
|---------------|------------|-----|------------|---------------|----------|
| 316226 | ☆ RE3880WH | 白色 | 1"(25mm) | ¥462 | (¥420) |
| 316230 | ☆ RE3884WH | 白色 | 2"(51.0mm) | ¥913 | (¥830) |
| 316234 | ☆ RE3888WH | 白色 | 4"(102mm) | ¥1,870 | (¥1,700) |
| 316228 | ☆ RE3882GR | グレー | 1"(25mm) | ¥462 | (¥420) |
| 316232 | ☆ RE3886GR | グレー | 2"(51.0mm) | ¥913 | (¥830) |
| 316236 | ☆ RE3890GR | グレー | 4"(102mm) | ¥1,870 | (¥1,700) |
| 316229 | ☆ RE3883BL | 黒色 | 1"(25mm) | ¥462 | (¥420) |
| 316233 | ☆ RE3887BL | 黒色 | 2"(51.0mm) | ¥913 | (¥830) |
| 316237 | ☆ RE3891BL | 黒色 | 4"(102mm) | ¥1,870 | (¥1,700) |

1巻き価格 (18M 巻き)

| No. | Mfg.No. | 色 | 幅 | 税込価格 | (税抜価格) |
|---------------|------------|-----|------------|----------------|-----------|
| 316251 | ☆ RE3880WH | 白色 | 1"(25.4mm) | ¥6,380 | (¥5,800) |
| 316255 | ☆ RE3884WH | 白色 | 2"(51.0mm) | ¥12,540 | (¥11,400) |
| 316259 | ☆ RE3888WH | 白色 | 4"(102mm) | ¥25,080 | (¥22,800) |
| 316253 | ☆ RE3882GR | グレー | 1"(25.4mm) | ¥6,380 | (¥5,800) |
| 316257 | ☆ RE3886GR | グレー | 2"(51.0mm) | ¥12,540 | (¥11,400) |
| 316261 | ☆ RE3890GR | グレー | 4"(102mm) | ¥25,080 | (¥22,800) |
| 316254 | ☆ RE3883BL | 黒色 | 1"(25.4mm) | ¥6,380 | (¥5,800) |
| 316258 | ☆ RE3887BL | 黒色 | 2"(51.0mm) | ¥12,540 | (¥11,400) |
| 316262 | ☆ RE3891BL | 黒色 | 4"(102mm) | ¥25,080 | (¥22,800) |

ノンスリップテープ (3M)

3M 社製ノンスリップテープの効果は抜群です。
階段やデッキ、スカイライトハッチの上などにストライプ状に貼ると効果があります。
販売単位：1M 単位の切り売り
1巻は 18M です。



白色 (ライトデューティー)



切り売り価格：1メートル当たり

| No. | 色 | 幅 | 税込価格/M | (税抜価格/M) |
|---------------|------|--------|---------------|----------|
| 350021 | ☆ 白色 | 25 mm | ¥1,320 | (¥1,200) |
| 350023 | ☆ 白色 | 50 mm | ¥1,870 | (¥1,700) |
| 350025 | ☆ 白色 | 100 mm | ¥3,630 | (¥3,300) |

黒色 (ヘビーデューティー)



切り売り価格：1メートル当たり

| No. | 色 | 幅 | 税込価格/M | (税抜価格) |
|---------------|------|--------|---------------|----------|
| 350031 | ☆ 黒色 | 25 mm | ¥1,210 | (¥1,100) |
| 350033 | ☆ 黒色 | 50 mm | ¥1,870 | (¥1,700) |
| 350035 | ☆ 黒色 | 100 mm | ¥3,630 | (¥3,300) |

透明 (ヘビーデューティー)









切り売り価格：1メートル当たり

| No. | 色 | 幅 | 税込価格/M | (税抜価格) |
|---------------|------|--------|---------------|----------|
| 350041 | ☆ 透明 | 25 mm | ¥1,210 | (¥1,100) |
| 350043 | ☆ 透明 | 50 mm | ¥1,870 | (¥1,700) |
| 350045 | ☆ 透明 | 100 mm | ¥3,630 | (¥3,300) |

ハッチシール & ウェザーテープ

ハッチの防止やシール、振動による騒音の防止目的等で使用される独立発泡スポンジで接着面は強力両面テープが付いています。



| No. | Mfg.No. | 商品名 | 長さ | 税込価格 | (税抜価格) |
|---------------|-----------------|-----|------|----------------|----------|
| 317069 | ☆ V30-0744B8-2 | (A) | 2.4m | ¥4,620 | (¥4,200) |
| 317070 | ☆ V30-0748B8-2 | (B) | 2.4m | ¥5,720 | (¥5,200) |
| 317350 | ☆ V30-1333B10-1 | (C) | 3.3m | ¥9,460 | (¥8,600) |
| 317356 | ☆ V30-0113B10-1 | (E) | 3.3m | ¥8,470 | (¥7,700) |
| 317351 | ☆ V30-0109B10-1 | (D) | 3.3m | ¥8,250 | (¥7,500) |
| 317353 | ☆ V30-0202B10-1 | (F) | 3.3m | ¥10,450 | (¥9,500) |

303 Products 303エアロスペースプロテクタント

大部分の透明ビニール、テント、ビニールコンバーティブルトップ・RV オーニング製造業者に推薦された保護剤です。



"SPF 40 SUNSCREEN...For Your Stuff" "あなたのためのSPF40"




303エアロスペースプロテクタント

AEROSPACE PROTECTANT

- UV プロテクタント
- ゲルコートファイバーグラスのための究極のメンテナンス製品
- ワックスよりも長持
- 紫外線による退色を防止します
- ビニール製品・ゴム・プラスチックに安心の材料を使用
- シリコン・石油精製品を含みません (NO ワックス)

| No. | 容量 | ボトル形状 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|----------|-------------------|
| 303602 ☆ | 296 ml | トリガースプレー | ¥2,750 (¥2,500) |
| 303603 ☆ | 473 ml | トリガースプレー | ¥3,300 (¥3,000) |
| 303604 ☆ | 946 ml | トリガースプレー | ¥5,280 (¥4,800) |
| 303605 ☆ | 3.78L | ボトル | ¥18,260 (¥16,600) |

SPF 40 SUNSCREEN...
For Your Stuff



Without 303 With 303

303 エアロスペースプロテクタント製品の開発は、1980年に特に飛行機と航空宇宙産業のための紫外線・オゾン問題解決のために開発されました。多種の素材に使用できる事ができ、もっとも効果のある保護製品です。303製品だけが持つ特性です。

303 Products U.S.A.



PROVEN BEST
303 Protectant
Beautifies Better, Lasts Longer

For Rubber, Vinyl, Fiberglass, Tires, Plastic, Leather

- 紫外線・オゾンによるあらゆる材料の劣化を防止する、世界中で最も強力な紫外線防止製品です。
- ゲルコートファイバーグラスの究極のメンテナンス製品は 303 エアロスペースプロテクタントです。
- 防水・潤滑・静電気防止性能を持ち、汚れ、しみ、カビを防ぎます。
- 失われた色と光沢を復元します。
- 303の定期的な使用で、ビニール(透明ビニールを含む)、ゴム製品、プラスチックにも大変有効です。
- 303防汚効果により長くきれいな保ち、また清掃が簡単になります。
- 特にゴム・ビニール・プラスチック・アルミアルミニウムに有効です。
- シリコン油または石油生成品を含みません。
- 使用方法はスプレーして拭き取るだけです。
- 最大の紫外線保護効果を得るために、屋外露出の30～45日ごとに再適用してください。
- 他の紫外線防止商品と比較して4～10倍長持ちします。

303 Products 防水スプレー



303ファブリックガード

FABRIC GUARD

一般的な使用例

- ボート：エンクロージャー・ビミニ・ドジャー・ボートカバー・セイルカバー
- コンバーティブルトップ(車)
- アクリルオーニング・テント・ウェア・ゴアテックス
- ショーウィンドウ越しのテント・パラソル
- 家庭・商用テント・野外の布製家具

| No. | 容量 | ボトル形状 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|----------|-------------------|
| 303610 ☆ | 473 ml | トリガースプレー | ¥3,960 (¥3,600) |
| 303609 ☆ | 946 ml | トリガースプレー | ¥7,480 (¥6,800) |
| 303611 ☆ | 3.78L | ボトル | ¥28,600 (¥26,000) |



世界一の屋外テント生地メーカー
グレンラバンミルズ社に唯一推奨される製品です。



Without 303

With 303

303 ファブリックガードの特徴

- アウトドアで使用される合成繊維、天然繊維の為の究極のメンテナンス製品です。
- 織物の撥水性能を強化、復活させるスプレーです。
- 合成繊維、天然繊維のどちらにも安全に使えます。
- 水性、または油性の汚れから保護します。
- 通気性があり防水性の布地や防炎加工された織物に使用しても、生地の性能や性質を損なうことはありません。

使用方法

- ◆清潔で乾いた表面にスプレーします。
- ◆気温 21°C以上で使用してください。
- ◆塗布後 12-24 時間乾燥させてください。

作業塗布面積の目安

- ◆ 16oz(473ml) ボトルで 3.7-7m² に使用できます。
- 注) 可燃性の液体です。熱、火花、火気に近づけないでください。

303 Products 303タッチレスシーラント

車・ボート船体の塗装面・FRP 面の保護に有効です。
ガラス面やホイール、アルミニウムの表面等にも効果的です。

303 タッチレスシーラントはボディはもちろん、ガラス面やホイール、ファイバーグラスやアルミニウムの表面等にも効果的です。
303 タッチレスシーラントはコーティング処理された塗板面に対しても有効です。
セラミックコートを施した表面に対して使用することで、効果を長く保つことができます。
加えて、お気に入りのワックスや他のコーティング剤の前に使用することも可能です。



No.303696
Mfg.No. 30392
容量：473ml



No.303697
Mfg.No. 30398
容量：946ml



No.303698
Mfg.No. 30399
容量：3.79L

| No. | Mfg.No. | 仕様 | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|---------|----------|-------|-------------------|
| 303696 ☆ | 30392 | トリガースプレー | 473ml | ¥3,300 (¥3,000) |
| 303697 ☆ | 30398 | トリガースプレー | 946ml | ¥5,060 (¥4,600) |
| 303698 ☆ | 30399 | ボトル | 3.79L | ¥22,110 (¥20,100) |

303 タッチレスシーラントはボディ表面が乾いている時に使用することはお勧めしません。ボディ表面が濡れている時に施工してください。

塩害腐食防止剤・ソルトオフ

最新のテクノロジー！取り扱い簡単！塩害のある所ソルトオフが解決します。

マリンエンジン冷却水経路の保護、付着した塩の固まりを分解除去します。
船体に付着した塩分を除去し、付着しにくくします。
凍結防止の為に塩を撒いた道路を走行した車の洗浄。
海岸線の近く建物の窓サッシ・金具などの洗浄・保護。
環境に優しく、金属に一切悪影響を与えません。



946cc

3,784cc

ソルトオフ

使用方法

1. 船外機やアウトドライブのエンジンのフラッシング
ソルトオフミキサーをテストフラッシャーに接続して使用します。
ソルトオフと水道水が混合して出てきます。
2. パーソナルウォータークラフトのエンジンのフラッシング
ソルトオフミキサーを水洗プラグなどに接続して水道水と混合して使用します。
小型船外機やパーソナルウォータークラフトでは、20～30秒でフラッシング終了します。
1艇のパーソナルウォータークラフトで使用するソルトオフ原液は15cc程です。
3. ハルやデッキの洗浄はソルトオフをミキサーに入れ、スプレーノズルを装着し水道水を使用します。
4. 係留中の大型エンジンの洗浄ソルトオフ原液を海水こし器に入れます。
エンジンを始動して、排水口から泡が出てきたら洗浄終了です。



946cc & ミキサー

| No. | | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|------------|------------|-------------------|
| 352542 | ☆ ソルトオフ | 946cc | ¥7,150 (¥6,500) |
| 352541 | ☆ ソルトオフ | 3784cc | ¥20,130 (¥18,300) |
| 352543 | ソルトオフ&ミキサー | 946cc&ミキサー | ¥13,090 (¥11,900) |

シンプルグリーン(油汚れ・魚の臭い取りに最適)

ビルジにオイルをこぼしてしまった事はありませんか？
水タンクに燃料を入れてしまった！経験はありませんか？
シンプルグリーンが解決します。



シンプルグリーン 液状タイプ

| No. | 容量 | 容器 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------|---------|-------------------|
| 352406 | 500 ml | トリガーボトル | ¥1,760 (¥1,600) |
| 352405 | 500 ml | リフィル | ¥1,320 (¥1,200) |
| 352410 | 4L | ペイル缶 | ¥6,050 (¥5,500) |
| 352411 | 20L | ペイル缶 | ¥28,600 (¥26,000) |

まさにオールパーパス洗剤です。あの湾岸戦争において、甚だしい原油が流れだし、湾岸地域を汚染しましたがこのシンプルグリーンが完璧にクリーンにしました。今では、もとのきれいな湾岸地域に戻りました。あのニューヨークグランドセントラルステーションの天井を綺麗にしたのもこのシンプルグリーンと職人さんです。シンプルグリーンは無毒・不燃性です。生物・自然に優しい洗浄剤です。汚れを無害物質に分解します。清水でも、海水でも使用できます。目的に合わせて、薄めて使用します。手荒い、食器洗い、キッチンまわり、ペットにも使用できます。ヨット、ボート、魚の血、鳥のフン、車洗いに、とにかく何でもきれいになります。

シンプルグリーンは油を分解します。

PVC製品(ライフラインやベンチレーター等)のグリース化した表面をきれいに洗浄できます。
シンプルグリーンは油脂、脂肪等の大きな球を破壊し、ミセルと呼ばれる顕微鏡でしか見えない微粒子に分解し、シンプルグリーン独自のマイクロ・微粒子・分別化のMPF効果により、さらに微粒子を分解し続けて、最終的に汚れの粒は水に溶け込み、吸収されてしまいます。その特性上塗布後しばらく待ってから水洗いしてください。

シンプルグリーンは薄めて使用します。

| | |
|--------------------|----------|
| ギャレーの換気扇、工具、エンジンなど | 原液～2倍 |
| レンジ廻り、洗面所、絨毯、壁の手垢 | 5～10倍 |
| テレビ、カッターシャツの襟、洗車 | 30～50倍 |
| 窓ガラス、キャビン内、湯飲みの茶渋 | 100～200倍 |

ボートメンテナンス

ヤマハ オイルクリーナー

脱脂洗浄剤/金属表面に付着した油脂類、金属粉、塩分などの汚れを化学洗浄剤とエアゾールとガス圧の相乗効果で素早く簡単に洗い落とします。

オイルやグリースで汚れたエンジンなどを一吹きできれいにします。

ウエスで拭き取るタイプです。

※ 2ウェイノズル採用

容量: 840ml



| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------------|--------|-----------------|
| 360293 | 90793-40082 | 840 ml | ¥2,200 (¥2,000) |

ヤマハ ボート洗浄剤 (黄ばみ汚れ専用)BS-1

■ FRP 船舶専用です。

■ 2~3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。

■ ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。

■ 強酸タイプとは、異なりますので、取扱いが楽です。

(注意) 黒ずみ汚れ、錆汚れは落とせません。

■ 容量: 1リットル……プラスチックボトル入り



| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------------|----|-----------------|
| 360221 | 90790-74060 | 1L | ¥3,520 (¥3,200) |

アセトン

フェンダーの汚れ落とし、エナメル塗料剥がし等に適しています。



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------|-----------------|
| 360226 | 500 ml | ¥1,870 (¥1,700) |
| 360227 | 1L | ¥2,640 (¥2,400) |

ヤマハ マリンガード

超防錆浸透潤滑剤

市販品の中では、最高レベルの強力品です。

■ 優れた水置換性で、さっと一吹きするだけで防錆剤が、海水の下にもぐり込み防水皮膜を形成します。

■ 防湿剤、浸透剤、潤滑剤としても優れた性能を発揮します。

■ 危険物表示: 第2石油類(非水溶性)

容量: 480ml



| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------------|--------|-----------------|
| 360288 | 90790-74062 | 480 ml | ¥2,695 (¥2,450) |

ヤマハ グリススプレー(耐水性)

長期にわたり摺動部分の防錆、潤滑機能の向上を実現。スプレータイプで手を汚さずに、細部にグリスアップが可能。取り外しが難しい部分や手が届かない所のグリスアップに最適です。

■ 第3石油類

■ アルミ缶

容量: 280ml



| No. | Mfg.No. | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------------|-----------------|
| 360300 | 90790-74064 | ¥1,980 (¥1,800) |

CRC 6-66 防錆剤

CRC 6-66

除湿防錆潤滑剤マリン用

容量: 315 ml



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|--------|-----------------|
| 350087 | 315 ml | ¥1,430 (¥1,300) |

ヤマハ 液状ガスケット

従来の成形ガスケットに代わる液製室温硬化タイプの液状ガスケットです。クランクケースフランジ面に塗布し組み付けることで優れた耐薬品性・シール性を発揮します。

●使用方法

使用面を脱脂・洗浄後ビート状に切れ目無く塗布し組み付けます。

硬化は通常 1-3 時間で完全硬化します。

無溶剤・無収縮の嫌気性シール剤です。



| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|-------------|-------|-----------------|
| 360298 | 90790-74028 | 25 ml | ¥4,785 (¥4,350) |

ワックス・コンパウンド・ポリッシュ West Marine

2025年 New!

プレミアムリキッドワックス

高輝度仕上げ用ワックス

最も高度なコポリマー シーラントでゲルコートの表面を保護します。この独自の配合には、黄ばまないモンタン ワックスが含まれています。これは市販されているワックスの中で最も硬く、最も耐薬品性に優れています。また、UV ブロッカーも配合されているコポリマー配合は、塗布が簡単で、効果が長持ちします。

ボート洗剤で表面を洗浄後、ゲルコートの状態に応じてコンパウンドのいずれかを使用します。最後にマリンコポリマー ポリッシュで仕上げれば、ボートにふさわしい 100 万ドル相当の輝きが得られます。

主な特徴

- 多段階のディテールアップ の最終ステップ
- 黄ばまない配合
- 耐薬品性に優れた硬質仕上げ
- 塗布が簡単
- 保護を延長する UV ブロッカー



946ml

473ml

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----------|-------|-----------------|
| 350164 ☆ | 15941453 | 946ml | ¥6,050 (¥5,500) |
| 350165 ☆ | 15941446 | 473ml | ¥3,630 (¥3,300) |

ワンステップリストアーワックス

ワンステップで研磨とワックス作業が完結

ワンステップリストアー / ワックスは、研磨と保護ワックス作業のステップを組み合わせることで作業をスピードアップできます。

コポリマー配合の研磨剤が中程度の酸化を除去します。夏季シーズン中持続する UV 耐性バリアが残ります。

最良の結果を得るには、リストアー / ワックスを塗布する前に、ボート洗剤で細部まで洗浄することをお勧めします。

主な機能

- 1 ステップで酸化を除去し、UV バリアを構成します。コポリマー研磨剤が軽度の酸化を除去します。UV 耐性バリアが夏季シーズン中仕上げを保護します。ワンステップクリーナー / ワックス よりも少し強力です。



946ml

473ml

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----------|-------|-----------------|
| 350168 ☆ | 15941412 | 946ml | ¥6,050 (¥5,500) |
| 350169 ☆ | 15941404 | 473ml | ¥3,630 (¥3,300) |

カルナバペーストワックス

カルナバワックスの輝きとコポリマーワックスの使いやすさ

天然カルナバとコポリマーをブレンドしたハイブリッドフォーミュラは、カルナバワックスの深い光沢と長持ちするコポリマーワックスの簡単な塗布という両方の利点を兼ね備えています。

ゲルコートが色あせたり酸化したりした場合は、まずボート用洗剤で洗浄後、コンパウンドで研磨してワックスで仕上げると、輝きと目を引く仕上がりになります。

主な特徴

- 簡単に塗布できる深い輝き



310g

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----------|------|-----------------|
| 350172 ☆ | 15941461 | 310g | ¥4,180 (¥3,800) |

2025年 New!

ワンステップクリーナー/ワックス

ワンステップで研磨とワックス作業が完結

ワンステップクリーナー / ワックスは、研磨と保護ワックス作業のステップを組み合わせることで作業をスピードアップしました。

コポリマー配合には、軽度の酸化を除去する研磨剤が含まれています。夏季シーズン中持続する UV 耐性バリアが残ります。

最良の結果を得るには、クリーナー / ワックスを塗布する前に、ボート洗剤で細部まで洗浄することをお勧めします。

主な特徴

- 1 ステップで酸化を除去し、UV バリア構成します。コポリマー研磨剤が軽度の酸化を除去します。UV 耐性バリアが夏の期間保護します。



946ml

473ml

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----------|-------|-----------------|
| 350166 ☆ | 15941438 | 946ml | ¥6,380 (¥5,800) |
| 350167 ☆ | 15941420 | 473ml | ¥3,960 (¥3,600) |

HDラビングコンパウンド

ゲルコートのひどい酸化状態に対応 (HEAVY OXIDATION)

ウルトラカット ラビング コンパウンドは、ワックスを塗る前にファイバーグラスや塗装面からひどい酸化を取り除くのに適しています。

軽い酸化には、Color Restorer 仕上げコンパウンドまたは、ワンステップ ポリッシュ製品のいずれかを使用してください。

最良の結果を得るには、コンパウンドを塗る前に、ボート洗剤で細部まで洗浄することをお勧めします。次に HD ラビング コンパウンドで酸化を取り除くことをお勧めします。仕上げに、AFP 入りの プレミアムリキッドワックス で保護します。

主な特徴

- 超高速切削により、砂や細かい研磨跡を除去
- 傷、欠陥、酸性雨、ひどい渦巻きを除去
- 傷ついたり酸化した面を修復
- コンパウンドにより、酸化、汚れ、エッチングを素早く除去



946ml

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----------|-------|-----------------|
| 350170 ☆ | 15941362 | 946ml | ¥5,940 (¥5,400) |

カラーリストアーラビングコンパウンド

ゲルコートの軽い酸化状態に対応 (MEDIUM OXIDATION)

酸化したファイバーグラス ゲルコートを生き生きとさせます。色あせた、または軽く酸化したファイバーグラスに使用すると、このコンパウンドは酸化を除去し、高光沢仕上げを実現します。

最良の結果を得るには、コンパウンドを使用する前に、ボート洗剤で細部まで洗浄することをお勧めします。酸化がひどいゲルコートには、HD ラビング コンパウンドを使用してください。



946ml

| No. | Mfg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|----------|-------|-----------------|
| 350171 ☆ | 15941396 | 946ml | ¥4,950 (¥4,500) |



塗料・メンテナンス

航海計器

電装品

内装品・配管

外装品・金具

係留用品

エンジン関連

セイルポート

アクセサリ・釣具

安全備品

塗料・メンテナンス

マグアイアーズ ボートメンテナンス用品

Meguiar's マグアイアーズ



100年以上の歴史を誇る、マグアイアーズ社製マリンケアシリーズの登場です。マグアイアーズは世界で有名なカーケア用品メーカーです。そのマグアイアーズのマリンケア用品です。愛艇のための上級のメンテナンスケア用品です。

ボート/RVジェルウォッシュ

Boat/RV Gel Wash



高い泡立ち成分を含んでいます。生分解性で安全に垢や新しくついた汚れを落とします。この洗剤を使用することでワックス成分を落としてしまうことはありません。

ファイバーグラスボディーの日常的な洗浄に最適です。高品質の乳化剤がアク・垢、塩ぶきや鳥の糞などの新しく付着した外部環境からの汚れを浮かして取り除くので、ボディーを傷める恐れがありません。

輝きとなめらかさを向上させるコンディショナーを配合しています。
容量：473ml/3.785L

| No. | Meg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|--------|--------------------------|
| 352423 | M5416 | 473 ml | ¥3,630 (¥3,300) |
| 352422 | M5401 | 3.785L | ¥14,740 (¥13,400) |

錆び取り洗剤

竹内化成製洗剤をポリバケツなどに入れ洗車ブラシなどで船体に塗りつけ、5～10分後に水洗いします。
容量：2L / 5L



| No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|----|------------------------|
| 360171 | 2L | ¥2,860 (¥2,600) |
| 360172 | 5L | ¥5,280 (¥4,800) |

クイックスプレーワックス

Quick Spray Wax



素早く簡単に素晴らしい輝きと共にワックス保護効果を醸します。定期的な本格ワックス作業との合間に使用する事で美しい輝きと保護効果をより際立たせます。ファイバーグラス、塗装面、アルミ塗装、ステンレス、クリアプラスチックおよびその他の非通気性の表面に使用できます。
容量：473ml

| No. | Meg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|--------|------------------------|
| 352436 | M5916 | 473 ml | ¥5,170 (¥4,700) |

ワンステップクリーナーワックス

One Step Boat / RV Cleaner Wax Liquid



洗浄、つや出し、保護効果があります。研磨剤は含まれていません。軽い酸化、くすみ、小傷やスワールマークを取り除けます。潮風、腐蝕、紫外線から長期間保護します。
容量：473ml/946ml/3.8L



| No. | Meg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|--------|--------------------------|
| 352433 | M5016 | 473 ml | ¥7,480 (¥6,800) |
| 352434 | M5032 | 946 ml | ¥10,450 (¥9,500) |
| 352431 | M5001 | 3.785L | ¥27,720 (¥25,200) |

マグアイアーズ メンテナンス用品

フラッグシッププレミアム
マリンワックス(液状)

Flagship Marine Wax

塗装面の色艶、輝きを劇的に向上させます。保護効果の耐久性を高めます。軽い酸化やくすみを取り除きます。ゲルコートに紫外線によるダメージから守ります。

容量：473ml



| No. | Meg.No. | 容量 | 税込価格 (税抜価格) |
|---------------|---------|-------|--------------------------|
| 352476 | M6316 | 473ml | ¥9,240 (¥8,400) |
| 352477 | M6332 | 946ml | ¥13,970 (¥12,700) |

最高級のビニールフィルム(made in USA)も取り扱いしています。お問い合わせください。



3M ボートケア用品

3M ハンドパッドキット

3M パッドホルダー #6472

床面、壁面などの洗浄、磨き、仕上げ作業に使用する不織布研磨材(3M ハンドパッド)を取り付けるプラスチック製パッドホルダーキットです。
材質: ABS 樹脂
サイズ: 227 × 95mm
白・茶パッド付属



交換用パッド: 3M ハンドパッド
#8440 (白)・#8343 (赤)
#8242 (青)・#8541 (茶)
用途にあったハンドパッドを取り付け使用します。

別売りの"3M ダスターハンドル"を使用すれば、デッキブラシのように立ち作業で使用することができます。

| No. | 3M No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|-----------------|
| 350110 ☆ | 6472 | ¥9,130 (¥8,300) |

3M ハンドパッド

3Mパッドホルダー・ハンドブロックに取り付けて使用します。ライトデューティーはガラス、陶器、タイルなどの洗浄に向いています。用途にあったハンドパッドを取り付け使用します。使用後はよく水洗いしてください。
サイズ: 115 × 250mm



販売単位: パラ売り1枚 (1枚価格)
#8440 白 ライトデューティー
#8343 赤 細目
#8242 青 中荒
#8541 茶 ヘビーデューティー頑固な汚れ除去用

| No. | 3M No. | 色 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|---|---------------|
| 350113 ☆ | #8440 | 白 | ¥726 (¥660) |
| 350114 ☆ | #8343 | 赤 | ¥836 (¥760) |
| 350115 ☆ | #8242 | 青 | ¥968 (¥880) |
| 350116 ☆ | #8541 | 茶 | ¥1,012 (¥920) |

3M ダスターハンドル for 6472

パッドホルダーに取り付けるためのハンドルです。
径: 20mm、長さ: 11354



| No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-----------------|
| 350112 ☆ | ¥3,410 (¥3,100) |

デッキブラシ

定番のデッキ洗い用ブラシです。
ナイロン毛
毛丈: 60mm
ブラシサイズ: 180mm × 50mm
全長: 1M



| No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-----------------|
| 350069 ☆ | ¥1,210 (¥1,100) |

3M ハンドブロック #6473

床面、壁面などの洗浄、磨き、仕上げ作業に使用する不織布研磨材(ハンドパッド)を取り付ける取っ手付きプラスチック製パッドホルダーです。
サイズ: 229 X 102mm
白・茶パッド付属




交換用パッド: 3M ハンドパッド
#8440 (白)・#8343 (赤)
#8242 (青)・#8541 (茶)
用途にあったハンドパッドを取り付け使用します。

| No. | 3M No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------|-----------------|
| 350111 ☆ | 6473 | ¥8,426 (¥7,660) |

スクラバー

ハンドルが付いたスポンジ



| No. | No. | 色 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|--------------|--------|-----------------|
| 350124 ☆ | (白) 磨き用 | Soft | ¥1,584 (¥1,440) |
| 350122 ☆ | (青) 軽い汚れ除去用 | Medium | ¥1,584 (¥1,440) |
| 350120 ☆ | (黒) 頑固な汚れ除去用 | Coarse | ¥1,584 (¥1,440) |

3Mウェットオアドライ トライエムアイト 水研ぎサンディングシート

紙質が柔らかく手になじみの良い耐水ペーパーです。初期切削性、耐久性に優れペーパーが長持ちします。特殊コーティングのため、折り目からの脱粒がなく研磨も安定しています。
サイズ: 228 × 280mm



| No. | 番手 | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-------|-------------|
| 350194 ☆ | #240 | ¥198 (¥180) |
| 350195 ☆ | #320 | ¥198 (¥180) |
| 350196 ☆ | #400 | ¥198 (¥180) |
| 350197 ☆ | #600 | ¥198 (¥180) |
| 350198 ☆ | #800 | ¥198 (¥180) |
| 350199 ☆ | #1000 | ¥198 (¥180) |
| 350200 ☆ | #1200 | ¥220 (¥200) |
| 350201 ☆ | #1500 | ¥220 (¥200) |
| 350202 ☆ | #2000 | ¥220 (¥200) |

ワイヤーブラシ

全長: 210mm
毛丈: 13mm
ブラシ部長さ: 63mm



| No. | Mfg.No. | 税込価格 (税抜価格) |
|----------|-----------|-------------|
| 350067 ☆ | BR026 301 | ¥968 (¥880) |
| 350068 ☆ | BR026 401 | ¥968 (¥880) |

Shurhold (シャホールド) クリーニング用品

One Handle Does It All Made in USA

一本のハンドルで多くのツールが使用できます。
ワンタッチでツールの交換ができます。
ワンタッチで伸縮操作ができます。(855は5段階、833は4段階)

ハンドル



| No. | Mfg.No. | 商品名 | サイズ | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|---------|------------|-------------------|
| 350055 | ☆ 855 | 伸縮ハンドル | 1.5 ~ 2.7m | ¥13,530 (¥12,300) |
| 350056 | ☆ 833 | 伸縮ハンドル | 1.0 ~ 1.8m | ¥11,110 (¥10,100) |
| 350057 | ☆ 760 | 固定長ハンドル | 1.5m | ¥7,040 (¥6,400) |

デッキブラシツール

EXソフトはナイロン毛先でデリケートな表面(アクリルやポリカーボネートなど)に使用します。ソフト・ミディアムの毛先はポリスチレン、スティフの毛先はポリプロピレン製です。

幅=150mm

| No. | Mfg.No. | 仕様 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-------|-------------------|
| 350223 | ☆ 970 | EXソフト | ¥11,000 (¥10,000) |
| 350224 | ☆ 960 | ソフト | ¥10,120 (¥9,200) |
| 350225 | ☆ 955 | ミディアム | ¥9,460 (¥8,600) |
| 350226 | ☆ 950 | スティフ | ¥9,460 (¥8,600) |



幅=250mm

| No. | Mfg.No. | 仕様 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-------|-------------------|
| 350227 | ☆ 980 | ソフト | ¥12,540 (¥11,400) |
| 350228 | ☆ 985 | ミディアム | ¥12,540 (¥11,400) |
| 350229 | ☆ 990 | スティフ | ¥12,540 (¥11,400) |

幅=200mm

丸型

| No. | Mfg.No. | 仕様 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-------|-------------------|
| 350230 | ☆ 310 | EXソフト | ¥11,990 (¥10,900) |
| 350231 | ☆ 308 | ソフト | ¥10,670 (¥9,700) |



幅=125mm (丸型)

| No. | Mfg.No. | 仕様 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-----|-----------------|
| 350232 | ☆ 50 | ソフト | ¥9,680 (¥8,800) |

スイブルパッドコンボ

フレキシブル ソフトウォッシングツール
自在ベースと合成ウールパッド付きです。
(1710C)



| No. | Mfg.No. | 仕様 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-----------|------------------|
| 350058 | ☆ 1710C | 自在ベース&パッド | ¥10,890 (¥9,900) |
| 350059 | ☆ 1710 | 交換用ウールパッド | ¥4,510 (¥4,100) |

ハンドルメイトプロ (フロート)

ハンドルメイトプロは、ハンドル表面を傷から保護する高品質のネオプレーンスリーブです。ハンドルが水面に浮くため落としも回収できます。
※本製品はハンドルやポートフック等に装着するフロートです。
ハンドルは含まれません。



| No. | Mfg.No. | 仕様 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-----------|-----------------|
| 350237 | ☆ 760H | 1.5mハンドル用 | ¥3,410 (¥3,100) |
| 350236 | ☆ 833H | 1.8mハンドル用 | ¥4,070 (¥3,700) |
| 350235 | ☆ 855H | 2.7mハンドル用 | ¥4,950 (¥4,500) |



ステンレススクイーズ

Shurhold 製
ブレード幅: 30cm



| No. | Mfg.No. | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|-----------------|
| 350233 | ☆ 1412 | ¥8,470 (¥7,700) |

ソフトモップヘッド



水分吸収力の高いモップです。
16mm 幅のストライプです。

最高級の人工素材ヒュータイプ波型パターンを使用して作られており、究極のセーム革モップです。
Wave モップヘッド XL は、標準のウェーブ モップよりも 33% 多く素材を使用しています。

| No. | Mfg.No. | 仕様 | 税込価格 (税抜価格) |
|--------|---------|----------------|-------------------|
| 350238 | ☆ 113 | ソフトモップヘッド | ¥11,440 (¥10,400) |
| 350239 | ☆ 115 | Wave モップヘッド | ¥15,070 (¥13,700) |
| 350240 | ☆ 116 | Wave モップヘッド XL | ¥17,600 (¥16,000) |